

國醫萬病自療叢書

皮膚病

上海大衆書局印行

國醫

萬病自療叢書

皮膚病

例言

一、本書文字淺顯。撰句簡潔。極便一般人士之閱讀。或醫士之參攷。

一、本書不侈高深。不論空理。在在以實能應用爲歸宿。一切詭異奇僻不近人情者。俱不錄入。

一、本書分頭面部。四肢部。全身部。關於皮膚所患各症。莫不列入。末附美容術數十則。具改造皮膚上瑕點。效驗甚著。

一、本書每病先述病狀。使人人皆得見其病狀而追求其病因。更考其病因而施以治療。則方無不效。病無不除。

一、本書各病附有單方。蓋濟世之書。其要者。在根本治療。尙以參閱處方爲要。

編者識

國醫

萬病自療叢書

皮膚病目次

A

頭面部

油風

.....一

白屑風

.....二

禿瘡

.....三

面遊風

.....五

面生黑斑

.....六

黑痣

.....八

癰眉瘡

.....一〇

眉風癬

.....一〇

粉花癬

.....一一

肺風粉刺

.....一二

唇風

繭唇

B 四肢部

鵝掌風

手發背

血瘋瘡

濕毒流注

青蛇頭

狐尿刺

腿遊風

腎氣遊風

臙瘡

諸漏

三
四
一五
一七
一八
一九
二〇
二一
二二
二三
二四
二七

C 全身部

四彎風	二七
牛程躑	二八
臭田螺	二九
雞眼	三〇
斑疹	三二
奶癬瘡	三四
天泡瘡	三五
血風瘡	三七
痂子	三九
丹毒	四〇
大痲風	四三
疥瘡	五一

白駁風

五五

癬瘡

五六

白赤遊風

六二

紫白癩風

六四

浸淫瘡

六五

犬赤瘡

六六

白疔

六八

疔瘡

六九

烏白癩

八一

癰瘍風

八四

附錄

美容術

美容

八五

雀斑	八五
粉刺	八七
酒皰	八七
面上黑氣	八八
面上癍痕	八八
千層瘡	八九
鬍鬚	八九
髮落重生	九〇
髮槁不澤	九〇
令髮長黑	九〇
年輕白髮	九〇
沐髮令香	九一
頭皮屑	九一

頭虱

.....

九二

美眉

.....

九二

口臭

.....

九二

唇裂

.....

九三

嘴角瘡

.....

九四

美髯

.....

九四

腋臭

.....

九四

汗斑

.....

九五

汗臭

.....

九五

龜裂

.....

九六

瘦手使肥

.....

九六

指上肉刺

.....

九七

雞眼

.....

九七

足上生繭.....九七

足上臭汗.....九八

足冷如冰.....九八

嵌甲作痛.....九八

足丫奇癢.....九八

遠行足趺.....九八

遠行健步.....九九

痣.....九九

豎頭肉.....九九

白癬風.....一〇〇

紫癬風.....一〇〇

癩疥.....一〇〇

癬.....一〇一

牛皮癬	一〇一
荷葉癬	一〇二
鱗屑癬	一〇二
梅花癬	一〇
咬花癬	一〇二
風疹	一〇二
癩子	一〇三
漆咬	一〇三
坐板瘡	一〇四
凍瘡	一〇四
兩腮赤腫	一〇五
面浮油	一〇六
眉上生瘡	一〇六

眉毛不生	一〇六
唇疔	一〇六
唇菌	一〇七
繭唇	一〇七
口乾	一〇八
口瘡	一〇八
脾熱口角流涎	一〇八
灌甲初起	一〇九
油灰指甲	一〇九
手指掌厚	一〇九

國醫

萬病自療叢書

皮膚病

茹十眉醫士編著

門人鄭庭楨恭錄

A

頭面部

油風——白屑風——禿瘡——面遊風——面生黑斑——黑痣——惡瘡——眉風癬

粉花瘡——肺風粉刺——唇風——滿唇

油風

【病狀】此症俗名鬼剃頭。西名圓形禿病。初發頭癢如蟲行。毛髮忽然脫落。其形

頗圓。試檢視該部。則覺光滑色白。或稍帶紅。無鱗屑。亦無皮疹。此圓形之禿髮部。漸次向周圍蔓延。經六個月至十個月之久。有完全變爲禿頭者。

甚或眉毛。睫毛。鬚髯。腋毛。陰毛。以及軀幹四肢之毳毛。亦皆漸

【病因】由毛孔開張。邪風乘虛襲入。風盛而燥。血不能榮養毛髮所致。

【治療】宜內服神應養真丹以治其本。外以海艾湯洗之以治其標。若耽延年久。宜鍼砭其光亮之處出血。毛髮庶可復生。

一 神應養真丹

羌活 木瓜 天麻 白芍 當歸 菟絲子 熟地（酒蒸搗膏） 川芎
右各等分爲末。入地黃膏加蜜。丸如梧子大。每服百丸。酒或鹽湯任下。

二 海艾湯

海艾 菊花 葦木 蔓荊子 防風 薄荷 荆穗 藿香 甘松各二錢
右水五六碗同藥煎數滾。連湯共入廠口鉢內。先將熱氣薰面。候湯少溫。用布蘸洗。日洗二三次。洗後避風忌魚腥發物。

□ 白屑風

【病狀】白屑風多生於頭面耳項髮中。初起微癢。久則漸生白屑。疊疊飛起。脫之又生。

【病因】由肌熱當風。風邪侵入毛孔。鬱久燥血。肌膚失養。化成燥症也。

【治療】宜多服祛風換肌丸。若肌膚燥裂者。用潤肌膏擦之。甚效。

一 祛風換肌丸

大胡麻 蒼朮（炒） 牛膝（酒洗） 石菖蒲 苦參 何首烏（生） 花粉 威靈仙各二兩 當歸身 川芎 甘草各一兩（生）

右爲細末。陳酒煮。跌丸菴豆大。每服二錢。白滾水送下。忌魚腥發物火酒。

二 潤肌膏

香油四兩 奶酥油 當歸五錢 紫草一錢

右將當歸紫草入二油內。浸二日。文火燉焦。去渣。加黃蠟五錢。溶化盡。用布濾傾碗內。不時用柳枝攪冷成膏。每用少許。日擦二次。

□ 禿瘡

【病狀】白禿之候。頭上白點斑剝。初似癬而上有白皮屑。久則生癩癰而成瘡。遂遍頭皆是。瘡孔如筋頭大。裏有膿汁出。不痛而有微痒。內有蟲甚微。自小及長不瘥。頭髮禿落。此症俗名錢癬。又名肥瘡或癩頭瘡。多生小兒頭上。【病因】此瘡乃臟腑不和之氣上冲。血熱之毒上注。小兒陰氣未足。陽火有餘。故最多犯之。亦有由胎毒或飲食之後。油手摩頭及枕頭不潔而成者。

【治療】初起宜擦肥油膏。用久則效。已成禿瘡者。先宜艾葉鵝糞煎湯洗淨瘡痂。再用猪肉湯洗之。隨擦躑躅花油。以殺蟲散風。蟲死則癢止。風散則髮生。血潮則肌膚潤。久擦甚效。兼內服防風通聖散亦宜。

一 肥油膏

番木鱉六錢 當歸 藜蘆各五錢 黃蘗 苦參 杏仁 狼毒 白附子各三錢 鯉魚胆兩枚
右用香油十兩將前藥入油內熬至黑黃色。去滓。加黃蠟一兩二錢。溶化盡。用布濾過。罐收。每用少許。用藍布裹於手指。蘸油擦瘡。

二 躑躅花油

躑躅花根四兩

右搗爛。用菜油一碗。燉枯。去滓。加黃蠟少許。布濾。候冷。青布蘸擦。日用三次。氈帽戴之。勿令見風。

三 防風通聖散

防風 當歸 白芍（酒炒） 芒硝 大黃 連翹 桔梗 川芎 石膏（煨） 黃芩 薄荷 麻
黃 滑石各一兩 荆芥 白朮（土炒） 山梔子各二兩五錢 甘草（生）二兩

右共爲末。每服三錢。白湯下。

四 單方

槐條煎湯洗淨。以煙膠。枯礬。輕粉研細。熱油調搽。(啓玄)

肥皂子煨存性。研末。豬胆汁調搽。(瘍醫大全)

松香。血丹各等分。研細。豬板油搗汁。青布捲條燒之。取油搽。(良方)

面遊風

【病狀】此症生於面上。初發面目浮腫。癢若蟲行。肌膚乾燥。時起白屑。細如魚鱗。次後極養。抓破。濕熱盛者津黃水。風躁盛者津血。痛楚難堪。

【病因】此由積熱在內。或多食辛辣厚味。或服金石剛劑太過。以致熱壅上焦。氣血沸騰而作。屬陽明胃經。

【治療】癢甚者。宜服消風散。痛甚者。宜服黃連消毒飲。外抹摩風膏。緩緩取效。

一 消風散

荆芥 防風 當歸 生地 苦參(炒) 蒼朮(炒) 蟬蛻 胡麻仁 牛蒡子(炒研) 知母

(生) 石膏(煨)各一錢 甘草(生) 木通各五分
右水二鍾。煎八分。食遠服。

二 黃連消毒飲

蘇木二分 甘草三分 陳皮二分 桔梗五分 黃芩五分 黃蘗五分 人參三分 薏本五分
防己五分 防風四分 知母四分 羌活一分 黃芪二錢 澤瀉二分 當歸尾四分
右水煎。食遠服。

三 摩風膏

麻黃五錢 羌活一兩 白檀香一錢 升麻二錢 白芨一錢 防風二錢 當歸身一錢
右用香油五兩。將藥浸五日。文火燉黃。即撈去渣。加黃蠟五錢。溶化盡。用絹濾過。攪冷。塗抹瘡上。

面生黑斑

【病狀】女子面生鰐黑斑點。色枯不澤。

【病因】此乃水虧不能制火。血弱不能華肉。以致火燥結成黑斑。

【治療】治當朝服腎氣丸以滋化源。早晚用玉容丸。玉肌散。改容丸。或玉盤散等