

新英汉 计算机软件与应用 词典

吴仲贤 主编



New
English-Chinese Dictionary
of Computer Software
and Application

新英汉计算机软件与应用词典

吴仲贤 主编

人民邮电出版社

内 容 提 要

本词典选编了计算机软件与应用术语 9 万余条。内容涉及各种新型的应用程序、系统软件和算法语言,以及计算机网络技术(包括因特网、网络协议、安全技术、上网工具等)、多媒体技术、办公自动化、数据仓库、三维图形与动画制作、虚拟实境、计算机安全与加密、病毒与防扩、机器人、计算机辅助设计、数据库等内容。此外,还有选择地收录了电子邮件、电子商务、远程交互式教学、电子银行、电信技术等领域中应用的新术语以及因特网地域名、网上口语或俚语、文件扩展名等的缩写词和网上表情符。

本词典的特点是选词新颖,突出实用,可供计算机用户、上网人员、大专院校师生、工程技术人员、科技翻译和外事工作者使用和参考。

新英汉计算机软件与应用词典

◆ 主 编 吴仲贤

责任编辑 王亚明

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号

邮编 100061 电子函件 315@pptph.com.cn

网址 <http://www.pptph.com.cn>

北京汉魂图文设计有限公司制作

北京顺义向阳胶印厂印刷

新华书店总店北京发行所经销

◆ 开本:850×1168 1/32

印张:31.125

字数:2 158 千字

印数:1—5 000 册

2001 年 1 月第 1 版

2001 年 1 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-115-08915-9/TP·1912

定价:55.00 元

《新英汉计算机软件与应用词典》

编辑委员会名单

主 编: 吴仲贤

副主编: 陈国良 李吉桂 朱书汉 钟鸣

编 委: (以姓氏笔画为序)

王 立 王 黔 王若雪 龙启明

伍 艺 冯 衍 刘慧洁 刘晓霞

米竹君 余 平 许世英 朱锡纯

吴永寿 吴 悦 吴 昊 邹兴民

李昌祚 李俊昌 苏建德 杨宗书

杨振东 周 辉 林洪扬 郑志高

钟承志 聂瑞先 钱锦怀 徐志勇

徐志华 陶湘远 黄永明 蒋 谦

薛占元 蔡兴华 黎 戈

除编辑委员会外, 参加撰稿、编辑工作的还有 (按姓氏笔画为序)

沈 璞 胡 伟 张红霞 荣松涛

施 杰 廖安国 魏志坚

前 言

电子计算机已进入网络化时代。其特点是通过网络可把全世界数以亿台计的计算机联成一体,共享信息资源,实现信息技术(IT)全球化,从而大大发挥了计算机的应用潜能,使计算机的应用深度和广度更加扩展,如电子邮件、电子商务、影视点播、电视会议、家庭办公、交互式远程教学等等都可通过计算机网络来实现。由于计算机的网络化,多媒体技术、微机软件、办公自动化等新技术以及各种应用程序、系统软件、算法语言都得到很快的发展,因而计算机软件及应用的术语大量繁衍丛生,为了满足广大读者的需要,我们邀请了中国科学院计算机技术研究所、软件所、中科院软件实验室、中国科学技术大学、北京邮电大学、华南师范大学、中国航空工程研究院等单位的专家、教授、高级工程师和工程师合作,共同编撰了这本着重于实用的计算机词典。其内容和特点简述如下:

本书选词以计算机软件和应用为主,内容涉及各种新型的应用程序、系统软件和算法语言,以及计算机网络技术(包括因特网、网络协议、安全技术、上网工具等)、多媒体技术、办公自动化、数据挖掘、数据仓库、三维图形和动画制作、虚拟实境(亦称虚拟现实)、计算机安全与加密、计算机病毒与防护、机器人、图像、计算机辅助设计与制造、数据库等应用领域。此外,还选了计算机在电子邮件、电子商务、电子银行、远程交互式教学、航空与航天、电信技术等领域中应用的新术语以及因特网地域名、网上口语或俚语、文件扩展名等的缩写词和网上表情符。

选词新颖是本词典的突出特点,共本书选收词条9万余条。其中3万条是我们从1996年编写的《英汉计算机应用与新技术词典》中精选的计算

机基本术语, 6 万余条是我们从国外新近出版的专业书刊中精选而出的新增词条。新增词条为基础词条的两倍。

选词突出实用是本词典的另一特点。以选术语词条为主, 解决了词条译名困难。对于计算机专有名词, 如: 程序名、语言、网络名、公司名, 机器型号名以及术语缩写词, 仅选少量常用的, 以缩减篇幅, 但对当前最热门的, 因特网、多媒体、微机软件等领域的新术语, 则收词尽量丰富, 以加强本书的实用性。除术语词条外, 我们还特别选编了下列各类实用的新词条:

1. 因特网及电子邮件常用的口语缩写词。国内读者对这些词汇较难理解, 也较难译。我们尽量编收, 并注明原词, 尽力准确译出。如: *pita=pain in the arse*。

2. 因特网地域名以缩写形式出现。我们根据国外词典对其注上原词。参照国家标准地名词典译出。如: *au=Austria*。

3. 因特网常用的速写符和网上表情符。我们从网上随时将其收选, 并作了必要的注释。如 *CUL8R* 和: *—*)。

4. 文件扩展名在程序中常用到, 我们也尽量选编, 并集中编排, 便于读者查阅。如: *.wkb=workbook*。

本词典译名力求准确、简明。对于术语译名, 我们遵循“科学性和实用性相结合”的准则。所谓科学性, 系指术语的译名要准确表达原词的内涵, 而非译其字面意义; 实用性则是要求译名简明易懂。对译名较难理解的词条, 加以简要注释, 以帮助读者理解。如: *fatware* 胖件 (占据用户磁盘庞大存储空间的软件)。

对于原编的《英汉计算机应用与新技术词典》中选用的词条, 我们重新进行了复审和修订。根据技术的发展修订了词义有变化的词条并补充了新的释义。

本书可供计算机用户、大专院校师生、工程技术人员、科技翻译和外

事工作者使用和参考。

由于计算机软件和应用技术发展极快，我们虽尽力选收新颖、实用的词条，但仍有挂一漏万之感。选词、译名疏漏谬误之处，恳请专家和广大读者不吝赐教，以便再版时修订。

《新英汉计算机软件与应用词典》编辑委员会

凡 例

1. 本词典词条按 ASCII 码的次序排列。先排货币符 (\$)、和号 (&)、左括号 (()、星号 (*)、圆点 (.)、斜线 (/)；然后排数字 1, 2, 3, …… , 9；最后排字母 A, B, C, …… , Z。

2. 由两个或多个英文词组成的复合词术语，按其空格、所有格符号 (')、连字符 (-) 等次序排列。如：

one overlap

⋮

one Windows operation

one's compement

one-arm robot

3. 由圆点 (.) 起始的词条，是因特网地域名、机构类别名或文件扩展名的缩写词，集中排在“专用符号”类中，并注明原词，便于查找。

如：.au = Australia (因特网地域名)

.com = comercial organization (机构类别名)

.cat = catalog (文件扩展名)

4. 缩写词都注有原词。缩写与原词之间用等号 (=) 分开。

如：MPC = multimedia personal computer

缩写部分按复合词术语规则排列。

5. 由复合词术语的词头和词尾组成的新创词，用等号 (=) 注明原词，便于识别。

如：digerati = digital literati

6. 同一英文词条若有不同释义，意义相同或相近者，用逗号 (,) 分开；意义不同或相差甚远者，用分号 (;) 分开。

7. 英文词条中圆括号 () 内的字母或词，可以省略。

如: behavio(u)r

8. 释义中圆括号()内的字是解释。

9. 方括号[]的字可以省略。

10. 英文词条后注有“拉丁文”、“法文”等字样,则表示该词条是外来语。

11. 两条术语的意义相同且用法一样,只写其中一条术语的释义,另一条写“×××”。

如: gender bender 同 gender changer 查后一词条即可知道释义。

12. 同一复合词术语因有不同的组成形式,有的用空格分开,有的用连字符相连,有的连成一体。若前两种组合形式查不到时,可按后一种组合形式查找。

如: cross post, cross-post, crosspost

13. 大括号{}内的字,用以指明该词条所属的专业领域,便于使用。所注专业领域的简称如下:

{力}=力学	{半}=半导体器件
{办}=办公自动化	{代}=代数
{无}=无线电	{字}=字处理
{化}=化学或计算机化学	{安}=计算机安全
{因}=因特网	{印}=印刷
{光}=光学	{生}=生物学
{网}=计算机网络	{电}=电学
{自}=自动化	{机}=机械
{机人}=机器人	{库}=数据库
{机译}=机器翻译	{图}=图形学
{知}=知识工程	{媒}=多媒体
{软}=计算机软件	{智}=人工智能
{神}=神经模拟或神经网络计算机	{物}=物理学
{语}=语文	{数}=数学或计算机数学
{信}=通信或电信	{模}=模式识别
{毒}=计算机病毒	{微}=微型计算机
{航}=航空或航天	{排}=排版
{情}=情报检索	{逻}=数理逻辑

目 录

凡例	I
专用符号与数字条目	1
计算机网上表情符号	9
A	11
B	67
C	97
D	189
E	258
F	297
G	337
H	354
I	379
J	429
K	434
L	443
M	475
N	548
O	580
P	606
Q	686
R	693
S	742

T	871
U	921
V	937
W	958
X	977
Y	979
Z	980

专用符号与数字条目

@ 位置符(电子邮件地址号名和域名地址之间的分隔符, 读音 at); 单价(商用): 在……, 分隔符

\$0.02 = my two cents (因)我的浅见

& 和号

(N)-connection (N)连接

(N)-connection endpoint (N)连接端点

* 星号

.* 星点星, 通配符

.\$\$ 临时文件扩展名

.* 任何文件扩展名

.*rc *.rc 文件

.. 两点(DOS 和 UNIX 操作系统中表示父目录)

.386 Windows 虚拟设备驱动器文件扩展名

.ab.ca = Alberta, Canada 加拿大艾伯塔(因特网地域名)

.ad = Andorra 安道尔(因特网地域名)

.ae = United Arab Emirates 阿拉伯联合酋长国(因特网地域名)

.af = Afghanistan 阿富汗(因特网地域名)

.af.mil 美国空军(因特网机构域名)

.ag = Antigua and Barbuda 安提瓜和巴布达(因特网地域名)

.ai = Anguilla 安圭拉岛(因特网地域名)

.aiff 声音文件扩展名

.ak.us = Alaska, United States 美国阿拉斯加(因特网地域名)

.al = Albania 阿尔巴尼亚(因特网地域名)

.am = Armenia 亚美尼亚(因特网地域名)

.an = Netherlands Antilles 荷属安的列斯(因特网地域名)

.ao = Angola 安哥拉(因特网地域名)

.aq = Antarctica 南极洲(因特网地域名)

.ar = Argentina 阿根廷(因特网地域名)

.ar.us = Arkansas, United States 美国阿肯色州(因特网地域名)

.arc = Advanced RISC Computing Specification ARC 格式压缩文件扩展名

.arj ARJ 压缩文件扩展名

.army.mil = United States Army 美国陆军(因特网地域名)

.as = American Samoa 美国萨摩亚(因特网地域名)

.asc ASCII 码文本文件扩展名

.at = Austria 奥地利(因特网地域名)

.atl.ga.us = Atlanta, Georgia, United States 美国佐治亚州亚特兰大(因特网地域名)

.AU 声音文件格式

.au = Australia 澳大利亚(因特网地域名)

.avi AVI 声音文件扩展名

.aw = Arub 阿鲁巴(因特网地域名)

.az = Azerbaijan 阿塞拜疆(因特网地域名)

.ba = Bosnia and Herzegovina 波斯尼亚及黑塞哥维那(简称: 波黑, 因特网地域名)

.bak = BAK = backup 备份文件扩展名

.bas Basic 语言文件扩展名

.bat = batch processing 批处理文件扩展名

.bb = Barbados 巴巴多斯(因特网地域名)

.bc.ca = British Columbia, Canada 加拿大的不列颠哥伦比亚[省](因特网地域名)

.bd = Bangladesh 孟加拉国(因特网地域名)

.be = Belgium 比利时(因特网地域名)

.bff 二进制数文件格式

.bg = Bulgaria 保加利亚(因特网地域名)

.bh = Bahrain 巴林(因特网地域名)

.bib = bibliography 参考书目文件扩展名

.bin = binary 二进制文件扩展名

.bin = Mac Binary Mac Binary 文件扩展名

.bj = Benin 贝宁(因特网地域名)

.bk! = backup 备份文件扩展名

.bm = Bermuda 百慕大(因特网地域名)

.bmp = bit map 位图文件扩展名

.BMP = Windows Bitmap Windows 位图文件扩展名

.bn = Brunei Darussalam 文莱·达努萨兰(因特网地域名, 简称: 文莱)

.bo = Bolivia 玻利维亚(因特网地域名)

.br = Brazil 巴西(因特网地域名)

.bs = Bahamas 巴哈马(因特网地域名)

.bsc = Boyan Scrip 脚本文件扩展名

.bt = Bhutan 不丹(因特网地域名)

.bw = Botswana 博茨瓦纳(因特网地域名)

.bz = Belize 伯利兹(因特网地域名)

.ca = Canada 加拿大(因特网地域名)

.ca.us = California, United States 美国加利福尼亚州(因特网地域名)

.cab = cabinet 箱文件扩展名

.calgary.ca = Calgary, Alberta, Canada 加拿

人艾伯塔省卡尔加里市(因特网地域名)
 .cap = capture 捕获图像文件扩展名
 .cat = catalog 目录文件扩展名
 .cbl = COBOL source code COBOL 源代码文件扩展名
 .cc = Cocos Islands 科科斯群岛(因特网地域名)
 .ccs = color calibration system 颜色校正系统文件扩展名
 .CDR = CorelDRAW 文件扩展名
 .cdx = Compound Index 混合索引文件扩展名
 .cf = Central African Republic 中非共和国(因特网地域名)
 .cfg = configuration 配置文件扩展名
 .cg = Congo 刚果(因特网地域名)
 .cgm = computer graphics metafile 计算机图形图元文件扩展名
 .ch = Switzerland 瑞士(因特网地域名)
 .chk = check 校验文件扩展名
 .ci = Ivory Coast 象牙海岸(因特网地域名)
 .cincinnati.oh.us = Cincinnati, Ohio, United States 美国俄亥俄州辛辛那提(因特网地域名)
 .ck = Cook Islands 库克群岛(因特网地域名)
 .cl = Chile 智利(因特网地域名)
 .clip = Windows Clipboard Windows 剪贴板文件扩展名
 .cm = Cameroon 喀麦隆(因特网地域名)
 .cn = China 中国(因特网地域名)
 .cnf = configuration 配置文件扩展名
 .cnt = contents 目录文件扩展名
 .co = Columbia 哥伦比亚(因特网地域名)
 .columbus.oh.us = Columbus, Ohio, United States 美国俄亥俄州哥伦布市(因特网地域名)
 .COM = command 命令文件扩展名
 .com = commercial organizations 商业(因特网组织顶级域名)
 .cpe = cover page 封面文件扩展名
 .cpl = Control Panel 控制面板文件扩展名
 .cpt .cpt 扩展名
 .cr = Costa Rica 哥斯达黎加(因特网地域名)
 .cs = Czechoslovakia 前捷克斯洛伐克(因特网地域名)
 .cu = Cuba 古巴(因特网地域名)
 .cur = cursor 光标文件扩展名
 .cv = Cape Verde 佛得角(因特网地域名)
 .cy = Cyprus 塞浦路斯(因特网地域名)
 .cz = Czech Republic 捷克共和国(因特网地域名)
 .dat = data 数据文件扩展名
 .dbf = dBASE dBASE 数据库文件扩展名
 .de = Germany 德国(因特网地域名)
 .de.co.us = Denver, Colorado, United States 美国科罗拉多州丹佛市(因特网地域名)

.def = definition 定义文件扩展名
 .dem = demonstration 演示文件扩展名
 .des = description 描述文件扩展名
 .dib = Device Independent Bitmap 设备无关的位图文件扩展名
 .dic = dictionary 词典文件扩展名
 .dir = Director movies Director 影视文件扩展名
 .dj = Djibouti 吉布提(因特网地域名)
 .dk = Denmark 丹麦(因特网地域名)
 .dll = dynamic-link library 动态链接库文件扩展名
 .do = Dominican Republic 多米尼加共和国(因特网地域名)
 .doc = Document 文档文件扩展名
 .drs = driver resource 驱动器资源文件扩展名
 .drv = drive 驱动文件扩展名
 .DRW = Micrografx Designer/Draw 图像文件格式
 .dxb = drawing interchange binary 图形交换元文件扩展名
 .DXF = AutoCAD Format 2-D 图像文件格式
 .dz = Algeria 阿尔及利亚(因特网地域名)
 .ec = Ecuador 厄瓜多尔(因特网地域名)
 .edmonton.ca = Edmonton, Canada 加拿大埃德蒙顿(因特网地域名)
 .edu = education [高等院校]教育机构域名
 .ee = Estonia 爱沙尼亚(因特网地域名)
 .eg = Egypt 埃及(因特网地域名)
 .eh = Western Sahara 西撒哈拉(因特网地域名)
 .elmrc .elmrc 文件扩展名
 .EMF = Enhanced Metafile 增强型元文件扩展名
 .eml = electronic mail 电子邮件文件扩展名
 .enc = encoded 编码文件扩展名
 .eps = Encapsulated PostScript 压缩式 PostScript 文件扩展名
 .er = Eritrea 厄立特里亚(因特网地域名)
 .es = Spain 西班牙(因特网地域名)
 .et = Ethiopia 埃塞俄比亚(因特网地域名)
 .etx .etx 文件扩展名
 .exe = executable file 可执行文件扩展名
 .fax = facsimile 传真文件扩展名
 .fi = Finland 芬兰(因特网地域名)
 .fidonet.org Fido 网域
 .firm 企业或公司顶级域名
 .fj = Fiji 斐济(因特网地域名)
 .fl.us = Florida, United States 美国佛罗里达州(因特网地域名)
 .fli = Autodesk Animator 动画文件扩展名
 .flr = folder 文件夹文件扩展名
 .fm = Micronesia 密克罗尼西亚(因特网地域名)
 .fo = Faeroe Islands 法罗群岛(因特网地域名)
 .fon = font 字体文件扩展名

- .fon = phone directory 电话名录文件扩展名
 .for = FORTRAN source code FORTRAN 源代码文件扩展名
 .fr = France 法国(因特网地域名)
 .freenet.edu 免费教育网域名
 .ga = Gabon 加蓬(因特网地域名)
 .ga.us = Georgia, United States 美国佐治亚州(因特网地域名)
 .gb = Great Britain 英国(因特网地域名)
 .gd = Grenada 格林纳达(因特网地域名)
 .ge = Georgia 格鲁吉亚(因特网地域名)
 .gf = French Guiana 法属圭亚那共和国(因特网地域名)
 .gh = Ghana 加纳(因特网地域名)
 .gi = Gibraltar 直布罗陀(因特网地域名)
 .gif = Graphics Interchange Format 图形交换格式文件扩展名
 .gl = Greenland 格陵兰(因特网地域名)
 .gly = Glossary 词汇文件扩展名
 .gm = Gambia 冈比亚(因特网地域名)
 .gn = Guinea 几内亚(因特网地域名)
 .gov = Government agency 政府机构域名; 美国政府顶级域名
 .gov.ca = Canadian government 加拿大政府(因特网地域名)
 .gp = Guadeloupe 瓜德罗普(因特网地域名)
 .gq = Equatorial Guinea 赤道几内亚(因特网地域名)
 .gr = Greece 希腊(因特网地域名)
 .grf = Graph 图表文件扩展名
 .grp = group 成组文件扩展名
 .gt = Guatemala 危地马拉(因特网地域名)
 .gu = Guam 关岛(因特网地域名)
 .gy = Guyana 圭亚那(因特网地域名)
 .gz = gzip gzip 压缩文件扩展名
 .hk = Hong Kong 中国香港(因特网地域名)
 .hlp = help 帮助文件扩展名
 .hn = Honduras 洪都拉斯(因特网地域名)
 .hqx = BinHex 用 BinHex 格式编码的文件扩展名
 .hr = Croatia 克罗地亚(因特网地域名)
 .hst = history 历史文件扩展名
 .hst = Host 主机文件扩展名
 .ht = Haiti 海地(因特网地域名)
 .html = Hypertext Markup Language HTML 文件扩展名
 .hu = Hungary 匈牙利(因特网地域名)
 .hyp = hyphenation 连字文件扩展名
 .ico = icon 图标文件扩展名
 .id = Indonesia 印度尼西亚(因特网地域名)
 .idx = index 索引文件扩展名
 .ie = Ireland 爱尔兰(因特网地域名)
 .iff = Interchange File Format 交换文件格式文件扩展名
 .il = Israel 以色列(因特网地域名)
 .il.us = Illinois, United States 美国伊利诺斯州(因特网地域名)
 .image = disk image 磁盘图像文件扩展名
 .image = image 图像文件扩展名
 .in = India 印度(因特网地域名)
 .in.us = Indiana, United States 美国印第安纳州(因特网地域名)
 .ind = index 索引文件扩展名
 .inf = information 信息文件扩展名
 .info = Information Services 信息服务机构域名
 .ini = initialization 初始化文件扩展名
 .iq = Iraq 伊拉克(因特网地域名)
 .ir = Iran 伊朗(因特网地域名)
 .is = Iceland 冰岛(因特网地域名)
 .it = Italy 意大利(因特网地域名)
 .java Java 命令; Java 解释器
 .jiff = JPEG File Interchange Format 用 JPEG 文件交换格式存储的图像文件扩展名
 .jm = Jamaica 牙买加(因特网地域名)
 .jo = Jordan 约旦(因特网地域名)
 .jp = Japan 日本(因特网地域名)
 .jpeg = Joint Photographic Experts Group JPEG 图像文件扩展名
 .k12.us = kindergarten through high school, United State 美国初级教育站点(因特网地域名)
 .ke = Kenya 肯尼亚(因特网地域名)
 .kh = Cambodia 柬埔寨(因特网地域名)
 .ki = Kiribati 基里巴斯(因特网地域名)
 .kp = North Korea 朝鲜(因特网地域名)
 .kr = Korea 韩国(因特网地域名)
 .kw = Kuwait 科威特(因特网地域名)
 .ky = Cayman Islands 开曼群岛(因特网地域名)
 .kz = Kazakhstan 哈萨克斯坦(因特网地域名)
 .la = Laos 老挝(因特网地域名)
 .la.us = Louisiana, United States 美国路易斯安纳州(因特网地域名)
 .lb = Lebanon 黎巴嫩(因特网地域名)
 .lc = Saint Lucia 圣卢西亚(因特网地域名)
 .let = Letter 信件文件扩展名
 .li = Liechtenstein 列支敦士登(因特网地域名)
 .lib = Library 库文件扩展名
 .lib.us = library in the United States 美国国内图书馆(因特网组织域名)
 .lst = List 列表文件扩展名
 .lk = Sri Lanka 斯里兰卡(因特网地域名)
 .lr = Liberia 利比里亚(因特网地域名)
 .ls = Lesotho 莱索托(因特网地域名)
 .lt = Lithuania 立陶宛(因特网地域名)

.lu = Luxembourg 卢森堡(因特网地域名)
 .lv = Latvia 拉脱维亚(因特网地域名)
 .ly = Libya 利比亚(因特网地域名)
 .lzh = Lempel Ziv and Haruyasu (algorithm)
 LZH 文件扩展名
 .ma = Morocco 摩洛哥(因特网地域名)
 .ma.us = Massachusetts, United States 美国马
 萨诸塞州(因特网地域名)
 .mac = MacPaint 图画文件扩展名
 .mai = mail 电子邮件文件扩展名
 .mailrc Mailrc 文件扩展名
 .map = linker map 连接器映像文件扩展名
 .mb.ca = Manitoba, Canada 加拿大马尼托巴
 省(因特网地域名)
 .mc = Monaco 摩纳哥(因特网地域名)
 .md = Moldova 摩尔多瓦(因特网地域名)
 .md.us = Maryland, United States 美国马里兰
 州(因特网地域名)
 .mdf = menu definition file 菜单定义文件扩展名
 .me = opening information 开放信息文件扩展名
 .men = menu 选单文件扩展名
 .met = metafile 元文件扩展名
 .mft = MIDI Files Format MIDI 文件扩展名
 .mg = Madagascar 马达加斯加(因特网地域名)
 .mh = the Marshall Islands 马绍尔群岛(因特网
 地域名)
 .mil.us = Michigan, United States 美国密歇根
 州(因特网地域名)
 .mic = Microsoft Image Composer 微软图像文
 件扩展名
 .mif = management information file 管理信息
 文件扩展名
 .mil = Military 美国军事机构顶级域名
 .mil.us = U.S. military 美国军队(因特网组织域名)
 .mk = Macedonia 马其顿(因特网地域名)
 .ml = Mali 马里(因特网地域名)
 .mm = Myanmar 缅甸(因特网地域名)
 .mmm = Microsoft Multimedia Movie 微软多
 媒体电影文件扩展名
 .mmp = Microsoft Music Producer 微软音乐创
 作生成器文件扩展名
 .mn = Mongolia 蒙古(因特网地域名)
 .mn.us = Minnesota, United States 美国明尼
 苏达州(因特网地域名)
 .mnu = menu 选单文件扩展名
 .mo = Macau 中国澳门(因特网地域名)
 .mod = Module MIDI 模块文件扩展名
 .montreal.ca = Montreal, Canada 加拿大蒙特
 利尔(因特网地域名)
 .moov MOOV 录像文件扩展名
 .movie 影视文件扩展名
 .mpeg = Moving Pictures Experts Group 按

MPEG 格式存储的影视图像文件扩展名
 .mpeg MPEG 压缩文件扩展名
 .mq = Martinique 马提尼克岛(因特网地域名)
 .mr = Mauritania 毛里塔尼亚(因特网地域名)
 .ms = Montserrat 蒙特塞拉特岛(因特网地域
 名)
 .ms.us = Mississippi US 美国密西西比州(因特
 网地域名)
 .msg = program message 程序消息文件扩展名
 .msp = Microsoft Paint 微软画图文件扩展名
 .mt = Malta 马耳他(因特网地域名)
 .mu = Mauritius 毛里求斯(因特网地域名)
 .mv = the Maldive Islands 马尔代夫群岛(因特
 网地域名)
 .mw = Malawi 马拉维(因特网地域名)
 .mx = Mexico 墨西哥(因特网地域名)
 .my = Malaysia 马来西亚(因特网地域名)
 .mz = Mozambique 莫桑比克(因特网地域名)
 .na = Namibia 纳米比亚(因特网地域名)
 .navy.mil = the U.S. Navy 美国海军(因特网组
 织域名)
 .nb.ca = New Brunswick, Canada 加拿大新不
 伦瑞克(因特网地域名)
 .nc = New Caledonia 新喀里多尼亚(因特网地
 域名)
 .nc.us = North Carolina, United States 美国北
 卡罗来纳州(因特网地域名)
 .ncf = NetWare Command File NetWare 命令
 文件扩展名
 .ne = Niger 尼日尔(因特网地域名)
 .ne.us = Nebraska, United States 美国内布拉
 斯加州(因特网地域名)
 .net 网络(因特网的子网域名)
 .new = new information 新信息文件扩展名
 .nf = Norfolk Island 诺福克岛(因特网地域名)
 .nf.ca = Newfoundland, Canada 加拿大纽芬
 兰(因特网地域名)
 .ng = Nigeria 尼日利亚(因特网地域名)
 .nh.us = New Hampshire, United States 美国
 新罕布什州(因特网地域名)
 .ni = Nicaragua 尼加拉瓜(因特网地域名)
 .nl = Netherlands 荷兰(因特网地域名)
 .no = Norway 挪威(因特网地域名)
 .np = Nepal 尼泊尔(因特网地域名)
 .nr = Nauru 瑙鲁(因特网地域名)
 .ns.ca = Nova Scotia, Canada 加拿大新斯科
 舍(因特网地域名)
 .nt.ca = the Northwest Territories, Canada 加
 拿大西北地区(因特网地域名)
 .nu = Niue 纽埃(因特网地域名)
 .ny.us = New York, United States 美国纽约州
 (因特网地域名)

- .nyc.ny.us = New York City, New York, United States 美国纽约州纽约市(因特网地域名)
- .nz = New Zealand 新西兰(因特网地域名)
- .oh.us = Ohio, United States 美国俄亥俄州(因特网地域名)
- .ok.us = Oklahoma, United States 美国俄克拉何马州(因特网地域名)
- .old = old version 旧版本文件扩展名
- .om = Oman 阿曼(因特网地域名)
- .on.ca = Ontario, Canada 加拿大安大略(因特网地域名)
- .opt = options 选项文件扩展名
- .or.us = Oregon, United States 美国俄勒冈州(因特网地域名)
- .org = organization 组织(因特网的子网域名)
- .org = non-profit organizations 非赢利机构域名
- .ori = original 原始文件扩展名
- .out = outlines 大纲文件扩展名
- .over = program overlay 覆盖程序文件扩展名
- .pa = Panama 巴拿马(因特网地域名)
- .pak = packed 压缩文件扩展名
- .pal = palettes 调色板文件扩展名
- .pas = PASCAL PASCAL 源码文件扩展名
- .pat = pattern 图案文件扩展名
- .pcd = Photo-CD 电子照片文件扩展名
- .pct = PICT file 图像文件扩展名
- .pcx = picture image 图像文件扩展名
- .pdf = Portable Document Format 可移植文档格式文件扩展名
- .pe = Peru 秘鲁(因特网地域名)
- .pe.ca = Prince Canada Edward Islands 加拿大爱德华王子群岛(因特网地域名)
- .pfb = printer font binary 打印机字体二进制图像文件扩展名
- .pfm = Printer Font Metrics 打印机字体文件扩展名
- .pg = Papua New Guinea 巴布亚新几内亚(因特网地域名)
- .pgp = program parameter 程序参数文件扩展名
- .ph = Philippines 菲律宾(因特网地域名)
- .pict = PICT 图像文件扩展名
- .plt = PackIT PackIT 压缩文件扩展名
- .pk = Pakistan 巴基斯坦(因特网地域名)
- .pl = Poland 波兰(因特网地域名)
- .plan = plan 计划文件扩展名
- .pll = prelinked library 预链接库文件扩展名
- .pm = St. Pierre and Miquelon 圣皮埃尔和密克隆群岛(因特网地域名)
- .pn = Pitcairn Island 皮特凯恩岛(因特网地域名)
- .PNG = Protobal Network Graphic 可移植性网络图形文件扩展名
- .pnt = MacPaint files Mac 图像文件扩展名
- .ppd = PostScript Printer Description PostScript 打印机描述文件扩展名
- .pr = Puerto Rico 波多黎各(因特网地域名)
- .prd = printer driver 打印机驱动程序文件扩展名
- .prf = preferences 参数选择文件扩展名
- .prg = program 程序文件扩展名
- .prj = project 计划文件扩展名
- .pro = profile 配置文件扩展名
- .ps = PostScript PostScript 打印文件扩展名
- .ps.Z = Compressed PostScript PostScript 压缩文件扩展名
- .pt = Portugal 葡萄牙(因特网地域名)
- .pub = publication 出版文件扩展名
- .pw = Palau 帕劳(因特网地域名)
- .px = Primary Index 主索引文件扩展名
- .py = Paraguay 巴拉圭(因特网地域名)
- .qa = Qatar 卡塔尔(因特网地域名)
- .qc.ca = Quebec, Canada 加拿大魁北克省(因特网地域名)
- .qdl = dictionary 字典文件扩展名
- .qdt = data 数据文件扩展名
- .qif = Quicken Import File/Interchange Format 加快输入与交换格式文件扩展名
- .qmt = memorized list 记录文件扩展名
- .qt = QuickTime QuickTime 多媒体文件扩展名
- .ra = Real Audio 声音文件扩展名
- .raw = raw image format 原始图像格式文件扩展名
- .rec = recorder 录音文件扩展名
- .ref = reference 引用文件扩展名
- .res = resource 资源文件扩展名
- .ro = Romania 罗马尼亚(因特网地域名)
- .rtf = RTF 文件扩展名
- .ru = Russian Federation 俄罗斯联邦(因特网地域名)
- .rw = Rwanda 卢旺达(因特网地域名)
- .sa = Saudi Arabia 沙特阿拉伯(因特网地域名)
- .sav = Saved 保存文件扩展名
- .sb = the Solomon Islands 所罗门群岛(因特网地域名)
- .sbr = Source Browser 资源浏览器文件扩展名
- .sc = Script 脚本语言文件扩展名
- .sc = Seychelles 塞舌尔(因特网地域名)
- .scr = Script 脚本语言文件扩展名
- .sd = Sudan 苏丹(因特网地域名)
- .sdf = standard data format 标准数据格式文件扩展名
- .se = Sweden 瑞典(因特网地域名)
- .sea = Self Extracting Archive 自抽出文档文件

扩展名

.set = Driver Set 驱动程序设置文件扩展名
 .sf.ca.us = San Francisco, California, United States
 美国加利福尼亚州旧金山(因特网地域名)
 .sg = Singapore 新加坡(因特网地域名)
 .sgm 同.sgm
 .sgml = SGML 使用 SGML 语言编码的文件扩展名
 .sh = Saint Helena 圣赫勒拿岛(因特网地域名)
 .shw = show 展示文件扩展名
 .si = Slovenia 斯洛文尼亚(因特网地域名)
 .sig = signature 签字文件扩展名
 .sit = Stuffit 文件扩展名
 .sj = Svalbard and Jan Mayen Islands 斯瓦尔巴与扬马延岛(因特网地域名)
 .sk = The Slovak Republic 斯洛伐克共和国(因特网地域名)
 .sl = Sierra Leone 塞拉利昂(因特网地域名)
 .sm = San Marino 圣马力诺(因特网地域名)
 .smp = sample 样本文件扩展名
 .sn = Senegal 塞内加尔(因特网地域名)
 .snd = sound 声音文件扩展名
 .so = Somalia 索马里(因特网地域名)
 .spl = Spell Checker 拼写检查文件扩展名
 .sr = Surinam 苏里南(因特网地域名)
 .src = source 资源文件扩展名
 .srp = Script 脚本语言文件扩展名
 .st = Sao Tomé and Príncipe 圣多美和普林西比(因特网地域名)
 .state.us 美国州级政府(因特网组织域名)
 .stf = Structured File 结构化文件扩展名
 .store (因)货栈域名
 .sty = Style 式样文件扩展名
 .su = USSR 前苏联(因特网地域名)
 .sup = Supplemental Dictionary 字典补充文件扩展名
 .sv = El Salvador 萨尔瓦多(因特网地域名)
 .swp = swap 交换文件扩展名
 .sy = Syria 叙利亚(因特网地域名)
 .sym = symbols 符号文件扩展名
 .syn = synonym 同义字文件扩展名
 .sys = System Configuration 系统配置文件扩展名
 .sz = Swaziland 斯威士兰(因特网地域名)
 .tar = Tape Archiver 磁带档案文件扩展名
 .tat.Z = Compressed Archived files 压缩档案文件扩展名
 .tbk = Toolbook Toolbook 多媒体编辑软件文件扩展名
 .tc = the Turks and Caicos Islands 特克斯和凯科斯群岛(因特网地域名)
 .td = Chad 乍得(因特网地域名)

.tf = The Southern French Territories 法国南部地区(因特网地域名)
 .tfm = Tagged Font Metric 标记字体文件扩展名
 .tg = Togo 多哥(因特网地域名)
 .tga = Targa Truevision 图像文件扩展名
 .th = Thailand 泰国(因特网地域名)
 .thd = Thread 线程文件扩展名
 .ths = Thesaurus 知识库文件扩展名
 .tif = Tagged Image File Format 标签图像文件扩展名
 .tj = Tajikistan 塔吉克斯坦(因特网地域名)
 .tk = Tokelau 托克劳群岛(因特网地域名)
 .tlx = Telex 电传文件扩展名
 .tm = Turkmenistan 土库曼斯坦(因特网地域名)
 .tn = Tunisia 突尼斯(因特网地域名)
 .to = Tonga 汤加(因特网地域名)
 .tor.ca = Toronto, Canada 加拿大多伦多(因特网地域名)
 .tp = East Timor 东蒂汶
 .tr = Turkey 土耳其(因特网地域名)
 .trm = terminal 终端文件扩展名
 .tst = Test 测试文件扩展名
 .tt = Trinidad and Tobago 特立尼达和多巴哥(因特网地域名)
 .ttf = TrueType Font 字体文件扩展名
 .tut = tutorial 教程文件扩展名
 .tv = Tuvalu 图瓦卢(因特网地域名)
 .tw = Taiwan 中国台湾省(因特网地域名)
 .txf = Tax Exchange Format 税款交换格式文件扩展名
 .txt = text 文本文件扩展名
 .tz = Tanzania 坦桑尼亚(因特网地域名)
 .ua = Ukraine 乌克兰(因特网地域名)
 .ug = Uganda 乌干达(因特网地域名)
 .uk = United Kingdom 英国(因特网地域名)
 .us = United States 美国(因特网地域名)
 .uu = uuencode 使用 uuencode 程序转换的文件扩展名
 .uud 同.uu
 .uue = uuencode 使用 uuencode 程序转换的文件扩展名
 .uy = Uruguay 乌拉圭(因特网地域名)
 .uz = Uzbekistan 乌兹别克斯坦(因特网地域名)
 .va = Vatican City 梵蒂冈(因特网地域名)
 .va.us = Virginia, United States 美国弗吉尼亚州(因特网地域名)
 .val = Validity Checks 有效支票文件扩展名
 .vancouver.ca = Vancouver, Canada 加拿大温哥华(因特网地域名)
 .vbx = Visual Basic Extension Visual Basic 文件扩展名