


15万病例验证 ☆ 15年研究结晶 一 举 公 开

掌纹医学 实用秘籍



云南晨霞掌纹医学
研究所所长

王晨霞 ◎ 主编



难言之隐 看掌纹

王晨霞 · 陈瑞萍 ◎ 著

新医学
主张

掌纹悄悄告诉你：艾滋病、阳痿、
不育症、吸毒、性病……一切尽在不言中！



随书附赠光盘

总编辑:徐惟诚

社长:田胜立

图书在版编目 (CIP) 数据

难言之隐看掌纹 / 王晨霞, 陈瑞萍编著, ——北京: 知识出版社, 2002

(掌纹医学实用秘籍)

ISBN 7-5015-3675-9

I. 难… II. ①王…②陈… III. 掌诊—问答

IV. R241.29-44

中国版权图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 073998 号

责任编辑: 梁云福

封面设计: 陈亭安

版式设计: 陈静

知识出版社出版发行

(北京阜成门北大街17号 邮政编码: 100037 电话: 010-68318302)

<http://www.ecph.com.cn>

策划 北京普罗文化发展有限公司

制作 北京图文天地文化信息有限公司

印刷 北京冶金大业印刷有限公司

新华书店经销

开本: 850 毫米 × 1168 毫米 1/32 印张: 6 字数: 40 千字

2002 年 10 月第一版 2002 年 10 月第一次印刷

印数: 1—15000

ISBN 7-5015-3675-9/R · 143

定价: 27.50 元

本书如有印装质量问题, 可与出版社联系调换。

难言之隐看掌纹

掌纹医学实用秘籍



王晨霞 陈瑞萍 著

知识出版社

前言

用掌纹诊断疾病的技术，在中国这块土地上，已为15万多患者服务了15年。每当这一诊断技术得到求诊者的赞同，每当看到被掌纹诊断出的疾病获得现代医疗检测手段的验证，我们更坚信这一诊断技术的科学性，更坚定了推广这一诊断技术的信心。

医学界正处于中、西医学认识论和方法论从对立走向统一，中西医学理论和实践互相贴近和融合的时代。中国传统医学中先进的诊断和治疗技术，正在大跨步地走向世界，掌纹诊断技术也被越来越多的人所接受。我所这几年推出的《现代掌纹诊病》、《现代掌纹诊病图谱》等书，陆续被译为英文、西班牙文、日文，受到了各国各界人士的好评。

我们从1987年开始研究掌纹诊病技术，十余年来，为了调查中国人的掌纹规律，自费走遍了祖国的32个省、市、自治区，为了调查不同人种的掌纹规律，又自费到过亚欧非30多个国家和地区，收集了15万份手图，在中国云南昆明成立了云南晨霞掌纹医学研究所。十几年的漫长研究是艰苦的，但我们毕竟聚集了一批专业的掌纹医学研究人员和掌纹医学研究的爱好者，有了我们自己的掌纹医学网站：www.21ppm.com.cn。

我们于1993年出版了《现代掌纹诊病》一书，1999年又出版了《现代掌纹诊病图谱》。出版第一本书时，我们对掌纹医学的研究刚刚起步，很多理论还不成熟。到写作出版第二本书时，就有了丰富的临床经验和大量的科研数据，使掌纹医学的研究逐步严谨、科学地发展起来了。

在国内外讲学、办掌纹医学培训班的教学过程中，我们发现，掌纹医学要普及，除了要有严谨的学术著作外，还要有针对大众的科普读物。因为人们对掌纹诊病还知之甚少，疑问很多。所以，我们将这些年来在诊病和教学过程中病人和学员提的各种问题收集整理出来，尽量通俗易懂地给予解答。

在这套《掌纹医学实用秘籍》中，我们首次公布了精心珍藏的艾滋病、性病、吸毒等疾病的手图，加强了对妇幼常见病掌纹特点的发布，公布了我们多年来对癌症研究的成果。

为了便于读者深入研究，我们提供了经过掌纹诊断而又被现代检测仪器证实的10幅患者手图于书后。当您确认已经掌握了书中提示的诊断技术，当您曾在亲朋好友中初露头角并受到好评时，那么，不妨对照这10位患者手图进行诊断。正确答案在我们研究所，我们将十分乐意帮您核对。


联系地址：云南省昆明市西山区鱼翅路86-2号 云南晨霞掌纹医学研究所

邮编：650118 电话：(0871) 5422893 5399294。

欢迎您成为一名掌纹医学研究者。

云南晨霞掌纹医学研究所 王晨霞

2002年6月11日于昆明



目 录

前 言	2
内容简介	3
第一章 泌尿系疾病掌纹特征	8
1 急性肾炎掌纹有什么特征	10
2 慢性肾炎掌纹有什么特征	14
3 肾盂肾炎从掌纹上如何诊断	18
4 掌纹上如何分辨肾盂肾炎与肾结石	20
5 肾囊肿掌纹如何诊断	24
6 多囊肾与肾囊肿的掌纹有什么区别	25
7 掌纹如何判断膀胱结石	29
8 肾结石已切除手掌上会留下“结石”纹吗	30
9 肾下垂掌纹如何诊断	31
10 肾功能衰竭掌纹如何诊断	33
11 肾虚掌纹如何观察	34
12 肾病综合症掌纹有什么特征	37
13 腰痛与肾病掌纹如何分辨	39
14 尿毒症掌纹诊断如何观察	42
15 膀胱炎掌纹如何诊断	43
16 尿道炎掌纹如何诊断	45
第二章 前列腺疾病掌纹特征	46
1 急性前列腺炎掌纹如何诊断	48
2 急性前列腺炎与急性肾盂肾炎掌纹如何鉴别	49
3 慢性前列腺炎掌纹如何诊断	49
4 未婚男性患前列腺炎掌纹有什么变化	51
5 慢性前列腺炎引起性功能障碍掌纹如何诊断	52
6 掌纹能诊断患慢性前列腺炎对生育的影响吗	54

7	前列腺增生症掌纹如何诊断	56
8	慢性前列腺炎与慢性前列腺增生掌纹如何鉴别	60
9	掌纹如何区分前列腺增生和肾虚	61
10	前列腺增生症术后掌纹会发生什么变化	62
11	前列腺结石掌纹能看吗	64

第三章 男科常见病掌纹特征.....66

1	性欲减退掌纹如何诊断	68
2	性欲低下掌纹如何诊断	69
3	阳痿从掌纹上如何诊断	70
4	性欲亢进症掌纹有什么特征	71
5	男性功能障碍掌纹如何诊断	72
6	附睾炎掌纹如何诊断	77

第四章 性病一般常识.....78

1	哪些病属于性病	80
2	手掌上哪些纹线与性病有关	81
3	性病是否遗传	82
4	对性病抵抗力下降的掌纹有什么特征	82
5	性病以什么方式传播	85
6	女性性病有哪些症状	86
7	女性性病有哪些体征	87
8	男性性病有哪些症状	87
9	男性性病有哪些体征	87

第五章 各种性病的掌纹特征.....88

1	性病引起的生殖系疾病掌纹特征	90
(1)	性病引起的阴道炎、宫颈炎、盆腔炎掌纹有什么特征	90
(2)	性病引起的尿道炎掌纹有什么特征	96
(3)	性病引起的男性不育掌纹有什么特征	100

(4) 性病引起的前列腺炎掌纹有什么特征·····	101
2 掌纹如何诊断淋病·····	104
3 曾患淋病已治愈能怀孕吗·····	106
4 儿童患淋病掌纹能看出来吗·····	107
5 掌纹如何诊断梅毒·····	109
6 已治愈的梅毒转变为隐性梅毒掌纹如何看·····	113
7 尖锐湿疣、软下疳、生殖器疱疹、性病淋巴肉芽肿、 腹股沟肉芽肿掌纹有什么特征·····	117

第六章 吸毒者掌纹·····130

吸毒者实例掌纹特征分析·····	132
------------------	-----

第七章 艾滋病患者掌纹·····152




1 掌纹如何诊断艾滋病·····	154
2 掌纹诊断如何区分艾滋病和其他性病·····	156
3 儿童感染艾滋病病毒的掌纹有特征吗·····	172
4 婴儿感染艾滋病病毒的掌纹有特征吗·····	173
5 婴幼儿和成人感染艾滋病病毒掌纹如何区别·····	174
6 艾滋病患者患肺炎和普通病人患肺炎掌纹上有区别吗·····	175

附: 10位患者手图·····178

第一章 泌尿系疾病 掌纹特征

- 1 急性肾炎掌纹有什么特征
- 2 慢性肾炎掌纹有什么特征
- 3 肾盂肾炎从掌纹上如何诊断
- 4 掌纹上如何分辨肾盂肾炎与肾结石
- 5 肾囊肿掌纹如何诊断
- 6 多囊肾与肾囊肿的掌纹有什么区别
- 7 掌纹如何判断膀胱结石
- 8 肾结石已切除手掌上会留下“结石”纹吗
- 9 肾下垂掌纹如何诊断
- 10 肾功能衰竭掌纹如何诊断
- 11 肾虚掌纹如何观察
- 12 肾病综合症掌纹有什么特征
- 13 腰痛与肾病掌纹如何分辨
- 14 尿毒症掌纹诊断如何观察
- 15 膀胱炎掌纹如何诊断
- 16 尿道炎掌纹如何诊断





1. 急性肾炎掌纹有什么特征

肾炎，又称弥漫性肾小球肾炎，是常见的一种泌尿系统疾病。临床上将肾炎分为急性肾炎和慢性肾炎两种。

为使读者能在手掌上准确地分辨急慢性肾炎或肾盂肾炎、肾结石、肾囊肿、多囊肾等各种肾病，特将上述各种肾病与掌部对应区位以示意图显示（肾区示意图——图 1-1.1）。

急性肾炎发病会出现眼皮、面部浮肿，到午后或傍晚时，脸部的浮肿会逐渐消退，但下肢却会出现浮肿现象。

急性肾炎发病初期掌纹特征

● 肾 2 区出现点状红斑。

● 坤位色红且有纵切纹。

急性肾炎病情较严重时往往会出现全身浮肿，甚至出现胸水和腹水。


其掌纹特征：

● 手掌上的各条纹线因皮下水肿而显得浅淡，掌色发亮。

● 血压升高时常常手掌会呈均匀红色，交感神经区扩大。

急性肾炎患者应引起注意的掌纹变化：

● 手上 3 条主线若呈锁链状时，是体质虚弱的表现，要防止急性肾炎会有长期肾病不愈的可能。



(图 1-1.1)



急性肾炎发病初期患者手图
(图 1-1.2)

- 肾 2 区出现点状红斑
- 坤位色红有纵切纹

急性肾炎病情较严重的患者手图
(图 1-1.3)

- 掌色发亮
- 掌部纹线浅淡





急性肾炎病情较重有血压升高的患者手图

(图 1-1.4)

- 手掌呈均匀红色
- 交感神经区扩大

2. 慢性肾炎掌纹有什么特征

慢性肾炎多是由急性肾炎转变而来，也有的未曾患过急性肾炎，是因内伤而引起的。

慢性肾炎根据发病时的不同表现，可分为四种类型：

- 一是无症状型或隐匿型肾炎
- 二是水肿型肾炎；
- 三是高血压型肾炎；
- 四是急性发作性肾炎。

在无症状型或隐匿型肾炎期掌纹诊断最有意义。因为这种类型的患者，不出现任何症状，或仅仅感到稍有乏力、腿酸，过度疲劳或感冒后发生轻度浮肿，很多人都易忽视。而掌纹诊断就可提早发现。

无症状型或隐匿型肾炎期掌纹特征：

- 3线中断有大量6线穿过。
- 肾2区有红白相间的斑点。

水肿型肾炎是慢性肾炎中最为常见的一种。患者出现很明显的浮肿，开始下肢肿和早晨眼皮肿，随后会出现全身浮肿。

水肿型肾炎掌纹特征：

● 掌纹虽被皮下水肿撑开，但肾2区的黄白点和坤位的多条纵切纹却较明显。

● 掌色青暗发亮。

高血压型肾炎掌纹特征：


除肾区的变化外，还表现在血压纹和心区纹线的变化，掌部有两种表现：

● 一种掌色青白夹杂，坤位苍白，交感神经区扩大。自觉症状以头痛、晕眩、视力下降明显化。

● 一种是3线在肾区有断裂或有“米”字状纹，区内色暗；2线心区有“米”字状纹。以心慌气急，呼吸困难为症状。

急性发作性肾炎掌纹特征：

● 掌纹表现在肾2区内3线上6线切过，色红。



无症状型或隐匿型肾炎患者手图
(图 1-2.1)

- 3 线中断有大量 6 线穿过
- 在肾 2 区有红白相间的斑点

水肿型肾炎患者手图之一
(图 1-2.2)

- 肾 2 区的黄白点和坤位的多条纵切纹较明显
- 掌色青暗发亮

