

全国一级建造师 执业资格考试 模拟试题 (综合部分)



本书编委会 编

建设工程经济
建设工程项目管理
建设工程法规及相关知识

 机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS



全国一级建造师执业资格 考试模拟试题

(综合部分)

本书编委会 编



机械工业出版社

本书是为参加全国一级建造师执业资格考试的考生而编写的，紧扣考试大纲要求，针对综合部分考试的三门科目，每门编写了六套模拟试题，供广大考生集中强化训练使用。

图书在版编目 (CIP) 数据

全国一级建造师执业资格考试模拟试题·综合部分/
《全国一级建造师执业资格考试模拟试题》编委会编.

—北京：机械工业出版社，2004.8

ISBN 7-111-15009-0

I. 全… II. 全… III. 建筑师—资格考核—习题
IV. TU-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 076396 号

机械工业出版社 (北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑：范兴国

责任编辑：马 宏 版式设计：张世琴 责任校对：魏俊云

封面设计：鞠 杨 责任印制：洪汉军

北京京丰印刷厂印刷·新华书店北京发行所发行

2004 年 8 月第 1 版·第 1 次印刷

787mm×1092mm¹/₁₆·13.75 印张·337 千字

0 001—5 000 册

定价：27.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

本社购书热线电话 (010) 68993821、88379646

封面无防伪标均为盗版

全国一级建造师执业资格考试模拟试题 (综合部分) 编委会

主 编	贾宏俊	王以功			
副主编	徐学东	初明祥	初 征		
委 员	(按姓氏笔画排序)				
	于锦伟	马善红	王以功	王秀菊	乔卫国
	毕宣可	李 涵	李万江	孙凌志	初明祥
	初 征	吴新华	徐学东	林跃忠	张志勇
	范成方	温凤荣	贾宏俊		

前 言

随着我国建筑业的发展和入世以后国内建筑市场招商的改变，为了规范市场秩序，提高执业人员素质和水平，强化基本建设管理水平，保证工程质量和施工安全，人事部、建设部从2002年底开始建立全国注册建造师执业资格制度和考试制度，经过一年多的准备工作，编制并发布了《一级建造师执业资格考试大纲》和《全国一级建造师执业资格考试用书》，决定从2004年开始组织考试工作。

根据《全国一级建造师执业资格考试用书》的定位原则，考试用书不同于考试教材，其内容主要是针对考试大纲对各知识点进行适当细化，帮助考生进一步了解大纲，对于具体的考试内容书中不作详细交待，要求考生参阅相关的业务资料。

为了配合广大应试人员考试复习，减少大量查阅和收集资料的时间，同时也便于应试人员准确把握考试大纲，把握《考试用书》的具体要求，提高复习效率，在尽可能短的时间内达到复习效果，我们组织了长期从事工程管理方面的资深专家和教授，以及多年来一直参加相关执业资格考试辅导、教材编写的教师编写了这本考试模拟试题集。

建造师执业资格考试，要求应试人员不仅要有扎实的专业理论和实践基础，而且还是应具有灵活掌握、巧妙应用所学知识并解决实际问题的能力和水平，同时还要准确把握《考试用书》，快速适应考试，具备较好的考试心理素质。本书正是从这几方面出发，通过对《考试用书》中关键知识点的准确把握，从中总结大纲所要求的考试信息，而且为了便于应试人员复习，本书以模拟试题的形式为考生提供了多套试题以便于集中强化。我们真诚地希望本书能成为考生应试的得力助手，通过系统学习在短时间内达到好的复习效果，提高应试能力。

本书由贾宏俊、王以功主编，王秀菊、于锦伟、吴新华、王以功、徐学东、张志勇、乔卫国、李万江、初明祥、林跃忠、马善红、孙凌志、毕宣可、李涵、初征、温凤荣、范成方参加编写。其中建设工程经济部分由初明祥、张志勇、初征主编，建设工程项目管理部分由徐学东、李万江主编，建设工程法规及相关知识部分由王以功、毕宣可主编。在本书编写过程中还得到了有关领导和专家的大力支持，在此表示衷心的感谢。

由于编写时间仓促，书中有不当之处，请各位同仁批评指正，并希望能将建议和意见及时地反馈给我们，以便在今后的工作中予以改正。

编 者
2004年7月

目 录

前言

全国一级建造师执业资格考试模拟试题（建设工程经济）	1
模拟试题一	1
模拟试题一答案	8
模拟试题二	9
模拟试题二答案	16
模拟试题三	17
模拟试题三答案	25
模拟试题四	26
模拟试题四答案	34
模拟试题五	34
模拟试题五答案	42
模拟试题六	42
模拟试题六答案	50
全国一级建造师执业资格考试模拟试题（建设工程项目管理）	52
模拟试题一	52
模拟试题一答案	63
模拟试题二	63
模拟试题二答案	74
模拟试题三	75
模拟试题三答案	86
模拟试题四	87
模拟试题四答案	98
模拟试题五	98
模拟试题五答案	109
模拟试题六	110
模拟试题六答案	121

全国一级建造师执业资格考试模拟试题（建设工程法规及相关知识）	122
模拟试题一	122
模拟试题一答案	136
模拟试题二	137
模拟试题二答案	151
模拟试题三	152
模拟试题三答案	165
模拟试题四	166
模拟试题四答案	180
模拟试题五	180
模拟试题五答案	196
模拟试题六	196
模拟试题六答案	210
参考文献	212

全国一级建造师执业资格考试模拟试题

(建设工程经济)

模拟试题一

一、单项选择题 (共 60 题)

1. 某厂从税后利润中每年提取 20 万元储备基金存入银行, 若年利率为 10%, 则 5 年后该厂可供使用的储备基金为 () 万元。
A. 32.21 B. 122.10 C. 161.05 D. 172.05
2. 某投资者购买了 1 000 元的债券, 期限 3 年, 年利率 10%, 到期一次还本付息, 按照复利法, 则 3 年后该投资者可获得的利息是 () 元。
A. 220 B. 300 C. 100 D. 331
3. 某人储备养老金, 每年年末存款 1000 元, 已知银行存款年利率为 10%, 10 年后他的养老金总数应用 () 计算。
A. 复利终值 B. 年金终值 C. 储备年金 D. 等额资本回收系数
4. 资金的时间价值是指 ()。
A. 现在所拥有的资金在将来投资时所能获得的收益
B. 现在所拥有的资金在将来消费时所付出的复利损失
C. 资金在生产 and 流通过程中随时间推移而产生的增值
D. 可用于储蓄或贷款的资金在储蓄或贷款时所产生的利息
5. 用以作为衡量资金时间价值相对尺度的指标是 ()。
A. 利率和收益率 B. 利率和利润率 C. 利税率和利润率 D. 利润率和收益率
6. 下列选项中不属于现金流量的是 ()。
A. 新增流动资金 B. 固定资产折旧
C. 回收的固定资产余值 D. 销售税金及附加
7. 现金流量图可以全面、直观地反映经济系统的资金运动状态, 其中现金流量的三大要素包括 ()。
A. 现金流入的大小、方向和时间点 B. 投入现金的额度、时间和回收点
C. 现金流量的大小、方向和作用点 D. 现金流出的额度、方向和时间点
8. 价值工程的核心是 ()。
A. 成本分析 B. 费用分析 C. 价格分析 D. 功能分析
9. 现有甲、乙、丙、丁四种方案, 其功能评价系数分别为 0.24、0.18、0.22、0.36; 其成本指数分别为 0.288、0.126、0.146、0.422, 则最优的方案为 ()。

- A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁

10. 某企业进行设备更新, 一次投资 10 万元购买新设备, 铺底流动资金 2 万元, 预计项目投产后, 年平均税后现金流入量 3 万元, 该设备寿命为 10 年, 期末无残值, 直线法折旧, 则该项目投资利润率为 ()。

- A. 16.67% B. 30% C. 25% D. 33%

11. 某建设项目由于未来市场的不确定性, 建设项目效益有几种可能状况, 每种状况的净现值为 NPV_i , 概率 P_i , $i = 1, 2, \dots, n$, 则下面论述正确的是 ()。

- A. $E(NPV) \geq 0$, 则该项目一定可行
 B. $E(NPV) < 0$, 但 $P(NPV \geq 0) = 50\%$, 则该项目一定可行
 C. $E(NPV) > 0$, 则该项目一定可行
 D. $E(NPV) > 0$, 则 $P(NPV \geq 0) \geq 70\%$, 则该项目可行但有一定风险

12. 建设项目经济评价的计算期是指 ()。

- A. 从建成投产到主要固定资产报废为止所经历的时间
 B. 从开始施工到建成投产, 直至主要固定资产报废为止所经历的时间
 C. 从开始施工到建成投产所经历的时间
 D. 从开始施工到建成投产, 直至全部固定资产报废为止所经历的时间

13. 对于具有常规现金流量的投产方案, 其内部收益率的精确解与近似解数值之间的关系是 ()。

- A. 近似解小于精确解 B. 近似解等于精确解
 C. 近似解大于精确解 D. 没有规律性

14. 在现金流量图中, 现金流量等值是指在特定利率下不同时点上的 ()。

- A. 两笔现金流入量绝对值相等 B. 两笔现金流出量绝对值相等
 C. 两笔净现金流量相等 D. 两笔现金流量价格相等

15. 若 $i_1 = 2i_2$, $n_1 = n_2/2$, 则当 P 相同时, ()。

- A. $(F/P, i_1, n_1) < (F/P, i_2, n_2)$
 B. $(F/P, i_1, n_1) = (F/P, i_2, n_2)$
 C. $(F/P, i_1, n_1) > (F/P, i_2, n_2)$
 D. 不能确定 $(F/P, i_1, n_1)$ 与 $(F/P, i_2, n_2)$ 的大小


16. 某企业从设备租赁公司租借一台设备, 该设备的价格为 48 万元, 租期为 6 年, 折现率为 12%。若按年金法计算, 则该企业每年年末等额支付和每年年初等额支付的租金分别为 () 万元。

- A. 15.79 和 14.10 B. 11.67 和 10.42
 C. 10.42 和 9.31 D. 8.96 和 8.00

17. 在投资项目可行性研究阶段进行敏感性分析时, 所使用的经济分析指标之一是 ()。

- A. 净现值率 B. 借款偿还期
 C. 投资回收期 D. 投资收益率

18. 现选择将净现值作为某项目投资方案的敏感性分析对象, 其结果如图所示。



则净现值对三种不确定因素 I、II、III 的敏感性从大到小的排列顺序为 ()。

- A. II—III—I B. I—II—III C. I—III—II D. II—I—III

19. 应收账款给企业带来的经济损失有可能的坏账损失、收账费用和 ()。

- A. 资金成本 B. 生产成本 C. 沉没成本 D. 机会成本

20. 某固定资产原值为 6000 元, 预计净残值为 240 元, 使用年限为 4 年, 若采用双倍余额递减法计提折旧, 则第 3 年应计提的折旧额为 ()。

- A. 530 元 B. 630 元 C. 730 元 D. 830 元

21. 价值工程中的功能一般是指产品的 ()。

- A. 基本功能 B. 使用功能 C. 主要功能 D. 必要功能

22. 某产品划分为四个功能区, 采用环比评分法得到的功能暂定重要性系数见下表。

功 能 区	暂定重要性系数
F_1	2.0
F_2	1.5
F_3	2.5
F_4	

则 F_4 功能区的重要性系数为 ()。

- A. 0.17 B. 0.35 C. 0.36 D. 0.42

23. 在价值工程活动中, 价值指数 V_1 的计算结果不同, 采取的改进策略也不同。下列改进策略中正确的是 ()。

- A. $V_1 < 1$ 时, 应将评价对象列为改进对象, 改善的方向主要是提高功能水平
 B. $V_1 > 1$ 时, 应将评价对象列为改进对象, 改善的方向主要是降低功能水平
 C. $V_1 > 1$ 时, 应将评价对象列为改进对象, 改善的方向主要是增加成本
 D. $V_1 > 1$ 时, 是否将评价对象列为改进对象, 应作进一步分析后再确定

24. 对于正常经营的企业, 利息备付率应 ()。

- A. 大于 2 B. 大于 1 C. 小于 1 D. 小于 2

25. 企业的偿债备付率应当 ()。

- A. 大于 2 B. 大于 1 C. 小于 1 D. 小于 2

26. 当 $IRR > i_c$ 时, 则项目/方案在经济上 ()。

- A. 可以接受 B. 勉强可行 C. 应予拒绝 D. 以上均不正确

27. () 是以各备选方案寿命期的最小倍数作为进行方案比选的共同计算期。

- A. 无限计算期法 B. 研究期法 C. 最小公倍数法 D. 以上均不正确
28. 只适用于项目的财务评价的方法是 ()。
- A. 敏感性分析 B. 概率分析 C. 盈亏平衡分析 D. 以上均不正确
29. () 是用来描述随机变量的一个主要参数。
- A. 期望值 B. 概率 C. 灵敏度 D. 以上均不正确
30. 盈亏平衡点越低, 则 ()。
- A. 项目投产后的盈利的可能性越小 B. 适应市场变化的能力越弱
- C. 抗风险能力越强 D. 达到此点的盈亏平衡产量和收益成本越大
31. 企业采用的会计处理方法和程序前后各期必须一致, 这一原则称为 ()。
- A. 可比性原则 B. 一贯性原则 C. 配比原则 D. 谨慎性原则
32. 按照现行会计制度规定, 下列各项中, 应作为无形资产入账的是 ()。
- A. 开办费
- B. 广告费
- C. 为获得土地使用权支付的土地出让金
- D. 开发新技术过程中发生的研究开发费
33. 下列各项中, 不符合资产定义的是 ()。
- A. 融资租入的固定资产 B. 待处理财产损失
- C. 购入的专利权 D. 预付的货款
34. 下列情形不违背《内部会计控制规范——货币资金(试行)》规定的“确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督”原则的是 ()。
- A. 由出纳人员兼任会计档案保管工作
- B. 由出纳人员保管签发支票所需全部印章
- C. 由出纳人员兼任收入总账和明细账的登记工作
- D. 由出纳人员兼任固定资产明细账及总账的登记工作
35. 根据银行账户管理办法, 企业职工工资、奖金等现金的支取只能通过 () 办理。
- A. 一般存款账户 B. 基本存款账户 C. 专用存款账户 D. 临时存款账户
36. 下列各项中, 不通过其他货币资金账户核算的是 ()。
- A. 外埠存款 B. 银行汇票存款 C. 备用金 D. 银行本票存款
37. 银行结算纪律不包括 ()。
- A. 不准出租出借账户 B. 不准签发空头支票和远期支票
- C. 不准套取银行信用 D. 不准在多家银行开户
38. 某企业有一项固定资产, 原值为 60000 元, 预计使用 5 年, 预计净残值为 780 元。按双倍余额递减法计算折旧。则双倍直线折旧率为 ()。
- A. 20% B. 40% C. 60% D. 80%
39. 上题中第一年应提的折旧额为 ()。
- A. 24000 B. 12000 C. 11844 D. 23688
40. 上题中第四年应提的折旧额为 ()。
- A. 8640 B. 11844 C. 5184 D. 6090

41. 由于季节性和大修理原因暂时停止使用的固定资产属于（ ）。
 A. 使用中的固定资产 B. 不需用的固定资产
 C. 未使用的固定资产 D. 封存的固定资产
42. 下列各项中，应通过应付工资科目核算的是（ ）。
 A. 退休人员退休金 B. 车间管理人员困难补助
 C. 生产工人医药费 D. 行政管理人员经常性奖金
43. 下列可以用“应付福利费”开支的项目是（ ）。
 A. 支付退休金 B. 支付误餐补助
 C. 交纳职工的医疗保险费 D. 交纳离退休人员的医疗保险
44. 企业的实收资本一般不能随意变动，如按有关规定增加实收资本时，除所有者增加新的资金投入外，还可以将（ ）。
 A. 接受捐赠非现金资产转入实收资本 B. 资本公积和盈余公积转入实收资本
 C. 借款转入实收资本 D. 无法归还的应付款转入实收资本
45. 下列活动取得的收益不作为收入核算的是（ ）。
 A. 企业销售本期产品 B. 企业对外提供劳务
 C. 他人使用本企业资产 D. 出售本企业拥有的固定资产
46. 费用中能予以对象化的部分，构成施工企业的（ ）。
 A. 资产 B. 期间费用 C. 所有者权益 D. 工程成本
47. 下列各项不属于营业外支出的是（ ）。
 A. 固定资产盘亏的净损失 B. 非常损失
 C. 坏账损失 D. 固定资产清理净损失
48. 下列项目，应在资产负债表上作为负债列示的是（ ）。
 A. 财务费用 B. 管理费用 C. 待摊费用 D. 预提费用
49. 财务管理的对象是（ ）。
 A. 现金循环及周转 B. 财务关系协调 C. 资产增减 D. 权益变动
50. 对于借款企业来说，在市场利润呈上升趋势的情况下应使用（ ）。
 A. 固定利率 B. 浮动利率 C. 加息利率 D. 贴现利率
51. 下列各项关于工程量清单计价说法正确的是（ ）。
 A. 该计价方法属于计划定价模式
 B. 该计价方法是介于计划定价模式和市场定价模式之间的过渡模式
 C. 该计价方法属于市场定价模式
 D. 该计价方法建立在不完全市场基础上
52. 在确定人工定额消耗的过程中，对于同类型产品规格多、工序重复、工作量小的施工过程，常用方法为（ ）。
 A. 技术测定法 B. 统计分析法 C. 经验估计法 D. 比较类推法
53. 企业定额的编制，应反映（ ）。
 A. 社会平均水平 B. 平均先进水平 C. 社会先进水平 D. 企业实际水平
54. 下列方法中属于研究整个工作班内的各种工时消耗的方法是（ ）。
 A. 测时法 B. 写实记录法 C. 工作日写实法 D. 动作研究法

55. 材料定额消耗量中的材料净耗量是指 ()。

- A. 必需消耗量
- B. 施工中消耗的所有材料量
- C. 直接用到工程上, 构成工程实体的消耗量
- D. 在合理和节约使用材料的前提下的消耗量

56. 下列费用中不属于直接工程费的是 ()。

- A. 材料费
- B. 企业管理费
- C. 人工费
- D. 施工机械用费

57. 根据现行建筑安装工程费用构成的有关规定, 下列费用中, 不属于建筑工程直接费中人工费的是 ()。

- A. 生产工人探亲期间的工资
- B. 生产工人调动工作期间的工资
- C. 生产工人学习培训期间的工资
- D. 生产工人休病假 8 个月期间的工资

58. 工程定额测定费属于 ()。

- A. 直接工程费
- B. 规费
- C. 措施费
- D. 企业管理费

59. 特殊工种安全保险费应属于 ()。

- A. 直接费
- B. 措施费
- C. 企业管理费
- D. 间接费

60. 在下列建筑安装工程费用构成中, 应列入直接费的是 ()。

- A. 施工机械使用费
- B. 仪器仪表使用费
- C. 检验试验费
- D. 工具、用具使用费

二、多项选择题 (共 20 题)

1. 单方案动态投资决策指标有 ()。

- A. 投资收益率
- B. 内部收益率
- C. 净年值
- D. 净现值
- E. 动态投资回收期

2. 在对投资方案进行经济效益评价时, 对寿命期不同的互斥方案进行比较时可选用 ()。

- A. 年值法
- B. 差额内部收益率
- C. 研究期法
- D. 净现值法
- E. 最小倍数法

3. 利用功能指数法进行价值分析时, 如果 $V_I > 1$, 出现这种情况的原因可能是 ()。

- A. 目前成本偏低, 不能满足评价对象应具有的功能要求
- B. 功能过剩, 已经超过了其应该有的水平
- C. 功能成本比较好, 正是价值分析所追求的目标
- D. 功能很重要但成本较低, 不必列为改进对象
- E. 实现功能的条件或方法不佳, 致使成本过高

4. 在下述各项中, 属于不确定性分析方法的是 ()。

- A. 价值分析
- B. 盈亏平衡分析
- C. 敏感性分析
- D. 概率分析
- E. 功能分析

5. 下列关于互斥投资方案比选的表述中, 正确的有 ()。
- A. 在寿命期相同的情况下, 可直接将各方案的净现值作为衡量标准
 - B. 采用差额内部收益率法时, 若差额内部收益率大于零, 保留投资大的方案
 - C. 采用最小费用法时, 不必考虑各方案的寿命期而直接比较各方案的费用现值
 - D. 采用研究期法时, 寿命期较长方案的净现值中需要考虑计算期以后的现金流量
 - E. 采用净现值率排序法时, 不一定能获得最佳组合方案
6. 在下列价值工程的研究对象中, 通过设计, 进行改进和完善的功能有 ()。
- A. 基本功能
 - B. 辅助功能
 - C. 使用功能
 - D. 不足功能
 - E. 过剩功能
7. 投资方案的现金流出项目有 ()。
- A. 投资
 - B. 付现成本
 - C. 税金
 - D. 折旧
 - E. 应付账款
8. 投资方案的现金流入项目包括 ()。
- A. 销售收入
 - B. 银行贷款
 - C. 回收固定资产余值
 - D. 折旧
 - E. 回收流动资金
9. 在用于项目经济评价的现金流量表中, 属于现金流出范围的有 ()。
- A. 固定资产投资
 - B. 固定资产折旧
 - C. 流动资金
 - D. 经营成本
 - E. 应付款项
10. 在进行资金时间价值计算前, 首先应了解以下 () 几个概念。
- A. 现值
 - B. 终值
 - C. 年金
 - D. 单利法
 - E. 终值系数
11. 按照现行制度规定, 可以作为应收账款入账金额的项目是 ()。
- A. 产品销售收入价款
 - B. 增值税销项税额
 - C. 商业折扣
 - D. 代垫运杂费
 - E. 应收债务人的利息
12. 按照流动负债的应付金额是否肯定, 可以分为 ()。
- A. 应付金额是肯定的流动负债
 - B. 应付金额视经营情况而定的流动负债
 - C. 因或有事项确认的负债
 - D. 应付金额无法确定的负债
 - E. 或有负债
13. 企业吸收直接投资包括吸收 () 等出资形式。
- A. 实物
 - B. 货币
 - C. 有价证券
 - D. 无形资产

E. 借款

14. 对于某一会计主体来说, 收入具体表现为 ()。

- A. 一定期间现金的流入
- B. 一定期间其他资产的增加
- C. 一定期间所有者权益的净增加
- D. 一定期间负债的清偿
- E. 一定期间其他资产的增加和负债的清偿

15. 施工企业成本核算要设置的成本项目有 ()。

- A. 材料费
- B. 人工费
- C. 在建工程
- D. 机械使用费
- E. 其他直接费
- F. 间接费用

16. 工程量清单的作用是 ()。

- A. 编制标底的依据
- B. 签订工程合同的依据
- C. 投标报价的依据
- D. 工程索赔的依据
- E. 调整工程量和办理工程结算的依据

17. 国外建安工程费用过程中的“暂定金额”部分主要包括 ()。

- A. 货物费
- B. 材料费
- C. 管理费
- D. 服务费
- E. 不可预见费

18. 按定额反映的物质消耗内容分类, 可以把定额分为 ()。

- A. 建筑工程定额
- B. 设备安装工程定额
- C. 劳动消耗定额
- D. 机械消耗定额
- E. 材料消耗定额

19. 外贸手续的计费基础是 () 费用之和。

- A. 装运港船上交货价
- B. 国际运费
- C. 银行财务费
- D. 关税
- E. 运输保险费

20. 进口车辆需缴纳进口车辆购置附加费, 其计费基础中包括 ()。

- A. 抵岸价
- B. 外贸手续费
- C. 消费税
- D. 增值税
- E. 银行财务费

模拟试题一答案

一、单项选择题

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. B | 2. D | 3. B | 4. C | 5. B |
| 6. D | 7. C | 8. D | 9. C | 10. C |
| 11. D | 12. B | 13. C | 14. C | 15. A |
| 16. B | 17. C | 18. A | 19. D | 20. B |
| 21. D | 22. A | 23. D | 24. A | 25. B |
| 26. A | 27. C | 28. C | 29. A | 30. C |

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 31. B | 32. C | 33. B | 34. D | 35. B |
| 36. C | 37. D | 38. B | 39. A | 40. D |
| 41. A | 42. D | 43. C | 44. B | 45. D |
| 46. D | 47. C | 48. D | 49. A | 50. A |
| 51. C | 52. D | 53. D | 54. C | 55. C |
| 56. B | 57. D | 58. B | 59. D | 60. A |

二、多项选择题

- | | | | | |
|----------|----------|---------|----------|-----------|
| 1. BCDE | 2. ACE | 3. ABD | 4. BCD | 5. ADE |
| 6. DE | 7. ABC | 8. ACE | 9. ACD | 10. ABC |
| 11. ABD | 12. ABC | 13. ABD | 14. ABDE | 15. ABDEF |
| 16. ABCE | 17. ABDE | 18. CDE | 19. ABE | 20. ACD |

模拟试题二

一、单项选择题（共 60 题）

1. 某投资项目一次性投资 1 万元，第一年净现金流量为 1000 元，以后每年递增 400 元，项目寿命期 10 年，则该项目的静态投资回收期为（ ）。
A. 7.14 年 B. 5.5 年 C. 5.33 年 D. 5.67 年
2. 在经济评价中，一个项目内部收益率的决策规则为（ ）。
A. IRR 低于基准收益率 B. $IRR < 0$
C. IRR 大于或等于基准收益率 D. $IRR > 0$
3. 某投资方案初始投资 2000 万元，寿命期为 5 年。在寿命期内每年收益为 900 万元，年经营费用为 300 万元，若基准收益率为 10%，则该投资方案不考虑所得税的累计净现值为（ ）。
A. 185.23 万元 B. 274.47 万元 C. 746.83 万元 D. 1411.71 万元
4. 财务评价的销售收入和成本估算均含（ ）。
A. 增值税 B. 所得税 C. 消费税 D. 资源税
5. 利息和利率是以（ ）方式动员和筹集资金的动力。
A. 法律 B. 政策 C. 信用 D. 担保
6. 某企业于第一年年初和第二年年初连续两年各向银行贷款 30 万元，年利率为 10%，约定于第三年、第四年、第五年年末等额偿还，则每年应偿还（ ）。
A. 23.03 万元 B. 25.33 万元 C. 27.87 万元 D. 30.65 万元
7. 价值工程的目的是（ ）。
A. 以最低的生产成本实现最好的经济效益
B. 以最低的生产成本实现使用者所需功能
C. 以最低的寿命周期成本实现使用者所需最高功能

- D. 以最低的寿命周期成本可靠地实现使用者所需功能
8. 价值工程的核心是 ()。
- A. 对象选择 B. 信息资料收集 C. 功能评价 D. 功能分析
9. 在进行产品功能价值分析时, 若甲、乙、丙、丁四种零部件的价值系数分别为 0.5, 0.8, 1, 1.2, 则应重点研究改进的对象是 ()。
- A. 零部件甲 B. 零部件乙 C. 零部件丙 D. 零部件丁
10. 设备的经济寿命是指设备从开始使用到 () 最小的使用年限。
- A. 等值年成本 B. 年度使用费用 C. 资金恢复费用 D. 年运营费用
11. 一般来说, 选择新技术、新工艺和新材料方案时, 应遵循的主要原则是 ()。
- A. 技术上先进、可靠、适用、合理 B. 不违反劳动安全
- C. 经济上合理 D. 保证功能和质量
12. 现金流量图的三大要素包括 ()。
- A. 资金数额、方向、期间 B. 资金数额、流入、时间点
- C. 大小、流向、时间点 D. 大小、流出、时间
13. 下列评价指标中, 属于动态评价指标的是 ()。
- A. 投资利润率 B. 投资利税率 C. 内部收益率 D. 速动比率
14. 某工程项目初期投资额为 3000 万元, 此后从第一年年末开始每年将有 950 万元的净收益, 若寿命期为 6 年, 6 年后的残值为零, $i = 10\%$, 已知 $(P/A, 10\%, 6) = 4.355$, 则该项目的净现值为 () 万元。
- A. 1156 B. 1231 C. 1842 D. 1137
15. 某企业从设备租赁公司租借一台设备, 该设备的价格为 98 万元, 租期为 7 年, 每年年末支付租金, 折现率为 10%, 附加率为 4%。若按附加率法计算, 则该企业每年应付的租金为 () 万元。
- A. 17.92 B. 20.94 C. 21.84 D. 27.72
16. 某产品单位变动成本 10 元, 计划销售 1000 件, 每件 15 元, 则固定成本应控制在 () 之内才能保本。
- A. 5000 元 B. 10000 元 C. 15000 元 D. 150 元
17. 在多方案决策中, 如果各个投资方案的现金流量是独立的, 其中任一方案的采用与否均不影响其他方案是否采用, 则方案之间存在的关系为 ()。
- A. 依赖 B. 互补 C. 独立 D. 互斥
18. 设备更新方案的选择, 多为 () 项目的选择。
- A. 寿命期相同的独立 B. 寿命期不同的独立
- C. 寿命期相同的互斥 D. 寿命期不同的互斥
19. 短期投资是企业 () 的一种转换方式。
- A. 应收账款 B. 应付账款 C. 存货 D. 货币资金
20. 某固定资产原值为 6 万元, 预计净残值为 0.3 万元, 使用年限为 5 年, 若采用双倍余额递减法计提折旧, 则第二年应计提折旧额为 () 元。
- A. 13680 B. 14400 C. 16000 D. 15200
21. 有资金限制条件下进行独立方案比选时, 常用独立方案组合互斥化法或净现值率排