

全国中兽医经验选编

第三分册 专题资料

《全国中兽医经验选编》编审组

科学出版社

全国中兽医经验选编

第三分册 专题资料

《全国中兽医经验选编》编审组 编

科学出版社

1977

内 容 简 介

根据农林部关于总结一批老中兽医经验的指示精神,各省(区)、市对本地区老中兽医的经验作了总结,并对某些经验作了验证。本书是各地经验经过再次筛选、汇编而成。

全书分二大部分,第一部分为中兽医诊疗经验,内又分猪病、牛病、马病、驼病四编,选入各种病证 230 个,处方 1213 个;第二部分为中兽医专题资料,内又分疾病预防、诊断、内科、针灸、传染病、针刺麻醉、外科、胎产、巧治、骗割等十项,计 111 篇论文。

为便于基层兽医工作人员等个人读者选购本书,特将第二部分另出一分册——《第三分册 专题资料》,计 30 万字。

本书可供基层兽医工作人员、畜牧兽医科技人员、大专院校畜牧兽医系师生参考。

全国中兽医经验选编

第三分册 专题资料

《全国中兽医经验选编》编审组

*

科学出版社出版

北京朝阳门内大街 137 号

中国科学院印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

1977 年 12 月 第 一 版 开本: 787×1092 1/16

1977 年 12 月 第一次印刷 印张: 20

印数: 0001—26,500 字数: 456,000

统一书号: 16031·47

本社书号: 914·16

定价: 1.35 元

前 言

“中国医药学是一个伟大的宝库,应当努力发掘,加以提高。”中兽医学和祖国医学一样,具有几千年的悠久历史,是我国劳动人民长期和家畜疾病作斗争的经验总结,内容非常丰富,是祖国文化遗产的重要组成部分。

党和毛主席历来就非常重视中兽医学术的发展。解放后,在毛主席的领导下,使中兽医学术发展到一个新阶段,但是,刘少奇、林彪一伙站在反动的立场上,肆意推行“民族虚无主义”等反革命修正主义路线,对祖国兽医学百般排斥、打击,甚至全盘否定,妄图阻碍中兽医学沿着毛主席指引的正确路线向前发展。

伟大的无产阶级文化大革命和批林批孔运动,广大兽医工作者彻底批判了刘少奇、林彪一伙的反革命修正主义路线,批判了孔孟之道,进一步贯彻了毛主席的无产阶级革命路线,坚持无产阶级政治挂帅,大搞群众运动;坚持科学研究为无产阶级政治服务,为工农兵服务,与生产劳动相结合;坚持自力更生,艰苦奋斗;坚持中西兽医团结合作,走中西医结合的道路,从而在中兽医工作上创造了许多新技术、新疗法,如用中草药治疗各种疾病、针刺麻醉术、电针治结、马骡结症的综合疗法、中西医结合治疗骨折等,从而丰富了中兽医学术的内容。在总结中兽医经验方面,也做了不少工作,多数省(区)、市,都汇编了本地区的中兽医经验集,为本地区防治牲畜疾病,发挥了积极作用。

中兽医工作,虽有一定的进展,但同当前农业大干、快上,为普及大寨县作出新贡献的要求相比,还很不适应,不少老中兽医的独特经验,还散在民间,因此,为了适应大好形势的需要,我们遵照毛主席关于“古为今用”的教导,及时将他们的经验收集、整理、汇编成册,推广到生产实践中去。

根据农林部关于总结一批老中兽医经验的指示和1973年全国中兽医科研工作会议的精神,于1975年在兰州召开了《全国中兽医经验选编》编审会议,由各省(区)、市的代表,推荐了大量老中兽医的验方验法及专题资料,随后由甘肃省兽医研究所主持,有山西省畜牧兽医科学研究所、山东省畜牧兽医学校、内蒙古农牧学院、河北农业大学、云南农业大学、中国人民解放军兽医大学、沈阳军区兽医检验所、辽宁省沈阳市畜牧兽医工作站、福建省农业科学院畜牧兽医研究所、江苏省农业科学研究所、江西省中兽医研究所、江西省景德镇市农业局等单位参加,组成《全国中兽医经验选编》编审组,进行了本书的具体编审工作。

总结老中兽医经验工作,在各地党委的领导下,以阶级斗争为纲,发动群众,层层总结,书中内容既总结了我国中兽医学术的成功经验,又反映了科技人员向群众学习,认真总结群众经验所取得的成果。

由于我们学习马列主义、毛泽东思想不够,业务水平所限,加上时间仓促,因此,缺点错误一定不少,热诚地希望广大读者提出批评指正。

《全国中兽医经验选编》编审组

1976年2月

编写说明

1. 本书分诊疗经验和专题资料两部分。第一部分为中兽医诊疗经验,内分猪病、牛病、马病、驼病四编,每编根据疾病多少,再分章节叙述;第二部分为中兽医专题资料,内分疾病预防、诊断、内科、针灸、传染病、针刺麻醉、外科、胎产、巧治、骗割等十项。

2. 资料来源:本书资料是由全国各省(区)、市根据1973年全国中兽医科研工作会议的精神,各地对本省(区)、市老中兽医个人或单位的主要经验和一技之长,先行总结、筛选后,推荐给本书编审组,而后由编审组对各地的诊疗经验和专题资料再次筛选,编纂成本书。但因我们的工作做的不够,全国各省(区)、市的资料收集不够全面,希望各地能继续提供资料,以期本书再版时修订。

3. 本书共选入各种病证230个、处方1213个、专题资料111篇,所载经验及专题,虽经反复研究,但因限于我们的业务水平,不一定完全恰当、有效,务请广大读者反复验证,逐步提高。

4. 病证的写法上,每个病包括病名、概述、病因病理、辨证(或主证)、治疗、护理等项内容,病名以中兽医常用名为正名,但寄生虫及中毒病,则以西兽医病名为正名。

5. 本书使用的计量单位,中药以每斤十六两、每两十钱、每钱十分制计算。

6. 为方便读者,本书分两种版本出版,一为合订本,全书出一册;一为分册装订,共分三册,第一分册为猪牛疾病,第二分册为马驼疾病,第三分册为专题资料。

目 录

前言·····	i
编写说明·····	iii

一、疾病预防

坚持预防为主 实行牲畜看槽保健十七年·····	四川省邻水县农业局 (307)
预防猪病的经验·····	江西省赣州地区畜牧兽医站 龚千驹整理 (310)
从耕牛“洗口开针”看祖国兽医预防医学·····	江西省中兽医研究所 (314)
翻白叶预防新生骡驹溶血病的研究体会·····	昆字 323 部队三队 (315)

二、诊断方法

诊断牛病的经验体会·····	江西省兴国县老中兽医 肖文堂 (323)
观察口腔各部变化对辨证的一些体会·····	山西省忻县兽医院 韩亨庆 (325)
牛病诊断法·····	江西省赣州地区畜牧兽医站整理 (327)
舌诊辨证·····	河南省上蔡县 王德智 (333)
触摸肩前淋巴结为主 诊断几种常见骆驼病的经验·····	····· 甘肃省金塔县畜牧兽医工作站 易象望 (334)
驼病的诊断·····	甘肃省民勤县畜牧兽医工作站 甘肃农业大学畜牧兽医系 (335)

三、内科治疗经验

为促进养猪事业大发展积极防治猪病·····	吉林省乾安县畜牧站 郝柏春 (340)
“九路针”结合中草药疗猪十五症·····	江西省上犹县社溪畜牧兽医工作站 徐宗发 (342)
谈谈耕牛几种常发病的诊治·····	江西省兴国县老中兽医 肖文堂 (346)
加减参苓白术汤治疗牛马脾虚泄泻·····	安徽农学院畜牧兽医系 李夫基 (349)
关于猪病综合性治疗方面的体会·····	吉林省白城地区农业学校 沙 锋 (351)
·····	吉林省白城地区家畜防治站 朱子成
牛肠梗阻的诊断与治疗·····	河南省陕县畜牧兽医院 (352)
“椿皮散”治疗几种常见牛病的体会·····	山西省岢岚县兽医院 (354)
牛脾胃疾病辨证论治的体会·····	河南省镇平县畜牧兽医工作站 洪元岭 (356)
牛前胃病辨证论治·····	河南省郾城县城关兽医站 赵海领 (358)
防治牛前胃疾病的技术·····	江西省中兽医研究所整理 (360)
中西医结合治疗牛宿草不转 218 例的体会·····	河南省社旗县兽医院 (364)
治疗耕牛瘤胃臌气病的经验·····	江西省德兴县畜牧兽医站整理 (366)
“藜芦润燥汤”结合西药治疗牛百叶干的经验·····	陕西省岐山县青化公社兽医站 (367)
“玉米面发酵”治疗牛百叶干·····	河北省武邑县圈头公社兽医站 (369)

应用“保健散”治疗耕牛骨软症	甘肃省合水县畜牧兽医站	(370)
马骡脾胃型消化不良辨证论治的初步探讨	山西省神池、河曲、静乐、偏关县兽医院	(372)
中西医结合治疗马骡急性肠炎的研究	甘肃省兽医研究所	(375)
马、骡结症辨证论治	山西省河曲县兽医院 张直仪	(381)
马骡黄疸辨证和治疗	甘肃省兽医研究所	(386)
“黄苍木香散”治疗马拉稀的疗效观察	解放军兽医大学研究所门诊部	(392)
“桂枝汤”在兽医临床上的应用	山西省岢岚县兽医院	(393)
对“牡丹江地方性马拉稀”的调查	钟俊才、王宝生、张仁浩、黄雪华	(395)
马骨软症防治研究的初步体会	辽宁省辽阳市畜牧兽医工作站	(398)
骨软症的辨证施治	山西省太原市南郊区兽医院	(400)
应用“郁金散”治疗马骡胃肠炎	五三七四部队军马所	(402)
中西两法治疗马肠黄 32 例的体会	辽宁省沈阳市畜牧兽医工作站	(403)
“加减清肺散”治疗马骡燥热性咳嗽症辨证施治的体会	山西省五台县兽医院	(404)
马“流鼻”的一种简易疗法	河南省鹿邑县畜牧兽医防治院	(407)
“天麻散”治疗脾虚湿邪的体会	山西省晋东南地区兽医院	(407)
“钩藤散”治愈马骡眩晕症	山西省榆次县兽医院 侯镇乾	(409)
“桔菊防晕汤”治疗马脑室积水症的体会	山东省荣成县畜牧兽医站 王德进	(410)
中药治疗马骡慢性脑水肿病 70 例疗效观察	山西省畜牧兽医科学研究所兽医院	(411)
马骡尿崩症二例	山西省畜牧兽医科学研究所	(415)

四、针灸治疗经验

电针治疗猪传染性胃肠炎	福建省福州市红卫区新店公社兽医站 福建省畜牧兽医研究所	(418)
电针治疗猪高热、便秘、瘫痪等常见病的效果观察和体会		
	福建省福清县农科站兽医门诊部 福清县东阁农场生产组	(420)
针刺疗法对猪疯瘫病 51 例的疗效观察	四川省荣昌畜牧兽医学校中兽医教研组	(422)
电针蹄叉治疗猪的常见病	山西省畜牧兽医科学研究所 山西省运城县兽医院	(426)
电针治疗马颜面神经麻痹	山西农学院畜牧兽医系	(428)
几种猪、牛疾病针灸疗法的经验	四川省广安县农林局	(430)
小宽针急救治疗牛的四肢闪伤	贵州省江口县闵孝公社兽医站 王老东	(433)
牛前胃疾病的电针疗法	河南省许昌地区畜牧兽医工作站 河南省许昌县兽医院	(434)
电针治疗牛阴茎脱垂的体会	河南省驻马店地区兽医院	(437)
针药结合治疗马四肢闪伤的经验	贵阳市金华公社兽医站 陈相荣	(439)
小宽针治疗马骡闪伤肩膊痛	山东省淄博市临淄区畜牧兽医工作站 王树棠	(441)
烧烙术治疗家畜顽固性四肢疾病的经验	山西省晋东南地区兽医院 常鸿年	(443)
软烧法治疗马骡慢性顽固性跛行	山西省阳泉市 李云桂	(449)
针灸治疗马骡几种常见病的研究	甘肃省兽医研究所 甘肃省畜牧学校门诊部	(450)

穴位注射元胡川芎液治疗马骡肢蹄病	解放军兽医大学军马医院门诊部 (455)
气针治疗马、骡腰肢病的初步探讨	三〇一〇部队军马所 (458)
电针治疗牛、马顽固性垂脱症 10 例报告	河南省许昌县兽医院 张友思 (460)
应用水针治疗马骡吐水癖	山西省畜牧兽医科学研究所 (464)

五、传染病治疗经验

仔猪白痢病的防治研究	江西省赣州地区农业科学研究所 (465)
交巢穴埋藏肠线治疗仔猪下痢试验小结	江苏省农业科学研究所驻吴县越溪基点 (467)
“茅草决明汤”治疗猪流行性感胃	山东省荣成县畜牧兽医站 王德进 (469)
应用“砒霜雄黄丹”治疗牛放线菌病	甘肃省酒泉县畜牧兽医工作站 (469)
应用中药“荆防败毒散”加减治疗马流感的体会	河北农业大学畜牧兽医系 (470)
中药治疗羔羊拉稀病试验报告	西藏自治区畜牧兽医科学研究所 (472)
“葛根汤”治羊痘	河北省张北县畜牧兽医站 (474)
中西医结合治疗马脑炎的点滴体会	河南省灵宝县大王兽医站 姚赞唐 (475)
“乌蛇全虫散”治疗马、骡破伤风	山西省乡宁县兽医院 (477)

六、针刺麻醉

猪的电针麻醉研究初报	福建农林大学畜牧兽医系 (479)
猪针刺麻醉的初步探讨	四川省农业科学院荣昌种猪试验站 (481)
家畜神经干针麻的应用和探讨	浙江省诸暨县畜牧兽医工作站 (483)
椎旁组穴电针麻醉在腹腔手术上的应用	山西农学院针麻组 (486)
家畜针刺麻醉	山西省临猗县兽医院
家畜针刺麻醉	江苏省农业科学研究所畜牧兽医组整理 (489)
关于针麻镇痛不全问题的讨论及百会穴组的应用	西安市郊区兽医院 (501)
牦牛外科手术电针麻醉效果观察	西南民族学院畜牧兽医系 (502)

七、外科治疗经验

治疗牛髌关节脱臼的经验	贵州省遵义县团溪镇 郎清合 (506)
牛脱膊的治疗	云南省师宗县牧场 保朝选 (507)
水牛脱膊	江苏农学院畜牧兽医系附属兽医院 (508)
治疗大牲畜骨折的经验	贵州省兴义县顶效公社兽医站 赵兴元 (511)
应用金属活动夹治疗马骡四肢上部骨折	沈阳市苏家屯区畜牧兽医工作站 (513)
牛马错胛(肩关节或髌关节脱位)民间整复法介绍	广西壮族自治区兽医研究所门诊 (515)
治疗滚蹄的经验	云南省路南县东方红公社兽医站 朱槐 (517)
针刺指(趾)深屈肌腱治疗马骡滚蹄	辽宁省沈阳市畜牧兽医工作站 (519)
应用“降痛饮”治疗疮疡的经验	辽宁省辽中县畜牧兽医工作站
应用“降痛饮”治疗疮疡的经验	山西农学院 李得仁 (520)
应用针灸及中草药治疗家畜腰肢蹄病的研究	河南省畜牧兽医研究所 (522)
马骡腰肢蹄病的防治经验总结	河南省淮阳县兽医院
马骡腰肢蹄病的防治经验总结	沈后军马防治检验所 (530)

用热豆油治疗马骡裂蹄 164 例的体会	六四九五部队军马所 (540)
中西医结合治疗马、骡颌骨骨折的体会	北京市兽医院 (541)
中西医结合治疗烧伤病马	六〇一二部队后勤部军马所 (542)
综合治疗马属动物周期性眼炎的体会	北京市门头沟区兽医院 (543)
手术治疗耕牛“僵筋腿”病 197 例效果观察初报	四川省农科院畜牧兽医研究所等 (545)

八、胎产治疗经验

曾碧和老先生诊疗耕牛产科疾病经验	福建省畜牧兽医研究所整理 (547)
母猪不孕症电针试治初报	福建省畜牧兽医研究所 (558)
乳牛不孕症电针试治初报	福建省畜牧兽医研究所 (560)
马驴不孕症的辨证施治	山西省天镇县兽医院 (561)
怀骡驴、马妊娠毒血症研究报告	西北地区怀骡驴、马妊娠毒血症研究协作小组 (562)
对防治驴怀骡驹后患临产拒食症的探讨	河北省涿鹿县农林局等 (581)
驴怀骡临产拒食症	河北省涿鹿县矾山兽医站 (584)
“消症散”治疗马、驴子宫肥厚症的效果观察	陕西省农林学校畜牧兽医专业组 (587)
母马胎风病诊疗的体会	内蒙古自治区畜牧兽医研究所 (589)
治疗母马产前产后勤腿瘸卧窝的体会	吉林省怀德县畜牧兽医工作中心站 张振兴 (590)
试谈家畜“胎漏下血”症的辨证施治	河北省衡水县兽医院 (593)
“八珍生化散”治疗马驴产后子宫复旧不良	陕西省农林学校畜牧兽医专业组 (595)

九、巧 治

猪病按摩疗法	山西省晋东南地区晋城县巴公社兽医站等 (597)
巧治牛眼上膜(角膜翳) 235 例	广西壮族自治区灵山县畜牧兽医站 (600)
针刺治疗马眼混睛虫	广西壮族自治区兽医研究所 (600)
	安徽省宿县畜牧兽医站 李世儒 (602)

十、骗 割

小母猪挑花技术	江西省中兽医研究所整理 (603)
牛无血去势术——勒骗术	陕西省旬阳县畜牧兽医站等 (605)
公绵羊徒手去势法	河南省新郑县赤脚兽医 李明学 (607)
马、骡、驴的简易无血去势法——扎骗	河南省许昌地区畜牧兽医工作站 (607)
	河南省许昌县畜牧兽医工作站
学习民间阉鸡技术的体会	江西共大总校畜牧兽医系 杨京整理 (611)

一、疾病 预 防

坚持预防为主 实行牲畜看槽保健十七年

四川省邻水县农业局

我县现有县兽协会, 10 个区中心站, 54 个公社站和药房, 部分大队还有草药房。有专业兽医 267 人, 大队和生产队防疫员 2414 人, 初步形成了牲畜疫病防治网。

一

为了贯彻“预防为主”的方针, 从 1958 年起, 全县实现牲畜看槽保健, 有力地克服了“重治轻防”的倾向, 加强了牲畜疫病防治工作, 减少了发病和死亡。促进了牲畜健康发展。1974 年 9 月底止圈存生猪 296000 多头, 比解放初期 1949 年增长 2.3 倍; 同 1959 年相比增长 65%; 同文化大革命前 1965 年相比增长 51%。耕牛达到 41200 多头, 均创造了新水平。今年小家禽饲养量达 100 万只。由于畜禽的发展, 连年保证了肥猪、禽蛋收购, 余牛外调任务的提前、超额完成, 有力地支援了国家社会主义建设。促进了农牧业生产, 活跃城、乡市场的供应。由于实行了看槽保健, 促进了区、社站的不断巩固壮大, 全县各区、社站都有一定的积累, 还建立牲畜改良站 23 个。

二

全县农村、城镇的所有猪牛均全面保健, 实行“五包”, 即: 包预防、包健康检查、包治疗、包药、猪包阉割。

收费标准和办法, 肥猪出槽 1 头, 由食品部门代收费 1 元, 每头种公猪、种母猪收费 1 元, 每头耕牛收费 1.5 元, 每头拉磨的牛、拉车的牛收费 3 元, 由畜牧兽医站收取。

实践证明, 看槽保健的好处有:

第一、有利于兽医人员坚持社会主义方向, 走社会主义道路。各级党委为了把看槽保健工作做好, 使看槽保健巩固下来, 都加强了对区、社站的领导, 狠抓了兽医人员的思想革命化, 提高了路线觉悟。同时, 实行了看槽保健, 把疫病防治、牲畜发展和他们的经济收入结合起来, 促进了畜牧兽医组织的巩固和发展。确保了兽医人员工作固定, 收入稳定, 安心工作, 做好工作。也有利于交流经验, 传授技术, 培养新生力量。使他们深深感到党的温暖, 社会主义制度的优越性, 组织起来的幸福, 看槽保健的好处, 增强了他们坚持社会主义方向, 走社会主义道路的自觉性。

第二、有利于贯彻“预防为主”的方针, 实行看槽保健, 从制度上和业务收益上扭转了过去兽医人员“重治轻防”抓收入的错误作法, 使“预防为主”的方针得到认真贯彻。做到

定期开展防疫注射和群众性的防疫活动,积极加强市、屠场检疫检验工作,认真执行牲畜上市初检,成交复检,下市消毒;肥猪外调,宰前进行检疫,宰后进行肉品检验制度,把疫病控制在发生之前。

第三、有利于全面开展畜牧兽医工作。由于看槽保健加强了防疫工作,猪牛发病少了,使区、社站有更多时间开展牲畜的选种配种,品种改良,推广良种;饲养管理;采制加工中草药和科学研究等方面的工作。能使区、社站办成为全面发展畜牧业服务的综合站。

三

坚持看槽保健的体会是:

1. 正确路线是方向 我县坚持看槽保健十七年,并不是一帆风顺的,曾经历了毛主席的革命路线战胜刘少奇、林彪反革命修正主义路线艰难曲折的过程。

1959~1965年期间刘少奇一伙吹起一股又一股的解散区、社畜牧站,取消看槽保健制度的妖风。县委及时对畜牧站实行看槽保健工作进行了调查研究,认为看槽保健是符合群众的利益,是贯彻执行“预防为主”方针的具体体现,是符合毛主席革命路线的,坚决抵制了这几股歪风。

在无产阶级文化大革命中,由于林彪反党集团的反革命路线的干扰、破坏;一小撮阶级敌人又乘机跳了出来,恶毒攻击咒骂社会主义新生事物,破坏看槽保健制度。胡说什么:“看槽保健是刘少奇路线搞的,要取消”。干扰了部分兽医人员的思想,致使畜牧战线的工作一度受到了一定影响。在各级党委的领导下,反复学习了党的基本路线和毛主席关于无产阶级专政条件下继续革命的理论,教育干部、群众和广大兽医人员正确对待无产阶级文化大革命,满腔热情地支持社会主义新生事物,把巩固和发展看槽保健制度提高到执行毛主席革命路线的高度来认识。使广大兽医人员划清了正确路线和错误路线的界限,认清了形势,明确了方向,鼓舞了斗志,使看槽保健制度更加巩固。

2. 加强党的领导, 认真落实政策 从1952年成立各级畜牧兽医协会起,均由各级行政领导担任各级协会主任。以后各级党委加强了区、社站的领导。在文化大革命中,各区、社站成立了革命领导小组,有7个区革委派了负责同志兼任区站领导组长。为充实领导骨干,十多年来,由县委和区、社党委调派8名公社副书记、副社长和10名党员、复员军人作区、社站负责人。在组织建设中,各级党委注意培养发展党、团员。现有党员40人,占总人数的15%。其中近几年来纳新的有22人。

各级党委认真落实对中兽医“团结,使用,教育和提高”的政策,加强了对兽医人员的整顿提高。全县兽医人员中,贫下中农出身的有254人,占96.6%。对极个别的坏人进行了清洗;对犯有错误的人,则采取“团结——批评——团结”的方针,进行耐心教育,使其改正错误。县上根据工作需要开办兽医人员训练班,加强政治学习和业务技术交流,提高他们的政治思想觉悟和技术水平。同时各级党委召开的劳模和先进工作者代表会议都有畜牧兽医战线上的先进代表出席。有关会议和政治活动,也吸收他们参加。有关文件和学习资料都发给他们学习,使广大兽医人员深受教育和鼓舞。县、区、社还定期召开畜牧兽医工作会议,研究布置畜牧兽医工作,提出要求,下达任务,并要求区、社站在工作上经常

向党委请示汇报,服从党的一元化领导,以便有问题及时研究解决。

3. 狠抓兽医人员思想革命化 在各级党委领导下,经常组织广大兽医人员学习马列主义、毛泽东思想,不断改造世界观。组织广大兽医人员,紧密联系实际,狠批刘少奇、林彪一类骗子散布的“兽医低人一等”的谬论,以及“重治轻防”和懦夫懒汉的世界观。树立为革命搞好畜牧兽医工作和全心全意为贫下中农服务的思想。经常开展评比竞赛,表彰先进,树立标兵,大力宣传学习地、县兽医标兵李向云同志的一心为革命,一心为人民,不怕苦,不怕死,二十几年如一日为贫下中农服务的先进事迹。不断推动学先进,赶先进的活动。全县先后涌现出16个先进站和60名先进个人。

4. 自力更生,勤俭办站 广大兽医人员遵照毛主席关于“勤俭办一切国营事业和合作事业”的教导。自建站以来,一直坚持“以土为主,中草药为主,中西医结合”的方针,全县各区、社站普遍都自采、自制、自用中草药,部分站还自种中草药。同时,积极普遍推行针灸电针疗法。为了节约开支,县畜牧站采取没有材料自己找,没有技术干中学,1973年底以来,一共制造针麻机130多部(每部价值25元左右,比国家产品降低3倍多),并支援了兄弟省、市、县30余部和本县食品部门20部,同时,按照国家药典统一规定,为区、社畜牧兽医站配制了7种西药针剂,计有土霉素、黄连素、樟脑液、硫酸镁注射液,安基比林等73万余毫升,节约资金1万多元。这对减轻群众负担,方便群众,节约开支,增加积累,缓和药物供需矛盾起了很大作用。深受广大干群和兽医人员的欢迎。为便于加强领导,统一使用人员,调剂资金,从1964年起实行“以区核算”,进一步加强财务管理,严格了财经制度,对合理使用资金,防止贪污挪用,增加积累,起到了一定促进作用。

5. 关心兽医人员的生活,调动他们的积极性 各级党委为了调动广大兽医人员的积极性,认真妥善解决了兽医人员的口粮、工资、劳保福利,以及生、养、病、死等问题。全县兽医人员由国家供应粮食占95%。各种副食品供应和国家职工一样对待。1963年随着国家职工工资调整,我们将全县兽医人员工资定为四等八级。1971年又将70名学徒兽医进行转正定级。1973年又按照国家规定进行了工资调整。对家庭困难的兽医,经本人申请,群众评议,区、社革委批准进行适当补助。所需工作服、消毒布、肥皂、胶靴等,每年在县指标内统一调剂解决。兽医因工、因病造成病、残、死亡,参照全民所有制的规定,给予治疗、安埋、抚恤,并由当地党政和县主管部门主持召开追悼会,并安慰家属。

6. 注意培训农村防疫员,充分发挥他们的作用 农村防疫员是发展畜牧业、搞好疫病防治工作不可忽视的一支重要力量。要开展好看槽保健工作,办好区、社站,单靠专业兽医是不行的,我们把防疫员的培训、提高,业务工作的开展和报酬纳入看槽保健制度和办好区、社站的工作中去。

从开展看槽保健工作以来,我们一直坚持积极培养防疫员,充分发挥他们的作用。在各级党委一元化领导下,县、区、社定期培训,组织他们学政治,学技术,提高他们的阶级觉悟和业务能力。同时,在业务工作上,做到由区、社站统一布置,定期检查,分工合作,保证了群防群治工作顺利开展,使兽医队伍后继有人。他们的主要任务是:打好预防针,做好开痧洗口,采集中草药和指导群众性的预防工作。其次是负责本大队牲畜发展和一般常见病的诊治,进一步方便群众。

我们按照政策,合理解决他们的报酬。根据其政治思想,工作情况,每月由区、社站评定补助3~5元,从保健费中开支。并按中央82号文件和省革委指示精神,本着坚持参加

集体生产劳动,使他们的收入不低于同等劳力的收入水平。从而调动了他们的工作积极性,为发展我县畜牧生产做了大量工作,对促进畜牧兽医组织起了显著作用。

我县农商部门密切配合,这对巩固看槽保健和畜牧兽医组织也起了很大的促进作用。

我们在区、社站的建设和看槽保健的工作上,做了一些工作。1974年以来迎来了4省1市,68县,580多个同志来我县传经送宝,使我们进一步得到启发和鞭策。为了进一步发展大好形势,适应大办农业,促进我县粮、猪双跨纲,我们决心以阶级斗争为纲,认真落实毛主席关于发展畜牧业的一系列指示和党的各项方针政策,进一步办好区、社畜牧兽医站,不断提高完善牲畜看槽保健制度,为加快农牧业发展步伐而努力奋斗!

预 防 猪 病 的 经 验

江西省赣州地区畜牧兽医站 龚千驹 整理

中兽医对于猪的疾病,在治疗上有其丰富的经验,在预防上历来也十分重视。据中兽医理论:血属阴,气属阳,阴阳俱盛,本是正气充足之象;但是,“猪为水畜,而无元府”,腠理不畅,一旦气血过盛,体热不得外泄,反而易使痰火阻郁,导致疾病的突然发生。这样,由于体热不得外泄而突发的疾病,中兽医大都统称它为“痧症”,并有所谓“痧者,火也”之谈。因而,他们视防痧如同防火一样的急要,在思想认识上对猪病注重“防重于治”的概念。

同样,在广大农村里,许多养猪有经验的老农,也很重视猪病的预防工作,并有一些简单易行的办法,应用效果良好。

现将流传在农村兽医和养猪户中有关预防猪病的主要经验,从猪舍、喂料、管理以及对于新猪的照料和赶猪途中的护理等部分,予以整理介绍。

一、猪 舍 的 卫 生

赣南农村猪舍,多数是泥土地面。为保持猪舍的清洁卫生,适于其生活习性,通常要求地面干爽而不潮湿,勤加垫草,切忌尿水淋漓。所用垫草,宜用稍带泥土的软草皮,而不要用粗硬稻草。因为稻草垫栏既不经济,又易使猪生虱、生癣。猪舍出肥,最好选在晴天,并宜抓紧当天垫草,以免栏内湿毒之气剧烈上蒸。由于暑气和湿热最会使猪发病,当天气炎热与湿闷时,尤须注意猪舍凉快通风,防止栏内温度太高,致使猪的散热机能发生障碍。

为了驱除秽气和污浊,有些地方的养猪户,常采用消毒的措施。如信丰、萍乡等地的养猪户,在每年的端午、中秋和春节前,习惯用生石灰水浇刷猪栏消毒;南康的唐江、凤岗等地则在黄梅季节,用新鲜草木灰干撒,以吸收栏里的湿气;还有些地区养猪户使用艾蒿或苍术、雄黄、辣蓼、黄荆、菖蒲等药燃烟熏栏。所有这些消毒措施,效力可靠,对预防猪传染病都有良好作用。

二、饲料的给与

喂猪要有一定的时间,并宜采取“少喂勤添”的方法,不可饱一顿,饿一顿。所喂的饲料,不要过冷过热,也不要浓度过大。赣南许多养猪户煮粥时,有所谓“四得”的操作程序(即:洗得净,切得细,煮得烂,搅得匀)。不喂隔夜粥,不喂霉饲料。这些科学处理饲料的做法,可以有效地防止饲料中毒或胃肠疾病。

在天气炎热时,因为猪需要解除体内郁热,汗液的分泌量增多,所以要把粥煮得比平常更稀些,注意给与足够的饮水。赣南有个养猪模范说:“防止猪受暑热,可以每天使用石膏水或金银花、凤尾草、芭蕉莖、酢浆草等煎水拌料喂猪”。这几味草药具有清凉、解毒、祛暑、泻火作用,而且又容易采集,在盛夏时用来稀调饲料,对预防猪病大有好处。

又据了解,某些中兽医对于猪的喂料,还有一些独特心得。例如:“春用艾叶,夏用薄荷,秋用郁金,冬用甘草,捣烂混于料中喂之,可保猪四时无恙”。由于这几味药物,既能各自发挥逐湿、除热、宣气、益脾的作用,有利于猪体适应四时气候的变化;又因诸药皆有解郁和中的功效,而能切合猪体宜于气血条达的生理特性需要。又根据“春季省酸而增甜,以养脾气;夏季省苦而增辛,以养肺气;长夏省甜而增咸,以养肾气;秋季省辛而增酸,以养肝气;冬季省咸而增苦,以养心气”的用药原则,提出预防措施。这种说法,是否确有道理,仍有待于验证研究。

至于古人从喂料入手而防止猪病的经验,也是丰富的。如《农政全书》载有:“瘴疫,以萝卜叶饲之”;《猪经大全》附录亦云:“梓叶饲之宜,常来切碎,入糟粕中,不特治病,而且易长”。这些方法仍多见于农村群众中广泛流传。

三、管理的要求

养猪应做的日常管理工作很多,并与饲养是分不开的。总的要求就是:“慈爱无已,尝以身测寒热;珍惜有加,还以腹量饥饱”。简单的说,是要掌握着所谓“四知”——知寒、知热、知饥、知饱。

“四知”,是古人管养家畜的经验结晶。在今天,各地养猪能手都能对它加以继承与发扬。一般认为鉴别寒热的要诀,须从检查五官和二便为依据,凡是眼红、鼻燥、耳热、口干、粪硬、尿赤者,皆为发热的表现,而寒象则主见于弓背、发抖或拉稀粪。鉴别饥饱的方法,除要观察食欲外,并宜以腹围的大小而作推测,如果腹围呈瓜子形者是饿肚,呈圆筒形者是平肚,呈方柱形者是饱肚,呈畚箕形者是过饱或胀肚。

在发现猪的寒热饥饱稍有异常时,许多养猪能手还常能够适时地作出一定的处理。例如:有个养猪模范每当猪眼红、眵多时,即喂绿豆水,或用积雪草、海金沙藤与金银花煎水拌料;当猪拉黑色颗粒状的硬屎时,即用大黄、芒硝拌料;当猪尿黄而短少时,即以嫩茶叶、车前草、鱼腥草与木贼草煎水拌料。赣州市有个养猪模范见猪眼红身热,即喂给仙人掌或大茶叶根捣汁;见猪时寒时热,即取鹅不食草塞鼻。信丰县大阿公社花园大队养猪场平时惯用茶枯与旱稻秆烧灰,混于粥内给肚腹细小的猪吃;用炒萝卜子和柚子皮的煎汁喂给肚腹饱胀的猪吃。类似这些处理的方法,不胜枚举,看来似乎平凡,而实有防治猪病的很大

作用。

又从实践中得来教训,瘟疫最为性烈,古人对它也是早已有了认识,并在日常管理上十分注意避免传染。据《猪经大全》附录有云:“凡有牛猪之家,灶上禁死牛、犬……腥羶臭秽之肉,自然瘟疫不至,人物平安。”又云:“牛马猪避瘟,枇杷叶、韭菜根、银花、木香、甘草煎水服。”民间兽医每当猪瘟疫流行时,常采用雄黄调烧酒给猪抹鼻,或用苍术、贯众和雄黄研末拌料,或取马齿苋和鱼腥草掺入料中同煮喂猪。赣南中兽医还主张:“春秋保健不离西风草(短叶决明),夏月去毒当用野葡萄”。这些能够发挥“祛除恶邪”作用的办法,也都是农村祖辈相传的经验。

四、新猪的照料

新自外面买进来的猪,在饲养管理上是应与原来饲养的猪群有所不同。由于新买进的猪是否潜伏有病,一时不容易看出来,因此要将新猪与原养猪“隔栏关,分槽喂”,经过半个月以上的观察,证实新猪健康正常,才可以合群饲养,以免新猪带来疫病而发生大传染,这是需要慎重注意的事情。

农村群众经验,为了维护新猪的健康,在买进猪的当天,必须格外细心照料,并要针对不同情况而采取不同的照料方法。例如对于肚腹近于方柱形者,多要考虑到猪吃了较多的粗糙饲料,当天就只令猪先服些温热淘米水,再喂些青嫩蔬菜或嫩草,以防胃肠消化不良;对于肚腹呈瓜子形者,就要推想到猪的肚内空虚,而应在到家的三、四小时后,喂一顿较稀的精料,使能充饥并补足机体水分,但并不能喂得很饱;对于经过长途运输而精神衰弱者,则宜待猪进栏休息十几分钟后,喷洒烧酒于猪的身上,并用稻草摩擦,使猪舒畅气血,恢复疲劳,而后再喂些稀料。

在瑞金、于都等县,有些养猪户对待新买进的猪,还习惯于采取所谓“三步走”的喂料法,屡用屡效。其方法是:第一步,仅仅喂些稀料,并拌入芒硝,借以荡涤胃肠,泄火驱邪;第二步,待猪出净体内积聚后,便在粥中加入适量的麦芽、陈皮和酒饼,借以行气开胃,快脾和中;第三步,当食欲旺盛后,增喂豆渣、酒糟、糠麸等精料,借以补充营养,增强体质。这样有计划、有步骤地因畜制宜的调节饲料,可以促进猪体机能协调,富有科学饲养与消除疾病的良好意义。

还见有少数养猪户,把猪买回来的当天,在喂料前,要给猪的头顶、四肢和尾干等部位,浇注一些冷水;或是取松枝点火以灸耳尖,并烧去尾毛;或施行“痧刀”针或扎“九路”针(多为血针)。当猪进行过上法处理的,精神就会舒爽起来,日后也会养得又肥又好。据说,这些世代继承下来的好经验,从现代兽医学理论来看,当末梢神经受到一种物理刺激后,这种刺激会很快的传到全身,并能使各个部位的神经机能获得调整,原来不正常的可以正常化,原来不足的也可以得到加强。由此可见,我们祖先所传下来的浇注、针灸等防病方法,不仅有一定的理论根据,而且在生产实践上也有其应用价值。

五、赶运的护理

赶运生猪时,要认真加强护理,稍不注意,就会使猪生病甚至造成死亡。据一般种猪

户体会：赶猪配种，首先要看天气，切实做到“大风大雨不出门，热天中午要休息”，在路上行走时，并得随猪而行，“宁可走得慢，不可催得喘”。

调剂猪源、买卖或收购生猪，需要将生猪由甲地转到乙地而进行远程的赶运，其护理的要求更高，应该注意事项很多。现归纳赣南这方面的经验如下：第一，宜在没有疫病流行的时期挑猪或赶猪。第二，上路的猪只宜吃到“平肚”，不可喂得过饱；中途也只宜待猪宁心平气时，喂些青绿的生饲料。第三，启程前，宜给猪施放血针，针时应取细刃的犁针（痧刀）或小三棱针选刺蹄门、八字、耳尖、尾尖诸穴，并须逐日轮换着针刺这几个穴位。例如，里程在三、四天者，可以头天针刺蹄门，次天针刺尾尖，第三天针刺耳尖，第四天针刺八字；也可以头天针刺耳尖，次天针刺蹄门，第三天针刺尾尖，第四天针刺八字。须以细刃的针而施针的道理是：“赶猪要走，针眼要小”；“防痧只要见血出，治痧却要见血流”。轮刺穴位则是为了避免在同一穴位连续施针，引起“轻伤皮肉重伤肺”的不良后果。第四，投宿的地点，一定要在最近几个月内没有瘟死过猪的；晚上仍要观察猪的神色及其睡象。他们体验到二、四、八月里，气温多变，不可让猪时而受热，时而受寒，特别是“处暑白露节，夜寒白天热”。这种做法是建立在兽医整体观念的基础上的，有助于猪体适应外界环境条件的变化。

怎样的猪可以走远路？怎样进行护蹄和赶猪过水？怎样计划赶猪日行的路程？赶猪多年的人有更为深刻的体会。他们认为猪的蹄壳上翻是“镰刀脚”，蹄壳交叉的是“婆婆脚”，走路时，其步子短，全身的重量大部分靠着肉壁来支持，都不能走远路；同样，前脚弯里的星点（皮脂腺）不到六个的，调节体热的机能迟钝，也不宜走远路。为了避免猪蹄被砂砾磨坏和受到地面热毒，应该给猪穿上“猪草鞋”，或用旧鞋帮缚在猪蹄上。赶猪过水时，决不可以让猪卧水，而应在离水半里路左右先歇一会，再把猪紧紧催赶过水，直走得鼻头冒出大汗来；否则，猪走热了，见水卧下，寒热相击，血管骤然收缩，就会使猪发生“闭痧”。关于赶猪日行的路程，一般为二十至三十华里，多的不宜超过四十华里。热天赶猪必须趁着早、晚两头太阳没出来和傍晚天气较为凉爽的时间；如果发现猪的前脚弯里的星点部位湿润了，乃是出汗太多的表现，务必及时停歇，以免造成卒中或突然倒毙的事故。

现今各地进行长途运猪，多是利用车船等运输工具，在护理上主要是：须在起运前做好检疫和健康检查，注意车箱或船舱内的空气流动，不超过规定装载头数，并在旅程中同样要给与青绿生料。大余、上犹等县商业部门有几位从事收购生猪业务多年的工作人员，他们在汽车和火车上押运生猪，都感到给猪放血针仍是相当重要的措施。当着猪的头数多了，难以头头放针，也可在上车后、中途停行与到达目的地时，随即观察猪群动态，见有头低耳耷、精神不佳、尾不活泼者，应速捻刺尾尖穴，使之一针通透心肺，放声鸣叫，便可振奋精神；见有疲劳沉郁者，则应加用“人马平安散”以苏嚏猪鼻，除秽辟瘟，而保康宁。的确，这是一条简易可行而有效的方法。

总之，猪极易发生痧症，并且，每每“时病大作，甚至扫圈者皆有之”，治不胜治。若与其病后治之，不如平时防之。在饲养管理上，应适其寒温，明其饥饱，并严格避免传染病的发生。许多中兽医和老农对于猪病的预防，除有上述经验外，还很注重定期洗澡、适当运动和使用强壮催肥剂等，以使猪体“精神内守”，更为有益于制止“痼疾萌生”。至于生猪出现食欲废绝或神智狂迷等病状时，中兽医并有一套“已病医治法”的系统经验，此处不另赘述。