



陕西省主要农作物 优良品种志

陕西省农业厅 编著

陕西人民出版社

陕西省主要农作物 优良品种志

陕西省农业厅 编著



陕西人民出版社

一九六四年·西安

陕西省主要农作物优良品种志

陕西省农业厅 编著

*

陕西人民出版社出版(西安北大街109号)

西安市书刊出版业营业登记证字第001号

河南省洛阳印刷厂印刷 陕西省新华书店发行

*

850×1168毫米1/32·印张8 $\frac{5}{16}$ ·插页2·字183,456

1964年9月第1版

1964年9月第1次印刷

印数: 1—1,500 定价: (11)一元八角

统一书号: 16094·283

前　　言

积极繁殖和推广农作物优良品种，是当前农业技术改革中一项极其重要的任务。为了满足农业现代化对优良品种的要求，我们特对本省各地种植的现有优良品种，通过调查研究，分别进行了整理，编写成这册《陕西省主要农作物优良品种志》，供各级农业部门、农业技术推广站、种子站、农场和农业科学的研究单位参考使用。

这本书共包括三十三种作物，三百四十二个品种，每个品种又分别叙述了品种来源、特征特性、试验种植情况和栽培注意事项。本书编写期间，曾蒙中国农业科学院陕西分院粮食、棉花、土肥、特作等研究所，各专署农业局和专区农业科学研究所，积极提供资料，参加审稿；西北农学院、西北生物土壤研究所积极协助，完成了书中插图绘制工作，对本书编成帮助很大。但由于编写时间短促、搜集掌握资料还不够系统、全面，错误恐所难免，尚希读者多提宝贵意见，以便再版时修正充实。

编　者

1963年6月

目 录

前 言

一 粮、豆作物	(1)
(一) 麦类.....		
1. 冬小麦.....	(1)	陕农7号… (14)
改良品种.....	(1)	西北302号… (15)
碧蚂1号…	(1)	陕农4号… (16)
西农6028		54号… (18)
号	(3)	西北丰收麦… (19)
南大2419		西北站2号… (20)
号	(4)	碧蚂2号… (21)
金大2905		碧蚂4号… (22)
号	(6)	中苏68号… (23)
涇惠26号、涇		乌克兰0246
惠30号…	(7)	号… (24)
612号…	(9)	早洋麦… (25)
陕农9号…	(10)	钱交麦… (26)
陕农1号…	(12)	华北187号… (28)
134号…	(13)	华北497号… (29)
		农大36号… (30)

农大183号	(31)	小齐麦 (50)
太谷49号 (32)	蚕麦 (50)
燕红 (33)	夏河草 (51)
蜀万8号 (34)	踏石八 (51)
山农205号 (35)	早半月 (52)
阿勃 (36)	红洋辣子 (52)
阿夫 (37)	白洋辣子 (53)
蚂蚁腰 (38)	冷山齐 (54)
三粒寸 (38)	黑芒麦 (54)
通身红 (39)	烟雾麦 (55)
渭南红 (40)	蒲扇把 (55)
农家品种 (41)	蜈蚣糙 (56)
大荔52号 (41)	疙瘩红 (56)
蚂蚱麦 (42)	红线麦 (57)
红大头 (43)	鱼儿麦 (57)
三月黄 (43)	锡麦 (58)
五籽麦 (44)	泥鳅串 (59)
兰花麦 (45)	和尚头 (59)
白链条 (45)	红芒二齐 (60)
蚕麦 (46)	白线麦 (61)
红兰麦 (47)	一支芒 (61)
邠县大头麦 (47)	红老麦 (62)
高秆蕃麦 (48)	白小麦 (63)
矮秆蕃麦 (48)	红秃麦 (63)
老红麦 (49)	2. 春小麦 (64)

改良品种	(64)	陕玉 2 号	(77)
甘肃 96 号	(64)	陕玉 3 号	(78)
碧玉麦	(65)	农家品种	(79)
农家品种	(66)	野鸡红	(79)
白春小麦	(66)	武功白	(80)
3. 大麦、黑麦、燕麦		象牙白	(81)
麦	(67)	涇阳麦	(81)
农家品种	(67)	百日齐	(82)
四棱长芒大麦		一声雷	(82)
麦	(67)	黄二笨	(83)
六棱长芒大麦		白二笨	(83)
麦	(67)	火玉米	(84)
火烧头青稞	(68)	二黄早	(84)
驴尾巴青稞	(68)	七十早	(85)
黑麦	(69)	透心黄	(85)
疙瘩燕麦	(70)	六十急	(86)
(二) 玉米 (71)		青壳早	(86)
改良品种	(71)	乌龙早	(87)
辽东白	(71)	野鸡跟	(87)
金皇后	(72)	疙瘩黄	(88)
红心白馬牙	(74)	高脚黄	(88)
黃馬牙	(75)	七月白	(89)
混选 1 号	(75)	七叶林	(89)
涇惠 50 号	(76)	九月寒	(90)
陕玉 1 号	(77)	(三) 水稻 (91)	

1. 粳稻 (91)	麻谷子 (103)
(1) 早粳	... (91)	(3) 晚粳	... (104)
改良品种 (91)	改良品种 (104)
沙蛮1号 (91)	云南白 (104)
农家品种 (92)	白麻粘 (105)
百返 (92)	西洋粘 (105)
盖面粘 (92)	农家品种 (106)
红根早 (93)	矮娃子 (106)
金瓜滂 (93)	高粱红 (106)
(2) 中粳	... (94)	麻须须粘 (107)
改良品种 (94)	托粘 (108)
胜利粳 (94)	2. 粬稻 (108)
南京1号 (95)	(1) 早籼	... (108)
湖北棒 (96)	改良品种 (108)
川稻 (97)	北陆12号 (108)
云阳红 (98)	铁路稻 (109)
倒拉毛 (98)	农林1号 (110)
农家品种 (99)	陆羽132 (111)
小香谷 (99)	原子2号 (111)
叶里藏 (99)	农家品种 (112)
大白谷 (101)	红谷子 (112)
西山白 (101)	冷水白 (113)
香谷 (102)	(2) 中籼	... (113)
寸谷 (102)	改良品种 (113)
黑米 (103)	银坊梗 (113)

青森 5 号	(115)	紅蛇口	(128)
京祖 107	(116)	九根齐	(129)
(3) 晚粳	(117)	青卡谷	(129)
改良品种	(117)	紅卡谷	(130)
桂花球	(117)	白卡谷	(130)
3.糯稻	(118)	湿剥皮	(131)
农家品种	(118)	大粱谷	(131)
酒罐罐	(118)	把子谷	(132)
老龙须	(118)	白料缠	(132)
三百棒	(119)	毛粮谷	(133)
(四) 谷、糜(粟、稷)	(120)	八月黄	(133)
1. 谷子(粟) ...	(120)	糖地黄	(134)
改良品种	(120)	小红谷	(134)
大红袍	(120)	三变化	(135)
边区 1 号	(121)	谷上谷	(135)
231号	(122)	懒老婆	(136)
燕大 811 号	(123)	等身齐	(136)
黄沙谷	(123)	疙瘩黄	(137)
小黄谷	(124)	小旗线	(137)
无糠谷	(125)	临秋变	(138)
农家品种	(126)	母鸡嘴	(138)
大旗线	(126)	石炮谷	(139)
干捞饭	(127)	白鸽鸽蛋	(139)
白流沙	(127)	大白谷	(140)
		长安牛毛黄	(140)

- 馬繮潤……… (141) 手手糜……… (153)
 六十日谷……… (142) 六十日糜……… (154)
 終南谷……… (143) (2) 糯性… (154)
 長脖項……… (143) 改良品种……… (154)
 竹叶青……… (144) 紅黍子……… (154)
 白石头……… (144) 农家品种……… (155)
 菠菜根……… (145) 紫盖头……… (155)
 十弟兄……… (145) 大瓦灰……… (155)
 金棒錐……… (146) 黑疙瘩……… (156)
 猫蹄谷……… (146) 紅軟糜……… (156)
 狼尾巴……… (147) 黃軟糜……… (157)
 猪屎糲……… (147) (五) 薯类……… (158)
2. 糜子(稷) … (148)
 (1) 糯性……… (148) 1. 紅薯 …… (158)
 改良品种……… (148) 改良品种……… (158)
 庆阳紅……… (148) 胜利百号……… (158)
 农家品种……… (149) 农株4号……… (159)
 紫盖头……… (149) 北京553号 … (159)
 二紅糜……… (150) 河北79号……… (160)
 黄龙行……… (150) 南瑞苕……… (161)
 黄龙伞……… (150) 农家品种 …… (161)
 牛尾黄……… (151) 大紅袍……… (161)
 白火糜……… (151) 菊花心……… (162)
 麻糜子……… (152) 2. 洋芋(马铃薯)… (162)
 大黃糜……… (153) 改良品种……… (162)
 大白洋芋……… (162)

巫峽洋芋	(163)	七月鮮	(178)
四川洋芋	(164)	老鼠皮	(178)
里外黃	(164)	一樹猴	(179)
紅眼睛	(165)	綠皮大豆	(179)
292—20號	(166)	皂角胡	(180)
德国白	(167)	圓眉大豆	(180)
农家品种	(167)	白惊豆	(181)
牛头洋芋	(167)	泥黃豆	(182)
米洋芋	(168)	扇子白	(182)
紫皮洋芋	(199)	高脚黃	(183)
南鄭秤錘	(169)	蔓蔓大豆	(183)
紅洋芋	(170)	白面豆	(184)
烏洋芋	(171)	花臉豆	(184)
鷄窩洋芋	(171)	連枷條黑豆	(185)
(六) 豆类	(172)	大黑豆	(185)
1. 大豆	(172)	小顆黑豆	(186)
改良品种	(172)	2. 豌豆	(186)
东北大豆	(172)	改良品种	(186)
新黃豆	(173)	晉西豌豆	(186)
新黑豆	(174)	农家品种	(187)
54號大豆	(174)	麻豌豆	(187)
农家品种	(176)	白豌豆	(188)
八月炸	(176)	紅豌豆	(188)
鸡蛋皮	(177)	洋錢絲	(189)
牛毛黃	(177)	天鵝蛋	(189)

3. 綠豆 (190)	多穗高粱 (198)
农家品种 (190)	洋大粒 (199)
花叶綠豆 (190)	农家品种 (200)
鸡爪綠豆 (191)	紅二罐 (201)
毛綠豆 (191)	黑二罐 (200)
4. 其它豆类 (192)	黑散芒 (201)
农家品种 (192)	紅散芒 (201)
紅小豆 (192)	狼尾巴 (202)
米小豆 (192)	黑壳脑 (202)
犁破牛 (193)	高脚糯 (203)
白扁豆 (193)	矮脚糯 (203)
洋胡豆 (194)	白高粱 (204)
米胡豆 (194)	晁老汉 (204)
(七) 高粱 (196)	(八) 荞麦 (205)
改良品种 (196)	农家品种 (205)
打鐵锤 (196)	大荞麦 (205)
大辽东 (197)	甜荞 (205)
小辽东 (197)	苦荞 (206)
二 油料作物 (207)		
(一) 油菜 (207)	318油菜 (209)
改良品种 (207)	322油菜 (210)
胜利油菜 (207)	农家品种 (211)
跃进油菜 (208)	永寿油菜 (211)
早生朝鲜油		高秆油菜 (212)
菜 (209)	矮秆油菜 (212)

(二) 芝麻	(214)	老鴉窩	(218)
农家品种	(214)	大蔓子	(218)
白芝麻	(214)	二窩子	(219)
霸王鞭	(214)	(四) 向日葵	(221)
轉角樓	(215)	改良品种	(221)
麻芝麻	(215)	延庆深三道	
黑芝麻	(216)	眉	(221)
(三) 花生	(217)	基徐瓦尔达	
改良品种	(217)	依	(222)
伏花生	(217)	伊犁早熟	(222)
农家品种	(218)		
三 工业原料作物			(223)
(一) 棉花	(223)	鴨棚棉	(236)
改良品种	(223)	福字6号	(237)
517号	(223)	(二) 麻	(238)
涇斯棉	(224)	农家品种	(238)
岱字棉15号	(226)	白馬滩大麻	(238)
徐州209号	(227)	竹叶青大麻	(239)
陝棉1号	(228)	小麻子	(239)
陝棉2号	(230)	塘麻	(240)
克克1543号	(231)	(三) 烟	(241)
147夫	(233)	改良品种	(241)
彭澤1号	(233)	四川晒红烟	(241)
42号	(234)	黃苗松边	(242)
岱福棉	(235)	金黃柳	(242)

大黃金	(243)	捷克甜菜	(246)
(四) 糖料	(245)	东爪哇2878	
改良品种	(245)	甘蔗	(246)
波—020		印度290	
甜菜	(245)	甘蔗	(247)
四 綠肥牧草作物			(249)
改良品种	(249)	毛苕子	(251)
紫花苜蓿	(249)	农家品种	(252)
二年生白花草		光叶紫花苜	
木樨	(250)	子	(252)

一、 粮、豆作物

(一) 麦类

1. 冬小麦

改良品种

碧蚂1号(图1)

品种来源:

碧蚂1号小麦，系西北农学院于1942—1947年在武功地区用当地良种蝎子麦作母本，翦玉麦作父本，采用有性杂交的方法育成的。

特征特性:

幼苗越冬半匍匐。叶深绿色。




图1 碧蚂1号

一般株高110厘米以上，在肥沃的水浇地种植，植株高达130厘米左右。穗纺锤形。穗长7.5—8.5厘米，小穗着生较稀，每穗有小穗16—18个，中部每小穗着生2—4粒。有白色长芒，约5—6厘米。颖白色，无茸毛，护颖椭圆形，颖肩斜，颖嘴尖锐，背部明显。籽粒大，白皮，椭圆形，腹沟较浅。千粒重35克左右。一般为半硬质，皮薄，质佳，净麦出粉率为89.2%，湿面筋含量30%。

属弱冬性品种。生育期230—235天，成熟较早。秆硬，耐肥，不易倒伏。抗散黑穗病，不抗吸浆虫。耐旱，抗寒力中等。1957年后，在关中灌区感染条锈病逐渐严重。种子休眠期短，成熟后遇连阴雨，容易在穗上生芽。

试验种植情况：

1950—1951年在关中31个县，506个点试验，平均亩产295.9斤，较西北302号亩产216.23斤，增产36.9%。1951—1952年在关中36个县（市）多点示范，平均亩产305斤，较17个农家品种平均增产33.95%。1952—1953年在关中118个点示范结果，平均较当地品种增产36.8%。在多点示范的同时，从1950年开始繁殖，当时仅264亩，所产种子全部在武功县杨陵地区张家岗繁殖7,313亩。1951年采取组织群众调换和国家现金收購、抵交公粮等办法，扩大到长安、华县、宝鸡、三原等13个县（市），建立繁殖区14处，繁殖面积175,292亩。1952年各县所产种子除就地调换普及外，国家收購800余万斤，分运至距繁殖区较远地区繁殖推广。1957年全省种植面积达1,602万亩，约占麦田70%以上，在关中地区已经普及。一般亩产300—400斤，在群众中享有极高威信。1957年后，因感染条锈病逐渐严重，影响产量，种植面积有所减少，但在关中旱原和东部条锈病发生较轻的地区，仍为主要组合。

品种，产量也高于当地其它品种。

栽培注意事项：

1. 因感染条锈病较重，不宜在低湿地和历年条锈病发生严重的地区种植。
2. 耐肥力较强，应选择肥沃土地种植，并注意倒茬和增施肥料。
3. 成熟后易落粒，遇雨易发芽，应注意及时收获。

西农6028号（图2）

品种来源：

西农6028号小麦，系西北农学院于1942—1948年以涇惠60号作母本，中农28号作父本杂交选育而成的。

特征特性：

幼苗越冬半匍匐。叶鞘窄，绿色。株高中等，一般高度为95—110厘米。茎秆粗硬，白色。穗纺锤形，长7—8厘米。长芒，芒分散，中部的芒上直下曲，不整齐。多花多粒。颖壳白色，无茸毛，护颖




图2 西农6028号