



黄兆胜 主编

皮肤病

中草药与验方

福建科学技术出版社

皮肤病发病率高、病程长、其发病病因是三大类常见疾病，病情迁延、严重影响广大人民的健康。中草药治疗皮肤病具有就地取材、疗效显著、经济实惠等特点，深受广大群众欢迎。

本书著者布广泛，叙述其形态特征均用松、柏等中草药，去境园、



9 787533 522995 >

ISBN 7-5335-2299-0

定价：18.50 元

ISBN 7-5335-2299-0/R·521

责任编辑

郑爱今 李长青

装帧设计

陈培亮

责任校对

蒋舒



图书在版编目(CIP)数据

皮肤病中草药与验方/黄兆胜主编.一福州:福建科学技术出版社,2004.2

ISBN 7-5335-2299-0

I.皮... II.黄... III.①皮肤病—中药疗法 ②皮肤病—验方—汇编 IV.①R287.6
②R289.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 104616 号

书名 皮肤病中草药与验方

主编 黄兆胜

出版发行 经销 福建科学技术出版社(福州市东水路 76 号,邮编 350001)

福建彩色印刷有限公司

889 毫米×1194 毫米 1/64

开本 3.375

印张 107 千字

次数 2004 年 2 月第 1 版

次数 2004 年 2 月第 1 次印刷

号数 1—6000

定价 ISBN 7-5335-2299-0/R·521

18.50 元

书中如有印装质量问题,可直接向本社调换

前言

随着社会的发展，人们在医疗保健中越来越多地将目光投向大自然，希冀从中获得强身健体、防病治病的良方妙药。我国中草药应用历史悠久，历代医家和人民群众积累了丰富的用药经验，中草药的应用正日益受到人们的重视和青睐，并成为药品和保健品开发的宝贵资源。

作为一名中医学工作者，我们一向十分重视中草药的开发研究与普及工作。因为中草药的开发研究，归根结底是为了促进中医药事业和人类医疗保健事业的发展，而只有把知识教给广大读者，才能让其更为广泛地服务群众。因此，在中草药开发研究工作过程中，我们一方面要努力做好继承发扬工作，对传统的经验进行整理总结；另一方面需要应用先进的现代科学技术手段对其

进行系统研究，以提高理论水平，发掘新的资源，拓展临床应用范围。

本丛书从浩如烟海的中草药资源宝库中选择300余种分布广泛、疗效显著的中草药，每种植（动）物均按正名、别名、来源、形态、功效、用法及验方等项目进行论述，同时配以原植（动）物形态图片，按其应用类别分为《骨伤中草药与验方》、《抗风湿中草药与验方》、《蛇伤中草药与验方》和《皮肤病中草药与验方》四册出版，以便于读者参考使用。

在编著过程中，承蒙福建科学技术出版社的大力支持，在此深表谢意。鉴于水平和时间有限，错误之处在所难免，敬请读者和有关专家不吝指正。

黄兆胜

2003年8月于广州

目 录

引言	桎柳 / 16
常见皮肤病及其治法 / 1	马缨丹 / 38
皮肤病中草药的分类及 功用 / 7	牛蒡子 / 40
皮肤病中草药的选用 / 8	升麻 / 42
皮肤病中草药使用的 注意事项 / 10	徐长卿 / 44
一、祛风止痒药	茺蔚 / 46
荆芥 / 32	金银花 / 28
连翘 / 34	僵蚕 / 28
艾叶 / 12	黄花蒿 / 24
薄荷 / 14	黄花母 / 26
二、清热解毒药	
	白粉藤 / 48
	白花蛇舌草 / 50
	白英 / 52
	败酱草 / 54

目 录

三 清 热 燥 湿 药

- 板蓝根 / 56
- 半边莲 / 58
- 大黄 / 60
- 大青叶 / 62
- 大叶桉 / 64
- 扶桑 / 66
- 红藤 / 68
- 鸡屎藤 / 70
- 金荞麦 / 72
- 爵床 / 74
- 龙葵 / 76

- 漏芦 / 78
 - 马鞭草 / 80
 - 木芙蓉 / 82
 - 千里光 / 84
 - 三丫苦 / 86
 - 胜红薊 / 88
 - 四季青 / 90
 - 天葵子 / 92
 - 土茯苓 / 94
 - 仙人掌 / 96
 - 野菊花 / 98
- 一枝黄花 / 100
- 鱼腥草 / 102
- 朱砂 / 104
- 三、清热燥湿药
- 白鲜皮 / 106
 - 蓖麻 / 108
 - 穿心莲 / 110
 - 虎耳草 / 112
 - 黄柏 / 114
 - 黄连 / 116

目 录

黄芩 / 118	倒地铃 / 136
杠板归 / 120	地榆 / 138
苦参 / 122	过塘蛇 / 140
十大功劳叶 / 124	黑面神 / 142
小檗 / 126	琥珀 / 144
梔子 / 128	络石藤 / 146
四、凉血活血药	马钱子 / 148
艾片(冰片) / 130	雾水葛 / 150
白薇 / 132	小蘗 / 152
大蘗 / 134	鴟跖草 / 154
	羊蹄 / 156
	一点红 / 158
	肿节风 / 160
	紫荆皮 / 162
	五、攻毒杀虫药
	白芨 / 164
	大戟 / 166
	儿茶 / 168
	苦棟皮 / 170
	硫磺 / 172
	木槿皮 / 174

目 录

全蝎 / 176

水蓼 / 178

土荆皮 / 180

乌柏 / 182

蜈蚣 / 184

五倍子 / 186

小飞扬草 / 188

芫花 / 190

常见皮肤病选药

指南 / 192

索引 / 196

常见皮肤病及其治法

本书所指的“皮肤病”，指病变主要发生在皮肤及浅表组织的多种疾病，包括皮肤感染和由多种原因引起的皮肤病。

(一) 皮肤感染

皮肤感染，中医统称为疮疡肿毒或疮痈肿痛，其病因病机为外感火热毒邪，聚于皮肤肌肉，严重者血败肉腐成脓，初起发热恶寒，局部痒或痛，皮肤色红；中期高热，局部红肿热痛；如果治疗得当，正气充足，后期溃破脓毒排尽后，生肌收口而痊愈。具体来说，疮疡是指一切体表浅显的外科疾病，肿疡是指体表未溃破的肿块，溃疡是指溃破的创面。相当于现代医学的人体浅表组织（皮肤及皮下组织）感染。根据发病部位、性质及病情轻重的不同，常分为以下几种：

- 1.疖：是夏秋常见的皮肤病，俗称“疖子”，一般生于皮肤浅表，多因细菌侵入皮肤上的一个毛囊和所属皮脂腺所致。初起时为一个圆形突起的小硬结，逐渐红肿热痛，几天后化脓变软，皮薄发亮，很快就穿头。好发于头、面、颈及臀部，多发于炎热季节，儿童比较多见。
- 2.疔：发病在面、手等部位，病势急剧，容易迅速扩散，可造成损筋坏骨，甚

至发生感染扩散，引起败血症，中医称为疔疮走黄。其中面部的疖子尤要特别注意，不能用手挤压。包括颜面疔疮（面部的疖和痈）、手部疔疮（手部感染）、红丝疔（急性淋巴管炎）等。

3.疮：皮肤浅表起丘疹、疱疹损害，破后糜烂，统称为疮，如湿疹、脓疱疮导致的黄水疮。

4.痛：有内痛和外痛两种。内痛是人体器官内部化脓，如肠痈（急性阑尾炎）、肺痈（肺脓疡）；外痛则生于体表，是许多毛囊和皮脂腺发炎融合而成的急性化脓性炎症，多发生在背部、后颈部及衣服容易摩擦的地方。痛和疖不同，痈局部皮肤呈大片坚硬的酱红色肿胀，疼痛较剧烈，破溃后可见多个“脓头”，病人有时可有较严重的全身症状，如寒战、发热、头痛、全身不适等。长在脸上或背部的痈，如处理不好，容易发生败血症，要特别注意。痈大多相当于现代医学的体表脓肿、急性淋巴结炎等。

5.丹毒：指皮肤突然变赤，色如丹涂脂染的急性感染性疾病，多发于颜面与下肢。病人突然发冷发热，全身不舒服。患部皮肤出现小片红肿（鲜红色），扩展很快，边缘稍突起，和正常皮肤有明显的界限。炎症向外蔓延时，中部的红肿就逐渐减退。有时一面消退，一面发展。

中医治疗疮疡肿痛根据不同阶段采用不同的治疗方法：初期宜轻宣发散，透邪外出，兼清热解毒；中期宜清热解毒，消痈散结，或兼清热燥湿，蚀疮祛腐，活血散结；后期宜扶助正气，补益气血，生肌敛疮。

(二) 皮肤病变

常见的有湿疹、皮炎、癬、脓疱疮、荨麻疹、皮肤瘙痒症等。

1. 湿疹：是一种又潮又湿的常见炎症性皮肤损害。病因尚不清楚，有认为是与过敏及神经功能障碍有关。中医认为是由于湿毒浸淫肌肤所致。好发于小腿伸侧、阴囊、腘窝、肘弯、肛周及颈部。可分为急性与慢性两种。急性湿疹开始时皮肤发痒、潮红，随后出现小丘疹和水疱，痒得厉害，搔破后流黄水，以后结成黄色痴皮。拖延日久，反复发作，就变成慢性湿疹，此时皮肤变厚，出现沟纹，粗糙不平，有的轻度糜烂、流水、很痒。阴囊上生湿疹叫做阴囊湿疹，症状大体和皮肤湿疹一样，时间长了，阴囊表皮增厚，痒得厉害，搔后又出现疼痛，往往影响睡眠。此外，还有一种叫婴儿湿疹（奶癣），就是婴儿在哺乳期面颊部、额部、头部或颈背部出现对称性红斑、丘疹，痒而抓破，糜烂，流脓水，颈部淋巴结可能肿大。湿疹的治疗方法为清热解毒，燥湿止痒。

2. 皮炎：常见的皮炎有神经性皮炎、接触性皮炎、药物性皮炎、剥脱性皮炎及

水田皮炎。有的发病原因不明，有的是因对某种物质过敏引起的。

(1) 神经性皮炎：多发生在后颈部、肘窝、腘窝、大腿、小腿、会阴和肛门等处。开始局部皮肤瘙痒、潮红，逐渐出现圆形或多角形扁平丘疹，褐色或淡红色，日久患处皮肤变厚变硬、表面粗糙、奇痒，往往因抓破而留血痂，不流水。

(2) 接触性皮炎：如漆性皮炎，也称为“漆疮”。是因为漆树中含有一种化学物质漆酚，有些人接触这种化学物质发生过敏而引起。本病常发生在到野外接触漆树，或装修房子时接触油漆，或新油漆家具。其他如接触巴豆油、毛虫、沥青等，也会发生接触性皮炎。其起病很急，接触部位的皮肤过敏，出现潮红、水肿、丘疹、水疱，接着糜烂流水，以后结痴。局部感到灼热、奇痒，有时和湿疹不易区别。严重的可伴有全身症状。

(3) 药物性皮炎：是因病人对服用或注射某种药物过敏而引起。突然发生荨麻疹样、麻疹样等多种形状的药物疹，布满全身，而且常为对称性的。病人感觉奇痒，有的感到全身灼热。药物疹有时可呈局限形式，如固定性药物疹（再次服药仍在同一部位出现药物疹）。

(4) 剥脱性皮炎：是一种严重的皮肤病。开始全身皮肤一片片潮红，由鲜红到棕红色，然后发生许多小水疱，大片糜烂脱皮，严重的连毛发、指甲也脱落。有的病人全身发热、瘙痒，有的继发感染而出现危重症状。

(5) 水田皮炎：下田劳动时，由于理化（如肥料、农药等刺激）或生物（禽类血吸虫的幼虫钻进皮肤）因素而引起的一种过敏，多见于春夏农忙季节。先是接触水田的皮肤开始发痒、灼热，接着出现紫红色斑点或丘疹。一般两三天就自行消退，不需治疗；较重的可起水疱、红肿、糜烂，容易引起化脓感染，因此要及时治疗。

皮炎的治疗应首先除去原因，可给予抗过敏药物，治疗方法为清热燥湿，解毒止痒。

3. 癣：是由真菌感染引起的一种皮肤病。常见的有：

(1) 发癣：儿童发病较多，头皮发生圆形或不定形状的鳞屑斑，鳞屑呈灰白色，很像糠皮，患处头发干燥，没有光泽，容易折断，有轻微的瘙痒。治愈后，头发可继续生长。

(2) 黄癣：也多见于儿童。头皮上出现一簇簇蜂蜜样的黄痂，中央凹陷，像一个碟子，有屎样的特殊臭味。黄痂脱落后，留下一个光秃的小疤，头发不再生长，严重的能扩延到整个头皮，头发大部分脱光。

(3) 体癣：是一种圆形、边缘清楚、稍微隆起的癣，形状像铜钱，周围起红色小丘疹或水疱，有很多像鱼鳞样的小片，慢慢地向外扩展，中央部分的损害渐消退，瘙痒甚。

(4) 股癣：发生在大腿上部内侧，成年男子较多。症状和体癣相似。由于大腿内侧常常多汗潮湿，又容易受摩擦，所以，患部常常发生糜烂，形成湿疹样变化，时间久了，皮肤变得较硬。有时可蔓延至会阴、臀部和下腹部。

(5) 手足癣：是最常见的皮癣，常发生在脚趾之间或脚掌面，常因搔抓而传染到手及其他皮肤上。有的起水疱，或发生溃烂，天气炎热时可以有奇痒或疼痛，有的经常脱皮。

癣的治疗方法为清热燥湿，杀虫止痒。

4. 脓疮疮：是一种常见的化脓性皮肤病。由于皮肤不清洁或夏天起痱子后因痒用手搔破，被细菌感染所引起。本病有一定的传染性，常于夏季发生，多见于儿童。好发于头面部。开始起几个米粒大或绿豆大的小红疹，很快在顶尖处出现白色脓疱，脓疱周围皮肤发红，很痒，搔破后渗出黏性黄水（俗称“黄水疮”），如流到其他部位，就可发生新脓疱。黄水停流后，结成黄色蜡样痴皮。治疗方法为清热解毒，杀虫止痒。

5. 尊麻疹：俗称“风疹”，是常见的一种过敏性皮肤病。往往皮肤突然发痒，手搔之后，随即出现高出皮肤的粉红色肿块，大小不等，灼热，剧痒。全身都可发生，但以头部、面部和四肢等部位最为多见。有时还可发生呼吸困难。本病发生较快，消失也快，但也有的反复发作，经年累月不愈，称为慢性尊麻疹。治疗

方法为清热活血，疏风止痒。

6. 瘙痒症：有的病人到了秋末冬初气候变化时就发病，有的为全身性的，有的呈局部性的，往往夜间一阵一阵发痒，病人不时抓挠，抓过的地方就出现点状或条状的血痕或抓痕。治疗方法为祛风止痒。

皮肤病中草药的分类及功用

1.祛风止痒药：本类药物药性温或凉，药味辛，辛能散邪，具有祛风散邪、止痒的功效。适用于疮疡初期，有恶寒发热等表证；或荨麻疹、过敏性皮炎等皮肤病，症见皮肤瘙痒等。现代研究发现本类药物大多有抗炎、抗病毒和抗过敏作用。常用药有荆芥、升麻、牛蒡子、薄荷、柽柳、芫荽、金银花、连翘、大飞扬草、黄花母、徐长卿、马缨丹、臭梧桐、黄花蒿、六月雪、僵蚕、艾叶等。

2.清热解毒药：本类药物药性寒凉，味苦，具有清热泻火、清解热毒、消散痈肿的功效。用于火热毒邪壅盛，症见高热、口渴、烦躁、咽喉肿痛、疮疡红肿热痛等。现代研究认为本类药物具有抗菌、抗炎、抗病毒、抗真菌等多种作用。常用药有大叶桉、木芙蓉、仙人掌、扶桑、龙葵、天葵子、马鞭草、半边莲、金荞麦、白英、白花蛇舌草、败酱草、红藤、鱼腥草、土茯苓、爵床、四季青、三丫

苦、野菊花、千里光、板蓝根、大青叶、大黄、一枝黄花、漏芦、朱砂、胜红薑、白粉藤、鸡屎藤等。

3.清热燥湿药：本类药物药性寒凉，味苦，具有清热燥湿或清热利湿的功效，部分药物还兼有清热泻火、消痈止痛作用。现代研究证实本类药物具有抗菌、抗炎、抗病毒、抗真菌等多种作用，适用于湿热浸淫肌肤导致的湿疹、湿疮、皮肤溃烂及疮痈肿痛等。常用药有黄连、黄芩、黄柏、苦参、白鲜皮、杠板归、虎耳草、小檗、蓖麻、十大功劳叶、穿心莲、栀子等。

4.凉血活血药：本类药物药性寒凉，味苦或辛，具有凉血解毒，或活血消痈等功效。用于火热毒邪深入营血分，导致疮疡肿毒，肌肤红肿热痛，瘀疹紫暗，甚至高热烦躁；或疮疡肿毒或皮肤疾患，经久不愈，形成瘢痕等。常用药有雾水葛、紫草、羊蹄、白薇、大蓟、小蓟、地榆、黑面神、络石藤、倒地铃、琥珀、马钱子、冰片、紫荆皮等。

5.攻毒杀虫药：本类药物药性寒凉或温，味苦或辛，部分药物有毒，具有攻毒消肿、杀虫收湿止痒等功效。适用于热毒、火毒入侵导致的疔疮肿毒；或感染病毒、病毒而致的肌肤麻木、溃烂；也可用于感受霉疮毒气导致的梅毒。本类药物还可驱杀皮肤之疥虫、螨虫等，或具有收湿敛疮或以毒攻毒等功效，用于疥癬、湿疮等。常用药有乌柏、苦楝皮、硫磺、土荆皮、木槿皮、小飞扬草、五倍子、