

臨證秘典

張氏編
程漸章 莊畏仲改編



臨 證 秘 典

張 故 原 編
程 潤 章 莊 畏 仲 改 編

商 務 印 書 館

臨 證 祕 典

張 故 嘻 原 編
程 潤 章 莊 仲 改 編

★ 版 權 所 有 ★
商 務 印 書 館 出 版
上海河南中路二一一號
〔上海市書刊出版業營業許可證出字第〇二五號〕
新 華 書 店 總 經 售
商 務 印 書 館 印 刷 廣 印 刷
上海天通庵路一九〇號
(67027)

1951年7月改編第1版 1954年12月改編第5版
印數 19,501—25,000 定價 ￥27,900

目 次

| | | | |
|----------------|----|--------------|----|
| 流產 | 1 | 輸毒症 | 35 |
| 牙齒磨耗 | 5 | 禿髮病 | 36 |
| 胎盤分離過早(胎盤早期剝離) | 6 | 斑秃(圓形禿髮) | 38 |
| 臘腫 | 7 | 黑嚙(黑內障) | 39 |
| 腦膜腫 | 9 | 弱視 | 39 |
| 脊髓腫 | 10 | 經閉(無月經) | 40 |
| 肝腺腫 | 11 | 血清過敏症 | 41 |
| 肺腺腫 | 12 | 急性貧血 | 42 |
| 咽後腺腫 | 13 | 單純性胃酸缺乏性貧血 | 42 |
| 耵聹塞耳(耳垢堆積) | 14 | 腦貧血 | 43 |
| 胃液缺乏 | 15 | 特發性貧血 | 44 |
| 酸血症 | 16 | 惡性進行性貧血 | 45 |
| 酸毒症 | 17 | 症候性貧血 | 48 |
| 惡病質粉刺 | 18 | 動脈瘤 | 51 |
| 藥物性粉刺 | 19 | 咽喉炎 | 52 |
| 酒渣鼻 | 19 | 心絞痛(狹心症) | 55 |
| 尋常粉刺(座瘡) | 21 | 文生氏咽喉炎 | 57 |
| 壅瘡炎 | 22 | 血管瘤 | 58 |
| 烏頭(附子)中毒 | 23 | 汗閉 | 59 |
| 肢端肥大症 | 23 | 亞尼林中毒 | 59 |
| 肢端知覺異常 | 24 | 關節強直 | 60 |
| 放線狀菌病(菊形菌病) | 24 | 十二指腸蟲病(鈎蟲病) | 60 |
| 急性粟粒結核 | 26 | 神經性食慾缺乏 | 61 |
| 急性黃色肝萎縮 | 27 | 異常的「陣痛」和無痛分娩 | 62 |
| 阿狄森氏病 | 27 | 子宮前屈 | 66 |
| 腹股溝腺腫 | 27 | 子宮前位 | 66 |
| 腺瘤 | 28 | 子宮前傾 | 67 |
| 肥胖病 | 28 | 炭疽 | 67 |
| 無乳症 | 30 | 無尿 | 68 |
| 無寫字能(失書症) | 31 | 無言語能(失語症) | 69 |
| 飛機病 | 31 | 阿夫他 | 69 |
| 白化病 | 32 | 中風(卒中) | 70 |
| 醇中毒 | 33 | 闌尾炎(蚓突炎) | 74 |
| 東方癪 | 34 | 動脈硬化 | 77 |
| 無識字能(廢讀症) | 35 | 化膿性動脈炎 | 79 |
| | | 關節炎 | 80 |

| | | | |
|------------|-----|----------|-----|
| 淋病性關節炎 | 80 | 慢性枝氣管炎 | 113 |
| 化膿性關節炎 | 81 | 纖維素性枝氣管炎 | 115 |
| 急性風溫性關節炎 | 82 | 腐敗性枝氣管炎 | 115 |
| 慢性風溫性關節炎 | 82 | 甲狀腺腫 | 116 |
| 風溫樣關節炎 | 83 | 枝氣管肺炎 | 117 |
| 梅毒性關節炎 | 85 | 橫痃 | 119 |
| 結核性關節炎 | 85 | 火傷 | 120 |
| 蛔蟲病 | 86 | 腸扭結 | 123 |
| 腹水症 | 88 | 臍帶扭結 | 123 |
| 窒息(假死) | 91 | 惡病質 | 123 |
| 初生小兒假死 | 92 | 闌腸炎(盲腸炎) | 124 |
| 視力疲勞症 | 93 | 咖啡因中毒 | 125 |
| 枝氣管氣喘 | 93 | 潛菌病 | 125 |
| 心臟性氣喘 | 96 | 脾脹 | 126 |
| 胸膜喘息 | 96 | 口頰壞死 | 127 |
| 粉瘤 | 97 | 白髮症 | 127 |
| 手足徐動症(指震顫) | 97 | 斑蝥素中毒 | 127 |
| 胃弛緩症 | 98 | 一氧化碳中毒 | 127 |
| 鐵紅 | 99 | 二氧化碳中毒 | 128 |
| 視神經萎縮 | 99 | 癰 | 129 |
| 前列腺萎縮 | 100 | 癌瘤 | 129 |
| 子宮萎縮 | 100 | 膀胱癌 | 131 |
| 阿託品及菸草素中毒 | 101 | 乳癌 | 131 |
| 皮膚甲維生素缺乏病 | 102 | 結腸癌 | 132 |
| 戊種維生素缺乏症 | 102 | 食管癌 | 132 |
| 包皮炎 | 102 | 膽囊癌及膽管癌 | 133 |
| 禿髮 | 103 | 肝癌 | 133 |
| 腳氣 | 103 | 胰癌 | 134 |
| 臭蟲咬傷 | 104 | 陰莖癌 | 134 |
| 黑頭 | 105 | 直腸癌 | 134 |
| 瞓漏眼 | 105 | 皮膚癌 | 135 |
| 初生兒瞓漏眼 | 106 | 胃癌 | 135 |
| 鉛中毒 | 106 | 舌癌 | 136 |
| 瞓綠炎 | 107 | 子宮癌 | 136 |
| 膽腸中毒 | 107 | 胃脘痛 | 137 |
| 臭汗症 | 107 | 心臟衰弱 | 137 |
| 溴中毒 | 108 | 胃痛 | 139 |
| 枝氣管擴張 | 109 | 神經性心悸亢進 | 139 |
| 細枝氣管炎 | 110 | 骨疽 | 139 |
| 急性枝氣管炎 | 111 | 尿道肉阜 | 140 |

| | | | |
|---------|-----|---------|-----|
| 白內障 | 140 | 淋疾性結合膜炎 | 187 |
| 苛性鹼類中毒 | 141 | 粒性結合膜炎 | 187 |
| 急性子宮頸管炎 | 142 | 泡性結合膜炎 | 187 |
| 慢性子宮頸管炎 | 143 | 便祕 | 187 |
| 喉板腺囊腫 | 143 | 打撲傷 | 169 |
| 霰粒腫 | 144 | 骨挫傷 | 169 |
| 軟性下疳 | 144 | 銅中毒 | 170 |
| 軟疳性橫痃 | 145 | 感冒 | 171 |
| 口唇炎 | 145 | 咳嗽 | 171 |
| 水痘 | 146 | 克汀病 | 172 |
| 凍瘡 | 146 | 肘外翻及肘內翻 | 173 |
| 汗疱 | 147 | 矢毒中毒 | 173 |
| 肝斑(黃褐斑) | 148 | 錯化物中毒 | 173 |
| 水化氯醛中毒 | 148 | 癰狀體炎 | 174 |
| 氯氣中毒 | 149 | 膀胱炎 | 174 |
| 氯水中毒 | 149 | 卵巢囊腫 | 175 |
| 氯仿中毒 | 149 | 淚囊炎 | 176 |
| 萎黃病 | 150 | 蓋盲症 | 177 |
| 膽管炎 | 150 | 聾啞病 | 177 |
| 膽囊炎 | 151 | 褥瘡 | 177 |
| 膽石病 | 151 | 外傷性譜妾 | 178 |
| 霍亂 | 153 | 震顛性譜妾 | 178 |
| 嬰兒吐瀉症 | 155 | 麻痺性癡呆 | 179 |
| 軟骨瘤 | 155 | 登革熱 | 180 |
| 奎寧類中毒 | 155 | 齷齒 | 181 |
| 肝硬化 | 156 | 皮炎 | 182 |
| 雞眼 | 157 | 皮脂溢出性皮炎 | 183 |
| 可卡因中毒 | 157 | 皮膚肌瘤 | 183 |
| 結腸炎 | 158 | 皮膚創紋症 | 184 |
| 色盲 | 159 | 卵巢下垂症 | 184 |
| 陰道炎 | 160 | 尿崩症 | 185 |
| 昏迷 | 161 | 糖尿病 | 186 |
| 黑頭粉刺 | 162 | 腹瀉 | 188 |
| 脊髓震盪症 | 163 | 幼兒泄瀉 | 189 |
| 胸廓震盪症 | 163 | 嬰兒泄瀉 | 189 |
| 腦震盪 | 164 | 生齒困難 | 191 |
| 尖溫疣 | 164 | 洋地黃中毒 | 191 |
| 扁平溫疣 | 165 | 胃擴張 | 192 |
| 凍傷 | 165 | 白喉 | 192 |
| 結合膜炎 | 166 | 脫位(脫臼) | 194 |

| | | | |
|----------|-----|------------|-----|
| 齒脫臼 | 195 | 癲癇 | 227 |
| 肺蛭病 | 196 | 淚溢 | 229 |
| 肝蛭病 | 196 | 衄血 | 229 |
| 食管憩室 | 197 | 齦瘻 | 230 |
| 赤痢 | 197 | 糜靚 | 231 |
| (一)阿米巴痢疾 | 198 | 丹毒 | 231 |
| (二)菌性赤痢 | 199 | 紅斑 | 233 |
| 痛經(月經困難) | 201 | 皮膚紅痛症 | 234 |
| 嬰兒消化不良 | 203 | 醣中毒 | 234 |
| 神經性消化不良 | 204 | 齒髓露出 | 234 |
| 呼吸困難 | 205 | 蕈片蟲病 | 235 |
| 異位妊娠 | 206 | 脂肪心 | 235 |
| 子癟 | 206 | 黃疸 | 236 |
| 小兒急瘤 | 208 | 七日熱 | 237 |
| 深腹鈕 | 209 | 回歸熱 | 237 |
| 子宮外孕 | 209 | 雙麻竇斯熱(風溫熱) | 238 |
| 眼瞼外翻 | 210 | 女子淋病 | 241 |
| 濕疹 | 210 | 纖維瘤 | 242 |
| 頑癬 | 214 | 絲蟲病 | 243 |
| 外耳道濕疹 | 215 | 魚中毒 | 244 |
| 眼瞼浮腫 | 215 | 肛門裂 | 244 |
| 象皮病 | 216 | 乳頭破裂 | 245 |
| 下肢象皮病 | 216 | 尿道裂傷 | 246 |
| 栓塞 | 217 | 瘻管 | 246 |
| 妊娠 | 218 | 痔瘻 | 247 |
| 肺氣腫 | 219 | 蚤蟄傷 | 248 |
| 臘胸 | 219 | 白帶 | 248 |
| 流行性腦炎 | 220 | 毛囊炎 | 248 |
| 睡眠性腦炎 | 221 | 食物中毒 | 248 |
| 心內膜炎 | 221 | 枝氣管及氣管內異物 | 249 |
| 子宮內膜炎 | 222 | 食管異物 | 249 |
| 腸炎 | 223 | 外呼吸道異物 | 250 |
| 蛲蟲病 | 224 | 喉異物 | 250 |
| 腸赫尼亞 | 225 | 鼻內異物 | 251 |
| 眼瞼內翻 | 225 | 胃內異物 | 251 |
| 遺尿 | 225 | 福馬林中毒 | 252 |
| 雀斑 | 226 | 骨折 | 252 |
| 夏日斑 | 226 | 熱帶楊梅瘤 | 253 |
| 大胞性皮膚鬆懈 | 226 | 雀斑症 | 253 |
| 淋性副睾丸炎 | 227 | 凍家 | 254 |

| | | | |
|---------|-----|---------|-----|
| 膍息肉 | 254 | 偏頭痛 | 286 |
| 癰 | 254 | 偏癱 | 288 |
| 乳汁溢 | 255 | 血色素尿 | 289 |
| 壞疽 | 255 | 黑水熱 | 289 |
| 肺壞疽 | 255 | 出血 | 289 |
| 急性胃炎 | 256 | 卵巢出血 | 290 |
| 慢性胃炎 | 257 | 痔核 | 291 |
| 蜂窩織性胃炎 | 259 | 赫尼亞(偏墜) | 293 |
| 巨人症 | 260 | 單純孢疹 | 294 |
| 胃下垂 | 260 | 帶狀孢疹 | 294 |
| 麻痺狂 | 260 | 藏髮孢疹 | 295 |
| 膝反屈 | 260 | 隱性斜視 | 296 |
| 膝內翻 | 261 | 斜視 | 296 |
| 膝外翻 | 261 | 多汗症 | 297 |
| 齒齦腫脹 | 261 | 香港足 | 297 |
| 齒齦息肉 | 261 | 鈎蟲病 | 297 |
| 齒齦炎 | 262 | 瞼板腺炎 | 297 |
| 馬鼻疽 | 262 | 葡萄狀鬼胎 | 297 |
| 青光眼 | 263 | 羊水增多 | 298 |
| 視網膜膠腫 | 264 | 汞中毒 | 298 |
| 舌炎 | 265 | 種痘狀水庖疹 | 299 |
| 淋病 | 265 | 陰囊水腫 | 299 |
| 痛風 | 274 | 腦水腫 | 300 |
| 葛拉維氏病 | 276 | 心包水腫 | 300 |
| 樹膠狀腫 | 277 | 恐水病 | 301 |
| 常習泄瀉 | 277 | 妊娠惡阻 | 301 |
| 習慣性下頷脫臼 | 278 | 多汗症 | 302 |
| 嘔血 | 278 | 遠視 | 303 |
| 血尿 | 279 | 垂腺機能亢進 | 303 |
| 血友病 | 280 | 分泌過剩症 | 304 |
| 咯血 | 280 | 高血壓 | 305 |
| 縫與溺 | 281 | 妊娠高血壓病 | 307 |
| 頭痛 | 282 | 前列腺肥大 | 307 |
| 中暑痙攣 | 282 | 子宮肥大 | 307 |
| 虛脫型中暑 | 283 | 甲維生素過多症 | 308 |
| 高熱型中暑 | 283 | 丁維生素過多症 | 308 |
| 血汗症 | 284 | 癌 | 308 |
| 血尿病 | 284 | 魚鱗癬 | 309 |
| 子宮血腫 | 285 | 黃疸 | 310 |
| 白日盲 | 286 | 電聾瘻 | 313 |

| | | | |
|------------------|-----|-----------------------------|-----|
| 腸塞痙攣痛(吐糞症) | 313 | 紅斑性狼瘡 | 346 |
| 臘孢疹 | 315 | 落葉狀狼瘡 | 347 |
| 陰萎 | 315 | 急性淋巴腺炎 | 347 |
| 尿失禁症 | 316 | 急性淋巴管炎 | 347 |
| 流行性感冒 | 317 | 慢性淋巴管炎 | 348 |
| 蟲蟄 | 320 | 腹股溝淋巴肉芽腫(花柳性 淋巴腺病) | 348 |
| 日暎病 | 321 | 狂犬病 | 350 |
| 甲狀腺機能不全 | 322 | 玉蜀黍病 | 350 |
| 肋間神經痛 | 322 | 瘡疾 | 350 |
| 趾間濕疹 | 322 | 瘡疾黑水熱 | 353 |
| 擦爛 | 324 | 汎熱(米利他熱) | 354 |
| 子宮內翻 | 325 | 躁狂症 | 355 |
| 產後復舊不全 | 325 | 手外翻及內翻 | 356 |
| 碘中毒 | 326 | 乳腺炎 | 356 |
| 虹膜睫狀體炎 | 327 | 乳房痛 | 357 |
| 虹膜炎 | 328 | 乳突炎 | 358 |
| 坐骨神經痛 | 328 | 麻疹 | 359 |
| 黑熱病 | 329 | 藥疹 | 360 |
| 皰瘡疙瘩 | 330 | 初生兒黑吐症 | 361 |
| 角膜炎 | 331 | 鬱憂症 | 361 |
| 大水疱性角膜炎 | 331 | 假性腦膜炎 | 362 |
| 角膜軟化症 | 332 | 流行性腦脊髓膜炎 | 362 |
| 角皮症 | 332 | 化膿性腦膜炎 | 365 |
| 毛囊周圍角化症 | 333 | 漿液性腦膜炎 | 365 |
| 急性喉炎 | 333 | 結核性腦膜炎 | 366 |
| 慢性喉炎 | 334 | 經絕期障礙 | 367 |
| 克魯布(偽膜)性喉炎 | 335 | 月經過多 | 368 |
| 白喉性喉炎 | 335 | 甲醇中毒 | 369 |
| 笑氣中毒 | 335 | 慢性子宮實質炎 | 370 |
| 鉛中毒 | 335 | 血崩症 | 371 |
| 麻風 | 336 | 子宮出血 | 371 |
| 白帶下 | 338 | 粟粒疹 | 372 |
| 白血病 | 339 | 晶性粟粒疹(白疕、白瘡) | 373 |
| 舌白斑 | 341 | 水泡狀胎塊 | 373 |
| 苔癬 | 342 | 單癰 | 374 |
| 毛髮苔癬 | 342 | 高山病 | 374 |
| 扁平紅苔癬 | 342 | 阿狄森氏病 | 374 |
| 膀胱結石 | 344 | 巴塞多氏病 | 375 |
| 惡露蓄留症 | 344 | 潘格特氏病 | 377 |
| 狼瘡 | 345 | | |

| | | | |
|-------------------|-----|-----------------|-----|
| 華而氏病 | 377 | 角膜翳 | 409 |
| 文克而氏病 | 378 | 黏膜炎性眼炎 | 410 |
| 嗎啡癖(嗎啡慢性中毒) | 379 | 淋菌性眼炎 | 411 |
| 嗎啡中毒 | 379 | 交感性眼炎 | 411 |
| 流行性腮腺炎 | 379 | 雅片中毒 | 411 |
| 肌肉風濕症 | 380 | 雅片癖 | 412 |
| 毒蕈中毒 | 381 | 口腔出血 | 413 |
| 心肌炎及間質性心肌炎 | 381 | 睾丸炎 | 413 |
| 肌瘤 | 384 | 骨瘤 | 414 |
| 子宮肌瘤 | 384 | 骨軟化症 | 415 |
| 近視 | 385 | 骨髓炎 | 416 |
| 急性鼓膜炎 | 386 | 外聽道炎 | 417 |
| 黏液水腫 | 386 | 急性中耳炎 | 417 |
| 先天性黏液水腫 | 387 | 急性化膿性中耳炎 | 418 |
| 黏液瘤 | 387 | 慢性中耳炎 | 419 |
| 壞死與壞疽 | 388 | 慢性化膿性中耳炎 | 419 |
| 新阿斯凡納明中毒 | 389 | 耳血腫 | 420 |
| 急性腎臟炎 | 389 | 臭鼻 | 421 |
| 慢性腎臟炎 | 390 | 癰疽 | 421 |
| 腎石 | 391 | 血管翳 | 421 |
| 腎變性(上皮性腎病) | 392 | 全眼球炎 | 422 |
| 三叉神經痛 | 393 | 乳頭狀瘤 | 422 |
| 神經衰弱 | 394 | 膀胱周圍炎 | 423 |
| 神經炎 | 397 | 癰瘍 | 423 |
| 視神經炎 | 398 | 震顫麻痹 | 424 |
| 神經梅毒 | 399 | 腦性痙攣性小兒麻痹 | 425 |
| 菸鹹中毒 | 402 | 進行性麻痹性癱呆 | 425 |
| 亞硝酸鹽類中毒 | 402 | 子宮周圍炎 | 425 |
| 走馬疳 | 403 | 偏執狂 | 426 |
| 鼻出血 | 404 | 嵌頓包莖 | 427 |
| 夜盲症 | 404 | 類牛皮癬 | 428 |
| 齒痛 | 404 | 副傷寒(類傷寒) | 428 |
| 擊門水腫 | 405 | 淋性副尿道炎 | 429 |
| 肺水腫 | 406 | 腮腺炎 | 430 |
| 羊水過少 | 406 | 夜驚症 | 430 |
| 月經過少 | 406 | 頭虱病 | 431 |
| 初生兒膚炎 | 407 | 衣虱病 | 431 |
| 甲癬 | 407 | 陰虱病 | 432 |
| 爪甲病 | 408 | 癩皮病(培拉格) | 432 |
| 卵巢炎 | 409 | 盆腔蜂窩織炎 | 433 |

| | | | |
|-------------|-----|-------------|-----|
| 天疱瘡 | 433 | 來沙而中毒 | 458 |
| 消化性潰瘍 | 434 | 有機酸中毒 | 458 |
| 心包炎 | 437 | 酚中毒 | 458 |
| 子宮外膜炎 | 438 | 遺精 | 459 |
| 骨膜炎 | 438 | 羊水特多症 | 460 |
| 胸膜周圍炎 | 439 | 經潮過頻 | 460 |
| 直腸周圍炎 | 439 | 息肉 | 460 |
| 慢性腹膜炎 | 440 | 鼻息肉 | 461 |
| 急性限局性腹膜炎 | 440 | 齒齦息肉 | 461 |
| 急性泛發性化膿性腹膜炎 | 441 | 汗皰 | 461 |
| 結核性腹膜炎 | 442 | 氯酸鉀中毒 | 462 |
| 凍瘡 | 442 | 早期齒槽萎縮 | 462 |
| 百日咳 | 443 | 早產 | 462 |
| 弓形足 | 444 | 直腸炎 | 463 |
| 馬足 | 444 | 肛門脫及直腸脫 | 463 |
| 內翻足 | 444 | 子宮脫出 | 464 |
| 鼠疫 | 445 | 前列腺炎 | 464 |
| 咽炎 | 446 | 前列腺漏 | 465 |
| 包莖 | 447 | 癰疹 | 465 |
| 蜂窩織炎 | 447 | 瘻瘍症 | 466 |
| 燐中毒 | 447 | 陰門瘻瘍症 | 468 |
| 玫瑰糠疹 | 448 | 精神衰弱 | 468 |
| 花斑糠疹(癩瘋) | 448 | 翼狀胬肉 | 469 |
| 前置胎盤 | 449 | 上瞼下垂 | 469 |
| 黑死病 | 450 | 產褥熱 | 470 |
| 胸膜炎 | 450 | 搏動性眼球突出症 | 471 |
| 黏膜炎性肺炎 | 452 | 紫癜(紫斑病) | 472 |
| 克魯布性肺炎 | 452 | 惡性膿庖 | 473 |
| 纖維素性肺炎 | 452 | 腎孟炎 | 474 |
| 大葉性肺炎 | 452 | 膿毒症 | 475 |
| 小葉性肺炎 | 454 | 腎膿腫 | 475 |
| 吖啶色素中毒 | 454 | 膿氣胸 | 476 |
| 氯水中毒 | 455 | 齒槽膿漏 | 476 |
| 錫中毒 | 455 | 水銀中毒 | 476 |
| 偶氮苯衍化物中毒 | 455 | 奎寧中毒 | 477 |
| 巴比通酸衍化物中毒 | 456 | 癰咬病 | 477 |
| 石炭酸中毒 | 456 | 佝僂病 | 478 |
| 獸肉類中毒 | 456 | 蝦蟆腫(舌下壅腫) | 480 |
| 綿馬浸膏中毒 | 457 | 回歸(發作)性血色素尿 | 480 |
| 無機酸類中毒 | 457 | 乳汁鬱滯 | 481 |

| | | | |
|----------|-----|----------------|-----|
| 視網膜炎 | 481 | 斯擬蘆 | 513 |
| 子宮後屈 | 482 | 腸狹窄 | 514 |
| 子宮後傾 | 483 | 食管狹窄 | 515 |
| 風濕(德麻質斯) | 483 | 不育 | 515 |
| 急性鼻炎 | 483 | 阿夫他性口炎(鵝口瘡性口炎) | 516 |
| 慢性鼻炎 | 485 | 急性黏膜炎性口炎 | 516 |
| 鼻硬腫 | 486 | 潰瘍性口炎 | 517 |
| 風疹 | 486 | 口臭 | 518 |
| 會陰破裂 | 487 | 回轉性斜視 | 519 |
| 急性輸卵管炎 | 487 | 麻痺性斜視 | 519 |
| 慢性輸卵管炎 | 488 | 甲狀腺腫(單純性) | 520 |
| 肉瘤病 | 489 | 番木龍素中毒 | 520 |
| 子宮肉瘤病 | 491 | 白疕(白癧) | 521 |
| 疥 | 492 | 索勿拿中毒 | 521 |
| 猩紅熱 | 494 | 磷胺劑中毒 | 522 |
| 日本血吸蟲病 | 496 | 日射病 | 524 |
| 初生兒鞦韆症 | 497 | 鬚癌 | 524 |
| 鞦韆炎 | 498 | 梅毒疹 | 524 |
| 爪甲硬化症 | 499 | 梅毒 | 525 |
| 脊柱側凸 | 499 | 腦梅毒 | 533 |
| 壞血病 | 499 | 先天梅毒 | 533 |
| 瘡瘍性皮病 | 501 | 黏膜梅毒 | 535 |
| 斯科夫拉病 | 501 | 內感染梅毒 | 536 |
| 暈船 | 502 | 梅毒性禿髮 | 537 |
| 皮脂漏 | 502 | 梅毒恐怖症 | 537 |
| 敗血症 | 503 | 煙草中毒 | 538 |
| 血清病 | 505 | 煙癖 | 538 |
| 休克 | 506 | 脊髓癆 | 538 |
| 銀中毒 | 507 | 腱及腱鞘炎 | 539 |
| 呢逆 | 508 | 條蟲病 | 540 |
| 額竇炎 | 508 | 破傷風 | 541 |
| 上頷竇炎 | 509 | 初生兒破傷風 | 542 |
| 蝶竇炎 | 510 | 河豚毒素中毒 | 543 |
| 痘瘡 | 510 | 血栓 | 544 |
| 蛇咬 | 510 | 鵝口瘡 | 545 |
| 蛇毒中毒 | 510 | 鬚癬 | 545 |
| 聲門痙攣 | 511 | 圓癬 | 546 |
| 精囊炎 | 512 | 股癬 | 547 |
| 精液漏 | 512 | 黃癬 | 548 |
| 春季結膜炎 | 512 | 髮癬 | 548 |

| | | | |
|--------|-----|--------|-----|
| 汗斑癬 | 550 | 喉潰瘍 | 581 |
| 鱗皮病 | 550 | 結核性腸潰瘍 | 582 |
| 扁桃腺炎 | 550 | 軟下疳潰瘍 | 582 |
| 斜頸 | 552 | 胃潰瘍 | 582 |
| 急性氣管炎 | 552 | 尿毒症 | 582 |
| 砂眼 | 553 | 單純性尿道炎 | 583 |
| 旋毛蟲病 | 554 | 蕁麻疹 | 584 |
| 鞭蟲病 | 555 | 陰道痙攣 | 585 |
| 恙蟲熱 | 555 | 老人性陰道炎 | 586 |
| 結節性梅毒疹 | 556 | 單純性陰道炎 | 586 |
| 關節結核 | 557 | 滴蟲性陰道炎 | 587 |
| 喉結核 | 557 | 水痘 | 587 |
| 淋巴腺結核 | 558 | 天花 | 588 |
| 膀胱結核 | 559 | 疣贊 | 589 |
| 腸結核 | 559 | 白癲 | 589 |
| 腎結核 | 560 | 心瓣膜病 | 590 |
| 皮膚結核 | 561 | 創傷 | 593 |
| 骨結核 | 562 | 女陰炎 | 594 |
| 肺結核 | 563 | 疣 | 595 |
| 脊椎結核 | 571 | 鞭蟲寄生 | 596 |
| 臍之瘤 | 571 | 手指環疽 | 596 |
| 傷寒 | 572 | 頓咳 | 596 |
| 斑疹傷寒 | 576 | 創傷 | 597 |
| 潰瘍 | 578 | 着色性乾皮病 | 597 |
| 角膜潰瘍 | 579 | 乾眼病 | 597 |
| 小腿潰瘍 | 580 | 雅司 | 598 |
| 十二指腸潰瘍 | 580 | 黃熱病 | 598 |
| 硬性下疳 | 580 | 帶 | 599 |

附 錄

| | | | |
|----------|---|--------------|----|
| 胸腔穿刺法 | 1 | 食管探子送入法 | 6 |
| 心包穿刺法 | 2 | 鼻道送入食管探子法 | 6 |
| 腹腔穿刺法 | 3 | 人工呼吸法 | 6 |
| 腰椎穿刺及注射法 | 3 | 輸血法 | 7 |
| 陰囊水腫穿刺法 | 4 | 藥典藥中普通常用藥劑量表 | 10 |
| 關節穿刺法 | 5 | 小兒用量表 | 20 |
| 瀉血法 | 5 | | |

索 引

| | |
|----------|------|
| 各科病名分類索引 | 1—23 |
|----------|------|

臨證秘典

流產 Abortus; Abortion

定義 受孕後不及二十八星期而產出者，名為流產。產出胎兒或早在子宮內死滅，或一離母體即死，甚至尚為孕卵形式而未具人形，即所謂早期流產者為然。產科學上所稱之早期流產，乃指懷孕不足二十二星期之流產，所稱之晚期流產，則指懷孕已達二十二星期以上但不及二十八星期之流產也。

原因 引致流產之原因頗多：其原因於孕卵或胎兒自身者，如發育乖常、畸形、受母體中毒或傳染病之累及死胎等。其原因於母方者，為蛻膜之病變，子宮發育不良，內生殖器畸形，或位置異常、子宮內膜炎、心腎疾病、失血、急慢性傳染病例如傷寒、梅毒等、重症胃腸障礙、藥品中毒尤以奎寧、麥角、蘆薈及超大量之磺胺類藥劑之濫用故用或誤用、營養不足、戊維生素缺乏症、過勞工作姿勢不合、孕期保健方法不合或不徹底、精神感動尤以悲哀及憤怒、外傷等。總之母體乖常或違背保健常規，為流產之重要原因，尤以患梅毒之妊娠、往往發生流產。胎方及胎附屬物之病變，實亦原因於母體。其原因於胎附屬物者，如羊膜梅毒、羊水過多或過少、胎盤病害等。至可歸咎於父方者，則為因酒癖、結核、

梅毒等，使精子不健全，以致不能與母卵結成孕卵，因而懷孕中絕矣。

症狀 妊娠初期之流產，因孕卵發育尚未達一個月，體積甚微，故在產下時子宮口並不有特殊之開張，僅包含在血液淤塊中排出，孕婦或竟未知已經受孕而發生流產，誤為月經愆期者頗多。亦有一過性出血後，經察出確係受孕，加以適當療護，得完成其子宮內發育，維持正常妊娠而娩出健康初生兒者。

流產開始之徵象，為子宮出血與疼痛。孕婦發生此種徵象者，名為先兆流產 (Threatened abortion)。有先兆流產之徵象者，如能維護得當，孕卵仍可保全。如在先兆徵象發生後，出血非惟不止，抑且加多，疼痛轉為陣發性者，表示子宮在極度收縮，子宮口必已開張，流產終難避免，所謂迫切流產 (Imminent abortion)。少頃孕卵隨血液排出。如孕卵與蛻膜一起排出者，最為安全，所謂完全流產 (Complete abortion)；產出後陣發性疼痛即止，出血亦停，僅在數日內有血性分泌物 (惡露) 而已。如孕卵排出後，蛻膜或胎盤尚有遺存者，則出血與陣痛，非惟不止，可能加劇，所謂不完全流產 (Incomplete abortion)。臨牀上每見不完全流產之病例，發生大出血，所謂出血性流產 (Hemorrhagic abortion)，最為危險，救急處置不及者，立可致命。即不然而遺存物未經脫離排出，發生腐敗作用，尤以污染處理（如舊式產婆等）後為多，此際體溫升騰，惡寒戰慄，可能有重篤之全身症狀。如為鏈球菌或葡萄球菌等傳染者，則症狀更重，發生敗血

症，所謂敗血性流產 (Septic abortion)。產科學上所指之腐敗性 (Putrefactive abortion) 及熱性流產 (Febrile abortion)，即指原因於殘餘物而起之腐敗熱。

如經過前兆症狀後，因子宮收縮乏力之故，孕卵不能排出，但已失却生機，已死孕卵或胎，抑留於子宮內，被血包裹，演變而成血狀胎塊，吸收後又變為肉狀胎塊。若是者名為遷延性流產 (Prolonged abortion)，此時母體失血量較多，頗為危險。

此外又有所謂稽留性流產 (Missed abortion) 者，初具子宮出血及疼痛二種前兆；但子宮口却久不開放。其後陣痛及出血雖止，然胎已死於子宮中，母體尚無異常症狀。惟如妊娠已達十八星期以上已現胎動者，至此全無胎動。隔不定時日之後，方排出死胎。

臨證上遇子宮出血及疼痛之婦產科病例，首須診定其確係妊娠與病，然後逐步檢討。本症應注意與月經異常、外孕、子宮蒂瘤、子宮癌等鑑別。

預後 前兆流產，若早期治療，或可保全。迫切流產或其他流產，如母體療養得當，危險亦少。然孕卵則絕無在子宮外生活可能，故預後不良。腐敗性尤以敗血性流產，對母體之不利較多。

療法 月經愆期者求治於醫，醫者應以科學為據，詳細查明是孕是病；切不可武斷停經，濫用引起骨盆臟器充血之所謂通經劑。又女子停經後應由醫者檢查，如診定妊娠者，應注意孕期保

健，預防傳染，已罹梅毒者，速用驅梅療法。又須謹慎攝生，尤戒過動，能每日服戊維生素或服含戊維生素如小麥胚芽等更佳。於習慣性流產者，尤宜有前車之鑒。對於前兆流產，恆用雅片劑、溴素劑等，頗著佳效；用彭託彭（Pantopone）皮下注射一次 2 c.c. 收效尤宏，有用梅葉莢蒾（Viburnum）劑者，則效力不定，用法閱處方例 3.。如認為已無法使孕卵在子宮內繼續發育者，則設法助孕卵排出。此際可用無菌長紗布條緊緊拴塞陰道及子宮口，尤須在穹窿部處塞緊，如此往往在一二小時至六七小時間，紗布脫出，後繼物即為完全之孕卵及其附屬物。如子宮口已開者，亦可插入消毒之示中二指於陰道前穹窿部，外手按在腹壁外，對住內指而加以壓迫，孕卵多數可能被逼而排出。如仍無效，示中二指再行嚴密消毒，插入子宮內將孕卵剝離取出，或逕用無菌流產鉗子挾出，無有不達目的者，術後洗滌子宮腔即可。以上操作，祇須在無菌條件之下行之，不須麻醉。子宮沖洗料，可用 0.1% 無菌雷佛奴耳（Rivanol）液，亦有主張無沖洗必要者。孕卵排出後，不論自然及用人工輔助，均須注射垂腺後葉素如 Pituitrin 等 0.5—1.0 c.c. 以促子宮收縮復舊，兼須接服麥角浸膏或注射麥角素（Ergotin），蓋垂腺後葉素為效雖速，然消失亦速也。又如子宮無力收縮而孕卵不能排出者，可用小劑量之垂腺後葉素肌肉注射，每次 0.1 c.c.，每二小時一次，可催起收縮而使孕卵產下，腐敗性及敗血性流產，則應注射青黴素（Penicillin），症狀輕者，可內服磺胺劑如磺胺嘧啶（Sulfadiazine）等。又如手術匆遽