

中等專業学校教学用書

同步傳動及追隨系統

И. А. 雜雷伯疏索夫著

高等 教育 出版 社

中等專業学校教学用書



同步傳动及追隨系統

高等教育出版社

本書系根据苏联國立造船工業出版社 (Государственное союзное научно-техническое издательство судостроительной промышленности) 1954 年出版的 И. А. 维雷伯琉索夫(И. А. Вербров)著的“同步傳动及追随系統”(Синхронные передачи и следящие системы)譯出的。原書經苏联造船工業部教育司批准为造船工業中等技術学校仪器制造專業教育參考書。

書中研究了仪器制造业方面所用的电同步傳动及追随系統。書中对物理过程給予極大的注意，列出了主要的理論关联式來帮助理解这些过程。書中也介紹了電計算裝置的基本知識。

本書可供中等技術学校仪器制造專業的教學参考書，對於从事仪器制造的中級技術人員本書也有参考价值。

同步傳动及追随系統

И. А. 维雷伯琉索夫著

嚴忠舜 張世謙 周慎濤譯

高等 教育 出版 社 出 版

北京琉璃廠一七〇號

(北京市書刊出版發賣業許可證字第〇五四號)

上海劉沅記印刷廠印刷 新華書店總經售

書號 16010·34 開 4.850×11.681/32 印張 7 15/16 字數 186,000

一九五六年七月上海第一版

一九五六年七月上海第一次印製

印數 1-5,500

定價(10) 1.20

目 錄

| | |
|---------------------------|---|
| 序 | 5 |
| 苏联在自动化和远距离控制方面的工作简史 | 8 |

第一篇 同步联络系統

| | |
|----------------------------------|-----|
| 第一章 同步联络系統的用途与基本定义 | 17 |
| § 1. 同步联络系統的概念和要求 | 17 |
| § 2. 角同步傳动系統的主要量和特性曲線 | 21 |
| § 3. 应用在仪器中的角度同步傳动系統的要求 | 24 |
| 第二章 具有电磁式电动机的脈冲式同步傳动系統 | 28 |
| § 4. 脈冲式同步傳动系統的一般概念 | 28 |
| § 5. 具有三对电磁鐵的同步傳动系統 | 30 |
| § 6. 具有两个传感器的同步傳动系統 | 36 |
| § 7. 四線同步傳动系統 (CHI) | 40 |
| 第三章 具有可变頻率的同步傳动系統 | 47 |
| § 8. 三線同步傳动系統 (CHIT) | 47 |
| § 9. H. Г. 馬魯根的同步傳动系統 | 55 |
| § 10. 具有电机型發送器的系統 | 64 |
| 第四章 感应式同步联络系統 | 66 |
| § 11. 感应式同步联络系統的一般特性 | 66 |
| § 12. 主要类型的感应式同步傳动系統的裝置 | 68 |
| § 13. 具有自整步机的系統的基本关系 | 72 |
| § 14. 自整步机的静态整步力矩 | 75 |
| § 15. 自整步机的动力状态 | 83 |
| § 16. 自整步机的运转特性 | 85 |
| § 17. 具有單相次級繞組的單相感应式同步联络系統 | 98 |
| § 18. 無接触的感应同步联络系統 | 100 |
| § 19. 自整步机的变压器方式 | 104 |
| § 20. 电差动器 | 106 |
| § 21. 具有零指示器的感应同步联络系統 | 109 |

第二篇 追隨系統

| | | |
|---------------------------|-------|-----|
| 第五章 追隨系統的定義和用途 | | 117 |
| § 22. 追隨系統的用途 | | 117 |
| § 23. 基本定義 | | 118 |
| 第六章 電替換器 | | 122 |
| § 24. 電替換器的分類和特性 | | 122 |
| § 25. 電替換器的結構 | | 126 |
| § 26. 直流替換器的基本關係 | | 130 |
| § 27. 極化替換器 | | 135 |
| § 28. 磁電替換器 | | 136 |
| 第七章 放大器和穩定器 | | 138 |
| § 29. 定義和用途 | | 138 |
| § 30. 電子管放大器 | | 140 |
| § 31. 闊流管放大器 | | 148 |
| § 32. 磁放大器 | | 150 |
| § 33. 电机型放大器 | | 158 |
| § 34. 具有非線性电阻的电流穩定器和电压穩定器 | | 162 |
| § 35. 电磁穩定器 | | 167 |
| 第八章 追隨系統裝置的原理 | | 170 |
| § 36. 追隨系統中差作用測量裝置的功用 | | 170 |
| § 37. 接觸裝置 | | 171 |
| § 38. 位器 | | 181 |
| § 39. 差作用測量裝置對追隨系統工作特性的影响 | | 185 |
| § 40. 減少振幅的方法 | | 197 |
| § 41. 追隨系統的無接觸元件 | | 203 |
| 第九章 追隨系統的理論基礎 | | 213 |
| § 42. 追隨系統的分類和基本參數 | | 213 |
| § 43. 振動理論的若干知識 | | 217 |
| § 44. 關於相軌跡的概念 | | 226 |
| § 45. 具有电机型放大器的同步追隨系統 | | 232 |
| 第十章 電計算元件的基本知識 | | 236 |
| § 46. 電計算變換的原理 | | 236 |
| § 47. 三角的運算 | | 237 |
| § 48. 微分方法 | | 248 |
| § 49. 積分方法 | | 251 |
| 參考書目 | | 252 |

序

苏联共产党第十九次代表大会在關於 1951—1955 年發展苏联第五个五年計劃的指示中所提出的自动化方面的任务是：(a) 各种生產過程的大規模自动化；(b) 在必需的規模上發展用於巨型水力和火力發电站、冶金、煉油等工厂、巨型机床和鍛壓設備上的自動控制仪器的生產；(c) 五年內自动操縱与控制以及远距离操縱的仪器產量应增加到約为原有的 2.7 倍並保証輕工業和食品工業方面所需要的自动化设备的生產大量增加；(d) 用自动閉塞裝备的鉄道長度約增加 80% 並大量增加車輛調度信号設備的应用。

在苏联已經建造了一些生產過程完全自动化的工厂。自动化生產的維护工作只需要很少数的技術人員。

國民經濟的电气化是廣泛应用自动化的基礎，这样使得我們能夠迈进到提高生產率的新的生產過程的条件。

自动化的廣泛应用，將使我們能夠創造水平很高的技術；並且使我們能易於解決腦力劳动和体力劳动对立的問題。

現代的技術是在廣泛运用各种自动調整系統和远距离控制系統的基礎上發展的。远距离控制和自动調整系統的發展又以各种叫做自动化和远距离控制元件的特种裝置的应用为基礎。本書所討論的同步傳動及追随系統就屬於自动化和远距离控制的範圍。

一些个别的自动裝置的出現以及它們在实际上的应用僅在十八世紀末叶才發展起來。十九世紀开始时出現了自动机器和最初的距离相当远的远距离控制系統。

在十九世紀的末十年和二十世紀初叶，物理科学方面的成就，

是現代自動化系統和遠距離控制系統應用的廣泛基礎。在這一時期中電工學和無線電技術都有了蓬勃的發展，並且電子學的基礎也奠定了。

自動化方面的現代技術水平，使得我們可能製造出機器、機組和全部自動化的工廠，例如汽車發動機活塞的自動化生產的工廠。這種設備能夠進行極其繁複的生產操作而不需要人工的直接參加。在這些情況下，只有管理、操縱、和校正設備運行等作用還留給人工擔任。

第十九次黨代表大會在關於第五個五年計劃的指示中指出：“在所有國民經濟部門中運用先進技術、改進勞動組織以及提高勞動人民文化技術水平的基礎上，五年內工業部門的勞動生產率約增加 50%，建築工程的勞動生產率約增加 55%，及農村經濟勞動生產率約增加 40%。在第五個五年計劃期間要基本上完成工業和建築工程上繁重勞動工作的機械化^①。

在社會主義社會的條件下，自動化、遠距離控制和各種儀器的製造是，促進增加國民財富、提高勞動人民的文化技術水平和幸福以及消除腦力和體力勞動間對立現象的方法之一。

本書是按照已批准的蘇聯造船工業部中等技術學校儀器製造專業所用的“同步傳動及追隨系統”的教學大綱的要求而編寫的。

在敘述問題時，考慮到了學生在修習這門課程以前已經讀過像“電工原理”、“電機學”、“電工測量與測量儀器”這些課程，此外，學生還具有中等技術學校教學計劃範圍以內的高等數學基本知識。

在本書中闡明了應用在各種儀器裝置中的同步聯絡系統、替換器和其他元件的各種問題。追隨系統的各種問題主要從物理本

^① 1952 年蘇聯獨立政治書籍出版社出版：“關於 1951—1955 年發展蘇聯第五個五年計劃的指示”，第 30 頁。

質以及它們在儀器裝置中的作用的觀點加以說明。

本書篇幅有限，而這門課程中討論到的各問題，範圍却甚為廣闊，這就要求緊湊地敘述所有問題並且只說明一些基本理論上的原則和由它們得出來的結論。

在敘述本課程的各問題時，著者認為有必要將和各種不同裝置有關係的一切分開列入各章。例如第六章敘述“電轉換器”，第七章“放大器和穩定器”。這就避免了在各章中重複敘述同一問題。

本書是初次嘗試來敘述造船工業部中等技術學校儀器製造專業所需要範圍內的同步聯絡系統及追隨系統的廣闊問題。因此，書中當然還難免有些缺點。

本書作者敬向對本書內容和敘述方法提出批評的讀者們預致謝意。

苏联在自动化和远距离控制 方面的工作简史^①

自动化达到现代发展水平的成就，是建立在各个国家内工作了許多世代的劳动上。俄国的科学家和发明家在测量技术的发展上起过巨大的作用，而测量技术乃是任何自动循环和控制方法的基础。

许多著名科学家的工作，都直接地或间接地帮助了自动化问题的发展。仪器制造的发展基础是和十八世纪俄国最伟大的思想家 M. B. 罗蒙诺索夫(Ломоносов, 1711—1765)的名字分不开的。他曾经发表了自动记录仪器的想法。例如他在 1753 年把“找出电力的真正原因和提出电力的正确理论”作为他自己的当前任务。M. B. 罗蒙诺索夫和 Г. В. 里赫曼院士(Рихман, 1711—1753)一起进行了很多实验和观察，结果他们造成世界上第一个电测量的指示仪器——带标度盘的静电计或正像他们自己所称的“电的指示器”。M. B. 罗蒙诺索夫是世界上第一个人指出，“电是可以衡量的”(因此就预料有制造一系列电测量仪器的想法)，可是同时他注意到电不是液体(那时欧洲的科学家却确信电是液体)而是一种作用。

M. B. 罗蒙诺索夫的关于电的概念在 B. B. 彼得罗夫(Петров)、

① 根据 E. B. 叶戈罗夫(Егоров) 的著作“關於在自动控制部門中國內的若干工作”(О некоторых отечественных работах в области автоматического контроля) 编寫，莫斯科机械学院論文集第三期，苏联國立机器制造書籍出版社，1952。

Б. С. 雅可比(Якоби)、Э. Х. 楞次(Ленц)、П. Л. 希林格(Шиллинг)、П. Н. 雅勃罗契可夫(Яблочков)、А. С. 波波夫(Попов)和許多其他的俄國科學家和發明家的工作中，以及在像 M. 法拉第(Faraday)、奧斯特(Oersted)、阿喇果(Arago)、安培(Ampere)、歐姆(Ohm)等科学家的工作中得到進一步的發展。因為我們目前的工作任務不是敍述歷史，所以今後我們只談俄國科學家和發明家的工作。

我們所知道的俄國發明家在自動化方面最初的工作是在十七世紀的末葉和十八世紀的前半世紀。例如“自動鋸磨機”就是由阿尔漢格尔斯克市的費多爾·巴寧和奧西普·巴寧(Федор и Осип Баженны)弟兄兩人創制的。

俄國機械師 T. 伏洛斯高夫 (Волосков, 1729—1806) 从事於製造複雜的自動裝置。由他所造成的時鐘使我們在那時能夠進行最複雜的天文計算。

世界上第一具自動調整器是在 1765 年由 И. И. 波爾宗諾夫 (Ползунов, 1728—1766) 所創制並加以利用，這個調整器的原理被採用為一切的現代調整器的基礎。外國製造的瓦特調整器是在 И. И. 波爾宗諾夫調整器之後 20 年才出現的。

И. П. 古立炳(Кулибин, 1735—1818) 曾創制大量的各種各樣的自動裝置，其中有“自動車輛”、“水行的船”、“機械腳”以及具有很多活動人物的著名自動時鐘。這只時鐘在當時是一種無與倫比的技術作品。

第一個俄國科學家兼電氣工程師 B. B. 彼得羅夫院士(Петров, 1761—1834) 研究了關於發現電的性質的許多問題，這些性質後來成為電的實用基礎。許多現代的自動控制電裝置是根據 B. B. 彼得羅夫工作的結果。B. B. 彼得羅夫的這些工作中具有非常重大意義的為：“關於伽伐尼·伏打實驗的報道”(1803)，“新的電實驗”(1804) 和氣體中放電的研究。

1832年俄国科学院通讯院士 II. L. 希林格(1786—1837)奠定了电流在实际应用上的基础。他发明了第一个在实用上证明有效的电报，在这里讯号是靠指针来传送的。II. L. 希林格在这种电报中应用了他自己设计的世界上第一具磁电式替续器。这种替续器作用原理中的概念被广泛地应用到现代的电自动技术中。

9. X. 楞次(1804—1865)和B. C. 雅可比院士(1801—1874)的工作对电工学在理论和实践上的进一步发展具有非常重大的意义。他们曾发展了现在还被采用的有关电磁感应的学说。

1834年B. C. 雅可比制出世界上第一个具有旋转电磁铁的电动机并研究出离心换向器。就是他制出第一个应用在现代迴转罗盘上的电迴转仪(陀螺)。1839年B. C. 雅可比制出电报上的记录装置。1841年B. C. 雅可比和9. X. 楞次设计了他们叫做无偏计^①的新颖的仪器，用来进行精确的电测量。9. X. 楞次在1843—1844年间所研究出的求电流当量的仪器在各种科学领域中显示出了非常重大的作用，利用这种仪器才得出著名的焦耳—楞次定律。1857年9. X. 楞次研究出用来决定单相交流电流波形的仪器——示波器，这种示波器成为电机工程师实际工作中不可缺少的仪器。目前，没有一个电过程的彻底研究不是靠示波器来完成的。

由于俄国科学家们——首先是9. X. 楞次，B. C. 雅可比和A. Г. 斯托列托夫(Столетов)——的卓越工作，制出成为现代同步传动仪器和自动控制系统的主要部分的电磁机构。

目前得到广泛应用的同步传动是由B. C. 雅可比院士在1850年发明的。

第一具带有追随系统的电调整器——装备着电动机的差作用弧灯——是由俄国科学家B. Н. 戈高列夫(Чиколов, 1845—1898)

^① 编者注：此系暂译。原文为 атометр。

在 1874 年創制的，这里他应用了他創造的第一个追隨系統。

1898 年俄國艦隊的船艦上开始应用最初的脈冲式电磁系統的同步傳动，成为著名的叫做“海斯勃系統”的同步傳动。这一个同步傳动得到这样的称号是完全不公正的。这一个系統的实际創制人是俄國發明家：莫什高維契(Мошкович)工程师和納吉日丁(Надеждин)工長。

1913—1914 年間俄國出現另一种同步傳动，它也被不公正地叫做“厄立克孙系統”。这一个以“門閥”的名称而著名的系統是脈冲式的同步傳动。它的發明人是俄國設計師和發明家 Я. Н. 彼列彼爾金(Перепелкин)工程师。

在軍事部門中，特別是在克里米亞戰役以後，我們的同胞也進行了在控制方面的巨大而有趣的工作。

噴射技術的始祖，卓越的机械师、电气技师和仪器制造家 К. И. 康士坦丁諾夫(Константинов，1817—1871) 在 1842—1844 年間研究、製造和应用了世界上第一具自动的电冲击裝置，用來量度砲彈的飛行速度，也就是用來控制迅速流动的过程。在 К. И. 康士坦丁諾夫的裝置中有自动控制設備的元件，它在砲彈通过放在砲彈飛行路線上的护板时自动地發出訊号並將訊号記錄在均匀旋轉的圓柱表面上的毫米大小的格子上。К. И. 康士坦丁諾夫創制了第一具自己記錄的檢查自動机。

1847 年 К. И. 康士坦丁諾夫設計了用來測量信号彈飛行高度的仪器，并在 1848 年創制了光学測远器的結構。同时他又創制了帶有記錄裝置和轉數調整器的叫做火箭的冲击擺來研究火箭的性質。1849 年他設計了叫做“声学調整器”的仪器來控制鑽孔的速度。

1855 年 К. И. 康士坦丁諾夫制成了最初的“具有計算仪器的自动分离机械”，並在 1860 年制成了記錄式的測力計來量出砲筒

內压力的改变，因而比外國工程师台普雷 (Depre) 和塞泊尔 (Себер) 早了十年。

K. И. 康士坦丁諾夫的許多發明被不公正地認為是屬於惠斯登 (C. Wheatstone) 和 J. 布列格 (Брэг) 的，实际上他們只是按照 K. И. 康士坦丁諾夫的指示制成他的一些仪器的最初样品。

1867 年天才的俄國發明家 A. II. 达維道夫 (Давыдов) 在“無敵”浮动砲壘上曾進行了自动 (电流的) 射击系統的一些實驗。这种系統是技術上有史以來第一套同时集中控制几个设备的自動裝置。

A. II. 达維道夫的设备应用“电的指示器”，“直線的和校正的电的測傾斜仪”，小鐘和其他的訊号指示器來保証对移动着的目标進行瞄准的射击。这一种设备用在海岸和船艦的砲壘上。以后 A. II. 达維道夫改進了他的设备並創制了具有依照离开目标的远近自动地校正所需要的仰角的追随系統。

1831 年尼古拉·康达尔采夫 (Николай Кандалинцев) 制成並專利了用來測量液体消耗量的自動仪器，这是現代容積消耗測定器的原型。

B. H. 戚高列夫 (1845—1898) 研究出用在探照灯上的抛物面反射器光校正的最新穎的方法，以后这一方法被利用來決定飛行的速度。

用來在大量制造的成品中挑选和淘汰廢品的仪器和设备首次是在俄國的錢幣和子彈的制造中应用的。B. Ф. 彼得魯謝夫斯基 (Петрушенский, 1829—1891) 就是在子彈制造方面工作的卓越設計家和發明家之一。他創造了能夠大量檢驗子彈重量和彈殼線性尺寸的机械控制自動器。在十九世紀的年代中 B. Ф. 彼得魯謝夫斯基研究出自动的、用电的測量距离的裝置。他曾制出用來控制地雷情況的仪器和測量距离砲裝置讀數用的“电流傳送器”。

M. M. 波雷斯科夫(Боресков)的工作引起我們很大的兴趣，他制成自动訊号裝置，用來“收听”敌人在地下布放地雷的工作。

發明家、彼得堡軍火庫的技师 B. E. 叶戈罗夫(Егоров, 1883—1938)在 1910—1912 年間創制了大量控制材料品質的仪器。这种仪器比較著名的布林乃尔、罗克威尔、威克尔斯的仪器具有很多的优点。

1873 年俄國發明家 C. K. 德爾賽維次基(Држевецкий)在維也納的全球博覽会上表演了船的航線“自動指航器”。1874 年在喀朗施塔得實驗了他所造成的能夠自動決定船的速度和航程的電測定仪。

1876 年 Ф. Ф. 佛蘭盖尔(Врангель, 著名的俄國旅行家 Ф. И. 佛蘭盖尔之子)和 И. М. 迪可夫(Диков)共同創造了用电將漲潮和落潮高度的讀數傳送到遠距離的自動控制裝置。

这是第一具將讀數傳送到遠距離的裝置。

喀朗施塔得礦業班的教師 A. С. 斯捷潘諾夫(Степанов)在 1879 年設計製造了應用在航海方面和其他技術部門的第一具溫差電偶電流計。

海洋学家海軍上將 C. O. 馬卡罗夫(Макаров, 1848—1904)在 1882 年創制了第一具流速計——用來決定水底流速的仪器。

天才的自学者 H. И. 查哈罗夫(Захаров)——斯摩棱斯克省的農民——在 1885 年舉行的第三次彼得堡電工展覽會上提出了他的用在“平面上自動記錄敵船的航線、距離和方向”的仪器。

自動調整的最初理論基礎是由俄國科學家 A. И. 維希涅格拉茨基(Вышинеградецкий, 1831—1895)創立的。以后由 A. M. 利亞普諾夫(Ляпунов, 1857—1918)和 H. E. 儒可夫斯基(Руковский, 1847—1921)加以發展。

蘇維埃時代同步傳動系統方面的發展，可以用下面的一些事

实表示出来。

讨论同步传动系统理论问题的第一本著作就是 1925 年出版的 С. М. 高赫畢爾格 (Гохберг) 副教授的著作。在著作中他讨论了同步联络的三相感应系统。

由 И. Г. 馬魯根 (Марутян) 工程师研究出的强力式同步传动系统以及 М. П. 高斯琴科 (Костенко) 院士的强力系统在三十年代找到了应用。

М. П. 高斯琴科院士研究出的同步系统是第一个大功率的同步传动系统。在这系统中第一次应用了电机型放大器。

1935 年出版了 Д. В. 菲利波夫 (Филипов) 所著的书，书中第一次将同步系统系统地加以说明。

苏联科学家 Д. А. 高罗特斯基 (Городской)、И. М. 薩道夫斯基 (Садовский)、Г. И. 希圖爾曼 (Штурман)、А. В. 别倫德也夫 (Берендеев) 等人的著作都是用来自述自动同步机理论的问题。

無接触的自动同步机是發明家 А. Г. 約瑟費揚 (Йосифьян) 和 Д. В. 斯維查爾尼克 (Свечаарник) 首先創制的。無接触的自动同步机比有接触的自动同步机在应用上愈來愈普遍。

在革命以前的俄国，天才同胞的许多發明既得不到採用，也不能制成实验样品使它具体化，甚至还得不到承認。许多國外工作者在这方面的工作在某种程度上都是重复了我們同胞們的工作。

自动調整的苏联学派是由像 А. А. 安德罗諾夫 (Андронов)、И. Н. 伏茲涅申斯基 (Вознесенский)、В. С. 庫列巴金 (Кулебакин)、В. Л. 洛西也夫斯基 (Лосиевский)、А. В. 米海洛夫 (Михайлов) 等科学家所創立的。

近几年來自动化方面得到斯大林獎金的工作有：电模式自动机床的制作、軋鋼机綜合自动化的制造、煤礦机械綜合自动化和自動机床的製造。

偉大的衛國戰爭發生不久以前，在莫斯科組織的机器制造方面应用的自动控制仪器的展覽会上，展覽了 60 种以上不同的新穎仪器和依照尺度、表面品質等等將零件檢查和分类的自动裝置。

社会主义制度为科学的迅速發展和科学成就的实际应用創造了無限的可能性。

在几个五年計劃中全部國民經濟在技術上的重新武装为自动化和远距离控制在生產上的廣泛应用創造了条件。

我們已經建立了大型的仪器制造工業來保証所有國民經濟、科学与技術部門的需要。

偉大的列寧的預言得到了証实，他說“……只有社会主义才能把科学解放出來，使它擺脫資產階級的桎梏，擺脫对資本的依附，擺脫对卑污的資本主义私利的奴隸地位。只有社会主义才提供了可能性來廣泛推行並且真正使社會生產和生產品分配服从科学理想，只看如何能做到使全体劳动者底生活最为美好，使他們有可能享受物質福利。只有社会主义才能實現这一点。而我們也知道，社会主义正应当做到这一点，馬克思主义底全部困难及其全部力量就在於了解这个真理”。^⑥

用馬克思—恩格斯—列寧—斯大林創造的辯証法武装起來的苏联科学能克服一切障碍向前迈进，为資本主义世界內的科学所望塵莫及。

⑥ 譯者註：引自“列寧斯大林論科學技術工作”，中國科学院 1954 年版，第 11 頁。原文系摘自 1918 年 8 月 28 日在第一次全俄教育工作大会上的講話。从列寧全集第 28 卷第 68—69 頁譯出。

