

楊國亮
尤家駿 主編

麻风图谱

人民卫生出版社

麻 風 图 譜

主 編

楊 国 亮 尤 家 駿

編 輯

鄧云山 李家耿 孔庆德 邱丙森 張沅吉

协作單位和負責人

广东卫生厅皮膚性病防治处	蘇駿瑞	鮑政國
上海第二医学院皮膚病学教研組	高玉祥	朱仲剛
上海第一医学院病理学教研組		谷鏡濟
西安医学院皮膚病学教研組		劉蔚同
上海第一医学院皮膚病学教研組		童 冠

內容 提 要

本圖譜一共選用了242幅有代表性的麻風照片，分類排列，附以說明。篇首編有麻風簡介，扼要論述麻風各類型的要点，俾讀者獲得一概括而簡明的輪廓。

圖片分為三部分：甲、臨床部分；乙、X線肢端骨骼檢查部分；丙、病理部分。每一部分之前，按各類型附加說明。各圖的詳細說明亦分類集中，自成系統。

編印本圖譜的目的主要是供臨床醫務工作者，尤其是麻風防治工作人員參考，并希望通過他們將技術傳授一般羣眾，使之能協助發現早期的麻風患者。

麻 風 圖 譜

开本：787×1092/32 印张：5 1/8 插页：4 字数：48千字

楊國亮 尤家駿 主編

人 民 卫 生 出 版 社 出 版

(北京書刊出版業營業許可證字第〇四六號)

· 北京崇文區綏子胡同三十六號 ·

中 国 科 学 院 印 刷 厂 印 刷

新华书店北京发行所发行·各地新华书店經售

统一书号：14048·2047

1959年12月第1版—第1次印刷

定 价： 2.20 元

1963年11月第2版—第2次印刷

印 数： 2,601—3,600

初 版 序 言

麻风是世界上发现最早的疾病之一，据称埃及在四千多年前、印度在三千多年前即已有所记载，而我国关于它的记载，则见于二千多年前的第一部医学书籍——黄帝内经。但是它的防治问题，则至今尚未得到很好的解决。我国由于社会主义社会制度的优越性，解放虽不过十年，但对于麻风的防治工作，早已普遍展开，并已取得了伟大的成绩。现在更提出了早期控制麻风的传染，然后逐渐将其消灭的指标。但在临幊上，麻风的症状千变万化，有时即专家亦感到确诊的困难。因此，选择一部分有代表性的麻风照片，编成图谱，附以说明，介绍给一般医务工作者，并通过他们介绍给群众（图谱亦已制成幻灯片），使大家的認識提高，以便于协助发现早期病人而加以处理，这对于迅速控制麻风传染而最后将其消灭，可能是有好处的。不过由于麻风症状变化多端，我們无法予以全部搜罗，而且许多早期多发性神經炎形，沒有可見症状，亦无从拍摄照片，因而本图谱的内容无疑受到一定的限制，并非包罗万象，仅作为参考資料而已。

編輯經過 在 1958 年上海第一医学院接受卫生部指示办理麻风防治专业医师进修班的时候，由于該班教研組組員邓云山、李家耿医师等的努力，在上海第一医学院附属第一医院教材室张沅吉同志的协助及各有关方面的支持下，編成一本图谱，作为該班学员的参考資料，并准备以后交上海科技出版社出版。在整理过程中，觉得該图谱很不完备，恐不符合出版的条件。因知山东医学院尤家駿教授有很丰富的材料，乃

冒昧去信請其考慮协作。尤教授本已應允人民衛生出版社出版，但仍然將全部材料寄來，囑由我們負責編輯。為了節省時間，我們就未作客套，把編輯的工作擔負起來。可是由於水平有限，謬誤之處必多，還請同道們以大协作的精神，毫不客氣地給以批評和指教，以便將來作進一步的修正。

編輯原則 本圖譜主要是根據麻風的發展過程結合損害的形態而編排的；對於某些發病部位和某些被累的器官和組織，也給以適當的照顧。這無論在臨牀上、X線骨骼檢查上以及在組織病理上，都是如此。最典型的例子表現在瘤型麻風，從斑疹、丘疹、結節、片塊至麻風獅面和眼鼻等毀滅性損害，其發展情形都非常突出而鮮明。雖然這些斑疹、丘疹或結節性損害在瘤型中都可能是原發性，而大多數病例並不經過這些發展階段，但將臨床和組織病理的發展結合起來看，無疑地會使我們對於麻風發展的整体觀有更清楚的認識。臨牀上的形別似乎太多，這也是從實際材料分析出來的。因為麻風的臨牀形態千變萬化，各國的不尽相同，1953 在西班牙馬德里召開的第六屆國際麻風會議上，也曾建議各國麻風病學家對於各該國麻風進行臨牀上的研究；我們既有這些材料，又何妨加以分類呢？不過這裡也僅是羅列現象，究竟尚有其他什麼形態，它們之間的相互關係，它對患者抵抗力強弱的程度、患者疾病發展和預後上有何意義，恐怕還是值得研究的，這裡只是提供一些線索，作為初步的參考而已。至於這樣劃分形別是否妥當，則是另一個問題。

除圖片的說明外，并附以麻風簡介，主要是為閱讀本圖譜者參考上的便利，因為主題是圖譜，故只能作簡介。

總之，本圖譜各方面的缺點尚多，如有錯誤，主要由我個人負責。

楊國亮

再 版 序 言

本圖譜于 1959 年 12 月初版印行，二年多來，已將售罄，足見讀者對本圖譜尚有一定的需要。在我國目前麻風尚未完全控制、徹底消灭尚需要較長時間的時候，通過這本圖譜結合幻燈片（上海科學教育電影制片廠已制成一套幻燈片出售），進行廣泛宣傳，將有關麻風知識普及於廣大羣眾中，對於促進麻風的控制和消灭，無疑地將會起一定的作用。

第一版中的一些錯誤和缺點，再版中已加以改正，并增加了一些內容和照片。雖然如此，缺點和錯誤仍所難免，希望親愛的讀者們給以批評和指教，則不勝幸甚（通訊處上海第一醫學院皮膚科教研組）。

在修正過程中，蒙上海麻風防治院李家耿院長提供許多寶貴意見并供給一批照片，特此志謝。

楊國亮

1962 年 4 月 27 日

目 录

初版序言.....	13
再版序言.....	15
麻风简介.....	1
結核样型麻风.....	8
瘤型麻风.....	12
未定类麻风.....	16
界線类麻风.....	17
麻风反应.....	18
治疗和处理.....	19
預防.....	23

图 譜 及 說 明

甲、临床部分.....	26
結核样型麻风.....	26
(一)斑疹形損害.....	26
(1) 紅斑.....	27
图甲 1 紅斑,右面部,治疗前	27
图甲 2 紅斑,右面部,治疗后	27
图甲 3 紅斑,多數性,大片形,右面	27
图甲 4 紅斑,多數性,大片形,右面	27
图甲 5 紅斑,大片形,背部,治疗前	27
图甲 6 紅斑,大片形,背部,治疗后	28
(2) 白色斑.....	28

图甲 7 白色斑, 前臂, 右侧, 外围显示有轻度反应	28
图甲 8 白色斑, 背部	28
(3) 色素沉着斑	28
图甲 9 枯萎性色素沉着斑	28
图甲 10 枯萎性色素沉着斑	28
(二) 毛囊丘疹形损害	28
图甲 11 毛囊丘疹形损害, 多数性, 右下肢	28
图甲 12 环状毛囊丘疹形损害, 右颈部	29
图甲 13 环状毛囊丘疹形损害, 左下肢	29
图甲 14 毛囊丘疹形损害, 多环形, 大片形, 下肢	29
图甲 15 毛囊丘疹形损害, 多数性, 对称性, 下肢	29
(三) 环形损害	29
图甲 16 环形损害, 臀部	30
图甲 17 环形损害, 花蝶样, 股部	30
图甲 18 环形损害, 臀部	30
图甲 19 环形损害, 腹部	30
图甲 20 环形损害, 腰部	30
图甲 21-22 大环形损害	30
图甲 23 环形损害, 多数性, 下肢	31
图甲 24 环形损害, 多数性, 对称性, 下肢	31
(四) 鳞屑性损害	31
(1) 鳞屑性环状损害	32
图甲 25 鳞屑性环状损害, 右面部	32
图甲 26 鳞屑性环状损害, 肩部	32
图甲 27 鳞屑性环状损害, 腰部	32
图甲 28 鳞屑性环状损害, 腰臀部	32
图甲 29 鳞屑性环状损害, 左面部及颊部	32
图甲 30 鳞屑性环状损害, 右股及阴囊	32
(2) 鳞屑性片状损害	32

图甲 31 鳞屑性片状损害,右股	32
图甲 32 鳞屑性片状损害,右腰	32
图甲 33 鳞屑性片状损害,腰臀部	33
(五)厚痂性损害	33
图甲 34 环形厚痂性损害,枕骨部	33
图甲 35 环形厚痂性损害,头颈部	33
(六)浸润显著性损害	33
图甲 36 浸润显著性损害,鼻翼右侧	33
图甲 37 浸润显著性损害,右足底	33
(七)躯干多数性浸润性损害	33
图甲 38 躯干多数性浸润性损害,背部	33
图甲 39 躯干多数性浸润性大片损害,背部	33
图甲 40 躯干多数性浸润性损害,大片形,胸部,治疗前	34
图甲 41 躯干多数性浸润性损害,大片形,胸部,治疗后	34
(八)神经性损害	34
图甲 42 耳大神经肿大,右侧	34
图甲 43 耳大神经肿大,右侧	34
图甲 44 眼上神经肿大,右侧	35
图甲 45 橡神经肿大,左手背	35
图甲 46 肌萎缩,左前臂肌	35
图甲 47 麻木斑,枕骨部	35
图甲 48 麻木斑,左侧面部	35
图甲 49 右侧面神经瘫痪	35
图甲 50 下唇瘫痪	35
图甲 51 骨间肌肌萎缩,右手	35
图甲 52 大小鱼际肌萎缩,右手	35
图甲 53 垂腕,右手	35
图甲 54 风推手,左侧	35
图甲 55 攒缩,两侧手指	35

图甲 56 溃瘍,右手	35
图甲 57 溃瘍,右小腿	35
图甲 58 溃瘍,右足底	35
图甲 59 溃瘍,右足底	35
(九)眼部損害	36
图甲 60 下眼瞼外翻,右側	36
图甲 61 下眼瞼外翻,导致兔眼性角膜炎,左側	36
图甲 62 眼瞼內翻,倒睫,角膜呈白翳(非麻风性)	36
(十)生殖器部位損害	36
图甲 63 淡色麻木斑	36
图甲 64 麻木斑,环状	36
(十一)淋巴結損害	36
图甲 65 腹股沟淋巴結肿大,对称性	36
(十二)麻风菌素試驗的反應	36
图甲 66 麻风菌素試驗的晚期反應,左前臂	36
(十三)組織胺試驗的反應	37
图甲 67 組織胺試驗顯示不完整反應	37
(十四)結核樣型麻風反應	37
图甲 68 斑块和結节性反應,項部	37
图甲 69 同心圓形反應,左面部	37
图甲 70 大片斑块形反應,左面部	38
图甲 71 大片斑块形反應,左下肢(与图 70 为同一患者)	38
图甲 72 結节性反應,面部	38
图甲 73 結节性反應,面頸部	38
图甲 74 結节性反應,面頸部	38
图甲 75 小結节和斑块,背和臀部	38
图甲 76—77 全身結节性反應	38
图甲 78 紅色斑疹,环形,胸部(与图 79、80 为同一患者)	38
图甲 79 紅色斑疹,躯干	38

图甲 80 紅色斑疹,下肢	38
图甲 81 結节性反应,下肢	39
图甲 82 結节性反应,臀部及下肢	39
图甲 83 鱗屑性損害,背部	39
图甲 84 大片形斑块,胸腹部	39
图甲 85 銀屑病样損害,背部	39
图甲 86 結节斑块性反应,上肢	39
图甲 87 色素沉着性反应,下肢	39
图甲 88 色素沉着性反应	39
图甲 89 固定性紅斑形反应	39
瘤型麻风.....	39
(一)斑疹形損害.....	40
图甲 90 淡色斑疹,背部	40
图甲 91 淡色斑疹,背部	40
图甲 92 紅色斑疹,环形,背部和臀部	40
图甲 93 紅色斑疹,躯干,肩側	40
图甲 94 紅斑和白斑,胸部和上肢	40
图甲 95 白色斑,大片形,背部	40
图甲 96 紅斑和斑块,上肢和面部	41
(二)丘疹形損害.....	41
图甲 97 浸潤性丘疹,腰部	41
图甲 98 浸潤性丘疹,胸腹部	41
图甲 99 浸潤性尋麻疹样損害,胸部	41
(三)結节性損害.....	41
图甲 100 結节性損害,下肢	42
图甲 101 結节性損害,面部	42
图甲 102 浸潤性結节,面部,用麻风丸治疗前后的对比	42
图甲 103 結节性損害,阴囊	42
图甲 104 結节性損害,下肢,多數性	42

图甲 105 結节性損害, 龟头(与图 104 为同一患者)	42
图甲 106 全身結节性損害	42
(四)肉芽肿样片块形損害	43
图甲 107 浸潤性片块, 对称性, 臀部	43
图甲 108 浸潤性片块, 肉芽瘤样, 左臀部	43
图甲 109 浸潤性片块	43
图甲 110 浸潤性片块(与图 109 为同一患者)	43
(五)面部結节片块形損害	43
图甲 111 結节, 多数性, 密集性, 面部, 用扫风丸、麻风丸等治疗前后对比	44
图甲 112 結节, 多数性, 密集性, 面部	44
图甲 113 結节, 多数性, 密集性, 面部	44
图甲 114 浸潤片块, 面部(与106为同一患者)	44
图甲 115 結节和浸潤片块, 面部	44
图甲 116 弥漫性的深厚浸潤, 面部	44
图甲 117 弥漫性浸潤和潰瘍, 面部	44
(六)脱发	45
图甲 118 斑秃, 左側顱頂及眉毛	45
图甲 119 斑秃, 右側顱頂及眉毛	45
图甲 120 斑秃, 大片形, 头部	45
图甲 121 斑秃, 大片形, 头部	45
(七)眼、鼻和口腔損害	45
图甲 122 慢性泪囊炎, 粘膜囊肿, 左眼	45
图甲 123 巩膜麻风結节, 血管充血	45
图甲 124 角膜綠麻风結节	45
图甲 125 角膜綠麻风結节	45
图甲 126 角膜綠麻风結节, 眼瞼內翻, 倒睫	45
图甲 127 晚期角膜炎, 全角膜翳, 眼球萎縮	45
图甲 128 角膜实质炎, 角膜上麻风結节, 視力喪失	45

图甲 129 角膜实质炎,晚期,角膜上麻风結节,視力喪失	45
图甲 130 鼻塌	46
图甲 131 鼻塌和目盲	46
图甲 132 鼻塌和目盲	46
图甲 133 悬雍垂毀坏	46
图甲 134 鼻中隔毀坏	46
(八)乳房肿大	46
图甲 135 乳房肿大,对称性	46
图甲 136 乳房肿大,对称性	46
(九)淋巴結損害	46
图甲 137 腹股沟淋巴結肿大,对称性	46
(十)麻风反应	47
图甲 138 結节紅斑样反应,面部	47
图甲 139 結节紅斑样反应,下肢伸側	47
未定类麻风	47
图甲 140 淡色斑,背部	47
图甲 141 白色斑,面部,并有耳大神經肿大	47
图甲 142 白色斑,左臂	47
界綫类麻风	47
图甲 143 浸潤性片块,面部	48
图甲 144 紅色斑片,背部及項部(与图甲 143 为同一患者)	48
图甲 145 紅色斑片,下肢	48
图甲 146 紅色斑片,下肢(与图甲 145 为同一患者)	48
乙、X綫肢端骨骼检查部分	101
图乙 1 骨囊性变化,掌骨远端	101
图乙 2 营养孔增大,指骨	101
图乙 3 骨吸收,手指,指簇变尖	101
图乙 4 骨吸收,手指,呈現“領扣样”外觀	101

图乙 5 骨吸收,手指	101
图乙 6 鹰爪骨吸收, 手指	101
图乙 7 骨质吸收, 手指	101
图乙 8 跖蹠关节破坏, 足第二趾	101
图乙 9 跖蹠关节破坏, 足第五趾	101
图乙 10 跖蹠关节破坏,足第五趾	101
图乙 11 跖蹠关节破坏	101
图乙 12 骨吸收和骨质密度增加,趾及蹠骨	102
图乙 13 跖骨吸收,足趾脱落	102
图乙 14 跖骨吸收,跟骨骨炎	102
图乙 15 跖骨完全被吸收,跗骨被侵	102
图乙 16 跖骨受损,胫腓骨骨质稀疏,骨膜增厚	102

丙、病理部分

麻风杆菌	108
图丙 1 麻风杆菌直接涂片	108
图丙 2 骨髓内的麻风杆菌	108
图丙 3 治疗前的麻风杆菌	108
图丙 4 治疗后的麻风杆菌	108
正常组织	109
图丙 5 汗管	109
图丙 6 毛囊, 汗腺	109
图丙 7 皮脂腺, 坚毛肌	109
图丙 8 末梢神经(纵切面)	109
图丙 9 末梢神经(横切面)	109
图丙 10 嗜银纤维	109
图丙 11 胶原纤维	109
基本病变	110
图丙 12 上皮样细胞	110
图丙 13 朗罕氏巨细胞	110

图丙 14 泡沫細胞	110
图丙 15 星状体	110
結核样型麻风	110
(一)皮肤的病变	111
(1) 早期結核样病变	111
图丙 16 简单的小圓細胞浸潤	111
图丙 17 简单的小圓細胞浸潤	111
图丙 18 简单的圓細胞浸潤	112
图丙 19 最早期結核样病变	112
图丙 20 早期結核样病变	112
图丙 21 早期結核样病变	112
图丙 22 早期結核样病变	112
图丙 23 早期結核样病变	112
(2) 中期結核样病变	112
图丙 24 中期結核样病变	112
(3) 晚期結核样病变	113
图丙 25 晚期結核样病变	113
图丙 26 晚期結核样病变	113
图丙 27 晚期結核样病变	113
图丙 28 晚期結核样病变	113
(4) 嗜銀纖維的病变	113
图丙 29 嗜銀纖維的病变	113
(5) 胶原纖維的病变	113
图丙 30 胶原纖維的病变	113
(6) 治愈前后的皮肤改变	114
图丙 31 結核样型麻风治愈前后的皮肤病变	114
(二)皮肤附件的病变	114
图丙 32 毛囊周围的病变	114

图丙 33 毛囊周围的病变	114
图丙 34 毛囊周围的病变	114
图丙 35 毛囊的病变	114
图丙 36 毛囊、汗腺的病变	114
图丙 37 汗腺的病变	114
(三)神經的病变	114
图丙 38 結核样型麻风中的肿大神經(横切面)	114
图丙 39 結核样型麻风中的肿大神經(横切面)	115
图丙 40 結核样型麻风中的肿大神經(纵切面)	115
图丙 41 結核样型麻风中的肿大神經(纵切面高倍鏡)	115
图丙 42 結核样型麻风中的肿大神經(纵切面)	115
图丙 43 結核样型麻风中純神經炎形的肿大神經	115
图丙 44 結核样型麻风純神經炎形的肿大神經	115
图丙 45 結核样型麻风純神經炎形的肿大神經	115
图丙 46 結核样型麻风純神經炎形的肿大神經	115
图丙 47 結核样型麻风純神經炎形的肿大神經	115
图丙 48 結核样型麻风純神經炎形的肿大神經	116
(四)淋巴系統的病变	116
图丙 49 結核样型麻风的淋巴結	116
瘤型麻风	116
(一)皮肤的病变	117
(1) 早期浸潤	117
图丙 50 早期浸潤	117
图丙 51 早期浸潤	118
图丙 52 早期浸潤	118
(2) 弥漫性浸潤	118
图丙 53 弥漫性浸潤	118
图丙 54 弥漫性浸潤	118
图丙 55 弥漫性浸潤	118

(3) 嗜銀纖維的病變	118
圖丙 56 嗜銀纖維的病變	118
(4) 胶原纖維的病變	118
圖丙 57 胶原纖維的病變	118
(5) 治疗后的改变	119
圖丙 58 治疗后的改变	119
(二)神經的病變	119
圖丙 59 瘤型麻风肿大神經(橫切面)	119
圖丙 60 神經內成束麻风杆菌	119
(三)淋巴系統的病變	119
圖丙 61 淋巴結的病變	119
(四)肝的病變	119
圖丙 62 肝內瘤型麻风結节	119
圖丙 63 肝內瘤型麻风結节	119
圖丙 64 肝內瘤型麻风結节	119
圖丙 65 肝內瘤型麻风結节	120
(五)脾的病變	120
圖丙 66 脾脏內瘤型麻风結节	120
(六)睾丸和附睾的病變	120
圖丙 67 睾丸內瘤型麻风結节	120
圖丙 68 睾丸內瘤型麻风結节	120
圖丙 69 睾丸內瘤型麻风結节	120
圖丙 70 附睾內瘤型麻风結节	120
(七)心肌病變	120
圖丙 71 心肌的病變	120
(八)骨骼病變	120
圖丙 72 骨骼的病變	120
未定类麻风	121