

计算机

英 汉 汉 英 双 向 词 典

A COMPUTER
ENGLISH-CHINESE &
CHINESE-ENGLISH DICTIONARY

江西科学技术出版社

计 算 机

英汉汉英双向词典



李 光 王 鸣 编写

A COMPUTER
ENGLISH CHINESE &
CHINESE ENGLISH DICTIONARY

江西科学技术出版社

计算机英汉汉英双向词典/李 光

—江西南昌:江西科学技术出版社

ISBN 7-5390-1665-5

I. 计算机英汉汉英双向词典

II. 李 光

III. 词典

IV. H061

国际互联网(Internet)地址:

HTTP://WWW.NCU.EDU.CN:800/

计算机英汉汉英双向词典

李 光等编写

出版	江西科学技术出版社
发行	
社址	南昌市新魏路 17 号
	邮编:330002 电话:(0791)8513294 8513098
印刷	江西科佳图书印装有限责任公司
经销	各地新华书店
开本	850mm × 1168mm 1/64
字数	450 千字
印张	8
印数	4001 - 7000 册
版次	2000 年 1 月第 1 版 2000 年 5 月第 2 次印刷
书号	ISBN 7-5390-1665-5/H·24
定价	12.00 元

(赣科版图书凡属印装错误,可向出版社发行部或承印厂调换)

前言

积跬步以志千里,汇滴流而成江海。

随着计算机科学技术的高速发展,涌现出众多崭新的词汇与术语,同时一些原有词汇的涵义也发生了新的变化。本词典恰是在日积月累的基础上,追随时代的步伐,将日新月异的计算机词汇以全面与简洁的面容呈献给读者。

词典共收录约 10000 英语词条,汉英检词约 10000 条,其词汇与术语包括如下主要内容:基础术语,基本理论,计算机结构,算术与逻辑运算方法,数据的组织、表示、准备与处理,数据媒体与存储技术,外围设备,计算机工程,可靠性与可维护性,模拟与数字计算,信息论,编程语言,程序设计,操作系统,数据库,软件工程,网络,人工智能,信息系统,中文信息处理,计算机辅助设计,图形与图象处理及计算机安全共计 23 类。

为便于读者记忆,本词典特意为基础术语标注了国际音标。

词典采用一种独特的英汉双向查阅方式,以英汉辞典为主体,备有汉英检词索引。

词典主要适用于计算机专业的在校学生、计算机科技工作者、计算机相关从业人士与计算机爱好者。

希望在信息时代的信息社会,这本信息技术的计算机工具书能够在信息高速公路上助众位读者更进一程!

编者

1999 年 10 月

于中国北京

使用说明

1. 英汉部分双栏排版,双栏中缝用①—②注明行数。
2. 汉英检词索引按《汉语拼音方案》字母表排序,根据每个汉语词条后注明的页数和行数,即可查到所需的英语词条。

目 录

最基础词汇	1 ~ 81
一般词汇与短语	83 ~ 297
汉英检词索引	299 ~ 503

A

- abbreviate** [ə'brɪ:vɪeɪt] *n.* 缩短, 简缩, 缩写(词), 略语, 约分 ④ *a.* 附属的, 附加的
- abbreviation** [əbrɪ:'eɪʃən] *n.* 缩短, 简短, 缩写(词), 略语, 约分 ⑤ **account** [ə'kaʊnt] *n.* 会计, 计算, 估计, 账目, 账户 ⑥
- abend** [ə'bend] (= **abnormal end**) *n.* 异常结束, 异常终止 ⑦ **accounting** [ə'kaʊntɪŋ] *n.* 统计, 计算, 账, 报表, 会计(学) ⑧
- abnormal** [æb'nɔ:məl] *a.* 异常的 ⑨ **accumulate** [ə'kjʊ:mjuleɪt] *v.* 累加, 累积, 累计 ⑩
- abscissa** [æb'sɪsə] *n.* 横坐标 (*pl.* **abscissas** 或 **abscissae** [æb'sɪsi:]) ⑪ **accumulator** [əkjʊ:mju'leɪtə] *n.* 累加器 ⑫
- absolute** [ˈæbsəlu:t] *a.* 绝对的 ⑬ **acknowledge** [ək'nɒlɪdʒ] *n.* 肯定, 确认, 应答, 致谢 ⑭
- absorption** [əb'sɔ:pʃən] *n.* 吸收 ⑮ **acoustics** [ə'ku:stɪks] *n.* 声学 ⑯
- abstract** [ˈæbstrækt] *n.* 摘要, 文摘, 提要, 摘录, 抽象 *a.* 抽象的 [ˈæb'strækt] *vt.* 抽取, 摘要, 使抽象(化) ⑰ **acquisition** [ˌækwi'zɪʃən] *n.* 采集, 获得, 获得 ⑱
- acceleration** [ækˌselə'reɪʃən] *n.* 加速度, 加速 ⑲ **acronym** [ˈækrənɪm] *n.* 字首组合词, 缩写词 ⑳
- acceptance** [ək'septəns] *n.* 接收, 验收, 承认 ㉑ **action** [ˈækʃən] *n.* 作用, 动作 ㉒
- acceptor** (= **accepter**) [ək'septə] *n.* 接受器(机), 受主 ㉓ **activate** [ˈæktɪveɪt] *vt.* 激活, 激励, 触发, 启动 ㉔
- accessor** [ˈæksesə] *n.* 存取程序, 存取器 ㉕ **active** [ˈæktɪv] *a.* 活动的, 有效的, 可用的, 现用的, 主动的, 有源的 ㉖
- accessory** [æk'sesəri] *n.* 附件 ㉗ **activity** [æk'tɪvɪti] *n.* 活动, 活动率 ㉘
- ㉙ **actor** [ˈæktə] *n.* 动作者, 施动者, 动作体 ㉚
- ㉛ **actual** [ˈæktʃuəl] *a.* 实际的, 实在的 ㉜
- ㉝ **actuate** [ˈæktʃueɪt] *vt.* 启动, ㉞

- 激励, 驱动, 操纵
- acyclic** [ə'saɪkɪk] *a.* 非周期 (性)的, 非循环的, 无环路的
- adaptation** [ˌædæp'teɪʃən] *n.* 自适应
- adaptive** [ə'dæptɪv] *a.* 自适应的, 适应的
- add** [æd] *v., n.* 加, 增添, 加法
- addition** [ə'dɪʃən] *n.* 加法, 补充
- addressable** [ə'dresəbl̩] *a.* 可寻址的, 可访问的, 可编址的
- adjacency** [ə'dʒeɪsənsi] *n.* 相邻, 邻接, 邻近间距
- adjacent** [ə'dʒeɪsənt] *a.* 相邻的, 邻接的
- adjoint** [ə'dʒɔɪnt] *n., a.* 伴随 (的), 共轭 (的)
- adjust** [ə'dʒʌst] *v.* 调整, 调节, 校准, 整定
- administration** [ədˌmɪnɪs'treɪʃən] *n.* 管理, 行政机关, 主管部门
- administrative** [əd'mɪnɪstrətɪv] *a.* 管理的, 事务的
- administrator** [əd'mɪnɪstreɪtə] *n.* 管理员
- admissible** [əd'mɪsəbl̩] *a.* 容许的, 可采纳的
- admittance** [əd'mɪtəns] *n.* 导纳
- advanced** [əd'vɑːnst] *a.* 高级
- ① 的, 先行的, 前置的
- ② **affix** [ə'fɪks] *n.* 缀词, 附标,
- ③ 词缀
- ④ **agenda** [ə'dʒendə] *n.* (*agendum* 的复数) 待议事件
- ⑤
- ⑥ **aggregate** ['ægrɪɡɪt] *n., a.* 聚集 (的), 聚合 (的), 聚合体
- ⑦
- ⑧ ['ægrɪɡeɪt] *v.* 聚集, 聚合
- ⑨ **aggregation** [ˌægrɪ'geɪʃən] *n.*
- ⑩ 聚集, 聚合
- ⑪ **aging** ['eɪdʒɪŋ] *n.* 老化
- ⑫ **aid** [eɪd] *vt.* 辅助 *n.* 工具,
- ⑬ 助手
- ⑭ **alarm** [ə'lɑːm] *n.* 报警信号,
- ⑮ 报警 *vt.* 报警
- ⑯ **alertor** [ə'lɜːtə] *n.* 报警器
- ⑰ **algebra** ['ældʒɪbrə] *n.* 代数,
- ⑱ 代数学
- ⑲ **algebraic(al)** [ˌældʒɪ'breɪɪk(əl)]
- ⑳ *a.* 代数的
- ㉑ **algorithmic(al)** [ˌælgəu'riθmɪk
- ㉒ (əl)] *a.* 算法的
- ㉓ **alias** ['eɪliəs] *n.* 别名, 替换人
- ㉔ □ *v.* 混淆
- ㉕ **alien** ['eɪljən] *a.* 外来的, 相异的, 外国的
- ㉖
- ㉗ **alignment** [ə'ləɪnmənt] *n.* 对准, 校准, 对齐, 调整
- ㉘
- ㉙ **allocate** ['æləkeɪt] *vt.* 分配, 指定, 定位, 定地址
- ㉚
- ㉛ **allocator** ['æləkeɪtə] *n.* 分配程序, 分配符, 分配器
- ㉜

- alloy** ['æloi] *n.* 合金 [ə'loi] ① **amplifier** ['æmplifaɪə] *n.* 放大
vi. 合铸(金属) ② 器
- alphabetic(al)** [ˌælfə'betik(əl)] ③ **amplify** ['æmplifai] *v.* 放大
a. 字母(表)的, 按字母顺序的 ④ **amplitude** ['æmplɪtjuːd] *n.* 幅
度, 振幅 ⑤
- alpha (nu) meric (al)** ['ælfə (nju:) 'merik(əl)] *a.* 字母数 ⑥ **analogic(al)** [ænə'lɒdʒɪkəl] *a.*
字的 ⑦ 模拟的 ⑧
- alternate** ['ɔ:l'tə:neɪt] *v.* 交替, ⑨ **analyser (= analyzer)** ['ænəlaɪzə]
轮流 [ɔ:l'tə:nɪt] *n.*, *a.* 替 ⑩ *n.* 分析程序, 分析器, 分析员
换(的), 替代(的) ⑪ **analysis** [ə'næləsis] (*pl. analy-*
ses [ə'næləsɪz]) *n.* 分析, 解 ⑫ 析(法, 学)
- alternative** [ɔ:l'tə:nətɪv] *a.* 交 ⑬ **analyst** ['ænəlist] *n.* 分析员
替的, 选择的, 择一的 ⑭ **analytic (al)** [ænə'lɪtɪk(əl)]
ambient ['æmbɪənt] *a.* 环境 ⑮ *a.* 分析的, 解析的, 分解的
的, 周围的 ⑯ **analyzer** ['ænəlaɪzə] *n.* 分析
机, 分析器, 分析程序 ⑰
- ambiguity** [ˌæmbɪ'ɡju(:)ɪti] *n.* ⑱ **ancestor** ['ænsɪstə] *n.* 先辈, 祖
二义性, 多义性, 歧义性, 模 ⑲ 先
糊 ⑳
- ambiguous** [æm'bigjuəs] *a.* 二 ㉑ **ancestry** ['ænsɪstri] *n.* 先辈,
义的, 多义的, 歧义的, 含糊 ㉒ 祖先
的 ㉓
- amendment** [ə'mendmənt] *n.* ㉔ **angle** ['æŋɡl] *n.* 角, 角度
修改, 修正 ㉕ **animation** [ˌæni'meɪʃən] *n.* 动
画(制作) ㉖
- amgnter (= augmentor)** ㉗ **annotate** ['ænəuteɪt] *v.* 注释,
[ɔ:g'mentə] *n.* 增量 ㉘ 注解 ㉙
- ammeter** ['æmɪtə] *n.* 安培计, ㉚ **annual** ['ænjʊəl] *a.* 每年的, 年
电流表 ㉛ 度的 *n.* 年报, 年刊 ㉜
- amount** [ə'maʊnt] *n.* 总数, 数 ㉝ **anode** ['ænəʊd] *n.* 阳极
量 *vt.* 总计 ㉞
- ampere** ['æmpɪə] *n.* 安培 ㉟ **anticipated** [æn'tɪsɪpeɪtɪd] *a.*
amplification [ˌæmplɪfɪ'keɪʃən] ㊱ 先行的, 预期的
n. 放大, 放大率 ㊲ **apparatus** [ˌæpə'reɪtəs] *n.* 仪

- 器, 装置, 设备
- appearance** [ə'piərəns] *n.* 外观, 外貌
- application** [ˌæpli'keɪʃən] *n.* 应用
- approach** [ə'prəʊtʃ] *v.* 逼近, 接近, 探讨 *n.* 方法, 近似法, 近似值
- approximate** [ə'prɒksɪmeɪt] *v.* 近似, 逼近 [ə'prɒksɪmɪt] *a.* 近似的
- approximation** [ə'prɒksɪ'meɪʃən] *n.* 近似值, 近似法, 逼近, 近似
- arbiter** ['ɑːbɪtə] *n.* 判优程序, 判优电路, 判优器, 仲裁器
- arbitrary** ['ɑːbɪtrəri] *a.* 任意的
- arbitrate** [ɑː'bɪtreɪt] *v.* 仲裁, 判优
- arbitrator** ['ɑːbɪtreɪtə] *n.* 仲裁器, 判优器
- arc** [ɑːk] *n.* 弧
- architect** ['ɑːkɪtekt] *n.* 系统结构设计者, 设计师, 建筑师
- architecture** ['ɑːkɪtektʃə] *n.* 体系结构, 系统结构, 建筑学
- archives** ['ɑːkaɪvz] *n.* 档案, 档案库存储器
- areal** ['ɛəriəl] *a.* 区域的, 面积的
- arithmetic** [ə'riθmətik] *n.* 算术, 运算
- ① 术, 运算
- ② **armed** [ɑːmd] *a.* 待命的
- ③ **arrangement** [ə'reɪndʒmənt] *n.* 排列, 布置, 方案, 装置
- ④ **arrow** ['ærəʊ] *n.* 矢量, 箭头
- ⑤ **artificial** [ˌɑːti'fɪʃəl] *a.* 人工的, 人造的, 仿真的
- ⑥ **ascending** [ə'sendɪŋ] *a., n.* 上升(的), 升序(的)
- ⑦ **assembly** [ə'sembli] *n.* 汇编, 装配, 部件, 装置, 组合(体)
- ⑧ **assign** [ə'saɪn] *vt.* 赋值, 指定
- ⑨ **assist** [ə'sɪst] *v., n.* 辅助
- ⑩ **associated** [ə'səʊʃieɪtɪd] *a.* 结合的, 关联的, 相联的, 伴随的
- ⑪ **association** [ə'səʊsi'eɪʃən] *n.* 结合, 关联, 相联, 协会
- ⑫ **associative** [ə'səʊʃɪətɪv] *n.* 相联的, 结合的
- ⑬ **associativity** [ə'səʊʃɪə'tɪvɪti] *n.* 结合性
- ⑭ **assumption** [ə'sʌmpʃn] *n.* 假定, 假设
- ⑮ **astable** [æ'steɪbl] *a.* 不稳定的
- ⑯ **asterisk** ['æstərɪsk] *n.* 星号, 星状物
- ⑰ **astigmatism** [æs'tɪgmətɪzəm] *n.* 象散(性), 散光
- ⑱ **asymmetric (al)** [æsi'metrik (əl)] *a.* 不对称的
- ⑲ **asymptotic** [æsimptə'tɒtik] *a.*

- 渐近(线)的
asynchronous [æ'sɪŋkrənəs] *a.* 异步的
atomic(al) [ə'tɒmɪk(əl)] *a.* 原子的
attach [ə'tætʃ] *v.* 附上, 附加, 连接, 挂接
attention [ə'tenʃən] *n.* 引起注意信号
attenuate [ə'tenjueɪt] *v.* 衰减
attribute ['ætrɪbjʊ(:)t] *n.* 属性, 特征, 标志
audio ['ɔ:diəʊ] *a.* 声频的, 声音的
augment [ɔ:g'ment] *v.* 增加, 添加, 扩充
authenticate [ɔ:'θentikeɪt] *vt.* 验证, 鉴定, 证实
authentication [ɔ:'θenti'keɪʃən] *n.* 鉴别
authorization ['ɔ:θəraɪ'zeɪʃən] *n.* 授权, 特许, 认可, 权限
authorize ['ɔ:θraɪz] *vt.* 授权, 特许, 认可, 权限
autocorrelation ['ɔ:təʊ,kəri'leɪʃən] *n.* 自相关
autodecrement ['ɔ:təʊdekrɪmənt] *n.* 自动减量, 自动递减
autoincrement ['ɔ:təʊɪnkrɪmənt] *n.* 自动增量, 自动递增
auto-man ['ɔ:təʊmən] 自动手控转换, 半自动
- ① **automate** ['ɔ:təmeɪtɪd] *a.* 自动(化)的 *n.* 自动装置
 ② **automatics** [ɔ:tə'mætɪks] *n.* 自动学, 自动装置
 ③ **automation** [ɔ:tə'meɪʃən] *n.* 自动化, 自动学
 ④ **automaton** [ɔ:'tɒmətən] (*pl.* **automata** [ɔ:'tɒmətə] 或 **automatons**) *n.* 自动机, 自动化装置
 ⑤ **automonitor** [ɔ:təʊ'mɒnɪtə] *a.* 自动监督, 自动监督程序
 ⑥ **autonomous** [ɔ:'tɒnəməs] *a.* 自主的, 独立的, 自治的
 ⑦ **autonomy** [ɔ:'tɒnəmi] *n.* 自治性
 ⑧ **autopiler** ['ɔ:təʊ,pɪlə] *n.* 自动编译程序
 ⑨ **autoplotter** ['ɔ:təʊ,plɒtə] *n.* 自动绘图仪
 ⑩ **autopoll** ['ɔ:təʊ,pəʊl] *n.* 自动探询
 ⑪ **autorestart** ['ɔ:təʊ,rɪstɑ:t] *n.*, *v.* 自动再启动
 ⑫ **autotest** ['ɔ:təʊ,tɛst] *n.*, *v.* 自动检测
 ⑬ **auxiliary** [ɔ:g'zɪljəri] *n.* 辅助的, 附属的
 ⑭ **available** [ə'veɪləbl] *a.* 有效的, 可用的, 现有的
 ⑮ **avalanche** ['ævələʊnʃ] *n.* 雪崩, 离子雪崩

-
- average** ['ævərɪdʒ] *a.* 平均的 ① **axiomatic (al)** [,æksiə'mætɪk
n. 平均数, 平均值 ② (əl)] *a.* 公理的
- axiom** ['æksiəm] *n.* 公理, 原 ③ **axis** ['æksɪs] (*pl.* **axes**
理, 规律, 原则 ④ ['æksɪz]) *n.* 轴, 轴线

B

- back** [bæk] *n.* 背, 背面, 后部, 底座 *a.* 背面的, 后部的, 倒退的, 反向的
- backboard** ['bækbɔ:d] *n.* 底板, 背板
- back(-)roll** *n.* 重算, 重新运行, 反绕
- backtrack** ['bæktræk] *vi.* 回溯, 追踪
- backward** ['bækwəd] *a.* 反向的, 后向的
- badge** [bædʒ] *n.* 标记
- balance** ['bæləns] *n., v.* 平衡, 均衡, 补偿, 结算
- band** [bænd] *n.* 区, 频带, 波段, 带
- bandwidth** ['bændwidθ] *n.* (频)带宽(度)
- bank** [bæŋk] *n.* (存储)体, 组, 库, 银行
- banner** ['bænə] *n.* 标题, 标识
- bar** [bɑ:] *n.* 条, 杆, 棒
- barrel** ['bærəl] *n.* 桶, 圆筒
- barrier** ['bæriə] *n.* 势垒, 障, 阻挡层
- baseband** ['beisbænd] *n.* 基(频)带
- batch** [bætʃ] *n.* 分批, 一批, 一束, 批量 *a.* 分批的
- ④ **battery** ['bætəri] *n.* (蓄)电池
- ⑤ **beat** [bi:t] *n.* 拍, 节拍
- ⑥ **behavio(u)r** [bi'heivjə] *n.* 特性, 特点, 性能, 工况
- ⑦ **benchmark** ['bentʃmɑ:k] *n.* 基准程序, 基准
- ⑧ **biconditional** [ˌbaikən'diʃənəl] *a.* 双条件的, 双情况的, 双态的
- ⑨ **biconnected** [ˌbaikə'nektid] *a.* 双连通的, 双向连接的
- ⑩ **bidigraph** [bai'baɪəgrɑ:f] *n.* 有向偶图
- ⑪ **bigraph** [bai'grɑ:f; bai'græf] *n.* 偶图
- ⑫ **bilateral** [bai'lætərəl] *a.* 两边的, 双边的, 双向的
- ⑬ **binomial** [bai'nəʊmjəl] *a., n.* 二项式(的)
- ⑭ **bipartite** [bai'pɑ:tait] *a.* 双向的, 由两部分构成的
- ⑮ **biphase** ['baɪfeɪz] *n., a.* 双相(的), 二相(的)
- ⑯ **bistable** [bai'steɪbl] *a.* 双稳态的
- ⑰ **blank** [blæŋk] *n.* 空格, 空白, 间隔 *a.* 空白的
- ⑱ **boldness** ['bəʊldnis] *n.* 鲜明度, 醒目程度

- bond** [bɒnd] *n.*, *v.* 焊(接), ① **breakdown** ['breikdaʊn] *n.* 故障, 破坏, 击穿
 ② 接合, 键合, 接头, 键
bondpad ['bɒndpæd] *n.* 焊盘, ③ **bridging** ['brɪdʒɪŋ] *n.* 桥接, 跨
 焊点 ④ 接
book-keeping ['bʊk,ki:piŋ] *n.* ⑤ **brightness** ['braɪtnɪs] *n.* 亮度,
 簿记 ⑥ 辉度
Boolean ['bu:ljən] *a.* 布尔的, ⑦ **browse** [braʊz] *v.*, *n.* 浏览
 逻辑的 *n.* 布尔符号, 布尔 ⑧ **brush** [brʌʃ] *n.* 电刷, 刷
 型 ⑨ **bubble** ['bʌbl] *n.* 磁泡, 气泡,
bore [bɔ:] *n.* 内径, 孔径 ⑩ 泡
borrow ['bɒrəʊ] *v.*, *n.* 借位 ⑪ **bucket** ['bʌkɪt] *n.* 桶, 存储
 (数) ⑫ 桶, 散列表元
bottleneck ['bɒtlnek] *n.* 瓶颈, ⑬ **buffer** ['bʌfə] *n.* 缓冲器, 隔
 关键 ⑭ 离 *vt.* 缓冲, 隔离
bottom ['bɒtəm] *n.* 底, 底线, ⑮ **bug** [bʌg] *n.* 故障, 错误
 底边 ⑯ **build-in** ['bɪlt'in] *a.* 内部的,
bound [baʊnd] *n.*, *v.* 界限, 上 ⑰ 机内的, 内装的, 固有的, 内
 下限约束 ⑱ 置的
boundary ['baʊndəri] *n.* 边界 ⑲ **bulk** [bʌlk] *n.* 大量, 大批, 整
bounded ['baʊndɪd] *a.* 界限 ⑳ 体, 大容量
 的, 有界的 ㉑ **bunch** [bʌntʃ] *n.* 束, 簇 *v.*
box [bɒks] *n.* 框, 框符, 寄存 ㉒ 聚束
 器, 盒, 外壳 ㉓ **burst** [bɜ:st] *n.* 脉冲串, 字符
brace [breɪs] *n.* 花括号, 大括 ㉔ 组, 二进(制)位组 *vt.* 猝
 号 ㉕ 发, 突发
bracket ['brækɪt] *n.* 方括号, ㉖ **bus** [bʌs] *n.* 总线, 母线, 汇流
 括号, 托架, 支架, 夹子 ㉗ 条
breadboard ['bredbɔ:d] *n.* 实 ㉘ **business** ['biznis] *n.* 商业, 商
 验电路板, 试验板 ㉙ 务, 事务
breadth [bredθ] *n.* 宽度, 广度 ㉚ **button** ['bʌtn] *n.* 按钮
break [breɪk] *v.*, *n.* 打断, 中 ㉛ **bypass** ['baɪpɑ:s] *n.*, *v.* 旁路,
 止, 断路, 断电 ㉜ 绕过

C

cable ['keɪbl] *n.* 电缆
calculate ['kælkjuleɪt] *v.* 计算
calculation [ˌkælkjuˈleɪʃən] *n.* 计算
calculus ['kælkjʊləs] (*pl.* **calculi** ['kælkjulai]) *n.* 演算, 微积分(学)
calibrate ['kælibreɪt] *vt.* 标准, 定标
calibration [ˌkæliˈbreɪʃən] *n.* 校准, 定标
caller ['kɔ:lə] *n.* 调用程序, 呼叫者
call-in *n.* 调入
cancel ['kænsəl] *v.* 作废, 消除, 删除, 消去, 约去
cancellation [ˌkænsəˈleɪʃən] *n.* 消去, 相消
candidate ['kændɪdɪt] 或 ['kændɪdeɪt] *n.* 候选人, 选择物
canonic(al) [kəˈnɒnɪk(əl)] *a.* 规范的, 正规的, 正则的
capability [ˌkeɪpəˈbɪlɪti] *n.* 能力, 性能, 权能
capacitance [kəˈpæsɪtəns] *n.* 电容量, 容量
capacitor [kəˈpæsɪtə] *n.* 电容(器)

④ **capstan** ['kæpstən] *n.* 主动轮
 ⑤ **capture** ['kæptʃə] *n., vt.* 捕获, 俘获
 ⑥ **cardinal** ['kɑ:dɪnəl] *a.* 主要的, 基本的 *n.* 基数
 ⑦ **cardinality** [ˌkɑ:diˈnælɪti] *n.* 基数, 元组数
 ⑧ **carriage** ['kæərɪdʒ] *n.* 托架(电传打字机的), 滑架
 ⑨ **carrier** ['kæəriə] *n.* 载波, 载流子, 运载工具, 载体, 媒体
 ⑩ **cartridge** ['kɑ:trɪdʒ] *n.* 盒式磁带(机), 盒式磁盘
 ⑪ **cascade** [kæsˈkeɪd] *n., v., a.* 级联(的), 串联(的), 层叠(的)
 ⑫ **case** [keɪs] *n.* 分情形, 角色, 实例, 外壳, 机身
 ⑬ **cassette** [kəˈset] *n.* 卡型盒式磁带(机)
 ⑭ **catastrophe** [kəˈtæstrəfi] *n.* 灾难, (大)事故, 突变, 毁坏, 损坏
 ⑮ **catastrophic** [ˌkætəˈstrɒfɪk] *a.* 灾难性的, 严重的
 ⑯ **category** ['kætɪgəri] *n.* 种类, 类别, 范畴
 ⑰ **catenate** ['kæteɪneɪt] *vt.* 连接, 结合, 并列, 并置

- catenation** [ˌkætiˈneɪʃən] *n.* 连接, 结合, 并置, 并列
- cathode** [ˈkæθəʊd] *n.* 阴极
- cell** [sel] *n.* 单元, 细胞, 电池, 元件
- cellar** [ˈselə] *n.* 后进先出存储区, 堆栈存储器
- cellular** [ˈseljələ] *a.* 单元的, 细胞的
- centralization** [ˌsentrəlaɪˈzeɪʃən] *n.* 集中化, 集中式
- centralize** [ˈsentrəlaɪz] *v.* 集中
- ceramic** [siˈræmɪk] *a.* 陶瓷的
- challenge** [ˈtʃælɪndʒ] *n.*, *vt.* 挑战, (造成的) 困难, (复杂的) 课题
- characteristic** [ˌkærɪktəˈrɪstɪk] *n.* 指数, 阶, 特性 (曲线), 特征 *a.* 特征的, 特性的
- charge** [tʃɑːdʒ] *n.* 电荷, 负荷
- chart** [tʃɑːt] *n.* 图, 图表
- chassis** [ˈʃæsi] (*pl.* **chassis** [ˈʃæsɪz]) *n.* 底盘, 底架, 机架, 机壳
- checkout** [ˈtʃekˈaʊt] *n.* 校验, 检验, 检查输出 (结果)
- churning** [ˈtʃɜːnɪŋ] *n.* 系统颠簸
- cipher** (= **cypher**) [ˈsaɪfə] *n.* 密码 *v.* 译成密码
- circle** [ˈsəːkl] *n.* 圆, 圆周, 循环, 周期
- ① **circuit** [ˈsəːkɪt] *n.* 电路, 线路
- ② **circuitry** [ˈsəːkɪtri] *n.* 电路系统, 电路图, 电路
- ③ **circular** [ˈsəːkjʊlə] *a.* 循环的, 圆形的
- ④ **circulate** [ˈsəːkjuleɪt] *v.* 循环, 流通
- ⑤ **circumstance** [ˈsəːkəmstəns] *n.* 环境
- ⑥ **clamper** [ˈklæmpə] *n.* 钳位电路, 钳位器, 夹子
- ⑦ **clarification** [ˌklærɪfɪˈkeɪʃən] *n.* 澄清 (报告)
- ⑧ **clash** [klæʃ] *v.*, *n.* 对撞, 碰撞
- ⑨ **class** [klaːs] *n.* 类, 种类, 类别, 类程
- ⑩ **classification** [ˌklæsɪfɪˈeɪʃən] *n.* 分类
- ⑪ **classifier** [ˈklæsɪfaɪə] *n.* 分类器, 分类符
- ⑫ **classify** [ˈklæsɪfaɪ] *vt.* 分类
- ⑬ **clear** [kliə] *vt.* 清除, 清零
- ⑭ **click** [klik] *v.*, *n.* 单击
- ⑮ **client** [ˈklaɪənt] *n.* 客户, 客户机, 委托人
- ⑯ **closed** [kləʊzd] *a.* 关闭的, 闭合的, 闭路的
- ⑰ **closure** [ˈkləʊʒə] *n.* 封闭, 闭包
- ⑱ **clump** [klʌmp] *n.* 丛, 群
- ⑲ **clustering** [ˈklʌstərɪŋ] *n.* 聚类, 分类归并, 分群, 群集
- ⑳ **coalesce** [ˌkəʊəˈles] *vi.* 结合,

合并	①	业的, 商用的, 商品化的, 市
coax(i)al [kəu'æk(i)əl] <i>a.</i> 同	②	售的
轴的	③	commercialize [kə'mə:ʃəlaiz]
coded ['kəudid] <i>n.</i> 编码的	④	<i>v.</i> 使商品化, 使商业化
coder ['kəudə] <i>n.</i> 编码器, 编	⑤	common ['kɒmən] <i>a.</i> 公共的,
码员	⑥	公用的, 普通的, 通常的
coding ['kəudiŋ] <i>n.</i> 编码	⑦	communicate [kə'mju:nikeit]
coefficient [kəu'i'fiʃənt] <i>n.</i> 系	⑧	<i>v.</i> 通信
数, 率	⑨	communication [kə'mju:ni'keiʃən]
coercive [kəu'ə:siv] <i>a.</i> 矫顽	⑩	<i>n.</i> 通信
的, 强制的	⑪	commutate ['kɒmjuteit] <i>vt.</i> 交
coercivity [kəuə'siviti] <i>n.</i> 矫	⑫	换, 换向
顽性, 矫顽力	⑬	commutative [kə'mju:tətiv] <i>a.</i>
coherence [kəu'hiərəns] (=	⑭	(可)交换的
coherency [kəu'hiərənsi]) <i>n.</i>	⑮	commutativity [kə'mju:tə'tiviti]
一致性, 相关性	⑯	<i>n.</i> 可交换性, 可互换性
coil [kɔil] <i>n.</i> 线圈, 绕组	⑰	commutator ['kɒmjuteitə] <i>n.</i>
coincidence [kəu'insidəns] <i>n.</i>	⑱	分配器, 交换机, 整流器
符合, 重合, 一致, 同时发生	⑲	compact [kəm'pækt] <i>a.</i> , <i>v.</i> 紧
collect [kə'lekt] <i>v.</i> 收集, 聚集	⑳	致(的), 压缩(的)
collector [kə'lektə] <i>n.</i> 集电极	㉑	comparand ['kɒmpərənd] <i>n.</i>
collide [kə'laid] <i>vi.</i> 冲突, 争	㉒	比较字, 比较数
用, 碰撞	㉓	compatibility [kəm'pætə'biliti]
colon ['kɔlən] <i>n.</i> 冒号	㉔	<i>a.</i> 兼容性, 相容性, 一致性,
column ['kɒləm] <i>n.</i> 列, 数位	㉕	互换性
位置, 栏	㉖	compatible [kəm'pætəbl] <i>a.</i> 兼
combinatorial [kɒmbinə'tɔriəl]	㉗	容的, 相容的
<i>a.</i> 组合的	㉘	compensate ['kɒmpenseit] <i>v.</i>
combine [kəm'bain] <i>v.</i> 组合,	㉙	补偿, 校正
结合	㉚	compete [kəm'pi:t] <i>vi.</i> 竞争,
comma ['kɒmə] <i>n.</i> 逗号	㉛	比赛
commercial [kə'mə:ʃəl] <i>a.</i> 商	㉜	compilation [ˌkɒmpi'leiʃən] <i>n.</i>