

国产彩色电视机 电路图集①

《电子与电脑》杂志编辑部编

电子工业出版社

7N 94/9.12
161

国产彩色电视机 电路图集

《电子与电脑》杂志编辑部编


内 容 提 要

此图集收集了我国首次彩电评比中优秀的各种彩色电视机设计。

本图集有各种彩色电视机设计图样共80图，计115张，可供电视机设计、制造、维修、厂长、工人、技工、五金交电门市部、图书馆等管理部门和业余爱好者作为工具书使用。

(上册第50页)

2.13 电源电路



福建日牌彩色/黑白电视机

HITACHI FUJIAN

福建日立电视机有限公司是我国第一家中外合资生产彩色电视机的企业。由福建省与日本国日立公司合资经营，生产由双方共同管理，技术、检验由日方技术人员现场指导。

福日公司生产的福日牌彩色电视机有14英寸、16英寸、18英寸、20英寸等。黑白电视机有12英寸、17英寸等。福日公司还可以生产以上各种规格的中国内地和香港商用线路彩色电视机。

福日牌彩色电视机以它优良的品质和最高的可靠性名列国内前茅，并达到世界同类产品先进水平。福日牌电视机曾荣获一九八三年国家经委颁发的优秀新产品奖。

福日公司在采用引进技术的同时，努力开发国产技术，发挥中日合作上的优势，保持福日技术领先地位。福日牌彩色电视机是中日技术合作的结晶。

福日公司一贯注重信誉，在全国各地设有67个维修服务站。优质的产品，完善的服务，保您称心如意。

福日彩色电视机由福州交电站经销，对“以产顶进”的单位可优先供货。



HFC-450

HFC-451
14" (37厘米) 彩色电视机

HFC-169
14" (37厘米) 彩色电视机

HFC-221
16" (41厘米) 彩色电视机

福建日立电视机有限公司
Fujian Hitachi Television Co., Ltd.

电 话

总经理室: 54363 维修服务部: 89720
厂 长 室: 58834 技术科: 89966
售 购 科: 58824 生产管理科: 89929
财 务 科: 58844

* M-1212F (出口)


产地: 福州五一南路

电 梯 FUHITC 电 传: 82121 FUHITCN

目 录

金星牌C37-401型(14寸英)	上海电视一厂(1)	飞跃牌37D1-2型(14英寸)	上海无线电十八厂(1)
金星牌C56-402型(22英寸)	上海电视一厂(4)	金凤牌C-37-4型(14英寸)	辽宁无线电八厂(13)
牡丹牌TC-483D型(14英寸)	北京电视机厂(7)	龙江牌Z237-1A型(14英寸)	佳木斯电视机厂(13)
德律风根牌5016型(20英寸)	北京电视机厂(10)	天鹅牌CS37-V1型(14英寸)	内蒙古电视机厂(13)
北京牌836型(14英寸)	国营天津无线电厂(13)	天鹅牌C-1820MK型(18英寸)	内蒙古电视机厂(42)
北京牌837型(14英寸)	国营天津无线电厂(16)	昆仑牌CTP3904-00型(14英寸)	东风电视机厂(38)
北京牌838型(14英寸)	国营天津无线电厂(19)	昆仑牌CTP3920型(20英寸)	东风电视机厂(40)
北京牌839/Z656型(22英寸)	国营天津无线电厂(22)	环宇牌CPS-182型(18英寸)	石家庄电视机厂(28)
福日牌HFC-450G型(14英寸)	福建日立电视机有限公司(25)	海燕牌7185XA型(14英寸)	西安无线电一厂(32)
福日牌HFC-321型(18英寸)	福建日立电视机有限公司(28)	春凤牌14C-1型(14英寸)	甘肃电视机厂(32)
福日牌HFC-237型(20英寸)	福建日立电视机有限公司(30)	黄山牌7190HF型(14英寸)	合肥无线电二厂(32)
上海牌Z237-1A型(14英寸)	上海广播器材厂(32)	彩色电视机的维修	(45)
黄河牌HC-37-II型(14英寸)	国营黄河机器厂(35)		

金星牌C37-401型(14英寸)
飞跃牌37D1-2型(14英寸)



该机中的各色管均系本厂制造，由厂长室统一发料，
并由厂长室统一安排修理。


该机整机寿命为10年，X=1,000 M=1,000K
灯丝寿命为1000小时，T=500°F

为修理方便。

对于安全的重视。

本厂对修理的零件均按安全可靠的原则，
凡因修理过程中，造成损坏者，


金星牌C37-40I型(14英寸)
飞跃牌37D1-2型(14英寸)




视频彩色信号印刷电路板

2

上海电视一厂 上海无线电十八厂




选台单元印制电路板



金星牌C37-401型(14英寸)
飞跃牌37DI-2型(14英寸)



金星牌C56-402型(22英寸)



该图中的各参数仅是参考数据，由于生产条件的限制各有不同。

机芯温度在常温时，K=1,000 M=1,000K


管脚也即P管脚。 P=p+p'

— 为反馈连接。

关于安全的注意事项。

● 请勿将电源线插头插入墙上插座，以免造成火灾。



金星牌C56-402型(22英寸)



选台单元印刷电路板


选台单元印刷电路板

选台单元电路图



上海电讯一厂

金星牌C56-402型(22英寸)




= 表示取用
上海电视一厂

主印刷电路板

牡丹牌TC-483D型(14英寸)

北京电视机厂

电原理图



牡丹牌TC-483D型(14英寸)






牡丹牌 TC-483D 型(14英寸)

调谐器电路图 TNV7709F2

频道号：UHF/VHF 调谐器接收子板原理图

引脚号	引脚名	引脚号	引脚名	引脚号	引脚名	引脚号	引脚名	引脚号	引脚名
1. U.AGC	BG	2. V.AGC	BY	3. BY	BV	4. BT	BT	5. AFC	AFC
6. 地	地	7. 地	地	8. 地	地	9. 地	地	10. 地	地
11. 地	地	12. 地	地	13. 地	地	14. 地	地	15. 地	地
16. 地	地	17. 地	地	18. 地	地	19. 地	地	20. 地	地

元件序号	元件名称								
1	AGC放大器	2	AGC放大器	3	AGC放大器	4	AGC放大器	5	AGC放大器
6	AVC放大器	7	AVC放大器	8	AVC放大器	9	AVC放大器	10	AVC放大器
11	AVC放大器	12	AVC放大器	13	AVC放大器	14	AVC放大器	15	AVC放大器
16	AVC放大器	17	AVC放大器	18	AVC放大器	19	AVC放大器	20	AVC放大器







显象管电路板

北京电视机厂


德律风根牌5016型(20英寸)

▲ Line In
■ Mute 1
● B' Audio F

(L/R) 3.5mm Jack




德律风根牌5016型(20英寸)




主印刷电路板

北京电视机厂


德律风根牌5016型(20英寸)



调谐器电路图




视频彩色信号印制板



选台单元印制板



选台单元印制板



12 北京电视机厂