

东科技出版社 (全国优秀出版社)

全三册 450种

中草药 野外识别手册

谭树辉 黄海波 主编






内容： 识别要点
入药部位
性味功效
临床应用

特点： 简明扼要
携带方便
图文对照
快速识别

ISBN 7-5359-3430-7



9 787535 934307



中草药 野外识别手册 (三)

责任编辑 苏北建 封面设计 林少娟 版式设计 余笑文

ISBN 7-5359-3430-7/R·602 定价：23.00元



中草药野外识别手册

(三)



主编 谭树辉 黄海波
广东科技出版社



0301221

图书在版编目(CIP)数据

中草药野外识别手册(三)/谭树辉, 黄海波主编. - 广州: 广东科技出版社, 2004.1

ISBN 7-5359-3430-7

I. 4... II. ①谭...②黄... III. 中草药 - 识别 - 手册
IV. R282.71

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 090010 号

出版发行: 广东科技出版社

(广州市环市东路水荫路 11 号 邮编: 510075)

E-mail: gdkjzbb@21cn.com http: //www.gdstp.com.cn

经 销: 广东新华发行集团

印 刷: 洛德加印刷(番禺)有限公司

(广州市番禺区榄核镇民生工业区 邮码: 511480)

版 次: 2004 年 1 月第 1 版

2004 年 1 月第 1 次印刷

开 本: 889mm × 1194mm 1/64 印张 5.25 字数 105 千

印 数: 1 ~ 10000 册

定 价: 23.00 元

如发现因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

内 容 提 要

本手册以实用可靠、简明扼要、外出携带方便为特色,采取图文对照形式,按植物分类学哈钦松分类系统顺序编排,收集了常见药用植物450种,共分3册。本册收载了双子叶植物及单子叶植物150种野外常见的植物药。每种均附有彩色植物写真照片,大部分附有识别特征放大图。文字描述包括了植物名、药名、药用部位(包括来源和原植物拉丁学名)、识别特征、性味功效(包括用量)、应用等。主要识别特征在文字下加线标示。

本手册文字简练、图像清晰、内容丰富、版本袖珍、便于携带、具有很好的实用性和普及性。适合中医药院校的师生、临床医生、科研人员、药业界专业人士以及广大中草药爱好者在学习、识别中草药时参考使用。

编 者 名 单

主 编: 谭树辉 黄海波
副主编: 詹若挺 徐焱琛
编 委: 潘超美 楼步青 文惠玲 姚幼玲 肖省娥
 魏 平 张德培 叶宇辉
摄 影: 黄海波 徐焱琛

在编著本书的过程中,得到广州致信药业有限公司和广州致信中药饮片有限公司的大力支持,在此表示感谢!

编写说明

1. 本手册共分3册出版, 收录的植物药种类均为我国常见药用品种, 依据植物学分类系统进行分类。主要内容, 一册: 蕨类植物、裸子植物、双子叶植物; 二册: 双子叶植物; 三册: 双子叶植物、单子叶植物。药用植物的排列顺序以科为单位, 按植物学分类系统(哈钦松分类系统)次序编排, 科内种的次序按属的拉丁学名第一字母顺序编排。受篇幅限制, 藻类植物、菌类植物和苔藓植物暂不收编在本书内。

2. 每种植物药包括文字和彩色照片两部分。每一种药以植物名为正名。文字内容包括: 植物中文名、别名、药名、拉丁学名、入药部位、采收时间、形态特征、生境分布、性味功效和应用。每种植物药最多只描述3个常用的别名, 形态特征着重描述在野外感官能识别到的特征, 重点识别特征用下划线加注。植物形态特征、性味功效及应用等内容的编写主要参考《中华人民共和国药典》、《中药大辞典》、《中国高等植物图鉴》、《广东药用植物手册》、《广东植物志》等。

3. 凡有毒植物药, 不论毒性大小, 均在性味功效中注明“有毒”二字, 无

毒性的植物药则不再标明“无毒”。

4. 性味功效包括性味、功效、用法和用量。用量为成人的一日量。应用时必须根据具体情况灵活掌握，对有毒性的药尤其要慎重。

5. 本书后附有植物名和药名的中文名索引和拉丁学名索引。中文名索引按笔画顺序排列，植物正名以黑体字表示，其余以宋体字表示。

前 言

在我国,植物药在民间用于防病、治病和保健方面已有数千年历史,由于其疗效可靠、副作用小,一直流传至今,并受到世界越来越多的人所关注。

我国地大物博,自然环境复杂,给植物的生长提供了极其有利的条件,因此植物药资源甚为丰富。据资源调查和文献记载,目前,我国有中草药资源达1万多种,其中临床上最常用的有600多种。要想准确鉴定一个植物药的种名,需要细致观察其各个器官的形态特征,其中繁殖器官,即花和果实的特征是分类的主要依据。但在野外,受季节限制,往往只能见到植物的营养器官,不易马上确认。因此,我们根据多年的教学和科研工作以及同行们积累的经验和方法,从观察茎的形状、节间特点、茎上的刺及卷须、叶的独特形状、特殊叶脉、叶片上的腺体和毛等附属物、有无托叶及托叶的形态、叶序、特定的花序特征;或嗅闻气味、观察折断后的乳汁、尝试特有味道;或观察其生长的特定环境等内容入手来编写此手册,以帮助读者快速识别常见药用植物。

参加本手册的编写人员为广州中医药大学从事教学和药用植物研究、中药鉴

定、中药炮制研究的专家学者；以及医院药剂科、药材公司等在岗的管理人员。由于我们水平和资料有限，书中错漏在所难免。恳请广大读者提出宝贵意见。

谭树辉

2003.9.于广州

注：谭树辉 广州中医药大学教授，华南药用植物学、中药鉴定学专家，广州市药学会中药鉴定工作部副主任，《广州药讯》杂志编委，广州中医药大学教学基地、广州致信药业有限公司、广州致信中药饮片有限公司质量总监。从事教学与科研工作40多年，成绩卓越，被称为“药用植物与中药材的活字典”。曾参编《中华人民共和国药典》(一部)、全国高等医药院校教材《药用植物学》和《中药鉴定学》，发表学术论文多篇。

目 录

三、双子叶植物

茜草科

水杨梅 (水石榴、小叶团花、白消木)..... 2

梔子 (山枝子、山梔子、黄梔子)..... 4

水线草 (伞房花耳草)..... 6

白花蛇舌草 (蛇舌草、二叶葎)..... 8

牛白藤 (土加藤、大叶龙胆草、接骨丹)..... 10

剑叶耳草 (少年红、千年茶、铁扫把)..... 12

龙船花 (五月花、映山红、红缨花)..... 14

巴戟天 (巴戟、鸡肠风)..... 16

百眼藤 (小叶羊角藤)..... 18

玉叶金花 (白纸扇、山甘草、白茶)..... 20

鸡矢藤 (鸡屎藤、臭藤、毛葫芦)..... 22

山大颜 (九节、山大刀)..... 24

匍匐九节 (穿根藤、春根藤、伸筋藤)..... 26

山石榴 (假石榴、刺榴)..... 28

茜草 (地苏木、拉锯藤)..... 30

白马骨 (六月雪、满天星)..... 32

白花苦灯笼 (六月雪、满天星)	34
钩藤 (双钩藤、鹰爪风)	36
忍冬科	
山银花 (土忍冬、土银花)	38
蒴藋 (走马箭、接骨木)	40
南方荚蒾 (毛荚蒾)	42
坚荚树 (常绿荚蒾、冬红果)	44
败酱科	
白花败酱 (苦斋菜)	46
菊科	
胜红蓟 (白花臭草、白花草)	48
牡蒿 (假柴胡、齐头蒿、臭艾)	50
白苞蒿 (鸭脚艾)	52
野艾 (野艾蒿、小叶艾)	54
山白菊 (三脉紫菀、三褶脉马兰)	

三叶鬼针草 (金盏银盘、三叶刺针草)	58
大头艾纳香 (白花九里明、东风草)	60
辣子草 (向阳花、珍珠草)	62
鹅不食草 (石胡荽、地胡椒、球子草)	64
野菊 (野黄菊、野山菊)	66
芙蓉菊 (玉芙蓉、千年艾)	68
鱼眼菊 (鱼眼草、山胡椒菊)	70
鳢肠 (旱莲草、白花螞蟥菊)	72
地胆草 (地胆头、苦地胆)	74
一点红 (羊蹄草、紫背草、叶下红)	76
华泽兰 (广东土牛膝、大泽兰)	78

鼠曲草 (佛耳草、清明菜).....	80
紫背菜 (紫背三七、红背菜)....	82
革命菜 (假苘蒿、野苘蒿).....	84
千里光 (九里光、九里明).....	86
稀莶 (希仙、金耳钩).....	88
金腰箭 (苦草).....	90
蒲公英 (黄花地丁).....	92
夜香牛 (伤寒草、消山虎).....	94
茄叶斑鸠菊 (斑鸠木).....	96
苍耳 (牛虱子、痴头猛).....	98
黄鹌菜 (黄花菜、野芥菜).....	100
报春花科	
星宿菜 (大田基黄、红根草)..	102
车前科	
车前 (牛舌菜).....	104
桔梗科	
金钱豹 (土党参).....	106

半边莲科

半边莲 (急解索、半边菊).....	108
铜锤玉带草 (小铜锤、地钮子、地石榴).....	110
茄科	
酸浆 (灯笼草、天泡草).....	112
苦蕒 (灯笼草、灯笼泡草).....	114
白英 (白毛藤、毛风藤).....	116
少花龙葵 (白花菜、古钮菜)..	118

旋花科

马蹄金 (黄胆草、小金钱草)..	120
五爪金龙 (五叶藤、五爪龙)..	122
玄参科	
毛麝香 (麝香草、凉草).....	124
母草 (四方草、四方拳草).....	126
冰糖草 (野甘草、米碎草).....	128

爵床科

穿心莲 (榄核莲、一见喜).....	130
假杜鹃 (蓝花草).....	132
狗肝菜 (猪肝菜、羊肝菜).....	134
白鹤灵芝 (癣草).....	136
爵床 (六角英).....	138
马蓝 (南板蓝根、大青叶).....	140
马鞭草科	
白棠子树 (小叶鸦鹊饭、山指甲)	
.....	142
尖尾枫 (尖尾风、粘手风).....	144
大叶紫珠	146
杜虹花 (紫珠草、止血草).....	148
红紫珠 (对节树).....	150
大青 (路边青、猪屎青).....	152
灯笼草 (红灯笼、鬼灯笼).....	154
臭茉莉 (臭牡丹、山茉莉).....	156
楨桐 (状元红).....	158

马缨丹 (五色梅).....	160
马鞭草 (铁马鞭、风颈草).....	162
牡荆 (五指柑、蚊子柴).....	164
蔓荆 (白背杨、白布荆).....	166
唇形科	
筋骨草 (白毛夏枯草、金疮小草)	
.....	168
瘦风轮 (剪刀草).....	170
防风草 (假紫苏、落马衣).....	172
益母草 (四棱草、月母草).....	174
白苏 (臭苏).....	176
紫苏 (香苏、尖紫苏).....	178
广藿香 (藿香).....	180
半支莲 (狭叶韩信草、并头草)	
.....	182
韩信草 (耳挖草).....	184
地蚕 (土冬虫草、宝塔菜).....	186

苦木科

鸦胆子 (鸦胆、苦参子)..... 188

苦苣苔科

蚂蝗七 (石螃蟹、岩白菜)..... 190

小二仙草科

黄花小二仙草 (锯仔草、铁锯草)
..... 192

白花丹科

白花丹 (白雪花、假茉莉)..... 194

使君子科

使君子 (留求子)..... 196

紫茉莉科

光叶子花 (簕杜鹃、叶子花、宝巾)
..... 198

紫茉莉 (胭脂花、入地老鼠).. 200

安石榴科

石榴 (安石榴、珍珠石榴)..... 202

四、单子叶植物

鸭跖草科

鸭跖草 (竹节菜、蓝花菜)..... 206

大苞水竹草 (痰火草、围夹草)
..... 208

紫露草 (紫鸭跖草)..... 210

水竹草 (花叶竹夹菜、鸭舌红)
..... 212

谷精草科

谷精草 (流星草、移星草、鱼眼草)
..... 214

姜科

华山姜 (九连姜、华良姜)..... 216

大高良姜 (红豆蔻、大良姜).. 218

草豆蔻 (草蔻)..... 220

高良姜 (小良姜、风姜)..... 222

益智 (益智仁).....	224
阳春砂 (砂仁).....	226
闭鞘姜 (白石笋、樟柳头、水蕉花)	
.....	228
山奈 (沙姜、三奈).....	230
百合科	
天门冬 (天冬).....	232
山菅兰 (老鼠怕、山猫儿).....	234
麝香百合 (山百合).....	236
七叶一枝花 (蚤休、重楼).....	238
多花黄精 (长叶黄精、囊丝黄精)	
.....	240
滇黄精 (节节高、仙人饭).....	242
菝葜 (金刚藤).....	244
土茯苓 (土萆薢).....	246
牛尾菜 (草菝葜、牛尾结).....	248

天南星科

石菖蒲 (药菖蒲、水剑草).....	250
海芋 (广东狼毒、痕芋头).....	252
千年健 (一包针、千年见).....	254
大藻 (大浮萍、水浮莲、水葫芦)	
.....	256
石柑子 (石葫芦、石蒲藤).....	258
犁头尖 (土半夏、老鼠尾、坡芋)	
.....	260
鸢尾科	
射干 (较剪草、鬼仔扇).....	262
薯蓣科	
黄独 (黄药子、土卵、零余薯)	
.....	264
薯蓣 (血三七、红药子、红孩儿)	
.....	266

日本薯蓣(土淮山).....	268
露兜树科	
露兜树(露兜筋、野菠萝).....	270
仙茅科	
大叶仙茅(岩棕、松兰).....	272
仙茅(山兰花、山棕).....	274
兰科	
花叶开唇兰(金线莲、金线风)	
.....	276
白及(双肾草、西牛角).....	278
石豆兰(石枣、鸭舌兰).....	280
美花石斛(粉花石斛).....	282
羊儿兰(见血清、见血莲、肉螃蟹)	
.....	284
血叶兰(石上藕、石蚕、真金草)	
.....	286

石仙桃(石上莲、石橄榄、石穿盘)	
.....	288
莎草科	
莎草(香附).....	290
水蜈蚣(发汗草、散寒草).....	292
禾本科	
薏苡(薏苡仁、沟子米).....	294
牛筋草(千金草、野鸡爪).....	296
白茅(茅针、茅根).....	298
淡竹叶(地竹、竹叶麦冬).....	300
金丝草(笔仔草、猫毛草).....	302
中文名索引.....	304
拉丁学名索引.....	312