



Windows 9x/NT/2000/XP

注册表实用操作1200例

——注册表配置、优化、备份、修复万用手册

- 田— 破解Windows 操作系统密码
- 申— 解除屏保密码
- 田— 禁止按ESC 键直接进入系统
- 田— 定制进入Windows 前的欢迎信息
- 甲— 使Windows MediaPlayer 能够播放DVD
- 田— 开机自动进行屏幕保护
- 田— 更改Outlook Express 信箱存放路径
- 申— 在MS-DOS 环境下“拯救”注册表
- 甲— 设置Word 中的文件保存路径
- 田— 从注册表中获取主板BIOS 信息
- 申— 修正AMD Athlon 处理器与AGP 显卡内存分配的BUG
- 甲— 彻底解决IE 被恶意修改的问题

注册表资讯网
Reginfo.net
Registry Information Network

张雁 陶龙民 编著
苏维维 赵明



光盘精彩内容

- 【初级】各类注册表修改、破解、恢复动画演示, 让菜鸟轻松跨入注册表之门
- 【中级】特别赠送IntelSet™ (电脑报读者专用版), 1200多个注册表修改方案, 即点即改
- 【高级】288条注册表骨灰级玩家秘技首度公开, 让你随心所欲玩转Windows各版本注册表



本手册随光盘赠送

注册表实用操作 1200 例

——注册表配置、优化、备份、修复万用手册

张 雁 陶龙民 编著
苏维维 赵 明

本书配有光盘，需要者请到网络光盘实验室拷贝

内容简介:

修改注册表,在许多电脑用户眼里既神秘又危险,但实现的功能却非常强大。本光盘(含手册)就是针对这一情况,将注册表的实例、技巧以及修复方法,傻瓜化到只需轻轻一点鼠标即可实现。避免你找子键、背键值的麻烦,光盘还特别针对初学者提供注册表个性的可视教程,让你轻松看演示,学会注册表。

光盘运行环境:

CPU 主频	P II 233 以上
分辨率	800 × 600 像素以上
内存	32MB 以上
显存	16MB 以上
光驱	8倍速以上
操作系统	Windows 9X/Me/NT/2000/XP

光盘制作:

策 划:	谢宁倡	李 林	余 飞
内容编辑:	黄继东	邢政义	陈雪阳
界面制作:	蕙 荏		
程序制作:	皇燕明		

光盘手册制作:

责任编辑:	黄继东	邢政义	陈雪阳
作 者:	张 雁	陶龙民	苏维维 赵 明
封面设计:	蕙 荏		
版式设计:	李品娟		

前言

Windows 注册表一直是广大的电脑爱好者及电脑玩家探索与追捧的热点，这不仅因为其功能强、设置灵活，可以让用户玩出许多新奇的绝活，更因为注册表在 Windows 操作系统中所处的核心地位。它以高效、方便、快捷的存储手段，为系统和应用程序保存配置信息提供最直接有效的场所和有效途径，同时也为 PNP（即插即用）、网络用户、多用户配置、文件类型管理、应用程序间信息交换等诸多 Windows 及其它软件新功能、新特性提供了良好的支持平台。Windows 操作系统发展到今天，可以说不懂得注册表就不能算真正懂得电脑。

早在 Windows 3.x 时代，注册表便有了它的雏形，并已经开始发挥它的作用；到划时代的 Windows 95 问世，注册表更是重中之重，大量的优化方案和疑难问题，都可以用注册表直接实现或解决，只要精通了注册表知识和操作技巧，Windows 系统也就驾驭于你手了。随着 Windows 后续的 ME/2000/XP 等产品不断发布，越来越多的新功能、新特性也随之而来，而注册表也一直为它们的正常运行扮演着幕后英雄的角色，而且可以断言，注册表的这一角色将继续下去。

多年来，《电脑报》社紧跟电脑技术发展与应用的步伐，与电脑界的学者、专家、作者以及广大的电脑爱好者一道，共同引领着包括注册表这一核心技术的应用时尚。

1998 年，出版《轻松玩转注册表》，是国内第一批系统讲解注册表应用的图书；

1999 年，出版《Windows 98/NT/2000 注册表配置与实例》，连续 29 周荣登电脑图书销售榜第一；

2000 年，出版《菜鸟冬瓜玩电脑——我也会玩注册表》，把一批初学者引入注册表之门；

2001 年，出版《Windows 98/ME/NT/2000 核心技术手册》，让读者真正精通注册表的每一细节。

这些图书深入浅出，分析精辟透彻，适应各个层次的读者学习、参考与阅读，成为广大电脑爱好者学习注册表知识、操作方法、修改配置技巧和提高电脑应用水平的良师益友。

辛勤的劳动和汗水，换来了广大读者的好评与称赞，同时反馈给我们众多宝贵意见和建议。在吸收这些难得的宝贵意见和建议，以及所积累大量经验的基础上，我们再次邀请国内注册表专业、权威网站——注册表资讯网 (<http://www.reginfo.net>) 资深作者参与创作本书。本书除在技术上更适应广大的初、中级电脑爱好者外，内容上更有以下六大特色：

- 全面：1200 则注册表操作实例彻底曝光
- 领先：最新 Windows 2000/XP 注册表操作秘技完全披露
- 精致：大量未知的技巧、实例终极解密
- 实用：硬件、软件、网络、安全、系统等多角度剖析，一册在手，高枕无忧
- 规范：彻底拒绝枯燥无味的解说与罗列，采用表格规范体例，学习、查阅更加轻松
- 高效：光盘提供具有千余种设置方案的最新 Intelset XP（智能设置）程序，让你摆脱手动修改的麻烦与危险

本书将带你遍历注册表的神秘殿堂，1200 多则修改、配置技巧将为你成长为真正的注册表高手提供完整解决方案和幕后支持！

关于本书表格的说明

本书以实例形式透彻分析注册表各方面操作与配置技巧，推荐你以手册的方式来查阅此书，

挑选你感兴趣的部分，并积极进行实际操作，以直接得到修改后的效果与现象。或者在遇到具体问题时，通过本书按主题分类索引的目录，迅速找到相关技巧、实例。

关于 IntelSet 软件

在以往的注册表类图书中，读者只能按照书中修改实例说明的子键、键值项、键值来手动修改注册表，不但麻烦、效率低，而且也相当危险，作为本书的另一大特色之处，就是配套光盘包含了最新的 IntelSet XP（注册表智能设置 XP ——《电脑报》读者专用版），该产品由 VIDEAsoft（傲意软件）开发。值得一提的是，该程序对每个修改都提供“反修改”和日志记录，能在修改时记录所有操作过程，使你可以撤消失误的操作，完全保证了注册表修改的安全性。使你对注册表的研究更高效、更快捷、更安全。

关于光盘视频

对于刚入门的初学者，我们在配套光盘中提供了四十余个注册表教学视频录像，从注册表最基础的知识到一般操作和一些高级应用，让初学者快速入门、精通注册表。

更多的注册表最新技术资料、资讯、帮助与支持可以通过访问下面网站得到：

注册表资讯网：<http://www.reginfo.net>

技术支持信箱：webmaster@reginfo.net

傲意软件主页：<http://www.videosoft.com>

IntelSet 网站：<http://www.intelset.com>

特别致谢

本书从筹备策划、写作编辑到最终出版历时一年有余，在这段时间里，正是以下作者、编辑的辛勤劳动和支持，才使得此书得以问世。在此，特别感谢他们：


张雁、陶龙民、苏维维、赵明、邹县芳、沈明、张华

同时也感谢来自注册表资讯网的编辑们所提供、整理的资料：

陈志毅、刘海洋、李自霞、余庆华、吴泉鑫

电脑报社

2002年5月



第一章 认识注册表与注册表编辑器 1

1.1 带你认识注册表 1

1. 什么是注册表 1
2. 为什么需要注册表 1
3. 注册表的作用和功能 1
4. 注册表的逻辑结构体系 1
5. 认识注册表的六大根键 2

1.2 轻松学用注册表编辑器 3

1. 认识注册表编辑器 3
2. 运行注册表编辑器 (从 Windows 9x 到 Windows XP) 3
3. 注册表编辑器的视图结构 3
4. 怎样修改注册表键值 4
5. 如何创建新的子键和键值项 4
6. 如何删除子键和键值项 5
7. 快速查找子键、键值项和键值 5
8. 用 Regedt32 编辑注册表 6
9. 不一样的 Windows XP 注册表编辑器 7

1.3 注册表备份与恢复 7

1. 用注册表编辑器导出和引入注册表文件 7
2. 用 Regedt32 导出和导入注册表 8
3. 用“导出/导入注册表”帮助应用程序移位 9
4. 在 MS-DOS 命令行模式下导出注册表文件 9
5. 在 MS-DOS 命令行模式下引入注册表文件 10
6. 在 MS-DOS 命令行模式下重建注册表 10
7. 在 MS-DOS 命令行模式下删除注册表分支 10
8. 在 MS-DOS 环境下“挽救”注册表 11
9. 使用注册表检查器备份注册表 12
10. 使用注册表检查器恢复注册表 12
11. Windows 98 下用 MS Backup 备份注册表 13
12. 使用 MS Backup 工具备份 Windows NT/2000/XP 注册表 13
13. 使用 MS Backup 工具恢复 Windows NT/2000/XP 注册表 14
14. Windows 98 下用 MS Backup 恢复注册表备份 15

1.4 注册表编辑器操作技巧 15

1. 避免双击注册表文件时直接将文件导入注册表 15
2. 注册表编辑器隐藏参数 /S 的妙用 15
3. 用 Regedt32 设置注册表安全特性 16
4. 定制注册表文件的大小 16
5. “清理”注册表中的无用信息 17

第二章 通过注册表打造你的 Windows 18

2.1 设置不一样的外观效果 18


1. 更改 Internet Explorer 的图标 18
2. 更改“打印机”图标 18
3. 删除快捷方式图标中的小箭头 18
4. 改变“回收站”图标 18
5. 为“我的电脑”改名、改图标 19
6. 为“我的文档”改名、改图标 19
7. 禁止在快捷方式中添加“快捷方式”四个字 19
8. 在资源管理器中显示 .bmp 文件的缩略图 19
9. 修改桌面上的图标提示 20
10. 去除桌面上的“回收站”图标 20
11. 屏蔽当鼠标移动到“最小化、最大化、关闭”工具栏上的提示信息 20
12. 更改 DOS 程序的图标 20
13. 为“回收站”改名 21

14. 从桌面删除回收站 21
15. 定制按钮字体颜色 21
16. 清除多余的配色方案 21
17. 为文件夹更改颜色 22
18. 更改标准时间的名称 22
19. 以 12 小时制显示时间 22
20. 更改窗口滚动条的大小 22
21. 在任务栏中添加信息 23
22. 为 Windows 98 定制多排菜单 23
23. 从“我的电脑”中去掉共享文件夹 23
24. 个性化“计划任务” 24
25. 定制墙纸在桌面上的位置 24
26. 消除文字边缘锯齿 24
27. 在“开始”菜单中添加分隔线 25
28. 禁止光标闪烁 25
29. 改变下拉菜单的对齐方式 26
30. 修改“我的电脑”的名称 26
31. 让桌面显示 Windows 版本号 26
32. 修改 Windows XP 的版本号 26

2.2 Windows 开关机、登录管理 27


1. 改变登录窗口的标题栏信息 27
2. 允许按 ESC 取消输入密码直接进入系统 27
3. 在 Windows 9X 中启用自动登录 27
4. 定制进入 Windows 前的欢迎信息 28
5. 在“关闭计算机”对话框中启用“关机/关电源”选项 28
6. 设置自定义登录信息对话框的附加标题 28
7. 更改登录时的背景图案 28
8. 控制 Windows 2000 服务启动顺序 29
9. 在 Windows 中显示域登录对话框 29
10. 设置登录服务变动日志的大小 29
11. 设置 Windows 2000 登录警告对话框的标题 30
12. 设置用户配置文件的超时值 30
13. 使用登录脚本同步程序管理器 30
14. 在系统启动时运行可执行程序 30
15. 在用户登录时运行可执行程序 31
16. 为所有的用户增加一个定制 shell 31
17. 强迫注册表在新用户登录时恢复 INI 文件 31
18. 禁止启动时执行计划任务 31
19. 删除一个不正确的启动作业条目 31
20. 控制 Windows 2000 服务启动的顺序 32
21. 为用户设置登录壁纸 32
22. 打开无须登录系统功能 32
23. 禁止使用“LAST KNOWN GOOD” (最后一次成功引导) 32
24. 设置 Windows 登录口令过期警告 32
25. 彻底删除 Mscconfig 启动标签中的选项 33
26. 修改登录时的缓存容量 33
27. 强制系统进行自动登录 33
28. 要求用户在系统登录前按下 Ctrl+Alt+Delete 键 33
29. 修改 Windows XP 登录时的背景色 34
30. 设置同步运行登录脚本 34
31. 设置总是使用传统登录方式登录 34
32. 设置计算机启动和登录时总是等待网络 35
33. 让 Windows 启动时不处理 Autoexec.bat 35
34. 设置登录时期望的拨号延时 35
35. 确定刷新成功的域控制器缓存项的时间 36
36. 设置登录失败时联系 PDC 36
37. 设置是否跟踪快捷方式的源文件 36
38. 注销时同步所有脱机文件 36
39. 设置登录时不显示欢迎屏幕 37
40. 关闭 Windows 时删除页面文件 37





41. 一次点击即可关机	37
42. 设置在退出系统后是否自动保存设置	38
43. 显示关机脚本的运行状态	38
44. 设置 Windows 2000 的关机时间	38
45. 关闭计算机时自动结束任务	39
2.3 定制任务栏、开始菜单	39
1. 改变子菜单显示时间	39
2. 改变“开始菜单”的目录	39
3. 改变“字体”的目录	40
4. 防止菜单随鼠标移动	40
5. 配置使用自定义 Windows 2000 任务管理器	40
6. 自定义激活“分组相似任务栏按钮”的窗口数量	40
7. 彻底玩转 Windows 系统图标设置	41
8. 在“寻找”对话框中启用筛选器	42
9. 在“开始”菜单中增加“网上邻居”	42
10. 隐藏工具栏	42
11. 屏蔽/打开“分组相似任务栏按钮”功能	42
12. 清除“开始”菜单“运行”项中的历史记录	43
13. 禁止对任务栏位置进行修改	43
14. 在开始菜单用灰色文字显示链接有错	44
2.4 资源管理器、桌面的修改	44
1. 设置“我的电脑”的打开方式	44
2. 在“我的电脑”中建立系统程序的快捷方式	44
3. 将“拨号网络”添加到“我的电脑”中	45
4. 在“我的电脑”中显示“计划任务”	45
5. 防止用户使用“我的电脑”访问所选驱动器内容	46
6. 当资源管理器崩溃时强迫计算机重新启动	46
7. 定制 IE 风格的资源管理器外观	46
8. 设置资源管理器中的滚动条是否平滑滚动	47
9. 禁止自动加密加密文件夹中的文件	47
10. 让资源管理器成为双击文件夹时的缺省操作	48
11. 使资源管理器可以打开 .CAB 文件	48
12. 从资源管理器中删除 DFS 选项卡	48
13. 从资源管理器删除安全选项卡	49
14. 强制使用传统的控制面板样式	49
15. 更改“设备管理器”中的硬件设备图标	49
16. 更改“设备管理器”中的硬件设备名称	50
17. 屏蔽 Windows XP 自动支持压缩文件夹的功能	50
18. 在文件夹中创建“特殊文件夹”	51
19. 为右键菜单增加“在新窗口中打开”的命令	51
20. 为“开始”按钮的右键菜单增加更多的命令	52
21. 在右键快捷菜单中添加“关闭计算机”	52
22. 扩充“回收站”的鼠标右键功能	52
23. 在右键菜单中添加“用记事本打开”项	53
24. 在文件夹的右键菜单中增加“以此为根目录打开”	54
25. 去除右键菜单中的“发送到”选项	54
26. 在磁盘驱动器的右键菜单中添加“清空 A 盘”项	55
27. 为文件夹的右键菜单添加“MS-DOS 方式”	55
28. 在驱动器的右键菜单中添加“磁盘碎片整理”选项	55
29. 自动刷新窗口内容	56
30. 移动窗口时是否只显示外框	56
31. 设置是否开启 Windows 的窗口最大、最小化动画功能	56
32. 防止应用程序窗口失去焦点	57
33. 设置窗口失去焦点时的闪烁状态	57
34. 隐藏“网上邻居”	57
35. 隐藏/显示桌面图标	58
36. 显示/隐藏公共对话框中的“后退”按钮	58
37. 显示/隐藏公共对话框中的“文件历史列表”	59
38. 显示/隐藏公共对话框中的“查找范围快速定位区”	59
39. 从“打开方式”列表中删除程序	60
40. 删除桌面上多余的图标	60
41. 删除“新建”菜单中多余的项目	60
42. 清除 Windows XP 共享文件夹	61
43. 从“工具”菜单删除“文件夹选项”	61
44. 从资源管理器中删除“映射网络驱动器”和“断开网络驱动器”	61
45. 从资源管理器上删除“寻找”按钮	62
46. 删除“主题”选项	62
47. 改变“我的电脑”与“我的文档”在桌面上的排序位置	63
48. 只允许使用位图墙纸	63
49. 自定义磁盘图标和卷标	63
50. 驱动器弹出菜单的修改	64
51. 屏蔽/打开菜单阴影效果	64
52. 在 Windows 9X 中让 X-Mouse 具有自动提升窗口功能	65
53. 在 Windows 2000/XP 中让 X-Mouse 具有自动延迟提升窗口功能	65
54. 设置提醒气球的出现频率	65
55. 设置提醒气球的存留时间	66
56. 设置指定程序来播放插入的 CD	66
57. 让 Windows XP 使用传统搜索界面	66
58. 启用“自动完成”功能	67
59. 设置屏幕保护程序超时值	67
60. 快速清空回收站	68
61. 便捷地硬盘碎片整理	68
62. 使用“IE”表单的自动完成功能	69
63. 在表单中使用用户名和密码的自动完成功能	69
64. 取消磁盘空间不够警告提示	69
65. 设置是否允许删除 Active Desktop 和 Web 视图功能	69
66. 禁止程序管理器的文件类型自动检测功能	70
67. 双击 .bat 文件时查看或编辑而不是执行	70
2.5 文件系统的管理	70
1. 启用自动优化磁盘功能	70
2. 启用磁盘配额	71
3. 使用高级文件系统的安全选项	71
4. 禁用 Windows 的文件高速缓存	71
5. 使长文件名不出现混乱	71
6. 为主文件夹 MFT 保留适当的空间	72
7. 提高光驱的读写速度	72
8. 优化 Windows 文件系统	73
9. 优化磁盘文件系统	73
10. 优化 NTFS 系统——禁止最近访问更新	73
11. 优化 NTFS 系统——禁止保存文件上次更新时间	73
12. 优化 NTFS 系统——禁用 8.3 格式文件识别	74
13. 禁止短文件名	74
2.6. 通过注册表增强你的 Windows 功能	74
1. 定制 Windows 2000/XP 硬件安装目录列表	74
2. 定制 Windows 9X/ME 硬件安装目录列表	75
3. 设置中文 Windows 的系统语言	75
4. 定位安全日志中的事件描述	75
5. 定位安全日志的类别描述	76
6. 定位安全事件日志文件	76
7. 设置系统临界线程的总数	76
8. 设置系统阻塞线程的总数	76
9. 禁止 Windows 发出的错误警告声	76
10. 设置通过快捷键使 Windows 2000 停止响应	77
11. 设置 Windows 自动更新的方式	77
12. 设置 Windows 2000 调试器的路径和命令行	77
13. 查看 16 位和 32 位 DLL 文件	77
14. 设置命令行自动完成的快捷键	78





15. 设置命令行方式下的前景及背景颜色	78
16. 设置在服务器上各种服务的启动方式	79
17. 设置“系统等待”与“Internet 时钟同步”的时间	79
18. 设置用于文件保护所用的磁盘空间	79
19. 设置文件检查 (SFC) 的工作方式	80
20. 设置程序组在程序管理器中的显示顺序	80
21. 定制“计划任务”日志文件的最大尺寸	80
22. 定制“计划任务”日志文件的保存路径	80
23. 定制系统日志文件的保存路径	81
24. 定制系统日志文件的最大尺寸	81
25. 设置运行批处理文件时命令行是否允许 Cmd.exe 特殊字符	81
26. 设置加载和更新用户配置文件的最大重试次数	82
27. 设置将管理员安全组添加到漫游用户配置文件共享	82
28. 设置非同步运行的启动脚本	82
29. 设置将文件夹中的磁盘配额策略扩展到可移动媒体的 NTFS 文件系统卷	83
30. 设置查找域控制器的时间限制	83
31. 指定 Windows Installer 搜索安装文件的顺序	83
32. 设置事件日志记录的级别	84
33. 设置重定向文件夹是否脱机可用	84
34. 指定 Windows 仅运行批准的外壳扩展	85
35. 设置在用两位数字表示年份的程序前面加 20	85
36. 设置对 Active Directory 事件记录的详细程度	85
37. 修改分区上磁盘空间不足的告警	86
38. 更改 Windows 系统安装目录	86
39. 修改用户和公司的基本信息	86
40. 更改输入法所选用的字符集	86
41. 更改“我的文档”目录	87
42. 更改“通用文件夹”的目录	87
43. 卸载无用的 DLL 动态链接库文件	87
44. 删除现有用户配置文件	87
45. 删除多余的键盘布局	88
46. 删除多余的区域设置	88
47. 删除启动、关机、登录、注销状态消息	88
48. 删除使用 Windows Update 功能的访问	88
49. 删除“将脱机项目变成可用状态”	88
50. 删除“计划任务”的“高级”菜单	89
51. 禁止“删除与注册表相关的文件或目录”时发出警告	89
52. 禁止系统运行默认的屏幕保护程序	89
53. 禁止共享文档出现在网上邻居里	90
54. 禁止自动创建具有隐藏属性的共享文件夹	90
55. 禁用计划任务的“删除任务”	90
56. 禁止修补程序运行	90
57. 禁用程序启动时的软件更新通知	91
58. 禁止使用 LanMan Hash	91
59. 关闭系统还原功能	91
60. 关闭“系统还原”的配置界面	92
61. 在磁盘整理前自动关闭屏保程序	92
62. 增加执行文件的路径	92
63. 去掉 Windows XP 的自动更新功能	93
64. 显示代理脚本下载失败的出错信息	93
65. 允许 16 位程序使用独立的虚拟机	93
66. Windows NT 有效密码的设置	93
67. 设定“蓝屏”时自启动	93
68. 在退出 Windows 时清除“文档”中的历史记录	94
69. 精确定义屏幕保护程序的延迟时间	94
70. 获取已安装的 Windows 2000 系统路径信息	94
71. 恢复系统文件保护	95
72. 了解系统是否支持某种 DirectPlay 连接类型	95
73. 检查安全事件日志中的生存期	95
74. 确定安全事件日志文件的最大空间	95

75. 修改“Windows 2000 性能库”的“缺省事件日志功能”设置	95
76. 检测 Windows 2000 的某种服务所支持的安全事件类别	96
77. 修复已断开的 DirectMusic 合成器链接	96
78. 启用非页面式内存配额	96
79. 运行 CONVERT.EXE 之后如何取消 NTFS 转换	96
80. 使 Windows 可以运行日文游戏	97
81. 使用可扩充计数器来降低缓冲区测试级别	97
82. 通过性能库防止可扩充计数器超时	97
83. 更改命令提示符界面的缺省选项	97
84. 控制内存镜像文件的产生方式	98
85. 指定系统内存镜像文件的具体位置	98
86. 设定在系统出现故障时是否创建内存镜像文件	99
87. 跳过 Windows Update 的注册过程	99
88. 当系统崩溃时把信息发送给管理员	99
89. 自定义“文件保护”备份文件的路径	99
90. 显示保护文件检测进程表	100
91. 启用命令提示符 shell 的“文件名完成”特性	100
92. 在汉字后加空格	100
93. 对输入法进行重新排序	100
94. 给应用软件增加声音	101
95. 让 Windows 命令必须为数字和字母	101
96. 优化 I/O 缓冲大小的默认设置	101
97. 修改 Windows 98 的产品信息内容	102
98. 设定屏幕保护程序是否使用密码	102
99. 为不同的用户指定系统外壳程序	102
100. 重新定位重要的系统文件夹	103
101. 在“开始”的右键菜单中添加“快速重新启动”选项	103
102. 破解 Windows 操作系统密码	104
103. 不加载 DLL 文件	104
104. 显示“关闭事件跟踪程序”	104
105. 指定系统显示详细的状态消息	105
106. 关闭驱动器的自动运行功能	105
107. 设定快捷方式不使用追踪	105
108. 显示启动脚本的运行状态	105
109. 为卷的新用户指定默认磁盘配额数量和警告级别	106
110. 不允许运行 Windows Messenger	106
111. 指导 Windows Installer 在系统上安装程序时使用系统权限	107
112. 防止 Windows Installer 在安装失败时生成记录文件	107
113. 防止用户从可移动媒体安装程序	107
114. 限制用户进入管理控制台编辑模式	108
115. 允许 MMC 管理单元的使用	108
116. 允许用户对安装进行控制	109
117. 将转换文件副本保存在本地计算机上	109
118. 在挂起前同步脱机文件	109
119. 关闭提醒气球	110
120. 记录目录删除重试日志	110
121. 控制应用程序的报告设置	110
122. 报告操作系统错误	111
123. 报告未计划的关机事件	111
124. 决定用户安装驱动程序时系统如何响应	111
125. 在打印机文件夹中添加一个自定义的网页链接	112
126. 传播扩展错误信息	112
127. 自动在 Active Directory 上公布新的打印机	112
128. 允许公布打印机	113

2.7 通过注册表排解 Windows 故障

1. 找回丢失的“网络和拨号连接”文件夹图标	113
2. 找出 Windows 中“失踪”的输入法	114
3. 解决 Windows 98 第二版无法升级到 Windows 2000 的问题	114
4. 解决 Windows 2000 启动后出现的错误信息	114



5. 解决 MS-DOS 下模式关于 PCI IDE 控制器的兼容性问题的	115
6. 解决 DOS 虚拟设备驱动程序出现错误信息的问题	115
7. 是否将系统发生的故障记录到日志中	115
8. 控制发生错误时是否弹出警告窗口	116
9. 确定是否在日志文件中记录成功的活动	116
10. 解除屏保密码	116
11. 消除软件显示乱码	116
12. 清除残余的软件卸载信息	116
13. 从字体文件夹中找回失去的字体	117
14. 拯救你的任务栏	117
15. 不需要序列号也安装 Windows 98	117

第三章 通过注册表实现安全限制 118

3.1 控制面板的安全限制 118

1. 设置如果无法记录安全审计的对象则关闭系统	118
2. 设置对备份和还原权限使用的审计	118
3. 设置 LAN Manager 身份验证级别	118
4. 设置是否使用安全措施	119
5. 修改“添加/删除程序”里列表的内容	119
6. 防止用户用“添加/删除程序”从光盘和软盘安装程序	120
7. 从“控制面板”中删除“硬件”选项卡	121
8. 隐藏“添加/删除组件”	122
9. 隐藏控制面板中的程序选项	122
10. 隐藏“显示”设置项中的选项卡	123
11. 隐藏“从 Microsoft 添加程序”选项	123
12. 禁止“显示”项里的“背景”选项卡	124
13. 禁用“控制面板”	125
14. 禁止在“控制面板”中使用“网络”属性	125
15. 禁用“控制面板”中的“用户”和“密码”设置项	125
16. 禁止用户删除打印机(包括网络打印机)	125
17. 禁止更改“字体大小”	126
18. 禁用删除打印机	127
19. 禁用“添加打印机”	127

3.2 教你设置桌面、资源管理器权限 127

1. 设置当系统从睡眠或挂起状态恢复时是否输入密码	127
2. 设置 IE 对 Windows Installer 脚本的安全提示	128
3. 隐藏资源管理器中的磁盘驱动器	128
4. 让“用户配置文件”在“开始”菜单中不包括常用程序	130
5. 禁用指定驱动器	130
6. 隐藏“用户配置文件”桌面上的所有图标	130
7. 禁用“用户配置文件”使用资源管理器的“文件”菜单	131
8. 禁用用户配置文件“开始”菜单中的“查找”	131
9. 隐藏“用户配置文件”的网络快捷方式图标	131
10. 隐藏“用户配置文件”的网上邻居	131
11. 禁用“用户配置文件”的“开始/运行”命令	132
12. 禁用“用户配置文件”的控制面板和打印机	132
13. 隐藏“用户配置文件”的任务栏	132
14. 禁用“用户配置文件”的快捷方式菜单	133
15. 让“用户配置文件”有明确指定的程序才能运行	133
16. 禁用“用户配置文件”里“开始”菜单的“关闭系统”菜单键	133
17. 通过注册表删除各种历史记录	133
18. 强制系统使用活动桌面	134
19. 加速共享查看	134
20. 从“我的电脑”上下文菜单中删除“属性”	134
21. 删除“回收站”上下文菜单的属性	135
22. 屏蔽“网上邻居”中的“邻近的计算机”	135
23. 屏蔽“网上邻居”中的“映射网络驱动器”	135
24. 屏蔽资源管理器中“文件”菜单	136

25. 屏蔽“系统”菜单的“文件系统”信息	136
26. 屏蔽“系统”菜单的“虚拟内存”信息	137
27. 屏蔽“系统”菜单的“设备管理器”信息	137
28. 屏蔽“系统”菜单的“硬件配置文件”信息	137
29. 隐藏驱动器	138
30. 防止用户从活动桌面删除 Web 内容	138
31. 防止用户在计划任务文件夹中添加删除任务	138
32. 锁定回收站	138
33. 锁定“我的文档”	139
34. 限制某些程序从帮助中启动	139
35. 禁止用户使用更改口令按钮	139
36. 禁止普通用户查看事件记录	139
37. 禁止使用任务管理器	140
38. 禁止调整 IE 风格的界面	140
39. 禁止更改用户文件夹位置	141
40. 禁止 Windows 记录用户所作的操作	141
41. 禁止用户运行某些程序	141
42. 禁止在桌面及资源管理器中右击鼠标时弹出快捷菜单	142
43. 禁用计划任务的“创建新任务”项目	142
44. 禁用 Windows Installer	142
45. 禁止更改墙纸	142
46. 禁止更改屏幕保护程序	143

3.3 限制使用开始菜单、任务栏 143


1. 屏蔽“开始”菜单中的“运行”、“查找”、“关闭系统”功能	143
2. 隐藏“开始”菜单中的“文档”菜单项	144
3. 隐藏通知区域(系统托盘)	145
4. 禁止在任务栏显示任何自定义工具栏	145
5. 清除“查找”命令保留在注册表中的搜索结果	145
6. 从“开始”菜单的设置中删除任务栏	146
7. 从开始菜单删除“网络连接”	146
8. 从开始菜单删除“帮助”命令	147
9. 从开始菜单删除“图片收藏”图标	147
10. 从开始菜单删除“我的音乐”图标	148
11. 从开始菜单删除“网上邻居”图标	149
12. 从开始菜单删除“Windows 安全性”项	149
13. 禁止运行命令解释器和批处理文件	149
14. 禁止任务栏上的快捷菜单	150
15. 禁用 MS-DOS 方式	150
16. 禁用 Windows 内置的“查找”功能	150
17. 禁止在 Win 9X 下显示“注销”菜单	151
18. 禁止在 Windows XP 下显示“开始菜单”中的“注销”菜单	151
19. 锁定任务栏	151
20. 禁用调整桌面工具栏	152

3.4 进行登录权限管理 152

1. 设置系统在用户退出时不删除临时文件夹	152
2. 在登录对话框中隐藏“关机”按钮	152
3. 在“开始登录”对话框增加“关闭系统”选项	153
4. 开机自动进入屏幕保护	153
5. 禁止 Windows 9x 将网络登陆口令保存为 *.pwl 文件	153
6. 指定密码的最小长度	153
7. 禁止用户锁定计算机	154
8. 禁止用户使用“任务管理器”	154
9. 禁用启动出错时的提示窗口	154
10. 禁止显示前一个登录者的名称	154

3.5 设置网络权限 155

1. 在浏览器列表中隐藏服务器	155
2. 隐藏共享级口令	155
3. 隐藏网络访问控制页	155



4. 隐藏网络标识页	156
5. 删除网络共享	156
6. 从Netscape 中清除曾到过的网址	156
7. 清除访问“网络邻居”后留下的字句信息	156
8. 删除缓存中的漫游配置文件副本	156
9. 防范远程用户非法入侵	157
10. 避免浏览网页时硬盘被共享	157
11. 从网络邻居中屏蔽“整个网络”	159
12. 只允许本地用户配置文件	159
13. 设置客户端连接加密级	159
14. 禁止非法用户访问远程桌面	160
15. 不将默认客户端打印机设置为会话中的默认打印机	160
16. 禁止本地管理员自定义权限	160
17. 禁用到终端服务器的新客户端连接	160
18. 禁止打印机共享	161
19. 禁止未认证用户进入网络列举域内用户	161
20. 禁止在网络中显示“整个网络”属性	161
21. 禁止使用拨号网络	162
22. 禁用IE浏览器的“前进/后退”按钮	162
23. 禁止发布共享文件夹	162
24. 禁止发布DFS根目录	162
25. 禁止在DNS域网络上使用Internet连接防火墙	163
26. 禁止在DNS域网络上安装和配置网桥	163
3.6 策略组的安全限制	163
1. 设置组策略脚本的最长等待时间	163
2. 设置是否关闭组策略的后台刷新	164
3. 设置域控制器组策略刷新时间	164
4. 设置用户组策略反向对应处理方式	165
5. 配置组策略的刷新时间	165
6. 查看注册表中组策略的历史记录	165
7. 当某服务启动失败时进行错误检测	167
8. 关闭策略的结果集记录	167
9. 禁止交互用户生成策略的结果集数据	167
10. 防止系统在组策略被打开时自动更新管理模板的源文件	167
11. 删除用户激活计算机策略刷新	168
12. 限制对系统日志文件的访问	168
13. 允许管理员在Windows 2000域中编辑组策略	168
14. 禁止管理员查看或使用组策略首选项	169
15. 禁止使用域的组策略	170
16. 禁用Windows NT“安全策略窗口”中锁定工作站功能	170
17. 禁止在启动时运行注册表中指定运行的程序	170

第四章 通过注册表管理应用软件 171

4.1 通过注册表管理Dr Watson	171
1. 设置Dr Watson 日志文件的存储位置	171
2. 设置Dr Watson记录应用程序出错信息的记录数	171
3. 设置在应用程序出现错误时是否让Dr Watson创建一个垃圾文件	171
4. 设置Dr Watson是否使用声音报警	171
5. 设置Dr Watson声音提示的文件路径	172
6. 设置Dr Watson是否使用对话框方式提示	172
7. 控制Dr Watson日志文件创建方式	172
8. 指定Dr Watson存放垃圾文件的位置	172
9. 指定默认故障排除程序	173
10. 禁止Dr Watson的运行	173
11. 禁止程序调试器的使用	173
12. 关闭Dr Watson	173


4.2 Microsoft Office 的注册表优化 174

1. 设置Office2000的安装位置	174
2. 选择Office 2000“帮助查看器”的工作方式	174
3. 管理Office的快速搜索功能	174
4. 隐藏Office XP的帮助工具栏	175
5. 为Office的“打开”和“保存为”命令指定一个目录	175
6. 将Office中的“打开”和“另存为”对话框中的指定位置移除	176
7. 更改Microsoft Office的注册信息	176
8. 恢复Office 2000注册表默认值	176
9. 控制Office 2000个性化菜单的使用	177
10. 管理“office助手”	177
11. 禁止Office 2000自动保存个人设置	178
12. 禁止Office的剪贴板工具栏出现	178
13. 禁止当Office XP运行出错时向Windows报告	178
14. 解决组织结构图在Office XP中转换时布局扭曲的问题	179
15. 解决由于Windows NT权限问题导致Office XP“安装提前中止”	179
16. 解决由于Windows 2000/XP权限导致Office XP“安装提前中止”的问题	180
17. 解决Office2000程序在启动后立即退出的问题	181
18. 解决Office 2000安装“文件检索”后系统变慢的问题	181
19. 解决不能在Office XP中自定义工具栏的问题	182
20. 备份注册表中的Word数据键	182
21. 备份注册表中的Word选项键	183
22. 把Word插入对象名称改成汉字	183
23. 设置Word中的文件保存路径	183
24. 设置Microsoft Word中滚动条的平滑滚动	184
25. 更改Word 2002 (XP)波浪形下划线的颜色	184
26. 改变Word文档日期显示格式	185
27. 检查Word转换选项	185
28. 设置Excel 2000的启动文件夹	186
29. 设置Excel的“撤销”次数	186
30. 定义Excel 2000的默认字体	186
31. 让Excel XP使用旧版本的OLE DB Provider	187
32. 解决Excel 2000输入4位年份时显示2位年份问题	187
33. 解决PowerPoint 2000启动后停止响应的问题	187
34. 利用注册表解决PowerPoint 2000启动后停止响应的问题	188
35. 解决Access 2000转换数据库时出现意外字符的问题	188
36. 解决Access2000导入文件时出错的问题	189

4.3 通过注册表玩转NetMeeting 190

1. 为NetMeeting配制网关	190
2. 为NetMeeting用户指定参数	190
3. 设置NetMeeting音频/视频的带宽	190
4. 在NetMeeting 2.1中使用GSM音频编码器	191
5. 清除NetMeeting呼叫的历史记录	191
6. 设置NetMeeting的目录操作	191
7. 防止非法用户控制NetMeeting的共享数据	192
8. 禁止NetMeeting的各种共享	192
9. 禁止在真彩色中共享应用程序	192
10. 禁用NetMeeting音频或完全双工音频功能	193
11. 禁止更改DirectSound音频设置	193
12. 禁止发送、接收视频	193
13. 隐藏NetMeeting“工具选项”中的各个选项页	193
14. 禁止更改NetMeeting呼叫设置方式及自动接收呼叫	194
15. 禁止发送、接收文件及设置发送文件的大小	194
16. 禁用聊天及NetMeeting 2.x的白板程序	195
17. 禁用NetMeeting远程桌面共享	195





4.4 pcAnywhere 的注册表修改技巧 195

1. 设置 pcAnywhere 多点传送的数据端口 195
2. 设置 pcAnywhere 的 TCP/IP 状态端口号 196
3. 设置 pcAnywhere 选用 TCP/IP 地址的方式 196
4. 设定主机可访问的 TCP/IP 地址 196
5. 设定 pcAnywhere 中 TCP/IP 请求的时间间隔 197
6. 设置 pcAnywhere 的连接响应时间 197
7. 设置在 pcAnywhere 中是否显示主机名 197
8. 设定 pcAnywhere 各版本的通信端口是否兼容 197
9. 设定 pcAnywhere 的广播方式 198
10. 设定 pcAnywhere 的 Winsock 缓冲大小 198
11. 设置删除文件时客户端是否出现确认提示 199
12. 设置 pcAnywhere 在传送文件时客户端是否出现提示 199
13. 设置 pcAnywhere 快速发送文件的大小 199
14. 设置 pcAnywhere 运行启动的线程 199
15. 设置 pcAnywhere 的缓冲功能是否开启 200
16. 设置在 pcAnywhere 客户端在断线开服务端是否等待连接 200
17. 设置 pcAnywhere 首次装入时是否运行 SmartSetup 200
18. 使 pcAnywhere 在不知道主机状态下也连接此主机 200
19. 提高 pcAnywhere 在多点传送时的性能 201
20. 用电脑名代替呼叫者名称 201
21. 以命令方式运行 pcAnywhere 服务程序 201

4.5 通过注册表玩转 NetAnts (网络蚂蚁) 201

1. 设置 NetAnts 窗口界面的显示 201
2. 设置 NetAnts 启动时是否出现启动画面及标题栏信息 202
3. 汉化右键命令 203
4. 为 NetAnts 的下载过程加入提示声 204

4.6 SQL Server 的注册表优化 204

1. 设置 SQL Server DB-Library 异步查询过程的超时时间 204
2. 配置 SQL Server 的复制功能 204
3. 为 SQL Server Executive 写一个详细的日志文件 204
4. 增加 SQL Server 可用的 DB-Library 连接数 205
5. 为 SQL Server 的网络库配置正确的有名管道 205
6. 防止 SQL Server 的 Web 服务器连接被重设 205
7. 设置 SQL Server 记录错误信息的日志文件个数 206
8. 防止因慢速 RPC 初始化而引起的 SQL Server 启动失败 206
9. 加快 SQL Server 有名管道与 Windows 9x 工作站的连接速度 206

4.7 记事本程序的注册表修改技巧 206

1. 设置是否显示记事本的状态栏 206
2. 设置在记事本中显示下划线及中划线 207
3. 设置是否在记事本退出时保存窗口位置 207
4. 设置记事本中的字体显示 207
5. 指定记事本打开窗口的位置 208
6. 让记事本为自动换行方式 208

4.8 通过注册表管理 Windows Media Player 208

1. 设置媒体播放器的编解码器升级时使用的下载 URL 208
2. 设置流式媒体接收协议 208
3. 配置 Media Player 的网络缓存 209
4. 配置 "HTTP" 代理 209
5. 配置 "MMS" 代理 210
6. 设置并锁定 Windows Media Player 外观 211
7. 使 Windows Media Player 播放 DVD 211
8. 更改 Windows Media Player 标题栏信息 211
9. 移除 Windows Media Player 上的连接按钮 211
10. 隐藏 "选项" 中的 "网络" 选项卡 212
11. 禁止 Windows Media Player 出现升级信息 212
12. 禁止自动下载编解码器 212

4.9 其他软件的注册表修改技巧 213

1. 备份注册表中 iWPS 的信息 213
2. Oracle 汉字输入问题的解决 213
3. 延长拼音王 95 的使用时间 213
4. WPS2000 中处理 Word97 的 *.doc 文档的方法 213
5. Word97 中处理 WPS2000 的 *.wps 文档的方法 213
6. 解决 WPS 2000 非正常删除后重装出错的问题 214
7. 更改 Photoshop 版本信息 214
8. 设置 ACDSee 4.2 启动时指向的文件夹路径 214
9. 找回 Macromedia Flash 的序列号 215
10. 查找 Macromedia Dreamweaver 的序列号 215
11. 3DSMAX 中数据输入失效的解决方法 215
12. 彻底删除 Norton CrashGuard 215
13. 延长 Fast Browser v4.7 的使用时间 216
14. 使用注册表项解决 Encarta 2000 问题 216
15. 禁止 Norton AntiVirus Scanner 启动时显示该程序的标识图片 217
16. 登录 Windows XP 时不自动启动 Windows Messenger 217
17. ZipMagic 的简易破解方法 218
18. 设置 Winamp 的视频插件 218
19. 设置 Visual Basic 6.0 中最近打开工程记录 218
20. 设定 "星际争霸" 地图编辑器中的撤消次数 218
21. 修改 "帝国时代" 的游戏速度 219
22. 硬盘读取 "星际" 游戏 219

第五章 在注册表下配置硬件的技巧 220

5.1 磁盘的注册表优化 220

1. 修改磁盘缓存以加速 Windows XP 220
2. 激活磁盘 DMA66 模式 220
3. 获取非 SCSI 硬盘的信息 220
4. 设置用户对移动存储器的访问权限 220
5. 强行限制磁盘配额 221
6. 优化软盘驱动器的读写性能 221


5.2 光盘的注册表优化 221

1. 设置用户对软驱及 CD-ROM 驱动器的访问权限 221
2. 查看系统分配给光驱的可用盘符 222
3. 禁用光盘的自动播放功能 222
4. 禁用 Windows XP 内嵌的 CD 刻录功能 222
5. 禁止映射客户端驱动器 222
6. 禁止将服务器数据映射到客户端 LPT 端口 223
7. 禁止服务器打印作业路由到客户端打印机 223
8. 禁止 COM 端口重新定向 223
9. 解决删除虚拟光驱后原光驱无法使用的故障 224
10. 解决安装虚拟光驱后原光盘游戏无法运行的问题 224

5.3 通过注册表管理打印机、绘图仪 224

1. 设置快速打印的速度 224
2. 设置快速打印超时值 224
3. 设置打印队列的衰变时间 224
4. 设置打印机配置 DLL 文件的路径 225
5. 设置打印机数据文件的路径 225
6. 改变所有打印机的缺省假脱机打印目录 225
7. 启用打印机警报声 225
8. 设置打印机的优先级 225
9. 设置打印机调度线程的优先级 226
10. 设置打印机端口线程的优先级 226
11. 设置打印出错后是否在本机端弹出出错信息 226
12. 设置打印机位置跟踪功能 227





13. 禁止改变打印机设置	227
14. 禁止在添加打印任务时向日志文件中加入记录信息	227
15. 禁止打印机的 Browser 线程	227
16. 允许通过 Web 方式使用打印机	228
17. 降低快速打印的数据吞吐率	228
18. 允许 / 禁用“内核模式”驱动程序 of 的打印机	228
5.4 输入设备的注册表优化	229
1. 修正鼠标的加速功能	229
2. 调整鼠标的刷新速率	229
3. 修改鼠标缓冲大小	229
4. 调换鼠标的左右键功能	229
5. 调整 Windows 滚轮鼠标的设置	230
6. 解决 DOS 应用程序出错问题	230
7. 调整鼠标双击时的敏感区域大小	230
8. 设置鼠标的双击及移动速度	230
9. 设置总线型鼠标的分辨率	231
10. 设置串行鼠标事件队列的大小	231
11. 设置鼠标移动时是否显示轨迹	231
12. 设置并行口的标识符	231
13. 设置登录后 NUMLOCK 键的状态	232
14. 禁止使用键盘上的“Win”键	232
15. 为 IRQ 中断请求排优先次序	232
5.5 在注册表下玩转 CPU、主板	233
1. 从 Windows 9X 注册表中获取主板的 BIOS 信息	233
2. 从 Windows NT/2000/XP 注册表中获取主板的 BIOS 信息	233
3. 在注册表中直接查看 CPU 的相关信息	233
4. 在 XP 中更改芯片标识	234
5. 修正 AMD Athlon 与 AGP 显卡接口在内存分配调度方面的一个 bug	234
6. 优化 CPU 的二级缓存来提高系统速度	235
5.6 视频、多媒体设备的注册表修改	235
1. 从 Windows NT/2000/XP 注册表中获取显示卡的 BIOS 信息	235
2. 在 Windows 2000/XP 下修改 nVIDIA 显卡的 Direct3D 刷新率	235
3. 在 Windows 2000/XP 下修改 nVIDIA 显卡的 OpenGL 刷新率	236
4. 用注册表激活 nVidia 显卡超频优化选项	237
5. 解决 AMD 760MP 与 NVIDIA 雷管驱动程序冲突的问题	238
6. 解决丽台 TV2000+ 电视卡与 TNT2 系列显卡的兼容问题	238
7. 是否允许用户在本地计算机上播放服务器音频	239
8. 智能卡设备重新定向	239
9. 禁止终端与客户端之间的剪贴板内容共享	239
5.7 网络、通讯设备的注册表修改	239
1. 改变 Modem 的超时设置	239
2. 允许随机的网络适配器进行响应	240
3. 启用网卡上自带的处理芯片	240
4. 设置网络设备未就绪超时	240
5. 为同一台计算机设置两个 IP 地址	241
6. 利用 QoS 服务优化网络传输性能	241
7. 在 Windows 98/NT 下修改网卡的 MAC 地址	241
8. 在 Windows 2000/XP 下修改网卡的 MAC 地址	242
9. Windows 9x 下优化 ADSL	242
10. Windows NT 下优化 ADSL	243
11. Windows XP 下优化 ADSL	244
12. Windows 98 下配置 PCCIA 网络适配器	244
13. 解决在已装有 RRAS 服务的机器上安装另一网卡的出错的问题	245


第六章 通过注册表管理你的网络 246

6.1 通过注册表控制 Outlook Express 246

1. 设置 Outlook 是否进行拼写检查	246
2. 更改特定用户的 Outlook Express 窗口标题栏	246
3. 更改 Outlook Express 值箱存放路径	246
4. 从 Outlook Express 中移除 MSN Instant Messenger	247
5. 强迫 Outlook 即时发送邮件	247
6. 用 Outlook Express 收信时跳过无法收取的帐号	247
7. 禁止 Outlook Express 用户保存或打开可能包含病毒的附件	247
8. Windows 9X 下 Outlook Express 备份技巧	248
9. 禁止 Outlook Express 的启动画面	248
10. 解决 Outlook Express 5.5.5 中不能执行邮件拼写检查的问题	249
11. 解决 Outlook Express 5 中无法导入 Outlook Express 4 邮件的问题	249
12. 解决收到邮件却没有声音提示的问题	249
13. 解决 Internet Explorer 5.5 打印及打印预览出错信息	250

6.2 通过注册表管理 IE 250

1. 设置 IE 的起始页	250
2. 定制 IE 浏览器的标题文字	250
3. 设置 IE 的缺省下载目录	251
4. 改变 IE 浏览器的默认搜索引擎	251
5. 设置 IE 中文字大小	252
6. 设置 IE 的链接颜色	252
7. 配置 IE 代理服务	252
8. 设置 IE“属性对话框”中“连接”选项卡的功能权限	253
9. 设置 IE“属性对话框”中“程序”选项卡的功能权限	253
10. 设置 IE“Internet 属性”对话框中“内容”选项卡的功能权限	253
11. 设置 IE“属性对话框”中“常规”选项卡的按钮是否可用	254
12. 设置 IE 中“Internet 选项”的访问权限	255
13. 设置 IE 中的滚动条平滑滚动	255
14. 设置 IE 浏览器历史、cookies、Cache、收藏的目录	255
15. 设置 IE6.0 发生错误时是否允许报错	256
16. 设置 IE 维修策略更新的时间	256
17. 定制 IE 的默认邮件客户端	257
18. 定制 IE 浏览器的默认页面地址	257
19. 禁止在 IE 浏览器的状态栏显示 URL	258
20. 禁用 IE 中鼠标右键功能	258
21. 禁止对 IE 中的安全站点及安全级别进行设置	258
22. 禁止 IE 播放动画、视频、声音	259
23. 禁用 IE“搜索助手”中的“自定义”按钮	259
24. 禁止在 IE 和 Windows 资源管理器中通过按 F3 键进行搜索	259
25. 禁止用户导入或导出收藏夹链接	260
26. 禁止用户更改浏览器首页	260
27. 禁止更改 IE 的 Internet 临时文件	261
28. 禁止更改 IE 历史记录	261
29. 禁止更改默认的网页颜色	261
30. 禁止更改网页中的链接颜色	262
31. 禁止更改 IE 字体	262
32. 禁止更改 IE 语言设置	263
33. 禁止更改 IE 辅助功能设置	263
34. 禁止运行 Internet 连接向导	263
35. 禁止更改 IE 拨号设置	264
36. 禁止更改 IE 代理设置	264
37. 禁止更改 IE 自动配置设置	264
38. 禁止更改 IE 分级设置	265
39. 禁止更改 IE 证书设置	265



40. 禁止用户更改 IE “配置文件助理” 设置	266
41. 禁止 IE 的自动完成功能提示用户保存密码	266
42. 禁止用户更改邮件任务的默认程序	267
43. 禁止用户更改用于管理计划和联系人的默认程序	267
44. 禁止用户恢复 IE 主页和搜索页的默认设置	268
45. 禁止 “检查 IE 是否为默认的浏览器选项”	269
46. 禁止用户使用 “标识管理器” 配置唯一标识	269
47. 禁止用户在 IE 中添加频道	270
48. 禁止用户禁用 IE 中的频道同步	270
49. 禁止添加新的脱机页	270
50. 禁止编辑脱机页计划	271
51. 禁止删除脱机页计划	271
52. 禁止脱机页记录数	272
53. 禁用所有已计划的脱机页	272
54. 禁止用户查看频道栏	273
55. 禁止用户从已经预订的网站下载内容	273
56. 禁用编辑和创建计划组	274
57. 禁用 IE “文件” 菜单中的 “另存为”	274
58. 禁止用户从文件菜单打开浏览器窗口	275
59. 禁用 “文件” 菜单中的 “打开”	275
60. 禁用 “文件 / 另存为” 中的 “网页, 全部”	276
61. 禁用 “文件” 菜单中关闭浏览器和资源管理器窗口	276
62. 禁用 IE 的 “全屏显示” 菜单项	277
63. 禁用 “工具” 菜单中的 “Internet 选项...”	277
64. 禁用 IE “帮助” 菜单中的 “每日提示”	278
65. 禁用 IE “帮助” 菜单中的 “Netscape 用户”	278
66. 禁用 IE “帮助” 菜单中的 “发送反馈意见”	279
67. 禁用 IE “在新窗口中打开” 菜单项	279
68. 禁用 IE 下载文件	280
69. 禁用 IE “帮助” 菜单	280
70. 禁用自定义浏览器工具栏按钮	280
71. 禁止用户更改 IE 的安全区域设置	281
72. 禁止用户添加或删除 IE 安全区域中的站点	282
73. 禁止 IE 自动安装组件	282
74. 禁止 IE 自动检查浏览器新版本	283
75. 禁止 IE 显示初始屏幕	283
76. 禁用 IE 的打印功能	283
77. 禁用 IE 连接选项	284
78. 禁用缓存自动代理脚本	284
79. 对拨号连接实行 “自动检测”	284
80. 去掉 IE 内的分级审查口令	285
81. 让 Windows XP 中的 IE 使用传统搜索界面	285
82. 清除 IE 残留的历史记录	285
83. 使 IE 浏览器窗口打开后为最大化	285
84. 让 IE 使用多线程下载网页	286
85. 去掉 IE 工具栏中的 “FlashGet Bar”	286
86. 修改 IE 的产品 ID	287
87. 删除 IE 页面中链接的下划线	287
88. 让 IE 显示超级链接的完整地址	288
89. 增加 IE 的自动识别功能	288
90. 用注册表修改 IE 打印机页面设置	288
91. 添加 IE 的编辑列表	289
92. 给 IE 添加多个 HTML 编辑器	289

93. 多 Windows 系统共享 IE 收藏夹	290
94. 使 IE 浏览器窗口以全屏方式打开	290
95. 指定 IE 自动检测用户的拨号设置	290
96. 显示代理脚本下载失败的出错信息	291
97. 允许管理员设置媒体浏览器栏的自动播放功能	291
98. 启用媒体浏览器栏自动播放媒体文件	292
99. 限制可脱机查看的下载信息量	292
100. 隐藏 “收藏夹” 菜单	293
101. 指定可运行的系统控件	293
102. 将安全区域信息应用于使用同一台计算机的所有用户	294
103. 将代理设置应用于使用同一台计算机的所有用户	295
104. 个性化修改 IE 浏览器的工具栏背景图案	295
105. 个性化修改 IE 工具栏右上角的活动图标	296
106. 自定义 IE “查看源文件” 程序	296
107. 自定义 IE “链接” 文件夹	296
108. 打造个性化的 IE 按钮	297
109. 打造个性化的 IE 右键菜单	298
110. 屏蔽 IE 工具栏上的 “讨论” 按钮	299
111. 定义 IE 错误页面的极限值	299
112. 配置工具栏按钮	300
113. 锁定 IE 的下载功能	301
114. 锁定 IE 工具栏	301
115. 限制本地计算机区域的文件大小	302
116. 本地限制 Intranet 区域的文件大小	302
117. 限制可信站点区域的文件大小	303
118. 限制受限站点区域的文件大小	303

第七章 注册表的杀毒反黑 304

7.1 使用注册表法杀毒反黑 304

1. 建立 DLL 文件注册及反注册的快捷方式	304
2. 堵住 ICQ 中的 “漏洞”	304
3. 通过注册表来清除欢乐时光病毒	304
4. 手工清除广外女生	306
5. 手工清除冰河木马	306
6. 手工清除网络精灵	306
7. 手工清除无赖小子	307
8. 手工清除网络小偷	307
9. 手工清除黑洞 2001	307
10. 手工清除初恋情人木马	308
11. 手工清除聪明基因木马	308
12. 手工清除 Sircam 病毒	308
13. 手动清除常见木马、病毒	309
14. 抵御 BackDoor 的破坏	309
15. 预防 WinNuke 的破坏	310
16. 恢复被腾讯 EXPLORER 替换的 IE 浏览器	310
17. 剖析 3721 网络实名 “病毒” (含部分源代码)	310

7.2 注册表脚本应用技巧 312

1. 注册表的命名规则	312
2. Reg 脚本应用实例——修改常用设置选项	314
3. 使用 .VBS 脚本访问注册表的方法	315



第一章 认识注册表与注册表编辑器

1.1 带你认识注册表

1. 什么是注册表

对 Windows 操作系统稍有了解的用户都听说过注册表，听说过修改注册表的神奇功用，你知道什么是注册表吗？

注册表并不神秘，简单地说，它是用来对 Windows 操作系统进行配置的一个工具。通过它，可以对操作系统及应用软件进行优化，可以自己设置 Windows 的使用权限，可以解决硬件及网络设置不当带来的故障，甚至可以改造自己的操作系统。

2. 为什么需要注册表

在 Windows 3.X 时代，主要通过 Win.ini 及 System ini 文件对 Windows 系统进行配置，但 Win ini 及 System ini 文件存在着安全性不高、大小受限制等问题，为了解决这一问题，Microsoft 公司（Windows 系统的开发者）在 Windows 98 以后的版本中引入了注册表这一概念，以便更好的对 Windows 系统进行配置，这就是为什么我们要使用注册表。

3. 注册表的作用和功能

注册表的作用是保存程序所需要的信息，当程序需要这些信息时，就从注册表里读出。因此，注册表最基本的功能就是保存信息。

当了解了注册表的主要功能——保存信息后，再来了解其保存信息所能发挥的作用！

- (1) 记录安装信息；
- (2) 设置硬件；
- (3) 定制 Windows 以及应用软件。

4. 注册表的逻辑结构体系


注册表逻辑结构中最基本的是主键、子键、键值项以及键值。它们是按照分级的方式来管理和组织的。首先是最底层的根键，每个根键下有若干个子键，每个子键下又可以有若干（一个或多个）子键，子键下可以有一个或多个键值项和键值（如图所示）。

根键：注册表中最底层的键，类似于磁盘上的根目录。

子键：子键位于根键下，又可以嵌套于其他子键中。在注册表的六大根键中，有若干的子键，而每个子键中又可以嵌套成千上万的子键。


键值项与键值：在每个根键和子键下，可以有若干键值项和键值，这种结构类似于磁盘上根目录和子目录里的文件和文件内容。





5. 认识注册表的六大根键

Windows 9X 注册表逻辑结构中包含六个根键，每个根键包含着分类不同的信息！在 Windows NT/2000/XP 中，如果用 Windows 自带的编辑器打开的时候，只能看到五个，还有一个隐藏的根键：HKEY_PERFORMANCE_DATA。



HKEY_CLASS_ROOT :

记录 Windows 操作系统中所有数据文件的格式和关联信息，主要记录不同文件的文件名后缀和与之对应的应用程序。其下子键可分为两类：一类是已经注册的各类文件的扩展名，这类子键前面都有一个“.”；另一类是各类文件类型有关信息。

HKEY_CURRENT_USER :

此根键包含了当前登录用户的用户配置文件信息。这些信息保证不同的用户登录计算机时，使用自己的个性化设置，例如自己定义的墙纸、自己的收件箱、自己的安全访问权限等。

HKEY_LOCAL_MACHINE :

此根键包含了当前计算机的配置数据，包括所安装的硬件以及软件的设置。这些信息是为所有的用户登

录系统服务的。它是整个注册表中最庞大也是最重要的根键!

HKEY_USERS 根键:

HKEY_USERS 根键包括默认用户的信息 (Default 子键) 和所有以前登录用户的信息。

HKEY_CURRENT_CONFIG:

此根键实际上是 HKDY_LOCAL_MACHINE 中的一部分, 其中存放的是计算机当前设置, 如显示器、打印机等外设的设置信息等。它的子键与 HKDY_LOCAL_MACHINE\Config\0001 分支下的数据完全一样。

HKEY_DYN_DATA 根键:

HKEY_DYN_DATA 根键中保存每次系统启动时, 创建的系统配置和当前性能信息。这个根键只存在于 Windows 9x 中。

HKEY_PERFORMANCE_DATA 根键:

在 Windows NT/2000/XP 注册表中虽然没有 HKEY_DYN_DATA 键, 但是它却隐藏了一个名为 “HKEY_PERFORMANCE_DATA” 的键。所有系统中的动态信息都是存放在此子键中。系统自带的注册表编辑器无法看到此键, 但可以用专门的程序来查看此键, 比如使用性能监视器。

1.2 轻松学用注册表编辑器

1. 认识注册表编辑器

使用注册表编辑器——Regedit, 可以查看和修改注册表的逻辑结构, 学习注册表最主要的也就是掌握和操作它的逻辑结构。

要运行注册表编辑器, 只要打开“开始/运行”, 在对话框中输入 Regedit 并确定就可以启动注册表编辑器了。

这个工具在以后会经常用到, 总是像这样运行有点麻烦, 所以为了方便, 你可以在桌面做一个快捷方式。

特别提醒: 注册表编辑器是个危险的程序, 如果计算机不是一个人使用的话, 最好不要将它的快捷方式做到桌面上, 防止一些用户运行注册表编辑器后对注册表进行破坏性的修改。

2. 运行注册表编辑器(从 Windows 9x 到 Windows XP)

在 Windows 9x 里面打开注册表编辑器的方法只有一种, 在“开始/运行”中输入 Regedit 就可以了。

在 Windows NT/2000/XP 里面有 2 种方法可以打开注册表编辑器。一种是直接在“开始/运行”中输入 Regedit, 出现的界面和 Windows 9x 一样。另外一种是在打开有权限限制的注册表编辑器 (打开方法: 在“开始/运行”中输入 Regedt32), 后面的文章中将有详细讲述。

特别提示: 与此书配套使用的光盘中有多组注册表修改的多媒体演示实例, 初学者注意参看。


3. 注册表编辑器的视窗结构

下图显示了注册表编辑器的视窗结构, 它具备许多 Windows 98 一般应用程序的特性: 顶部是菜单栏, 底部是状态栏 (显示当前活动子键的整个注册表路径), 以及协助上下左右移动的滚动条。

注册表编辑器视窗分成两格: 左边的键格窗口以资源管理器的形式显示注册表数据库的层次, 右边的键值窗口显示当前被选中的子键的内容。

每个子键下都包含特殊的键值, 出现在右边的键值窗口内 (如下图)。每个值都包含有:

(1) 数据类型图标。它以不同类型图标的方式显示出该键值的数据类型 (如下图所示)。



(2) 键值项。如上图所示的“username”，它标识该键值的项目名称。

(3) 键值。如上图中的“Solon”，是该键值项的具体的值。

每个子键至少包含一个键值项——默认键值项，如果该键值项的键值为空，它的键值会显示成“(未设置键值)”（如上图所示）。

键值有三种数据类型：字符串、二进制和 DWORD。字符串类型（键值窗口中含字母“ab”的小图标，如上图所示）通常用于文本，而二进制及 DWORD 类型（键值窗口含有 1 和 0 的小图标）通常用于数字信息。但是，字符串值也可以包含数字，而且这种情况很常见。

备注：子键名不是注册表独有的，而且同一子键名可能出现在几个不同的地方。因此在本书中描述某一子键时，通常给出完整的位置，如 HKEY_CLASSES_ROOT\Folder 或 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\Folder。

4. 怎样修改注册表键值

对注册表进行的大部分修改和编辑都是对已有键值项或键值进行的修改。注册表编辑器使这项工作变得非常简单。基本方法是在左边的键格窗口中搜索，直到找出要修改的键值所属的键。双击某个键值项会弹出修改对话框，根据所选键值项的数据类型，会弹出“编辑字符串值”、“编辑二进制值”和“编辑 DWORD 值（Windows NT/2000 下为“编辑双字节值”）”等各类键值的对话框，在对话框中编辑所需要的内容，最后单击“确定”即可。

5. 如何创建新的子键和键值项

创建子键的方法很简单，首先在左边的键格窗口中右击相应的子键，然后再从弹出的快捷菜单中选择“新建/主键”（如下图），并在“新数值 #1”（Windows NT/2000/XP 下为“新项 #1”）字样上键入子键名即可。

创建新的键值项与创建子键差不多一样容易，只是事先必须多了解一些信息。除键值项名称外，还必须确定该键值项应该属什么类型（字符串、二进制或 DWORD）以及它必须包含什么数据。

给注册表添加子键和键值项，不像修改已有子键和键值那样常见，但偶尔还是要进行这类操作的。有时是根据自己的意图添加，不影响 Windows 系统。不过要注意无论添加何种键和值，都必须满足 Windows 以及应用程序的格式要求。同样，在添加新条目之前，要备份注册表，以便在出现问题后恢复到正常时的状态。