

L I D A I M I N G Y I F A N G X U A N G E K U O


历代名医方选歌括

百解比丘／著

湖南科学技术出版社



历代名医方选歌括

[illegible]

0190071

历代名医方选歌括

著 者：百解比丘

责任编辑：鲍晓昕

出版发行：湖南科学技术出版社

社 址：长沙市湘雅路 280 号

<http://www.hnstp.com>

邮购联系：本社直销科 0731-4375808

印 刷：长沙政院印刷厂

(印装质量问题请直接与本厂联系)

厂 址：长沙市芙蓉中路 661 号

邮 编：410074

经 销：湖南省新华书店

出版日期：2002 年 7 月第 1 版第 1 次

开 本：850mm×1168mm 1/32

印 张：14.75

字 数：370000

书 号：ISBN 7-5357-3485-5/R·775

定 价：24.00 元

(版权所有·翻印必究)



0190071

郭序

夫子百解，勤奋求实人也，服务社会，以医学为妙用。幼年负笈出资，拜醴、浏、衡三县名师四五人门下学习，及就读于湖南中医进修学校，共达九年。后数十年，未尝一日离开临床治病，可谓理论与经验俱备者也，尤长于《伤寒·金匱》方运用。彼曾谓曰：“《汤头歌诀》，为学习中医重要基础书，亦属临证治疗应用书。古今医方歌数家，作者固属医中巨匠，文墨硕士，然于‘方歌’之作，亦有其缺憾处。均以概括药味为完事，而略于一方之功效、主治。中医临治，非特病名的确立，尤重病证辨别，而古今‘方歌’，更不及以病证明一方之功效、主治，此其不足一也。仲景《伤寒·金匱》为医中经典，方书之祖。其方组合谨严，分量配伍，至关重要，而‘方歌’悉未将分量括入，此其不足二也。陈修园《长沙方歌括》有过分量，然文词古典，又未能将方名冠首，不便记诵。《伤寒论》113方、《金匱要略》160方，尽皆大法，无非典范，而作歌者所取仅十之三少，十之七八未予作歌，致使运用经方者日趋减少，大法遗忘，诚为可惜。历代名医方亦未能较广泛采集，此缺憾之三也。”百解有感于此，爰粗文草撰《医方歌括》上、下两册。

人生坎坷，世路崎岖，为一大事因缘，夫子出家为僧了。

时间流逝，荏苒二十春秋，今闻夫子住某山寺，遂欣然登途，求见一面。噫！不因僧俗殊途，一见如故。说来也奇，二十年久，夫子形貌虽有岁月留痕，精神却倍于往日。别后情况，未作叨叙，本欲当日离去下山，不意夫子凝重地说：“今晚请寮房一宿，有事嘱托。”是夜谈及乃知夫子出家后，仍以学习佛陀医方明为心愿，利生为事业，每日接诊病人。更以素食健体，住山寺少有烦扰，原昔草撰《医方歌括》得以修订。将《伤寒·金匱》273方全部韵就作歌，编作上册。为方便记诵，以方名冠首，不但将药味、分量配伍、重要煎服法概括歌内，尤注重将一

RECEIVED

方之功效、主治病证括入，部分方剂，并将所指证原文入句内韵就。历代名医方广集 404 个，附方 143 个，编作下册，功效、主治病证亦注重括入。临别夫子将手稿以红绸包扎交我，曰：“某已出家为僧，出世究非弃世，托携往当今民主盛世，改革开放社会，未识有好否也。”

予观夫子服务社会，颇竭苦心，所撰《医方歌括》非通常之作。业医者，倘能熟读成诵，无论临床治疗，或从事医学研究，当大有裨益；乃至临场问对，于中医方剂学一门，十有七分在握。

夫子为众生求康乐，众生愿夫子久住尘刹。

郭立华

于香港回归日

序

稽首历代名医祖师。

拙作《历代名医方选歌括》分上、下编。上编统述“经方”273首，下编为“时方”404首，附方141个。

张仲景，为医中之圣，方书之祖。所著《伤寒论》、《金匱要略》两书，其中方剂，世称“经方”，无论药味多寡，皆是治疗大法，足以垂范后世。如桂枝甘草汤仅二味，为复心阳之祖方；饴肝散立甘温治癆法门；桔梗汤成为后世所撰咽喉诸方之基础方；“营气不从，逆于肉里，乃生痈肿”（《内经》），为痈疽成因总的机理，排脓汤、排脓散亦不过普通几味，调其营卫，散其壅结，使毒从阳化和排脓托毒之功效，正为此机理而立定治疗大法；麻黄升麻汤，清上温下，扶正益阴，立法鲜明，组合严谨，并非驳杂；一吐而病痛顿除的瓜蒂散，金以为峻厉有毒，以至于绝少运用，日本医家用之治验多种疑难病证，不乏其例；倘能悟彻经方义理，尤有无穷之妙用，完全可以突破一个药方原定的主治范围而用治多种疾病。如猪膏发煎治烧烫伤；日本医家尤有用生姜泻心汤治愈女儿夜睡无端起床舞蹈的夜游证。诸如等等，无须赘述。堪叹当今运用经方者日趋减少，大法遗忘，诚为可惜。原因是古今“医方歌”作者，经方作歌仅十之三少，十之七八未予作歌。“医方歌”为学习中医的基础书，亦属临床应用书。仲圣之方，欲全面继承，广为运用，必须有一个较全面、适合的方歌，以供读诵，帮助记忆。百解，有感于此，爰将《伤寒·金匱》273方，全部韵就作歌。

再者，经方药味分量配伍至关重要。如四逆汤，本无须附子为君或甘草为君之争论，如不以甘草用量独重是不可能制附子刚烈有毒之悍性而起温补回阳之功效；甘草干姜汤，甘草用量为干姜之两倍，始可达到益气和、温脾复阳的目的；厚朴三物汤不以厚朴用量独重则与小承气

汤无异，诸如等等，说明分量配伍至关重要，而经方中众多的药味用量配伍特点，不藉歌句读诵，很难达到记忆。古今医方歌作家，均未能将分量括入歌内（仅陈修园《长沙方歌诀》有过分量，然文词古奥，又未能将方名冠首，不便记诵）。百解，爰将各药用量入歌句韵就。古今衡制不同，今以克计量，临床固不可以原书铢、两、升、斗为用，但其中很多方剂当不失其配伍比例（册末附古今计量折算表）。鉴于歌赋所需，拙册药方组成等计数仍用中文数字，便于阅读。再是有关煎服法，一并括入歌句。

三是悟彻经方义理，从相关经文上理解为主要一着。如厚朴麻黄汤与泽漆汤均用治咳嗽，经文“咳而脉浮者，厚朴麻黄汤主之，咳而脉沉者，泽漆汤主之”。脉浮脉沉，言简意赅，是分别运用两方的病机与脉证警语；竹皮大丸，经文“妇人乳中虚，烦乱呕逆，安中益气，竹皮大丸主之”，单就该方组成药味上看（竹茹、石膏、桂枝、白薇、甘草、大枣），不藉原文启迪思维，无法悟彻该方组方义理，诸如等等，不胜枚举。因此本“歌括”将部分原文入歌句韵就。

中医临治，非特病名确立，尤重病证辨别。故歌括言主治，注重从病证括入。

仲圣而后各名医所撰方，世称“时方”。观今鉴古，无古不成今，时方是在熟谙经方理法的基础上开拓与创新的。有经方辛凉重剂白虎汤，继有吴鞠通的辛凉平剂银翘散和辛凉轻剂桑菊饮。部分时方直从经方加減而成，如吴氏化斑汤，从白虎汤加玄参犀角而成；陶氏黄龙汤即大承气汤加味，局方四物汤为胶艾汤减味，钱乙六味地黄丸原出自金匱肾气丸。经方与时方有着千丝万缕的联系。一棵树，华茂的枝叶，是从树干上长出来的，树干重要，枝叶岂可无。经方理法昭彰，时方具活法圆机。经方、时方构成中医方剂辉煌灿烂的一个整体，以适应各科疾病，百千万病变情况有方有法可循。百解，读经之余，曾浏览历代各家方药论著，选集各个具有学术代表性的，且为医界所通常习用的，尤注重现在中医院校教学采用的方剂，合500有余，一一韵以歌句。方剂分类，大抵依汪昂分解表、涌吐、泻下、表里、和解、理气、理血、祛风、温里、祛暑、祛湿、润燥、清热泻火、祛痰、消导化积、驱虫、固

涩、安神、开窍、补益、经产、痈疡、理伤、明目 24 剂。时方组合，各药用量不入歌句。重要煮服法夹入歌内。主治注重从病证括入。

拙作书名歌括，以歌括为主体文。为方便读诵记忆，以方名冠首，从马蹄韵韵就，但限于方名、药名不能改，故亦难尽合。其他如组成、用法、功效、主治……均是用来解释歌句的。其中组成、用法遵原著照抄，不作变动，便于探源识本。又以经方歌括特殊，故增加注释与原书指证两项以资印证。古今衡制不同，古代衡用钱两，现代一律采用“克”计量，本书从原著用古衡，今人临床运用，得依据各药寒热温凉，气味厚薄，质地轻重，有毒无毒，结合病证，参考原制方特点，自行拟定。同此，本篇袭用原文下利、等分诸词，亦为与读者诸君共识原方，谅可达意。

撰方最难，悟彻方药义理亦非易事。惭愧衲子，限于才识，纰缪固多，他山之助，吾日望之。

百解比丘

辛未年正月二十五日

目 录

上编 经方

伤寒论 113 方

太阳病篇

桂枝汤	(3)	大青龙汤	(19)
桂枝加葛根汤	(4)	小青龙汤	(20)
桂枝加附子汤	(5)	桂枝加厚朴杏仁汤	(21)
桂枝去芍药汤	(6)	干姜附子汤	(22)
桂枝去芍药加附子汤	(7)	桂枝加芍药生姜各一两人参 三两新加汤	(22)
桂枝麻黄各半汤	(7)	麻黄杏仁甘草石膏汤	(23)
桂枝二麻黄一汤	(8)	桂枝甘草汤	(24)
白虎加人参汤	(9)	茯苓桂枝甘草大枣汤	(24)
桂枝二越婢一汤	(10)	厚朴生姜半夏甘草人参汤	(25)
桂枝去桂加茯苓白术汤	(10)	茯苓桂枝白术甘草汤	(26)
甘草干姜汤	(11)	芍药甘草附子汤	(27)
芍药甘草汤	(12)	茯苓四逆汤	(27)
调胃承气汤	(13)	五苓散	(28)
四逆汤	(14)	茯苓甘草汤	(29)
葛根汤	(16)	栀子豉汤	(30)
葛根加半夏汤	(17)	栀子甘草豉汤	(30)
葛根黄芩黄连汤	(17)	栀子生姜豉汤	(31)
麻黄汤	(18)		

栀子厚朴汤	(32)	柴胡桂枝汤	(49)
栀子干姜汤	(32)	柴胡桂枝干姜汤	(49)
真武汤	(33)	半夏泻心汤	(50)
小柴胡汤	(34)	十枣汤	(51)
小建中汤	(36)	大黄黄连泻心汤	(52)
大柴胡汤	(37)	附子泻心汤	(53)
柴胡加芒硝汤	(38)	生姜泻心汤	(54)
桃核承气汤	(39)	甘草泻心汤	(54)
柴胡加龙骨牡蛎汤	(40)	赤石脂禹余粮汤	(55)
桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨		旋覆代赭石汤	(56)
救逆汤	(40)	桂枝人参汤	(56)
桂枝加桂汤	(41)	瓜蒂散	(57)
桂枝甘草龙骨牡蛎汤	(42)	黄芩汤	(58)
抵当汤	(43)	黄芩加半夏生姜汤	(59)
抵当丸	(44)	黄连汤	(59)
大陷胸丸	(44)	桂枝附子汤	(60)
大陷胸汤	(45)	桂枝附子去桂加白术汤	(61)
小陷胸汤	(46)	甘草附子汤	(61)
文蛤散	(47)	白虎汤	(62)
白散	(48)	炙甘草汤	(63)
阳明病篇			
大承气汤	(64)	茵陈蒿汤	(70)
小承气汤	(66)	吴茱萸汤	(71)
猪苓汤	(68)	麻仁丸	(72)
蜜煎导方	(69)	栀子柏皮汤	(72)
猪胆汁方	(69)	麻黄连轺赤小豆汤	(73)
少阳病篇			
太阴病篇			
桂枝加芍药汤	(74)	桂枝加大黄汤	(74)

少阴病篇

- | | | | |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 麻黄附子细辛汤 | (75) | 桔梗汤 | (80) |
| 麻黄附子甘草汤 | (76) | 苦酒汤 | (80) |
| 黄连阿胶汤 | (76) | 半夏散及汤 | (81) |
| 附子汤 | (77) | 白通汤 | (82) |
| 桃花汤 | (78) | 白通加猪胆汁汤 | (82) |
| 猪肤汤 | (78) | 通脉四逆汤 | (83) |
| 甘草汤 | (79) | 四逆散 | (84) |

厥阴病篇

- | | | | |
|----------------------|--------|-----------------|--------|
| 乌梅丸 | (85) | 麻黄升麻汤 | (87) |
| 当归四逆汤 | (86) | 干姜黄连黄芩人参汤 | (88) |
| 当归四逆加吴茱萸生姜汤
..... | (86) | 白头翁汤 | (89) |

霍乱病篇

- | | | | |
|--------------|--------|-----------------|--------|
| 四逆加人参汤 | (89) | 通脉四逆加猪胆汁方 | (91) |
| 理中丸 | (90) | | |

阴阳易差后劳复病篇

- | | | | |
|--------------|--------|-------------|--------|
| 烧裯散 | (92) | 牡蛎泽泻散 | (93) |
| 枳实栀子豉汤 | (92) | 竹叶石膏汤 | (94) |

金匱要略 160 方**痉湿喝病篇**

- | | | | |
|-----------------|--------|-------------|--------|
| 栝蒌桂枝汤 | (95) | 防己黄芪汤 | (97) |
| 麻黄加术汤 | (96) | 瓜蒂汤 | (98) |
| 麻黄杏仁薏苡甘草汤 | (96) | | |

百合狐惑阴阳毒病篇

- | | | | |
|---------------|---------|-------------|---------|
| 百合知母汤 | (98) | 百合地黄汤 | (100) |
| 百合滑石代赭汤 | (99) | 百合洗方 | (101) |
| 百合鸡子黄汤 | (100) | 栝蒌牡蛎散 | (102) |

- | | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 百合滑石散 | (102) | 赤豆当归散 | (105) |
| 甘草泻心汤 | (103) | 升麻鳖甲汤 | (106) |
| 苦参汤 | (104) | 升麻鳖甲去雄黄蜀椒汤 .. | (106) |
| 雄黄熏法 | (104) | | |
| 疟病篇 | | | |
| 鳖甲煎丸 | (107) | 牡蛎散 | (109) |
| 白虎加桂枝汤 | (108) | 柴胡去半夏加栝蒌根汤 .. | (110) |
| 蜀漆散 | (109) | | |
| 中风历节病篇 | | | |
| 侯氏黑散 | (111) | 乌头汤 | (114) |
| 风引汤 | (111) | 矾石汤 | (115) |
| 防己地黄汤 | (112) | 古今录验续命汤 | (115) |
| 头风摩散 | (113) | 千金三黄汤 | (116) |
| 桂枝芍药知母汤 | (113) | 近效术附汤 | (116) |
| 血痺虚劳病篇 | | | |
| 黄芪桂枝五物汤 | (117) | 薯蓣丸 | (120) |
| 桂枝加龙骨牡蛎汤 | (117) | 酸枣仁汤 | (121) |
| 天雄散 | (118) | 大黄廑虫丸 | (122) |
| 黄芪建中汤 | (119) | 肘后獭肝散 | (122) |
| 肾气丸 | (119) | | |
| 肺痿肺病咳嗽上气病篇 | | | |
| 射干麻黄汤 | (123) | 越婢加半夏汤 | (127) |
| 皂荚汤 | (124) | 小青龙加石膏汤 | (128) |
| 厚朴麻黄汤 | (124) | 千金生姜甘草汤 | (128) |
| 泽漆汤 | (125) | 千金桂枝去芍加皂汤 | (129) |
| 麦门冬汤 | (126) | 千金苇茎汤 | (129) |
| 葶苈大枣泻肺汤 | (127) | | |
| 奔豚气病篇 | | | |
| 奔豚汤 | (130) | | |

胸痹心痛短气病篇

- | | | | |
|---------|-------------|---------|-------------|
| 瓜蒌薤白白酒汤 | ····· (131) | 薤苡附子汤 | ····· (134) |
| 瓜蒌薤白半夏汤 | ····· (131) | 桂枝生姜枳实汤 | ····· (134) |
| 瓜蒌薤白桂枝汤 | ····· (132) | 乌头赤石脂丸 | ····· (135) |
| 茯苓杏仁甘草汤 | ····· (133) | 九痛丸 | ····· (136) |
| 橘枳生姜汤 | ····· (133) | | |

腹满寒疝宿食病篇

- | | | | |
|-------|-------------|---------|-------------|
| 厚朴七物汤 | ····· (137) | 赤丸方 | ····· (140) |
| 附子粳米汤 | ····· (137) | 大乌头煎 | ····· (141) |
| 厚朴三物汤 | ····· (138) | 当归生姜羊肉汤 | ····· (141) |
| 大建中汤 | ····· (138) | 乌头桂枝汤 | ····· (142) |
| 大黄附子汤 | ····· (139) | 走马汤 | ····· (143) |

五脏风寒积聚病篇

- | | | | |
|------|-------------|------------|-------------|
| 旋覆花汤 | ····· (143) | 甘姜苓术汤(肾着汤) | ····· (144) |
|------|-------------|------------|-------------|

痰饮咳嗽病篇

- | | | | |
|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 甘遂半夏汤 | ····· (145) | 苓桂五味甘草汤 | ····· (150) |
| 木防己汤 | ····· (146) | 苓甘五味姜辛汤 | ····· (151) |
| 木防己去石膏加茯苓芒硝汤 | ····· (146) | 苓甘五味姜辛半夏汤 | ····· (151) |
| 泽泻汤 | ····· (147) | 苓甘五味姜辛半夏杏仁汤 | ····· (152) |
| 厚朴大黄汤 | ····· (147) | 苓甘五味姜辛半夏杏仁加大 | |
| 小半夏汤 | ····· (148) | 黄汤 | ····· (153) |
| 己椒苈黄丸 | ····· (149) | 外台茯苓饮 | ····· (153) |
| 小半夏加茯苓汤 | ····· (149) | | |
| 消渴小便不利病篇 | | | |
| 栝蒌瞿麦丸 | ····· (154) | 蒲灰散 | ····· (154) |
| 滑石白鱼散 | ····· (155) | 茯苓戎盐汤 | ····· (155) |
| 水气病篇 | | | |
| 越婢加术汤 | ····· (156) | 越婢汤 | ····· (157) |

- 防己茯苓汤 (158) 桂枝去芍药加麻黄细辛附子汤
甘草麻黄汤 (158) (160)
黄芪芍药桂枝苦酒汤 (159) 枳实汤 (161)
桂枝加黄芪汤 (160)
- 黄疸病篇**
- 硝石矾石散 (162) 茵陈五苓散 (163)
栀子大黄汤 (162) 大黄硝石汤 (164)
猪膏发煎 (163) 千金麻黄醇酒汤 (164)
- 惊悸吐衄下血胸满瘀血病篇**
- 半夏麻黄丸 (165) 黄土汤 (166)
柏叶汤 (165) 泻心汤 (167)
- 呕吐哕下利病篇 12 方**
- 猪苓散 (167) 生姜半夏汤 (171)
大半夏汤 (168) 橘皮汤 (172)
大黄甘草汤 (168) 橘皮竹茹汤 (172)
茯苓泽泻汤 (169) 紫参汤 (173)
文蛤汤 (170) 诃黎勒散 (173)
半夏干姜散 (171) 外台黄芩汤 (174)
- 疮痈肠痈浸淫病篇**
- 薏苡附子败酱散 (174) 排脓散 (177)
大黄牡丹汤 (175) 排脓汤 (177)
王不留行散 (176) 黄连粉 (178)
- 跌蹶手指臂肿转筋狐疝蛔虫病篇**
- 藜芦甘草汤 (178) 蜘蛛散 (179)
鸡屎白散 (179) 甘草粉蜜汤 (180)
- 妇人妊娠篇**
- 桂枝茯苓丸 (181) 当归贝母苦参丸 (183)
胶艾汤 (181) 葵子茯苓散 (184)
当归芍药散 (182) 当归散 (185)
干姜人参半夏丸 (183) 白术散 (185)

妇人产后病篇

- | | | | |
|-------------|-------|-----------------|-------|
| 枳实芍药散 | (186) | 白头翁加甘草阿胶汤 | (189) |
| 下瘀血汤 | (187) | 千金三物黄芩汤 | (189) |
| 竹叶汤 | (187) | 千金内补当归建中汤 | (190) |
| 竹皮大丸 | (188) | | |

妇人杂病篇

- | | | | |
|-------------|-------|---------------|-------|
| 半夏厚朴汤 | (190) | 矾石丸 | (194) |
| 甘麦大枣汤 | (191) | 红蓝花酒 | (195) |
| 温经汤 | (192) | 蛇床子散 | (195) |
| 土瓜根散 | (192) | 狼牙汤 | (196) |
| 胶姜汤 | (193) | 小儿疳虫蚀齿方 | (196) |
| 大黄甘遂汤 | (193) | | |

杂疗方

- | | |
|-------------|-------|
| 三物备急丸 | (197) |
|-------------|-------|

下编 时方

解表剂 21 首, 附方 18 个

辛温解表

- | | | | |
|-------------|-------|-----------|-------|
| 活人败毒散 | (201) | 香苏葱豉汤 | |
| 人参败毒散 | | 十神汤 | (203) |
| 荆风败毒散 | | 神术散 | (204) |
| 银翘败毒散 | | 海藏神术散 | |
| 硝黄败毒散 | | 太无神术散 | |
| 仓廩散 | | 葱豉汤 | (205) |
| 九味羌活汤 | (202) | 活人葱豉汤 | |
| 大羌活汤 | | 连须葱白汤 | |
| 香苏散 | (203) | 葱豉桔梗汤 | |
| 加味香苏散 | | 时病辛温解表法 | |

- | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|
| 华盖散 | (205) | 姜茶饮 | (206) |
| 三拗汤 | (206) | | |
| 辛凉解表 | | | |
| 银翘散 | (207) | 升麻葛根汤 | (209) |
| 银翘汤 | | 宣毒发表汤 | (209) |
| 桑菊饮 | (208) | 竹叶柳蒡汤 | (210) |
| 柴葛解肌汤 | (208) | 防风解毒汤 | (211) |
| 程钟龄柴葛解肌汤 | | 陈实功防风解毒汤 | |
| 扶正解表 | | | |
| 参苏饮 | (211) | 加减葳蕤汤 | |
| 葱白七味饮 | (212) | 再造散 | (213) |
| 葳蕤汤 | (212) | 大温中饮 | (214) |

涌吐剂 4 首

实证吐法

- | | | | |
|-----------|-------|-------------|-------|
| 稀涎散 | (215) | 盐汤探吐方 | (216) |
| 三圣散 | (215) | | |

虚证吐法

- | | |
|-----------|-------|
| 参芦饮 | (216) |
|-----------|-------|

泻下剂 12 首，附方 7 个

寒下

温下

- | | | |
|-----------|-------|----------------|
| 温脾汤 | (217) | 温脾汤除当归芒硝甘草加桂心方 |
| 温脾汤除当归芒硝方 | | 许叔微温脾汤 |

润下

- | | | | |
|-----------|-------|-------------|-------|
| 五仁丸 | (218) | 润肠丸加羌风皂角子方 | |
| 更衣丸 | (219) | 沈括润肠丸 | |
| 济川煎 | (219) | 搜风顺气丸 | (220) |
| 润肠丸 | (219) | | |

攻补兼施

- | | | | |
|-------------|-------|------------|-------|
| 增液承气汤 | (221) | 黄龙汤 | (222) |
| 承气养营汤 | (221) | 新加黄龙汤 | |
| 逐水 | | | |
| 禹功散 | (222) | 疏凿饮子 | (223) |
| 导水丸 | | 舟车丸 | (223) |

表里双解剂 6 首，附方 4 个**解表攻里**

- | | | | |
|-------------|-------|-----------|-------|
| 防风通圣散 | (225) | 祛风至宝丹 | |
| 双解散 | | 茵陈丸 | (225) |

解表清里

- | | | | |
|-----------|-------|-----------|-------|
| 石膏汤 | (226) | 冰解散 | (227) |
| 五虎汤 | (227) | | |

解表温里

- | | | | |
|-----------|-------|-------|--|
| 五积散 | (228) | 五积交加散 | |
| 熟料五积散 | | | |

和解剂 9 首，附方 5 个**和解少阳**

- | | |
|-------------|-------|
| 蒿芩清胆汤 | (229) |
|-------------|-------|

调和肝脾

- | | | | |
|-------------|-------|------------|-------|
| 柴胡疏肝散 | (230) | 黑逍遥散 | |
| 逍遥散 | (230) | 痛泻要方 | (231) |
| 丹栀逍遥散 | | 达原饮 | (231) |
| 四物逍遥散 | | 柴胡达原饮 | |

调和肠胃**其他**

- | | | | |
|-------------|-------|-----------|-------|
| 清脾饮 | (232) | 截疟常山饮 | |
| 截疟七宝饮 | (233) | 常山饮 | (233) |