

飲片新編

羅敷子參山杞



## 飲片新參自序

予源江紹芬、江聲遠、從余學醫之第四年。于內難、傷寒、金匱、溫熱、内外婦幼方藥諸書。漸能洞解。而於歷算地理、化學、哲學、生物、社會、心理等學。余復指示其與醫學相關之點。以及融貫溝通之法。乃欲求所謂實用之方者。因告之以遍嘗藥性。效法神農。庶於用藥有真知灼見之功。而臨症處方時。乃不致模糊影響。爲古人所誤。此即飲片新參之所由作也。因盡購杭肆所售之藥。一一遍嘗之。考其形色。性味。功能。分量。用法。禁忌。遇一藥之疑難。輒遍查諸書。以明定其是非。藥品有異。乃向各家分購以驗之。每嘗一藥。各自淨漱齒牙。調整味覺。恐前後藥味參錯。舌覺必誤也。心眼鼻舌手腦並用。集中於每一藥之辨別。因發見前人藥籍所傳。轉輾相襲。不盡可信。即藥肆標號。亦有所誤。茲就其最著者言之。如白芷皆謂辛溫。其實兼見苦潤。青灰細梗之淨麻黃。以中有硃紅粉者爲佳。其見灰色者。乃至無性味。又如石綠之誤爲銅綠。如白螺絲壳之誤爲紫貝齒。諸如此類者。不一而足。且以辛、甘、苦、鹹、酸、之五味以定之。亦覺籠統。就所經驗所

辨別者。於五味外、猶有腥、濁、膩、淡、臭、腐、焦、香、潤、燥、平、爽、寒、溫、激、烈、麻、羶、臊、霉、陳、宣、猛、辣、濁、等味。且於舌覺之間。不僅辨其氣味。尤當驗其升降浮沉之性。非和平其心思。未易得其中正之理。非清明其腦氣。未易呈其真確之見。乃知嘗藥小事。是中有聖知功夫。心氣一浮。則百無一是矣。竊思前賢如陶隱居、李東垣。皆曾嘗其所疑難之味。或未能如余等每藥爲之也。唯宋龐安時得他人藥。嘗之入口。即知此何物。及其多少不差。或者因其耳聰集中之效。然非平日深於嘗藥之功。未易臻此。久久習之。其事當非甚難也。世事之大患。在於以耳代目、盲從道聽塗說。而不肯平心靜氣。以從事於致知格物之學。誠能事事求知。心體力行。其日後創造。可易量耶。藥凡七百餘種。需時一年。紹芬檢書。聲遠筆錄。余則述其綜合之成。雖然。此爲杭地藥肆所備之藥。各地有小異者。尤望同志試行。共相印證也。書成。不可以無說。故序之。時  
中華民國二十四年五月王一仁識於湖濱。

# 發凡

一、古今藥籍奇夥。詳如綱目。簡如藥性賦。而能扼其要者甚少。本書全憑實驗。每藥各詳其形色、性味、功能、用量、用法、禁忌。並爲分纂門類。以便查用。

二、不列產地。因於變遷經驗。難以詳盡也。不列別名。以藥貴一名。多反混亂也。

○其有尋常稱謂。亦附列於下。藉便通用。

三、本書各藥。皆從藥肆中所購飲片。一一體驗而得。與歷來藥籍所載者。題有出入。

四、飲片中了鮮者甚少。故本書所載形色、性味、功能。皆就藥肆通用之品定之。

五、歷來論治。分陰、陽、表、裏、寒、熱、虛、實。徐之才論藥。分宣、通、補、瀉、輕、重、滑、澀、燥、濕、十劑。此項對待分法。非從容比類。不能辨別精當。本書分「平補」「清補」「溫補」「辛溫」「辛涼」「清熱」「通瀉」「通絡」「分利」「去瘀」「重鎮」「化濕」「化痰」「理氣」「消導」「止瀉」「宣通」「殺蟲」十八類。且於華列排法。稍加銓次。雖較以前爲詳。然此中分晰辨用。亦須運以活法。所謂書不盡言。

○言難盡意也。

六、往古藥籍。每以五色、五味、五行、五臟、相合。茲據實驗所得。亦非全無理由。但不當以此爲限。故本書稍有所益。即以五色五味言。如紅色入血。苦味入心。然紅色與苦味之等級有差。况其錯雜互見。則其所入與所治之症。自必不同。一藥如此。藥藥皆然。故前人有以氣味厚薄。分陰、陽、清、濁、升、降、浮、沉、之性。論其治効。雖憑經驗。究有學理根據。唯學者能自得之。

七、診斷固必先求生理病理機轉之情形。藥療尤必求道地効率之正確。一藥而出產不同。一味而選製有別。藥非特効。醫必懷寃。所望兩方共効馳騁。力圖進境。造福斯民。寧有涯涘。

八、中藥飲片。多採自原質。而以煎煮之法擬其精。本書所謂生用。皆生煎之意。蓋謂不藉泡製也。此外或水炒以平其性。或酒炒以助其發揮。或醋炒以資其收斂。或包煎以免其混濁。或研沖以收其簡捷。或應製膏製散。或應製丸製丹。雖亦列述。然神明其用。存乎其人。

九、凡某藥之能增加某病者。即在禁忌之例。而有毒者爲尤甚。若相宜用之。則有

毒者反呈特効。然配合不同。禁忌亦異。本書於禁忌條內所述。皆指每藥而言。讀者尤不可執着。能慎其用。則得之矣。

十、藥有生理之藥。病理之藥。凡和平而有力者。皆生理之藥。偏激而劇烈者。皆病理之藥。本草經分上中下三品。亦即此意。本書雖未明言。但觀其分類。及所詳性味功能。其義自見。

十一、凡有効用之藥。不免皆有弊害。故孔子有未達不嘗之訓。欲免其弊害。唯有深於研究。而審於運用。獨怪舶品入華。人皆任耳目。而不任心思。利其襲用簡便。不加深察。如阿司匹林之常服病心。金鷄納霜之截瘻成痼。此外藥房販賣之品。尤難究其指歸。所望閱此篇者。能有深切之警覺及推認。

十二、附錄一門。或得之於草藥攤。或得之土法所用。藥雖不多。亦聊以補尋常習用之不及。以期藥籠中物得漸擴多也。

# ▷書考參學物藥◁

- 飲片新參 王一仁主撰 二本 定價二元
- 本草經新註 王一仁 阮其溫合撰 一本 定價一元五角
- 藥名彙攷 蕭哲夫著 一本 定價一元五角
- 本經集義 吳保神著 六本 定價一元二角
- 本草便讀 張秉成著 二本 定價六角
- 本草詩箋 朱東樵著 四本 定價七角
- 本經疏證 鄭潤庵著 廿四本定價中紙八元 洋紙六元
- 本草分經審治 維摩著 一本 定價四角

# 飲片新參目次

## 上篇

### 平補之品

陳阿膠	一
綠魚膠	二
紫河車	二
淨坎炁	三
別直參附石桂參	四
人參附太子參、參鬚	四
孩兒參	五
參葉	六
潞黨參	六
淮山藥	七
山萸肉	八

夜交藤	八
枸杞子	九
紅月季花	一〇
黃芪皮	一一
黃芪	一二
於朮	一二
石木耳	一二
冬朮	一二
製黃精	一三
川牛膝	一四
丹參	一四
白蜜	一四
肥玉竹	一二
蕤仁	二五
麥門冬	二五
麥冬心	二六
天門冬	二七

### 清補之品

白木耳	二一
石木耳	二一
血燕根	二二
哈士蟆	二三
杏仁	二三
川斷	二四
葵仁	二五
麥門冬	二五
麥冬心	二六
天門冬	二七

免絲子附兔絲餅	一八
戌腹米	一八
兔絲子	一八
白木耳	一八
石木耳	一八
血燕根	一八
哈士蟆	一八
杏仁	一八
川斷	一八
葵仁	一八
麥門冬	一八
麥冬心	一八
天門冬	一八







銀花附銀花子	一	二八	紫花地丁	一	三九	孩兒茶	一	五〇
連翹心	一	二八	竹葉地丁	一	四〇	梧桐淚	一	五一
燈草心	一	二九	夜明砂	一	四〇	川黃連	一	五二
苦丁茶	一	三〇	人參	一	四一	胡黃連	一	五三
馬料豆	一	三〇	天花粉	一	四二	龍膽草	一	五三
鳳凰衣	一	三一	西藏青菜	一	四二	紫草茸	一	五四
薺菜花	一	三三	鈎藤鈎	一	四三	紫草	一	五四
甜荳蔻	一	三二	人中白	一	四四	白頭翁	一	五五
木蝴蝶	一	三二	人中黃	一	四四	地榆	一	五六
黑大豆	一	三四	陳金汁	一	四五	白茅根	一	五六
白蒺藜	一	三五	桑白皮	一	四六	槐角	一	五七
西瓜翠衣	一	三四	白鷄冠花	一	四六	肥知母	一	五八
千年紅	一	三六	嫩白薇	一	四七	黃柏	一	五八
野料豆	一	三六	青黛	一	四八	貫眾	一	五九
稽豆衣	一	三七	大青葉	一	四八	地骨皮	一	六〇
夏枯草	一	三八	板藍根	一	四九	菴蘭草附菴蘭子	一	六〇
側柏葉	一	三八	熊膽	一	五〇	丹皮	一	六一

黃芩	一六二	甘遂	一七三	透骨草	一八三
焦山楂	一六三	芫花	一七三	威靈仙	一八四
柿霜	一六三	紅毛大戟附草大戟	一七四	烏不宿	一八五
荷包草	一六四	商陸	一七五	海風藤	一八五
苦甘草	一六五	番瀉葉	一七五	鵝不食草	一八六
淡竹葉	一六五	元明粉附風化硝	一七六	紫荆皮	一八七
久半花	一六六	川錦紋	一七七	橘絡	一八七
金果榄	一六七	千金子	一七八	海桐皮	一八八
呂宋果	一六七			五加皮	一八九
茄蒂	一六八			官桂	一八九
草河車	一六九	全蠍	一七九	楓茄花	一九〇
芙蓉花附葉	一六九			絲瓜絡	一九一
蛇 菖	一七〇	蛇	一七九	秦艽	一九一
片姜黃	一八一	蛇	一八〇	新絳	一九二
青風藤	一八一			陳木瓜	一九三
天仙藤	一八二			桑寄生	一九三
千年健	一八三			忍冬藤	一九四
蘆 菴	一七一				
芭 豆	一七一				
牙 硝	一七一				
荳 蒜	一七二				

通鴻之品

通絡之品

絡石藤	一九五	海金沙	二〇五	潼木通	二一七
伸筋草	一九五	路路通	二〇七	冬瓜皮	二一八
嫩桑枝	一九六	石葦	二〇七	冬瓜子	二一九
金雀花	一九七	天葵草	二〇八	琥珀	二二〇
金絲草	一九七	七星草	二〇九	杜赤豆	二二〇
廣地龍	一九八	白簪花	二〇九	通天草	二二一
鑽地風	一九九	天青地白草	二一〇	葫蘆瓢	二二一
尋骨風	一九九	秋葵子	二一一	粉草薢	二二二
過山龍	二〇〇	冬葵子	二一一	川草薢	二二三
熊掌草	二〇一	郁李肉	二一二	漢防已	二二三
八楞木	二〇一	石燕	二一三	澤瀉	二二四
老君鬚	二〇二	扁蓄草	二一三	滑石	二二五
露蜂房	二〇三	瞿麥	二一四	薏苡仁	二二五
龍鬚草	二一五	土茯苓	二二六		
梗通草	二一五	豬苓	二二七		
白通草	二一六	赤茯苓	二二七		
絳通草	二一七	帶皮芩	二二八		
車前子	二〇五				
分利之品					
車前草	二〇五				
分類飲片新參					

淡秋石附鹹秋石	二二九
蠍蟀乾	二二九
乾蟾皮	二三〇
鼠婦	二三一
蠍蟬	二三一

下篇

◎去瘀之品

蟲	一
水蛭	二
地鱉	二
斑蝥	三
蟻蟬	四
青娘子	五
紅娘子	六

五靈脂	六
鱉甲	七
牛角腮	八
白丁香	八
花蕊石	九
礎砂	一〇
無石異	一〇
黑丑	一一
白丑	一二
乾漆	一二
血竭	一三
自然銅	一三
荆三稜	一四
蓬莪朮	一四
廷胡索	一六
乳香	一六
藥	一七
平地木	二九
馬鞭草	二七
赤小豆	二六
劉寄奴	二六
淮牛膝	二五
雞血藤	二四
生蒲黃	二四
澤蘭葉	二三
山茶花	二二
毫三漆	二一
蒲公英	二〇
桃仁	一九
紅花	二〇
當歸尾	一八
芍	一八

河白草	二九	金牛草	四一	紫石英附白石英	五一
翻白草	三〇	茺蔚子	四一	杜娟	五二
凌霄花	三一	剪刀草	四二	紫貝齒	五二
茜草	三一	大青草	四三	鵝管石附滴乳石・鍾乳石	五三
兩頭尖	三二	鳳眼草	四三	玳瑁片	五四
蘇木	三二	大青草	四三	石決明	五四
落得打	三三	鳳眼草	四三	雲母石	五六
甜瓜子	三四	硃砂	四五	蛇含石	五六
大胡麻	三四	硃砂	四五	石決明	五四
夜合子	三五	青龍齒	四六	篇豆花	五七
虎杖根	三六	靈磁石	四七	橘白	五七
大小蘗	三七	珍珠母	四七	雲茯苓附茯神	五八
仙鶴草	三七	代赭石	四八	基頭回	五九
黃藥子	三八	蜜陀僧	四九	荷葉附荷梗	五九
敗醬草	三九	飛黃丹	四九	蠶豆花	六〇
紅藤根	三九	王不留行	五〇	木防己	六一

◎重鎮之品

◎化溼之品

地膚子	六一	茅	朮附製茶末	七三	常	山	八三
蘆薈草	六二	益智仁	.....	七四	青礞石附金礞石	.....	八四
枳棋子	六三	梧桐子	.....	七四	鐵口兒茶	.....	八五
白蘚皮	六三	蘆甘石	.....	七五	海藻	.....	八六
土槿皮	六四	浪苔	.....	七六	昆布	.....	八六
川槿皮	六五	樟木皮	.....	七六	瓦楞子	.....	八七
苦參子	六五	香椿葉	.....	七七	山慈姑	.....	八八
苦參	六六	骨牌草	.....	七八	膽星	.....	八八
豨莶草	六七	白荷花	.....	六七	製南星	.....	八九
槐花米	六七	六月雪	.....	七九	肥皂角	.....	九〇
北秦皮	六八	奶奶兒	.....	八〇	細牙皂角	.....	九〇
綿茵陳附茵陳梗	六九	達志	.....	九一	炙殭蠶	.....	九一
省頭草	七〇	賴氏紅	.....	九二	化橘紅	.....	九二
川棟子	七一	橘紅	.....	九三	佛耳草	.....	九三
佩蘭葉	七二	佛耳草	.....	九四	葛花	.....	九四
婆婆子	七二	馬寶	.....	九五	萬花	.....	九五

◎ 化痰之品