中医古籍珍稀抄本精选

拾壹

【原幼心法】

明·彭用光 撰 王海丽 点校 吴九伟 审订

【小儿诸证补遗】

明·张昶 撰 段逸山 点校 陈熠 审订

【幼科惊搐门】

清·楼拥千 撰 孙孝忠 点校 宋立人 审订

上海科学技术出版社

中医古籍珍稀抄本精选

幼科惊搐门

清·楼拥千　辑
孙孝忠　点校
宋立人　审订

【提要】

《幼科惊搐门》是清代乾隆年间的手抄医书，现为南京中医药大学馆藏孤本。作者题为“越山楼拥千辑”。查《全国中医图书联合目录》及《中国医籍通考》（上海中医学院出版社），是书均不见载。按《南京中医药大学馆藏中医书目》5218条记：“《幼科惊搐门》，清代楼岩辑，清乾隆五十六年辛亥（1791年）抄本。”查《中国中医人名大辞典》（中医古籍出版社）楼岩条：“楼岩，字永千，清代浙江萧山县人。潜心于医术，所治有捷效，知名于乡里。著有《杂症辑要》、《幼科明辨》等书，未见刊行。【见《绍兴府志》】”拥千与永千音同；王绍典在叙中说：“《医学纲目》，乃祖遗书也。”《医学纲目》的著者是明代著名医家楼英，说明楼拥千是楼英的后人，而楼英正是浙江萧山人。越山之名，诸典虽未录（如《中国古今地名大辞典》及《汉语大词典》），萧山在古越地，越山疑即萧山；故此可证作者正是萧山的楼岩。

是书为儿科惊搐之专书，将惊搐一证分为本症、兼症、余症、类症4类，4类以下，别具细目，分类缜密，先论后方，方后附药，翔实允当，切合临床，于中可窥见作者临床经验之宏富与理论水平之渊博。书中亦有荒诞不经的迷信说法，如杀鬼丸之属，当然，这些观

点绝非楼氏独创，而是直接渊源于传统医学的经典认识，读者自当甄别是非。

叙

先生读书善得，间能通微理，析毫芒，靡不融彻。嫌禀质薄，甫弱冠，便求延年之术，笃志岐黄。《医学纲目》，乃祖遗书也。既熟复久，爰自诸名家外，及一知半解、成言备采者，不问简帙完缺，悉钩其元，辄多创获，名遂远近播，男妇大小诸科并精，日来就医以百十计。初不惮烦，亦不索一文钱，并好施舍，豫贮药石，不时需用，贫无资者，恣取给焉。然交游广，酬应不支，肩舆往迎，率怅然返。盖祝者十而诅者百，不能顺也。余于先生为姻旧，札邀再四，来或不果，私窃憾之。庚戌冬，余旧居停，延至武林，偶得畅叙，缘疏阔久，坐谈辄竟夕。却忆二十年来，终岁不得一觐面[①]，颇未尽识先生之为人，至是乃始知——先生所得者，心学也。余亦遂有出世之想，学长生恐不能，愿得长不死。先生愀然曰："不死安得长？夫人初生之日，即始死之年也。吾愿以所辑《幼科惊搐门》一种，付梓布

① 觐面：见面。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

施，作活命慈航何如？”余笑曰：“施送阴骘文，只堪补壁。此安知不覆酱瓿乎？然先生自此不死矣！”

时乾隆辛亥夏日年家眷同学弟王绍典拜题

目　录

一、惊搐总括…… 1
搐有真假 …… 1
搐有阴阳 …… 2
搐有顺逆 …… 3
治有次第 …… 4
二、本症…… 5
急惊 …… 5
慢惊 …… 7
三、兼症…… 9
脐风发搐 …… 9
月内发搐 …… 9
变蒸发搐…… 10
惊恐发搐…… 11
外感发搐…… 12
内伤发搐…… 13
中暑发搐…… 14

霍乱发搐…… 15
吐泻发搐…… 16
痫疾发搐…… 17
疟疾发搐…… 18
疫病发搐…… 19
咳嗽发搐…… 19
丹毒发搐…… 20
疮疡发搐…… 21
痘疹发搐…… 22
麻疹发搐…… 22
四、余症 …… 24
搐久舌黑…… 24
搐久便秘…… 25
搐久神昏有痰 …… 25
搐时鼻衄…… 25
搐时失音…… 26
搐后失音…… 27
搐后目不明 …… 27
搐后瞳斜…… 28
搐后睡眠不醒 …… 28
搐后目动咬牙 …… 28
搐后唇内生疮 …… 29

搐后余热…… 29
搐后喘咳…… 29
搐后消瘦昏愦 …… 30
搐后食少形瘦 …… 31
搐后心神不宁 …… 31
搐后虚肿…… 31
搐后瘫痪…… 32
搐后成痫…… 32
五、类症 …… 38
天钓类搐…… 38
内钓类搐…… 39
痉痓类搐…… 43
客忤类搐…… 50
中恶类搐…… 54
白虎类搐…… 57
虫痛类搐…… 58
马脾风类搐 …… 59
六、附方 …… 60
搐有真假门 …… 60
搐有阴阳门 …… 60
治有次第门 …… 62
搐有顺逆门 …… 64

急惊门 …… 65
慢惊门 …… 65
月内发搐门 …… 68
变蒸发搐门 …… 68
闻非常之声惊恐发搐门 …… 69
外感发搐门 …… 69
内伤发搐门 …… 71
中暑发搐门 …… 72
吐泻发搐门 …… 73
痫疾发搐门 …… 74
疟疾发搐门 …… 74
疫病发搐门 …… 75
咳嗽发搐门 …… 75
丹毒发搐门 …… 77
痘疹发搐门 …… 78
麻疹发搐门 …… 79
搐久舌黑门 …… 79
搐久便秘门 …… 79
搐后睡眠不醒门 …… 80
搐后自动咬牙门 …… 80
搐后唇内生疮门 …… 81
搐后余热门 …… 81

搐后喘咳门 …… 82
搐后心神不宁门 …… 82
痉痓类搐门 …… 82

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

一、惊搐总括

惊搐一也，而症不一，有本症，有兼症，有余症，有类症。症之弗辨，而混以施治，鲜不误矣。欲其治之无误，在于辨之必明：孰为真，孰为假，孰为阴，孰为阳，孰为顺，孰为逆。真假判焉，阴阳分焉，顺逆见焉。夫然后症之不一者，或易治，或难治，而自非不治，皆可得而次第施治矣。辑惊搐总括。

搐有真假

搐有真假，此乃钱氏论百日内发搐之症也。真者不过二三次必死，假者频发不为重。真者内生惊痫，假者外生风冷。盖由血气未实，不能胜任以致发搐。真搐不治。其口中气出热者，假搐也，治宜发散，泻青丸去大黄，加天麻、全蝎。

搐有阴阳

搐有阴阳。肝主风,木也,飘骤急疾,莫甚于风。心主惊,火也,暴烈飞扬,莫甚于火。惊与风固有辨,而火与木则皆阳,故病在心肝。火资风势,风资火威,风火相煽而发搐者,谓之急而属阳也。脾胃者,土也,沉重迟滞,莫甚于土。而脾土为至阴之属,故病在于脾而发搐者,谓之慢而属阴也。肝常有余,有余则泻而损之;脾常不足,不足则补而益之。

按钱氏云:病潮热,寅、卯、辰时发搐,身壮热,目上视,手足动摇,口内生热涎,项颈强急,此肝旺也。洁古云:潮热于寅、卯、辰时,是木旺之位。当先补肾水以制心火,地黄丸;泻肝以止其搐,泻青丸。

因潮热,巳、午、未时发搐,心神惊悸,目上视,白睛赤色,牙关紧急,口内潮涎,此心旺也。洁古云:巳、午、未时,火旺之位。而热搐者,心热也。宜导赤散、凉惊丸或木通散,以泻心肝之火,后以地黄丸补之。

因潮热,申、酉、戌时不甚搐而喘,目微

斜视，身体似热（一云身热如火），睡露睛，手足冷，大便淡黄水，是肺旺也。洁古云：申、酉、戌时，金旺之位，而肝木强，法当补脾。恐被木之贼所克害，当泻心肝以控其势，而后补肺。泻心肝，宜木通散；补脾，宜钱氏异功散；治肺，小阿胶散。

因潮热，发搐在亥、子、丑时者，此肾用事之时也。不甚搐而卧不稳，身体温壮，目睛紧斜视，喉中有痰，大便银褐色，乳食不消，多睡不醒。洁古云：皆因大病之后，脾胃虚损，多有此疾。故宜补脾凉心：补脾，异功散；凉心，凉惊丸。

夫寅、卯、辰、巳、午、未，阳之位也；申、酉、戌、亥、子、丑，阴之位也。钱氏、洁古以晨夕分阴阳，而证治因之，故心肝之搐多凉泻，脾虚之搐多温补也。

搐有顺逆

搐有顺逆。男搐左视左，女搐右视右；男眼上窜，女眼下窜；男握拇指出外，女握拇指入里；男引手挽左直右曲，女引手挽右直左曲——凡

此皆顺，反此则逆。亦有先搐左而后双者。但搐顺则无声，搐逆则有声。其指纹弯弓，入里者顺，反外者逆，出入相半者难痊。又阳病阴脉，阴病阳脉，亦为反。其证不顺者，《活幼心书》顺搐散可取用之。

治有次第

治有次第。方其热盛之时，腮红面赤，两目如怒，直视不转者，即急惊之先兆也。宜当归龙荟丸，或导赤散加灯心、薄荷，以去其热；次服抱龙丸以安其神，则风自不作矣。如吐泻不止之时见摇头斜视，以手抹人，昏睡喜卧，额上多汗，其脉沉细，即是慢惊之候——若待已发，则难为力——调元汤加肉桂主之；或用参苓白术散以补脾，琥珀抱龙丸去枳壳、枳实，加黄芪以平肝，则慢惊风不作矣。此其候宜预防者也。至于卒然昏绝、牙关紧急之时，轻者可用掐法以醒之，重者用嚏惊散，吹鼻中嚏出。如不出，则用霹雳散，或灸中冲穴，必醒；不嚏不醒，不可治也。次用开辟散擦牙，涎出自开，然后用药。若慢惊，则急灸百会穴。法详本症。

二、本　　症

看是惊症，混以惊治，与看似惊症，误以惊治，其害人一也。故必明乎其为本症，而后可以治惊。急惊慢惊，其本症也。乃以治慢者治急，以治急者治慢，其害人将每同，则虽本症中亦有辨。辑本症。

急　　惊

急惊之候，壮热痰壅，窜视反张，搐搦颤动，牙关紧急，口中气热，颊赤唇红，便结饮冷，脉洪而数。此肝风甚，而心火从之。木生火从前来者为实邪。实则泻之，宜泻青丸以泻肝之风，导赤散以泻心之火，此治急惊无上之法也。

此症由小儿内蓄实热，失于清利，热极生风。故不待闻声及惊，亦自发搐，即东垣所谓“气动惊”。大忌防风丸，治风以辛散之药必不救。盖外来之风可散，内热之风不可散也。与闻大声或大惊而发搐者，有内因外因之别，幼科

混同立论，今揭而出之。治详兼症。

凡急惊抽搐，听其自发自止，切不可令人紧抱束系之，恐他日有痼疾，以其气不流通故也。

凡急惊发时，牙关紧闭不醒者，急用艾炷灸两手大指头少商穴，在甲旁合而灸之即醒，而后施治法。

凡急惊痰气喘急，用定喘汤加竹沥治之。

凡急惊痰在咽喉之中，壅塞沾滞，药食不得入者，宜吐而出之，此"在上越之"之治法也。

急惊手撮目闭，口张囟陷，鱼口气促，吐沫喷药，昏睡不语不啼，口噤绝不饮食，遗尿遗屎，面赤如朱，皆不治之证。

灸法　先以两手两大指相合于甲缝中处，烧三壮；又以两手中指相合于甲侧缝中处，烧一二壮。即醒者可治，不知痛者不治。

又法　凡小儿惊风、中恶、客忤，以及痰闭、火闭、风闭，乍然卒死，即以大指掐其人中穴，病轻者一掐即啼哭而醒；倘不应，掐合谷；又不应，掐中冲；若又不应，其病至重，以艾炷如萝卜子大，于中冲穴灸之，火到即活。盖中冲一穴，为厥阴心包络之脉所出，其经与少阴心脏相通。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com