

日本

国际时装系列丛书

登丽美时装造型·工艺设计

(最新版)

基础篇

(下)

(日)登丽美服装学院编

2

东华大学出版社
(原中国纺织大学出版社)

国际时装系列丛书
登丽美时装造型·工艺设计

(新版)

②

基础篇

(下)

(日) 登丽美服装学院编

祝煜明 黄国芬 袁飞 张怀珠译 袁观洛校审

东华大学出版社

本书由日本杉野学園/登麗美学院出版公司授权出版.

版权登记号 图字:09-2003-013

Title: ドレメフアツミョン 造型講座②——基礎テキスト(下)

Original Copyrighe:2001/2002学校法人杉野学園/登麗美学院

Original edition published by 学校法人杉野学園/登麗美学院.in 2001年5月

Chinese translation rights arranged with学校法人杉野学園/登麗美学院 through Joie, Inc. Tokyo.

图书在版式编目(CIP)数据

登麗美时装造型设计.基础篇.下/日本登麗美服装学院编;祝煜明等译.-上海:东华大学出版社,2003.9

ISBN 7-81038-692-1

I.登... II.①日...②祝... III.服装-造型-工艺设计-日本 IV.TS941.7-9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 076141 号

策划编辑: 竺海娟

责任编辑: 紫 仪

封面设计: 陈 文

登麗美时装造型·工艺设计-基础篇(下)

(日)登麗美服装学院编

东华大学出版社出版

上海延安西路 1882 号

邮政编码: 200051 电话: (021) 62193056

新华书店上海发行所发行 苏州望电印刷有限公司印刷

2003年9月第1版 2003年9月第1次印刷

开本: 889×1092 1/16 印张: 9.75 字数: 240千字

印数 0001~5000

ISBN 7-81038-692-1/TS·156

定价: 38.00元

序

本套丛书是从日本登丽美服装学院引进的服装书,共分8册,分别为基础教材(上)篇、基础教材(下)篇、裙子·裤子篇、连衣裙·衬衫篇、套装篇、茄克·背心篇、大衣篇、婴儿服·童装篇。这套丛书内容详尽,有很强的可操作性,读者从中可以学习到日本的精致工艺及各种款式造型。本书从最简单的服装制作工具讲起,深入浅出地讲解了不同的面料、不同的造型设计及剪裁方法与各种的缝制工艺,从局部到整体一步一步详解了局部制作及基础缝制,是一套值得保留的工具书。

本套丛书适合高职、高专服装专业的学生使用,可作为普通高校服装专业的教材及中职服装专业的教材。对服装从业人员及服装爱好者来说,也是一套很好的工具书。

登丽美时装造型·工艺设计①~⑧内容简介

登丽美时装造型·工艺设计①

基础篇(上)——学习服装制作与技术的入门篇,基础篇,从服装用具讲起,详解了时装、领子的款式及工艺制作。

登丽美时装造型·工艺设计②

基础篇(下)——学习服装制作与技术的入门篇,详解了门襟、袖等的款式及制作工艺。

登丽美时装造型设计③

裙子·裤子——裙子、裤子的各种款式及排版、制作工艺。

登丽美时装造型·工艺设计④

女衬衣·连衣裙——女衬衣、连衣裙的各种款式及排版、制作工艺。

登丽美时装造型·工艺设计⑤

大衣篇——大衣的各种款式及排版、制作工艺。

登丽美时装造型·工艺设计⑥

茄克·背心——上衣、背心的各种款式及排版、制作工艺。

登丽美时装造型·工艺设计⑦

套装——套装的各种款式及排版、制作工艺。

登丽美时装造型·工艺设计⑧

婴儿装·童装——婴儿装、童装的各种款式及排版、制作工艺。

基础教材 (下)

目 录

开门

半开襟开门

- 半开襟 A 2
- 半开襟 B 5
- 连挂面半开襟 8

翻门襟开门

- 逆向三折翻门襟开门 12
- 假三折翻门襟开门 14
- 外贴翻门襟开门 16
- 夹装翻门襟开门 17
- 夹装翻门襟开门应用 A 19
- 夹装翻门襟开门应用 B 20

暗门襟开门

- 暗门襟开门 A 2 2
- 暗门襟开门 B 2 4
- 外折暗门襟开门 2 6
- 装暗门襟开门 2 8
- 筒暗门襟开门 A 3 1
- 筒暗门襟开门 B 3 3

其它开门

- 剪切开门 3 6
- 纽袷开门 3 8
- 女装侧开门 4 0
- 钩形开门 4 2

拉链开门

- 对合装拉链开门 A 4 5
- 对合装拉链开门 B 4 8
- 明拉链开门 5 0
- 下前衣处无叠门拉链开门 5 2
- 下前有叠门拉链开门 5 4

裙子开门

- 一片偏折拉链开门 A 5 8
- 一片偏折拉链开门 B 6 0

对合拉链开门 62

对合拉链开门(隐型拉链) 64

褶裥的开门 A 68

褶裥的开门 B 70

裤子的开门

装里襟拉链开门 A 72

装里襟拉链开门 B 75

袖

短开衩 78

利用缝道做的开衩 80

剪切开衩 82

装袖衩条开衩 84

衬衫克夫 86

连着裁的克夫 88

分开裁的克夫 90

装袖 92

男式衬衫袖 96

无袖 98

五角形插角 100

菱形插角 105

其他

开衩 A 110

开衩 B 112

开衩 C 114

防止散开的固定 117

腰围的处理(装腰) 118

腰围的处理(装贴边) 124

腰围的处理(高腰) 127

底边处理 132

滚边 137

垫肩 146

开门

半开襟 A




前半开襟是前片中心的开襟做到中间的一种制作方法。


1 裁前开襟

1-1 前开襟比开口长 2~3cm。


(前开襟宽在平衡前题下可以变化)



1-2 前面的开襟布采用与衣片相同的丝绉裁剪、反面烫粘合衬。




* 布料厚的情况只要在净缝线内烫粘合衬。




2 缝合前开襟与衣片


2-1 前开襟贴边侧的缝头按记印折转。



2-2 衣片的记印与前开襟的记印对准，正面相对，在记印外侧0.1cm（座势量）处缝合。上前开襟缝至离缝止点0.1cm处，下前开襟缝至布端。




2-3 衣片的前中心剪至下前开襟布的布端。




3 做前开襟

3-1 下前开襟按记印折转（缝合线处要有座势）、两端缉线。




3-2 上前开襟的下端按净缝线记印折转。




4 缝开口止点


4-1 上前与下前的开襟重叠、开口止点开始往下缝四角型缉线。




3-3 上前开襟按记印折转（缝合线处要有座势）两端到开口止点缉线。



4-2 反面下前开襟的裁剪边用三角针固定。




半开襟 B




在前片的中心,开襟做到中间的制作方法。

1 裁前开襟


1-1 前开襟比开口止点长2~3cm (前开襟宽在平衡前题下可以变化)。



1-2 上前的开襟与下前的开襟采用与衣片相同的丝绉裁剪、反面烫粘合衬。




* 布料厚的情况只要在净缝线内烫粘合衬。




2 缝合前开襟与衣片


2-1 上前开襟与衣片正面相对，记印出0.1cm（座势量）缝合。缝至离缝止点0.1cm止。



2-2 下前开襟与上前开襟对准后放置后用0.5cm缝头缝合。




2-3 如图一样剪开。




3 做上前开襟

3-1 上前开襟按净缝线记印折转（缝合线处要有一点座势）。




3-2 上前开襟按记印折转（缝合线处要有座势）。



4-3 将上前开襟内侧缘缝于缝道。

4-4 下前开襟内侧缘缝。


4-5 开口止点处上前与下前的开襟正确重叠、将上前贴边与下前开襟和下前贴边3层用来回缝缝合固定（注意正面一层不要缝住）。




4 做下前开襟

4-1 下前开襟从刀口处翻到反面，分烫缝合线。

4-2 按净缝线记印折转（下前开襟的宽度比上前开襟窄0.3cm）。




4-6 上前开襟开口止点以下部份内0.1cm处暗针绿缝。




1-2 前开襟采用与衣片相同的丝绉裁剪。

连挂面半开襟





连着挂面裁的前开襟制作方法。这里是以装衬衫领的情况来作说明。



1-3 反面烫粘合衬。然后打线钉。

1 裁前开襟

1-1 前开襟比开口止点长 2~3cm (前开襟宽在平衡前题下可以变化)。




* 布料厚的情况要在净缝线内烫粘合衬。

3 缝合前开襟与衣片


3-1 前开襟各自在衣片缝合的位置放好，正面对，记印出0.1cm（座势量）处缝合。

上前开襟缝至离开口至点0.1cm处止，下前开襟缝至布端。





2 挂面边的处理


2-1 挂面边的缝头往反面折转、缉线缝合。




3-2 上下开襟之间的衣片斜线部份剪掉。



3-3 上前开襟缝合线按记印折转（缝合线处要有座势）。




3-6 前开襟翻到正面，用熨斗整烫。



3-4 上下开襟的叠门各自正面相对折转，从前端缝至装领止点。

3-5 装领止点剪刀口。




3-7 上前开襟的下端按记印折转、整理。




4 反面处理

4-1 挂面的边缘与前开襟的缝线叠合后如图缂缝(上前相同)。



4-2 开口止点处上前、下前开襟正确重叠,上前的挂面与下前的开襟,下前挂面3片来回缝合固定(注意正面一层不要缝住)。

4-3 下前挂面的裁剪口用三角针固定。



5 前开襟缂缝

5-1 上前开襟开口止点以下部份用0.1cm暗针缂缝。

