

中医学院試用教材

針灸學講義

南京中医学院針灸教研組 編

北京中医学院 上海中医学院 广州中医学院

成都中医学院 南京中医学院

五院代表會議 审訂



人民卫生出版社

目 录

上篇 經 穴 学

第一章 經絡	3
一、經絡的基本內容与命名	3
二、經絡分布的概况	6
三、經絡的生理	7
四、經絡的病理	8
五、經絡与诊断、治疗的关系	9
六、經別与經筋的意义	9
1. 十二經別	9
2. 十二經筋	10
第二章 輸穴	11
一、輸穴的命名和分类	11
1. 十四經輸穴	11
2. 經外奇穴	11
3. 阿是穴	12
二、輸穴的取法	12
1. 骨度分寸折量法	12
2. 中指同身寸法	15
3. 簡便取穴法	15
第三章 十二經穴	16
一、手太阴肺經	16
1. 中府(16) 2. 云門(16) 3. 天府(18) 4. 俠白(19) 5. 尺澤(19)	
6. 孔最(19) 7. 列缺(19) 8. 經渠(20) 9. 太淵(20) 10. 魚际(20)	
11. 少商(20)	
二、手阳明大腸經	21
1. 商阳(24) 2. 二間(25) 3. 三間(25) 4. 合谷(25) 5. 阳溪(25)	
6. 偏历(26) 7. 溫溜(26) 8. 下廉(26) 9. 上廉(26) 10. 手三里(27)	
11. 曲池(27) 12. 肘髎(27) 13. 五里(27) 14. 臂臑(28) 15. 肩髃(28)	
16. 巨骨(28) 17. 天鼎(28) 18. 扶突(28) 19. 禾髎(29)	
20. 迎香(29)	

三、足阳明胃經.....53

1. 承泣(33)
2. 四白(33)
3. 巨髎(33)
4. 地倉(33)
5. 大迎(33)
6. 頰車(34)
7. 下关(34)
8. 头维(34)
9. 人迎(34)
10. 水突(35)
11. 气舍(35)
12. 缺盆(35)
13. 气户(35)
14. 库房(36)
15. 屋翳(36)
16. 膺窗(36)
17. 乳中(36)
18. 乳根(36)
19. 不容(37)
20. 承满(37)
21. 梁门(37)
22. 关门(37)
23. 太乙(38)
24. 猪肉门(38)
25. 天枢(38)
26. 外陵(38)
27. 大巨(38)
28. 水道(39)
29. 归来(39)
30. 气冲(39)
31. 辟关(39)
32. 伏兕(40)
33. 阴市(40)
34. 梁丘(40)
35. 犢鼻(40)
36. 三里(40)
37. 上巨虚(41)
38. 条口(41)
39. 下巨虚(41)
40. 丰隆(42)
41. 解溪(42)
42. 冲阳(42)
43. 陷谷(42)
44. 内庭(43)
45. 厉兑(43)

四、足太阴脾經.....46

1. 隐白(46)
2. 大都(46)
3. 太白(46)
4. 公孙(46)
5. 商丘(49)
6. 三阴交(49)
7. 漏谷(49)
8. 地机(49)
9. 阴陵泉(50)
10. 血海(50)
11. 箕门(50)
12. 冲门(51)
13. 府舍(51)
14. 腹结(51)
15. 大横(51)
16. 腹哀(51)
17. 食窦(52)
18. 天谿(52)
19. 胸乡(52)
20. 周荣(54)
21. 大包(54)

五、手少阴心經.....54

1. 极泉(54)
2. 青灵(56)
3. 少海(57)
4. 灵道(57)
5. 通里(57)
6. 阴郄(57)
7. 神门(58)
8. 少府(58)
9. 少冲(59)

六、手太阳小腸經.....59

1. 少泽(59)
2. 前谷(59)
3. 后溪(61)
4. 腕骨(62)
5. 阳谷(62)
6. 养老(62)
7. 支正(63)
8. 小海(63)
9. 肩贞(63)
10. 髀髎(63)
11. 天宗(64)
12. 秉风(64)
13. 曲垣(64)
14. 肩外俞(64)
15. 肩中俞(65)
16. 天髎(65)
17. 天容(65)
18. 颧髎(65)
19. 听宫(65)

七、足太阳膀胱經.....67

1. 睛明(67)
2. 攒竹(70)
3. 眉冲(70)
4. 曲差(70)
5. 五处(70)
6. 承光(71)
7. 通天(71)
8. 络却(71)
9. 玉枕(71)
10. 天柱(71)
11. 大杼(72)
12. 风门(72)
13. 肺俞(72)
14. 臑阴俞(72)
15. 心俞(73)
16. 督俞(73)
17. 膈俞(73)
18. 肝俞(74)
19. 胆俞(74)
20. 脾俞(74)
21. 胃俞(74)
22. 三焦俞(75)
23. 肾俞(75)
24. 气海俞(75)
25. 大肠俞(75)
26. 关元俞(76)
27. 小肠俞(76)
28. 膀胱俞(76)
29. 中髎俞(76)
30. 白环俞(77)
31. 上髎(77)
32. 次髎(77)

33. 中脘(77) 34. 下脘(78) 35. 会阳(78) 36. 承扶(78) 37. 殷門(78) 38. 浮郛(79) 39. 委阳(79) 40. 委中(79) 41. 腘分(79) 42. 魄戶(80) 43. 膏肓俞(80) 44. 神堂(80) 45. 譙譙(80) 46. 腧关(81) 47. 魂門(81) 48. 阳綱(81) 49. 意舍(81) 50. 胃仓(82) 51. 育門(82) 52. 志室(82) 53. 胞育(83) 54. 秩边(83) 55. 合阳(83) 56. 承筋(83) 57. 承山(83) 58. 飞扬(84) 59. 阳阳(84) 60. 昆侖(84) 61. 仆参(85) 62. 申脉(85) 63. 金門(85) 64. 京骨(85) 65. 束骨(85) 66. 通谷(86) 67. 至阴(86)

八、足少阴腎經.....96

1. 涌泉(90) 2. 然谷(90) 3. 太溪(92) 4. 大鍾(92) 5. 水泉(93) 6. 照海(93) 7. 复溜(93) 8. 交信(94) 9. 筑宾(94) 10. 阴谷(94) 11. 横骨(94) 12. 大赫(94) 13. 气穴(95) 14. 四滿(95) 15. 中注(95) 16. 育俞(95) 17. 商曲(96) 18. 石关(96) 19. 阴都(96) 20. 通谷(96) 21. 幽門(96) 22. 步廊(97) 23. 神封(97) 24. 灵墟(97) 25. 神藏(97) 26. 或中(97) 27. 俞府(98)

九、手厥阴心包經.....99

1. 天池(101) 2. 天泉(102) 3. 曲澤(102) 4. 郛門(102) 5. 間使(102) 6. 内关(103) 7. 大陵(103) 8. 劳宮(103) 9. 中冲(103)

十、手少阳三焦經.....104

1. 关冲(105) 2. 液門(107) 3. 中渚(107) 4. 阳池(107) 5. 外关(107) 6. 支溝(108) 7. 会宗(108) 8. 三阳絡(108) 9. 四渎(108) 10. 天井(108) 11. 清冷淵(109) 12. 消巖(109) 13. 臑会(109) 14. 肩髃(109) 15. 天髻(110) 16. 天關(110) 17. 臂臑(110) 18. 侠脉(110) 19. 顛息(111) 20. 角孙(111) 21. 耳門(111) 22. 和髻(111) 23. 絲竹空(112)

十一、足少阳胆經.....113

1. 瞳子髻(115) 2. 听会(116) 3. 上关(116) 4. 領厌(116) 5. 悬厘(116) 6. 悬厘(116) 7. 曲鬲(117) 8. 率角(117) 9. 天冲(117) 10. 浮白(117) 11. 窍阴(118) 12. 完骨(118) 13. 本神(118) 14. 阳白(118) 15. 临泣(118) 16. 目窗(119) 17. 正营(119) 18. 承灵(119) 19. 颞空(119) 20. 风池(120) 21. 肩井(120) 22. 淵腋(120) 23. 辄筋(120) 24. 日月(121) 25. 京門(121) 26. 带脉(121) 27. 五枢(121) 28. 维道(122) 29. 居髻(122) 30. 环跳(122) 31. 风市(122) 32. 中膂(123) 33. 阳关(123) 34. 阳陵泉(123) 35. 阳奎(123) 36. 外丘(123) 37. 光明(124) 38. 阳

輔(124) 39. 懸鐘(124) 40. 丘墟(124) 41. 枯泣(125) 42. 通
五会(125) 43. 俠溪(125) 44. 湧泉(125)

十二、足厥陰肝經 128

1. 大敦(128) 2. 行間(130) 3. 太冲(131) 4. 中封(131) 5. 蠡溝(131)
6. 中都(131) 7. 膝關(132) 8. 曲泉(132) 9. 阴包(132) 10. 五里(132)
11. 阴廉(133) 12. 臑脉(133) 13. 章門(133) 14. 期門(133)

第四章 奇經八脉 134

一、督脉 134

1. 長強(137) 2. 腰俞(137) 3. 阳关(137) 4. 命門(137) 5. 悬
樞(138) 6. 脊中(138) 7. 中脘(138) 8. 筋縮(138) 9. 至阳(138)
10. 灵台(139) 11. 神道(139) 12. 身柱(139) 13. 脊通(139) 14. 大
椎(139) 15. 腰門(140) 16. 风府(140) 17. 腦戶(140) 18. 强
間(140) 19. 后頂(141) 20. 百会(141) 21. 前頂(141) 22. 雙
会(141) 23. 上星(142) 24. 神庭(142) 25. 素髻(142) 26. 水
溝(142) 27. 兌端(142) 28. 麗交(143)

二、任脉 145

1. 会阴(145) 2. 曲骨(145) 3. 中极(145) 4. 关元(145) 5. 石
門(148) 6. 气海(148) 7. 阴交(148) 8. 神關(149) 9. 水分(149)
10. 下皖(149) 11. 臍里(149) 12. 中皖(149) 13. 上皖(150) 14. 巨
關(150) 15. 鳩尾(150) 16. 中庭(150) 17. 膻中(151) 18. 玉
堂(151) 19. 紫宮(151) 20. 华盖(151) 21. 璇璣(151) 22. 天
突(152) 23. 廉泉(152) 24. 承漿(152)

三、冲脉 154

四、帶脉 155

五、阳蹻脉 157

六、阴蹻脉 157

七、阳維脉 157

八、阴維脉 157

第五章 十五絡脉 160

一、手太阴——列缺 160

二、手少阴——通里 160

三、手厥阴——内关 160

四、手太阳——支正	160
五、手阳明——偏历	161
六、手少阳——外关	161
七、足太阳——飞扬	161
八、足少阳——光明	161
九、足阳明——丰隆	162
十、足太阴——公孙	162
十一、足少阴——大钟	162
十二、足厥阴——蠡沟	162
十三、任脉——尾翳	163
十四、督脉——长强	163
十五、脾之大络——大包	163
第六章 經外奇穴	163
一、头面部	163
1. 印堂(163) 2. 金津、玉液(164) 3. 鱼腰(164) 4. 太阳(164) 5. 四神聪(164)	
二、背腰部	164
1. 百劳(164) 2. 患门(165) 3. 气喘(165) 4. 痞根(165) 5. 腰眼(165) 6. 腰奇(165) 7. 骑竹马(165) 8. 华佗挟脊(166)	
三、胸腹部	166
三角灸(166)	
四、上肢部	166
1. 肘尖(166) 2. 中泉(167) 3. 四缝(167) 4. 八邪(167) 5. 大骨空(167) 6. 小骨空(167) 7. 中魁(168) 8. 十宣(168) 9. 二白(168) 10. 鬼哭(168)	
五、下肢部	168
1. 环中(168) 2. 百虫窠(169) 3. 髌骨(169) 4. 涌泉(169) 5. 膝眼(169) 6. 腓尾(169) 7. 八风(169) 8. 独阴(170)	
附：古代有效方	170
1. 十二井穴(170) 2. 六之灸(170) 3. 十三鬼穴(170) 4. 脚气八处灸(170) 5. 中风七穴(171) 6. 四花灸(171)	
第七章 要穴的意义	171

一、五俞穴	171
二、原穴	172
三、絡穴	173
四、郄穴	174
五、合穴	174
六、八脉交会穴	175
七、八会穴	176
八、背俞	176
九、募穴	177

中篇 刺 灸 法

第一章 刺法	178
一、針治工具	178
1. 古代九針	178
2. 近代常用針	180
二、各种針刺操作法	181
1. 毫針	181
2. 三棱針	186
3. 火針	187
4. 皮肤針	187
三、針刺手法	187
1. 內經刺法	188
2. 刺針八法	188
3. 常用补瀉法	189
四、异常情况的处理	190
1. 暈針	190
2. 滞針	190
3. 弯針	190
4. 折針	190
五、施术注意事項	191
六、針刺禁忌	191
第二章 灸法	192
一、灸治材料及方法	192
1. 艾炷灸	192
2. 艾条灸	193
3. 太乙針灸	195
4. 雷火針灸	195
5. 溫灸器	195
6. 灯草灸	195
7. 溫針	195
二、灸的禁忌	196

附: 拔罐法	196
--------	-----

1. 火罐的种类	197	4. 拔火罐的适应证和禁忌证	199
2. 拔火罐的方法	197		
3. 拔火罐的程序	198		

下 篇 治 疗

第一章 治疗概述	200
----------	-----

一、辨证施治	200
二、经穴处方基本规律	201
三、常用配穴法	202
四、十四经穴主治纲要	203
附: 处方符号	205

第二章 内科病证	212
----------	-----

1. 中风	212	21. 失眠 (附: 健忘)	226
2. 感冒	213	22. 惊悸 (附: 怔忡)	227
3. 中暑	214	23. 癫、狂、痫	227
4. 咳嗽	215	24. 眩晕	229
5. 哮喘	216	25. 泄泻	229
6. 呕吐 (附: 呃逆)	216	26. 痞疾	230
7. 呃逆 (附: 反胃)	217	27. 黄疸	231
8. 吐血	218	28. 水肿	231
9. 泄泻	219	29. 腹胀	232
10. 痢疾	220	30. 积气	233
11. 便秘	220	31. 痰证	234
12. 脱肛	221	32. 脚气	235
13. 便血	221	33. 头痛	235
14. 遗尿	222	34. 胸胁痛	237
15. 尿闭	222	35. 胃痛	237
16. 淋症	223	36. 腹痛	238
17. 尿血	224	37. 腰痛	238
18. 遗精	224	38. 痹症	239
19. 阳痿	225	39. 痿症	240
20. 劳瘵	225		

第三章 妇科病症 241

1. 月經不調	241	8. 产后血暈	245
2. 痛經	241	9. 胞衣不下	245
3. 經閉	242	10. 惡露不下	246
4. 崩漏	243	11. 惡露不淨	246
5. 帶下	244	12. 乳少	247
6. 經阻	244	13. 阴挺	247
7. 滞产	245	14. 皸燥	248

第四章 儿科病症 248

1. 小兒发热	248	4. 麻疹	250
2. 急、慢惊风	249	5. 小兒疳積	250
3. 疳積	250	6. 疳積	251

第五章 五官病症 252

1. 耳疾(附: 聾聵)	252	4. 口齿疾病	255
2. 目疾	253	5. 喉疾	256
3. 鼻疾	254		

第六章 外科病症 257

1. 破伤风(附: 脚风)	257	8. 蝎蝎	261
2. 丹毒	258	9. 痔瘡	261
3. 瘋风	258	10. 癰疽	262
4. 风疹	259	11. 瘡氣	262
5. 疔瘡	260	12. 鷓鴣風	263
6. 疔瘡	260	13. 燙傷	263
7. 乳癰	260	14. 落枕	263

附篇 265

一、周身体表名位图解	265
二、十四經絡穴分寸歌	277
三、子午流注	282
四、灵龟八法(附: 飞騰八法)	292
五、知热感度测定法(附: 皮內針操作法)	297
六、經絡测定仪的运用	300
七、电針的运用	305
八、耳針的运用	307

緒 言

針灸學，是我國勞動人民在長期與疾病作鬥爭中所創造出來的一種醫療方法；是通過不斷的實踐而逐步發展起來的一門學科，成為祖國醫學的組成部分之一。它不僅在我國醫療保健事業中發揮着巨大的作用，而且對於世界醫學亦有相當的貢獻。由於針灸療法具有治病廣泛、療效顯著、簡便易行等優點，所以千百年來，深為廣大群眾所歡迎。

針灸學科的發展歷史，甚為悠久。就醫學教育來說，遠在隋唐時期，已經成為一門獨立的專科；就針灸文獻來說，自黃帝內經以後，歷代不斷有新的內容充實，如針灸甲乙經、針灸資生經、銅人腧穴針灸圖經、十四經發揮、針灸大成等，都是內容豐富而具有代表性的針灸專書。因此，為了正確地貫徹黨的繼承、發揚、整理、提高祖國醫學遺產的中醫政策，更好地為當前社會主義建設服務，學習和研究針灸學科，有其非常重要的意義。

本講義是按照“既全面、又簡明”的原則而編寫的。內容的選擇，體例的按排，均以符合當前教學要求和提高教學質量為前提。其中陰陽、五行等基本理論部分，根據針灸學的教學的要求作了概括的介紹；經穴部分是針灸療法的主要部分，必須深入鉅研，所以作了較為詳細的論述，經脈循行、病候舉要、腧穴主治等項，均據醫學文獻加以適當的整理歸納而成；刺灸部分重點的介紹了補瀉手法，目的在於切合臨証應用；治療部分側重在論述針灸辨証施治的要點和處方配穴的基本規律；對病証的選擇以能適應針灸治療而又常見的疾病為原則，並分述其治法；另對處方配穴的意義，也作了扼要的解釋。此外，在附篇中，將子午流注、靈龜八法、經絡測定儀、耳針、電針等的運用，也作了簡要介紹，以資參考。

本讲义在编写过程中,虽然我们作了一些主观努力,但是今天在大搞科学研究、大闹技术革命的时代里,医学科学正在一日千里的飞跃发展,因此本讲义的充实和提高,还有待于今后继续不断的努力,才能使之更适应教学的要求。

上篇 經 穴 學

經絡是人體營衛氣血的運行路徑；腧穴是經絡之氣“交會輸注”的部位。兩者在生理、病理、診斷、治療上，都有著密切的聯繫，必須結合起來研究，才能融會貫通。茲將兩者列為一篇，總稱經穴學。

經絡學說，遠在內經中已有系統的論述，它和陰陽、五行、卦象等學說，同為中醫學的理論基礎，指導著臨床實踐，使診斷和治療有所遵循。尤其是針灸療法，依憑針刺和艾灸的作用，以調節經絡的機能，使氣血調和、陰平陽秘，達到治療的目的，從基本理論到臨床操作，都不能離開經絡學說。

第一章 經 絡

一、經絡的基本內容與命名


經絡的基本內容，包括十二經脈、十二經別、十二經筋、奇經八脈、十五絡脈以及難以數計的孫絡。它們相互連接，出入離合，內通臟腑，外達肢節，組成一個周而復始的循環系統。

十二經脈，每經都有它一定的腧穴。奇經八脈中的沖、帶、陽維、陰維、陽蹻、陰蹻等六脈，雖然各有其一定的循行路徑和所主的病候，但各經的腧穴皆附屬於十二經之內；惟任、督二脈，有其自己的腧穴和循行路徑，因此一般將任、督二脈與十二經脈相提並論，故有十四經之稱。

十二經筋的循行路徑，在四肢和軀干部分，幾乎完全是十二經脈的伴隨者，也有長短的分支，惟不入內臟。經筋的生理功能，主

要是約束联綴骨骼和肌肉，使整个軀体得以保持一定的位置和形态。

十二經別，是十二經脉別行的支脉。其所行路徑，大部分从肘、膝以上的正經別出，經過軀干，內入臟腑，上至头、項之处。其所行路徑，較之絡脉深而且长。十二經脉，除有十五絡脉为之沟通



表、里經的联系外，十二經別負担着离、合、出、入表里联貫的关系。

十五絡脉，是由十二經脉及任、督二脉所別出。其所分布之处，皆以十二經脉的体表循行为依据。經脉多系直行，絡脉多系分支橫出，故有联络十二經脉之作用。

經絡的命名，是按照阴阳学說的道理，来区别人体的部位、脏腑的属性，并結合經絡循行分布情况及其生理作用与脏腑之間的关系，以外为阳，內为阴；背为阳，腹为阴；腑为阳，脏为阴的原则，制訂了各个不同的名称。

古人对宇宙間一切事物的認識，概括的归納为阴阳兩大类。而阴阳的变化消长过程，又可分为三个阶段：阳分少阳、阳明、太阳；阴分厥阴、少阴、太阴。这样就将一阴一阳推衍为三阴三阳，配属手足十二經脉。例如循行上肢內側前緣的經脉和肺脏联属，所以称为手太阴肺經；循行于上肢外側前緣的經脉与大腸联属，所以称为手阳明大腸經。其余各經义同。

十二經別是經脉的分支，所以随經脉的定名而命名。十二皮部是十二經的联属部分，也随着某一条經脉分布的区域而定皮部的名称。十二經筋的分布情况，基本与經脉是一致的，故也采用手足三阴、三阳的命名。

奇經八脉是根据它們的作用和循行部位而命名的。督脉的“督”字，有总督的意思，主周身的阳經，所以叫督；任脉的“任”字，有担任的含义，主周身之阴經，所以叫任；冲脉的“冲”字，含有冲要（要道）的意义，适当冲要的部位，所以叫冲；蹻脉的“蹻”字，含有足跟蹻捷的意义，所以叫蹻，阴蹻起于足跟內側，阳蹻起于足跟外側；維脉的“維”字，含有維系的意义，所以叫維，阴維能維系諸阴經，阳維能維系諸阳經；帶脉在肋下繞身一周，象束帶一样，令人腰部健强，所以叫帶。

十五絡脉是根据經脉別出部位的穴名而命名的。如手太阴肺經的絡脉，在腕上一寸五分，正当本經的列缺穴，所以叫做列缺；手

阳明大腸經的絡脉在腕后三寸，正当偏历穴，所以就叫做偏历。其余各絡脉均同。

二、經絡分布的概况

1. 四肢 上肢与下肢都分內侧与外侧，外侧为阳面；內侧为阴面，并且各分前、中、后三行。在阳面的为手、足三阳經；在阴面的为手、足三阴經。这是十二經分布于人体的主要区别。

四肢部十二經分布表

手經		循行部位		足經		
阴	手太阴肺	上肢	内側前緣	下肢	足太阴脾	阴
	手厥阴心包		内側中行		足厥阴肝	
	手少阴心		内側后緣		足少阴肾	
阳	手阳明大腸	肢	外側前緣	肢	足阳明胃	阳
	手少阳三焦		外側中行		足少阳胆	
	手太阳小腸		外側后緣		足太阳膀胱	

2. 头身 經絡分布在头面部，以手、足三阳經和督脉为主；在軀干上，以手、足三阴三阳、任脉、督脉为主。

头面、軀干部經絡分布表

經 分 部	头 面 部	軀 干 部
正 面	督脉、手足阳明	任脉、手足三阴、足阳明
側 面	手足少阳、手太阳、足阳明	足少阳、厥阴
背 面	督脉、足太阳、足少阳	督脉、手足太阳


3. 臟腑 經絡與臟腑相連，主要可分兩類：手、足三陰，屬臟絡腑；手、足三陽，屬腑絡臟。

十二經屬絡臟腑表

手 足 三 陰 經				
陰 經	屬	絡		
手 太 陰	肺	大 腸	手 陽 明	
手 厥 陰	心 包	三 焦	手 少 陽	
手 少 陰	心	小 腸	手 太 陽	
足 太 陰	脾	胃	足 陽 明	
足 厥 陰	肝	胆	足 少 陽	
足 少 陰	腎	膀 胱	足 太 陽	
	絡	屬	陽 經	
	手 足 三 陽	經		

三、經絡的生理

經絡的生理作用，主要是運行營、衛、氣、血通達內外，使周身一切組織器官得到濡潤和溫養，所以靈樞經論篇說：“十二經脈者，內屬於臟腑，外絡於肢節。”本經篇也說：“經脈者，所以行血氣而營陰陽，濡筋骨，利關節者也。”經絡中的十二經脈是運行營、衛、氣、血的主體；經別是經脈的深在部分的分支，以溝通臟與腑的聯繫；十五絡脈是經脈的淺在部分的分支，以連接經脈表與里的關係。奇經八脈當中除任、督二脈與十二經脈匯合以營循環外，其餘沖、帶、陰維、陽維、陰蹻、陽蹻等六條奇經，皆縱橫交錯於十二經脈之間，起溢蓄調節作用。



十四經脉循环示意图

四、經絡的病理

經絡的病理，牽涉而比較廣泛，將于第三章中詳細論述。这里只作概括性的介紹。

靈樞經脉篇中，对各經都有病候記載，并指出每經的是动則病和是主所生病。是动，是指本經經脉异常时所产生的病症；是主所生病，是說本經或本脏等所主的各種病症。兩者同样是論述各經和所屬脏腑的病候。由于經脉、脏腑、气血、津液等等，都有着互相关联的作用，因此在发病时，虽然有先后次序的不同和在經脉、在脏腑、在气、在血的區別，但是它們之間是互相影响、互相轉变的。例如：經絡病可以傳入脏腑，脏腑病也可以反应于經絡；气病可以及血，血病更可以及气。經脉篇的病候中，就充分体现了这个道理。

从一般的規律來說，外感疾患，病邪侵入的途徑多系由外入里