



全国农作物审定品种年鉴

1983—1984

全国农作物品种审定委员会

四川科学技术出版社

1983—1984年

全国农作物审定品种年鉴

全国农作物品种审定委员会编

四川科学技术出版社

1987年·成都

责任编辑：何 光
封面设计：韩健勇

1983—1984年
全国农作物审定品种年鉴
全国农作物品种审定委员会编

出版：四川科学技术出版社
印刷：重庆新华印刷厂
发行：新华书店重庆发行所
开本：850×1168毫米 1/32
印张：10.5 插页：4
字数：254（千）
印数：1—3,000
版次：1987年12月第一版
印次：1987年12月第一次印刷
科技新书目160—291
书号：16298·286
定价：3.60元

ISBN 7-5364-0213-9/S·41

说 明

1983年和1984年，全国有23个省、市、自治区审定通过农作物品种431个。其中1983年审定通过245个品种，1984年审定通过186个品种。这些品种多数已成为各地农业生产上的骨干品种，发挥了良好的增产作用。现根据各地提供的资料，按作物类别汇编成册，供推广应用时参考。同时，我们在附录中按行政序列编排了各省、市、自治区审定和认定品种名单。由于各地对品种的编写方法尚未统一，个别单位资料不全，本书不尽善之处有待改进，并希广大读者协助指正。

1986年11月

目 录

1983年审定品种

一、水稻

1. 晋稻 1 号	3	21. 白优 6 号	19
2. 吉粳 61 号	4	22. 汕优 2 号	20
3. 九稻 6 号	5	23. 威优 3 号	21
4. 合江 21 号	5	24. 威优 6 号	22
5. 黑粳 3 号	6	25. 威优 30 号	23
6. 青农早 1 号	7	26. 威优红田谷	24
7. 寒丰	8	27. 汕优 6 号	25
8. 紫金糯	8	28. 中牟糯稻	26
9. 双城糯	9	29. 双桂 1 号	27
10. 盐粳 2 号	10	30. 红阳矮 4 号	28
11. 竹广 29 号	10	31. 钢白矮 1 号	29
12. 圭辐 3 号	11	32. 惠优占	29
13. 红云 33	12	33. 民华占	30
14. 71—20	13	34. IR837 糯	31
15. 233	14	35. 汕优 30 号选	31
16. 7944	15	36. 汕优 36 号	32
17. 科辐红 2 号	16	37. 广二 104	33
18. 77—175	17	38. 广二石	34
19. 晋南晚	18	39. 水辐 17 号	35
20. 广包	19	40. 优质谷 05 占	36
		41. 滇榆 1 号	37

42. 云粳136	38	25. 安农1号	59
43. 京国92	39	26. 博爱74—22	60
44. 滇花2号	40	27. 晋麦2148	61
45. 楚籼1号	41	28. 文革1号	62
46. 宁粳5号	42	29. 龙溪35	62
二、小麦		30. 福繁17号	63
1. 丰抗2号	43	31. 福繁16号	64
2. 丰抗5号	43	32. 矮和尚	65
3. 丰抗7号	44	33. 鲁麦1号	65
4. 丰抗8号	45	34. 鲁麦2号	66
5. 丰抗13号	46	35. 鲁麦3号	67
6. 京双早	47	36. 鲁麦4号	67
7. 京双14号	47	37. 科红1号	68
8. 长丰1号	48	38. 豫麦2号	69
9. 冀麦17号	48	39. 豫麦3号	70
10. 晋麦18号	49	40. 安麦74—5	70
11. 晋麦19号	50	41. 兴麦1号	71
12. 丰强3号	50	42. 肯贵阿1号	72
13. 丰强4号	51	43. 思麦早	73
14. 早春麦	52	44. 黔麦早	73
15. 东农120	53	45. 云麦33号	74
16. 龙麦10号	53	46. 76—4	75
17. 龙麦11号	54	47. 秦麦1号	75
18. 垦青1号	54	48. 秦麦2号	76
19. 汇麦26	55	49. 秦麦3号	77
20. 罗麦1号	56	50. 绵阳11号	78
21. 淮麦11号	56	51. 晋农137	78
22. 钱江1号	57	52. 宁春5号	79
23. 马场2号	58	53. 宁春6号	80
24. 濉麦4号	58	54. 宁春7号	80

三、大麦

1. 早熟3号	82
2. 沪麦6号	83
3. 泾大1号	83
4. 宝麦37	84
5. 浙皮1号	85
6. 沪麦4号	85

四、薯类

1. 新种花(甘薯)	87
2. 龙岩8—6(甘薯)	88
3. 华北48(甘薯)	88
4. 晋薯78(甘薯)	89
5. 鲁薯1号(甘薯)	90
6. 辽薯73(甘薯)	90
7. 五里白(马铃薯)	91
8. 白丰(马铃薯)	91
9. 春薯2号(马铃薯)	92

五、玉米

1. 京早8号	93
2. 冀单15号	93
3. 晋单16号	94
4. 晋单17号	95
5. 丹玉11号	96
6. 沈单4号	96
7. 桦单33号	97
8. 桦自44—1	98
9. CO113	98
10. 九单8号	99
11. 46黄91	99
12. 罗早4	100

13. 牡单7号	100
14. 龙单4号	101
15. 克单5号	101
16. 嫩单5号	102
17. 东农246	103
18. 东甜2号	103
19. 苏玉1号	104
20. 鲁玉1号	105
21. 鲁玉2号	106
22. 鲁玉3号	106
23. 鲁玉4号	107
24. 七三单交	108

六、高粱

1. 冀杂5号	109
2. 辽杂1号	109
3. 辽杂2号	110
4. 沈杂4号	110
5. 铁杂7号	111
6. 锦杂83号	111
7. Tx622A不育系	112
8. 兰杂1号	113
9. 克杂13号	113

七、谷子、糜子

1. 晋谷13号	115
2. 延谷9号	116
3. 牡育6号	116
4. 豫谷1号	117
5. 秦谷1号	117
6. 秦谷2号	118
7. 甘粟2号	119

8. 宁糜7号(糜子)	119	九、棉花	
八、大豆、杂豆		1. 冀棉7号	139
1. 诱变30号	121	2. 冀棉8号	139
2. 诱变31号	121	3. 晋棉6号	140
3. 早熟3号	122	4. 晋棉7号	141
4. 早熟9号	123	5. 晋棉8号	142
5. 早熟6号	123	6. 辽棉7号	143
6. 早熟15号	124	7. 辽棉8号	144
7. 冀豆3号	124	8. 辽棉9号	144
8. 晋豆5号	124	9. 鲁棉2号	145
9. 辽豆3号	125	10. 鲁棉3号	146
10. 东农36号	126	11. 鲁棉4号	147
11. 合丰24号	126	12. 鲁棉5号	148
12. 黑农27号	127	13. 中棉所10号	148
13. 九丰1号	127	十、花生	
14. 北丰1号	128	1. 开农8号	150
15. 北丰2号	129	2. 花28	150
16. 徐豆135	129	3. 粤油551—116	151
17. 淮豆1号	130	4. 粤油551	152
18. 阜豆4号	131	5. 黄油17号	153
19. 皖豆1号	131	6. 鲁花1号	154
20. 古田豆	132	7. 鲁花2号	155
21. 穗稻黄	133	8. 辐21	156
22. 鲁豆1号	134	十一、油菜、油用亚麻	
23. 鲁豆2号	135	1. 沪油9号	158
24. 鲁豆3号	135	2. 当油早1号	158
25. 铁丰18号	136	3. 云油5号	159
26. 吉红小豆(红小豆)	137	4. 云油11号	160
27. 明绿1号(绿豆)	137	5. 秦油1号	160
		6. 宁亚10号(油用亚麻)	161

十二、蔬菜

1. 冀菜1号(大白菜)	162	13. 夏甘蓝1号(甘蓝)	168
2. 冀菜2号(大白菜)	162	14. 东农605(甘蓝)	169
3. 秋杂2号(大白菜)	163	15. 秦菜1号(甘蓝)	170
4. 连早(大白菜)	163	16. 秦菜2号(甘蓝)	170
5. 鲁白1号(大白菜)	164	17. 晚丰(甘蓝)	171
6. 鲁白2号(大白菜)	164	18. 齐茄1号(茄子)	171
7. 沈粉1号(番茄)	165	19. 辽椒1号(青椒)	172
8. 秦菜1号(番茄)	166	20. 吉农方椒(青椒)	172
9. 桥红1号(萝卜)	166	21. 早白羊角(菜豆)	173
10. 秦菜1号(萝卜)	167	22. 台湾密(甜瓜)	174
11. 板叶红袍(萝卜)	167		
12. 吉杂2号(黄瓜)	168		

十三、其他

1. 延烟3号(烤烟)	175
-------------	-----

1984年审定品种

一、水稻

1. 冀粳6号	179
2. 黑粳4号	179
3. 星稻3号	180
4. 徐稻2号	181
5. 扬稻1号	182
6. 早柚二九丰	182
7. 浙辐802	183
8. 汕优63号	184
9. 青华矮6号	185
10. 汕优桂33	186
11. 汕优桂8	187
12. 激青	188
13. 宁粳6号	189
14. 秋光	189

15. 秀优57	190
16. 紫秆大日月	190
17. 博稻2号	191
18. 阿稻2号	192

二、小麦

1. 京花1号	193
2. 冀麦18号	193
3. 冀麦19号	194
4. 晋麦20号	195
5. 内麦9号	196
6. 内麦10号	196
7. 内麦11号	197
8. 内麦12号	197
9. 内麦13号	198
10. 克早9号	199

11. 黑春3号	199
12. 龙辐麦1号	200
13. 垦九1号	201
14. 克丰4号	201
15. 泗阳936	202
16. 扬麦4号	203
17. 鲁麦5号	203
18. 晋麦16号	204
19. 鲁麦6号	205
20. 桂麦1号	206
21. 绵阳19号	206
22. 川辐1号	207
23. 秦麦4号	208
24. 秦麦5号	208
25. 青农524	209
26. 宁春8号	210
27. 晋麦2454	211
28. 晋0129	211
29. 京冬矮选	212
30. 洛夫林13	212
31. 新冬13号	213
32. 76—4	214
33. 九冬1号	214
34. 伊农12号	215
35. 喀冬5号	216
36. 新春2号	216
37. 昌春2号	217
38. 昌春3号	218
39. 阿春2号	218
40. 阿春3号	219

三、大麦

1. 耶费欧	221
--------	-----

四、薯类

1. 浙薯1号(甘薯)	222
2. 舟薯1号(甘薯)	223
3. 韶薯78—1(甘薯)	223
4. 秦薯1号(甘薯)	224
5. 秦薯2号(甘薯)	224
6. 内薯5号(马铃薯)	225
7. 克新8号(马铃薯)	225
8. 下寨65(马铃薯)	226
9. 宁薯2号(马铃薯)	226
10. 米拉(马铃薯)	227

五、玉米

1. 冀单16号	228
2. 晋单18号	228
3. 晋单19号	229
4. 晋单20号	230
5. 兴单1号	231
6. 龙辐玉1号	232
7. 龙单5号	232
8. 绥玉3号	233
9. 农梅1号(甜玉米)	234
10. 苏玉2号	234
11. 鲁玉5号	235
12. 鲁玉6号	236
13. 桂单16号	237
14. 南校1号	237
15. 墨白号	238
16. 南校8号	239

17. 桂顶 1 号	240	4. 北丰 3 号	260
18. 桂顶 2 号	241	5. 绥农 5 号	261
19. 铜单 1 号	241	6. 东农 37 号	262
20. 兴玉 1 号	242	7. 合丰 25 号	262
21. 遵单 3 号	243	8. 嫩丰 11 号	263
22. 秦玉 1 号	244	9. 黑鉴 1 号	264
23. 新玉 1 号	245	10. 宁镇 1 号	264
24. 新玉 2 号	246	11. 龙小豆 2 号(红小豆)	265
25. 墨单 8621	246	12. 龙饭豆 1 号(豇豆)	266
26. 喀墨单 1 号	247	13. 秦豌豆 1 号(豌豆)	266
六、高粱		14. 草原 9 号(豌豆)	267
1. 内杂 4 号	249	15. 草原 10 号(豌豆)	267
2. 内杂 5 号	249	九、棉花、亚麻	
3. 内杂 6 号	250	1. 冀棉 9 号	269
4. 龙双杂 1 号	250	2. 冀棉 10 号	269
七、谷子、糜子、黍子		3. 北农 1 号	270
1. 冀谷 9 号	252	4. 泗棉 2 号	270
2. 嫩选 10 号	252	5. 浙肖棉 1 号	271
3. 鲁谷 5 号	253	6. 鲁棉 6 号	272
4. 鲁谷 6 号	254	7. 新海 5 号	273
5. 秦谷 3 号	254	8. 黑亚 6 号(亚麻)	274
6. 晋谷 9 号	255	十、油菜、油用亚麻	
7. 内黍 2 号(黍子)	255	1. 晋油 1 号	275
8. 年丰 3 号(黍子)	256	2. 78-2	276
9. 龙黍 21 号(黍子)	257	3. 托尔(TOWER)	276
10. 紫秆大日月(糜子)	257	4. 内亚 2 号(油用亚麻)	277
八、大豆、杂豆		5. 乌亚 3 号(油用亚麻)	278
1. 冀豆 4 号	259	十一、花生	
2. 冀豆 5 号	259	1. 鲁花 3 号	279
3. 九丰 2 号	260		

十二、蔬菜、西瓜、甜瓜

1. 中青816(大白菜)	280
2. 中青761(大白菜)	280
3. 团结白菜	281
4. 龙白1号(大白菜)	281
5. 齐白1号(大白菜)	282
6. 佳白2号(大白菜)	283
7. 通杂2号(大白菜)	283
8. 鲁白3号(大白菜)	284
9. 长番4号(番茄)	284
10. 苏抗5号(番茄)	285
11. 广茄4号(番茄)	286
12. 园红1号(番茄)	287
13. 园红2号(番茄)	287
14. 农牧永久(青椒)	288
15. 九椒2号(青椒)	289
16. 通椒1号(青椒)	289
17. 吉农甜椒(青椒)	290
18. 苏椒1号(青椒)	290
19. 通园红2号(萝卜)	291
20. 秦菜2号(萝卜)	292
21. 包头杂交茄(茄子)	292
22. 龙茄1号(茄子)	292
23. 冀菜3号(黄瓜)	293
24. 宁丰1号(黄瓜)	294

25. 宁丰2号(黄瓜)	295
26. 苏晨1号(甘蓝)	296
27. 晚丰(甘蓝)	296
28. 之豇28—2B(豇豆)	297
29. 白豇2号(豇豆)	298
30. 郑州3号(西瓜)	299
31. 龙密104号(西瓜)	299
32. 新澄(西瓜)	300
33. 火州1号(西瓜)	301
34. 伊选(西瓜)	302
35. 金夏(西瓜)	303
36. 无杈早(西瓜)	303
37. 含笑(甜瓜)	304
38. 龙甜1号(甜瓜)	305

十三、其他

1. 萍宁3号(绿肥)	306
2. 萍宁2号(绿肥)	306
3. 绥李3号(李)	307
4. 丰彩暗柳(甜橙)	307

附录:

各省、市、自治区审定品
种名单
各省、市、自治区认定品
种名单

1983年审定品种

一、水 稻

1. 晋稻 1 号

品种来源：1974年山西省生物研究所利用“58—59×68—3”组合的杂交一代花药培养成苗，1975年由山西省农科院作物遗传所水稻室和太原市南郊区晋祠公社王郭大队科研组共同选育，于1977年育成。原名“790925”，又名“协花稻1号”。

特征特性：生育期在太原地区155—160天，在晋南地区135—140天，属中晚熟粳型粘稻。芽鞘绿色，幼苗粗壮，叶色黄绿，生长势强，分蘖力较弱，成穗率高。叶片稍宽，旗叶直立，株形紧凑。株高110cm左右，茎秆粗壮，抗倒性较强。齐穗后，主穗稍高于分蘖穗，散穗形，枝梗较长，着粒密度中等，穗长19cm左右，平均每穗90—100粒。子粒长椭圆形，护颖、颖壳、颖尖均为黄色，颖尖间有短芒，颖壳两脊着生短毛，千粒重27—28g，不易落粒，糙米率8.2%，米质中等。耐碱耐肥，孕穗期较耐低温，结实率高，适应性强。成熟期不早衰，转色落黄好，长相清秀。抗稻瘟病力强，抗恶苗病力较差。

栽培要点：(1) 无霜期在155天左右的地区种植需采用塑料薄膜育秧，早育秧、早栽秧才能保证正常成熟。(2) 播种前应进行严格的种子消毒，以防除恶苗病。(3) 该品种分蘖力较弱，栽秧时每穴应适当增加基本苗。(4) 分蘖中后期对旺苗地块注意排水烤田，控制株高，防倒伏。

适应地区及产量水平：适宜山西省太原、晋中、晋东南、晋南等地无霜期在150天以上的地区种植，临汾以南作麦茬稻种植

也很适宜。亩产在500—650kg以上。

2. 吉粳61号

品种来源：吉林省农科院水稻所1976年用“7120-1-3-68”(“吉粳53号”×“辽宁人工引变”)作母本与“B₂”作父本杂交育成。原代号“吉80—43”。

特征特性：株高90cm左右，茎秆较细，主茎叶片数14个。叶片直立上举，株形紧凑。分蘖力强，主、蘖穗整齐一致，平均每穴穗数16个左右，中等穗型，着粒密度适中，穗粒数62粒左右。谷粒呈椭圆形，无芒，颖及颖尖均为黄色，千粒重25g左右。米粒腹白小，品质优良。生育期132天左右，较“吉粳60号”短1—2天，抗寒性较强，尤其是苗期生长势旺，幼苗挺秀健壮。插秧后返青分蘖快。抽穗整齐，成穗率高。出穗后，灌浆速度快。抗稻瘟性强。同时，由于这个品种是中矮秆多蘖性品种，茎秆虽细，但富有弹性。在区域试验中表现较耐肥、较抗倒伏。

栽培要点：为了预防低温冷害，确保成熟，宜采用壮苗早插的栽培技术措施。可进行塑料薄膜保温育苗、早育苗或大棚育苗；个别无霜期长、有效积温高的地区，也可与晚熟品种搭配种植，进行二期覆盖育苗。一般保温育苗在4月上、中旬播种，秧龄40天左右，5月下旬插秧。若采用早育苗或大棚育苗，秧龄期稍短，插秧期也可早些。由于该品种株形紧凑，叶片直立上举，茎秆较矮，适于密植。在中等肥力条件下更要密些，可采用10×26cm(3×8寸)的插秧方式。在增施农家基肥和磷钾肥的基础上，亩施硝酸铵25—30kg为宜，并应以50%结合耙地施入土壤全层中作底肥，30%作追返青肥和分蘖肥，20%留作后期的穗肥。在灌水管上，宜采用浇水灌溉与间断灌溉相结合的办法。

适应地区及产量水平：主要分布在吉林省中、东部部分地区。该品种1981年在吉林省15个试验点、1982年15个试验点，两年平

均亩产442kg，比对照品种(吉粳60号)增产3%。1982年在吉林、延边、通化地区示范试种，表现较好。一般亩产450kg。

3. 九稻6号

品种来源：吉林省吉林市农科所于1973年对“京引127”用化学药剂——硫酸二乙酯诱变处理后育成。原代号“74—113”。

特征特性：苗期生长稍慢，叶片较窄，比“吉粳60号”稍矮。株形较紧凑，叶较短而挺直，茎秆较细。分蘖力较强，平均每穴有效穗数15个左右，抽穗整齐，成穗率较高。穗形松紧中等，每穗粒数65—75粒，结实率90%左右。谷粒呈椭圆形，粒形稍长，颖及颖尖均为黄色，短芒，千粒重25—28g，糙米率80—82%。米质优良。生育期130—138天。苗期抗寒性较好，后期成熟快，可以防止或减轻早霜危害。抗稻瘟病，一般不发病或很少发病。

栽培要点：宜采用大棚或塑料保温育苗，在吉林省4月中旬播种，每平方米播量为0.25—0.35kg。插秧在5月下旬，一般最晚不得超过6月5日。插秧密度，一般10×26cm(3×8寸)，每穴5—6株。由于该品种茎秆较细，耐肥抗倒伏性不太强，施肥总量每亩绝纯氮13kg左右。施肥方法以前重后轻为原则。在灌水管理上，以浅为主，结合湿润烤田，增加植株的抗倒伏能力。

适应地区及产量水平：主要分布在吉林省吉林地区平原地带。该品种1976—1977年两年区域试验，大部分表现增产。一般亩产400—450kg。

4. 合江21号

品种来源：黑龙江省农科院合江水稻所于1975年以“合江20号”为母本，“普选10”为父本杂交，1976年经花药培养而成。原代号“合单76—085”。

特征特性：中早熟品种，生育期为110—115天，积温2300℃。