

全国水利系统信息通讯录

QUAN GUO SHUI LI XI TONG XIN XI TONG XUN LU

《全国水利系统信息通讯录》编辑部 编

 中国水利水电出版社 出版

振雲塑膠

以塑代钢、安全可靠——理想、
高效的新型塑料给、排水管

振云牌[®] 福建省著名商标 福建名牌产品

UPUC 给、排水农田灌溉用管

振云塑胶(福建)集团有限公司

福建省福清市镜洋工业开发区 <http://www.zhenyunplastic.com>

电话: 0591-5315188 5313888 5312982 5315295 5311960 5311539 5311101

传真: 0591-5315159 5311393 5312980 邮编: 350304



50756



ISBN 7-5084-0397-5



9 787508 403977 >

ISBN7-5084-0397-5/Z·30

定价: 128.00 元

全国水利系统信息 通讯录

《全国水利系统信息通讯录》编辑部 编



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn



内 容 提 要

本书收录了全国水利系统内管理、科研、设计、院校、制造、施工、服务等近1万家机关、企事业单位的最新基本信息,包括单位名称、通信地址、邮政编码、水利系统微波、邮电电话及传真等。按部机关,在京、京外部属单位,省厅机关,地(市)县水利局,水利事业单位、水利企业单位等版块进行编排,查询起来非常方便。在企业风采部分,收录了水利系统内外300多家企事业单位的介绍和产品信息,为水利系统机关和广大企事业单位之间的经济、技术和信息交流提供了很好的沟通渠道。

本书的编辑工作历经了水利系统的机构改革,无论从信息量、时效性、适用范围,还是从权威性来看,它都是目前比较理想的工具书,它会为您的工作带来快捷和方便。

图书在版编目(CIP)数据

全国水利系统信息通讯录 / 《全国水利系统信息通讯录》编辑部编. - 北京: 中国水利水电出版社, 2000.5

ISBN 7-5084-0397-5

I. 全… II. 全… III. 水利系统-中国-名录 IV. F426.9-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第63043号

广告经营许可证号1000005000041 广审字2000第040号

书 名	全国水利系统信息通讯录
作 者	《全国水利系统信息通讯录》编辑部 编
出版、发行	中国水利水电出版社(北京市三里河路6号 100044) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sale@waterpub.com.cn 电话: (010) 63202266 (总机)、68331835 (发行部)
经 售	全国各地新华书店
排 版	北京集好排版公司
印 刷	中国农业出版社印刷厂
规 格	880 × 1230毫米 16开本 47.5印张 880千字
版 次	2000年5月第一版 2000年5月北京第一次印刷
定 价	128.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社发行部负责调换
版权所有·侵权必究

江西有色工程总公司东南疏浚公司



江西有色工程总公司隶属国家有色金属工业局,具有建设部颁布的地基与基础工程施工壹级资质。从事地质工程勘察、高层建筑基础、公路桥梁、软地基处理、堤坝加固防渗、江河疏浚、水库清淤、圩堤码头建设、吸砂造地等项目经营。

总经理:李平金 手机:13807007866 地址:南昌市井冈山大道361号
电话:(0791)8444507 8444249 传真:(0791)8452734 邮编:330001

中国水利水电第十三工程局橡胶制品厂



中国水利水电第十三工程局橡胶制品厂是水电系统专业生产各类橡胶制品的全民企业。本厂主导产品分为各种排吸泥胶管、闸门水封、止水带、橡胶水坝、输送带、聚乙烯浮体、金属结构制造、防水建材、汽车及工程机械维修九大系列。

厂长:王春明 联系人:冯永明 手机:13001762684
地址:山东省德州市东地北路63号 邮编:253014
电话:(0534)2347829 2688467 传真:(0534)2688466

中

国水利水电出版社，一个创新、奋进、团结、求实的集体，一个把握时代脉搏、紧跟科技步伐、关注社会热点、满足读者需求的出版机构。其前身水利出版社，成立于1956年，最初以出版和发行水利水电领域各专业的科技书刊为主；如今已过“不惑”之年的中国水利水电出版社逐步成长为出版和发行水利、电力、土木、文教、旅游、计算机、等多学科、多门类的图书、期刊、音像制品、电子出版物的出版单位。1993年，本社被中宣部和新闻出版署联合评选为全国首批15家优秀出版社之一。本社现有员工近200人，其中具有中级以上职称的超过一半，中青年为主力军。



“广交天下朋友，善待四方来宾”。本社愿不遗余力发展国际合作，开拓国际市场。迄今为止，已经同世界上几十个国家和地区的科研机构、出版商和国际组织建立了联系，合作出版了数十种外文（英、日、德、法、俄等）图书和期刊，并成功地兴办了中美合资的北京万水电子信息有限公司。

加快信息产业步伐，顺应知识经济要求，本社斥巨资改进办公手段，变革管理模式。采用电脑网络管理系统。



随着本社出版事业的不断发展，经济实力的迅速增强，相信在不久的将来，本社一定能够成为国内一流并在国际上有相当影响力的出版集团。





山西信联集团实业有限公司

山西信联集团实业有限公司是一家以加工、制造、贸易为一体的大型股份制企业。公司资金雄厚、设备先进、技术手段齐全，生产以质量为本，在同类产品中享有盛誉。


公司产品涉及铁路、农业、林业、环保、新型建材等行业。公司立足高起点，依托高科技，确保高质量，力创新名牌，开拓新领域，并以“信心、信誉、信智”为理念。在公司的管理上，从“人本思想”出发，突出强调要充分发挥人的积极性和创造性，注重员工的质量意识、创优意识和敬业精神。在搞好原有产品的基础上，着眼于我国农业的开发、环境保护等各个现代化建设的新领域。考虑到我国大部分地区缺水，搞节水灌溉势在必行，但在技术和设备上又十分落后的实际，公司在组织有关专家论证并做了大量市场调查的基础上，生产出了全国唯一的新型农业喷灌设备——SZP-50型水力驱动自走式喷灌机、11C(D)P-45系列水力驱动自行式喷灌机（专利产品）。不仅在性能上超过了国外卷盘式喷灌机，而且在价格上大大低于外国卷盘式喷灌机。在1999年4月石家庄举办的“1999中国河北省首届国际农业交流会”上被选为推荐产品；1999年5月在绛县举行的全省水利工作会议上，山西信联集团实业有限公司的产品一经演示，就独占鳌头，引起轰动效应，赢得了范堆相副省长和省水利厅赵生荣厅长及全体与会代表的一致赞誉；在“1999中国东北国际农业博览会”、“1999郑州商品交易会”、“1999北京国际水利设备装备博览会”上受到许多顾客、业内人士、专家的关注和好评；在1999年10月通过了山西省农机鉴定站省级鉴定。



地址：太原市晋祠路后王南街2号 电子信箱：xinlian@public.ty.sx.cn
电话：0351-6171888 传真：0351-6187666 邮编：030024



山西信联集团实业有限公司



我公司在国内节水喷灌事业中充分发挥自己的优势，所开发生产的新
型农田节水喷灌机械—水力驱动绞盘式自行喷灌机系列（专利产品）和技
术含量高的承插式喷灌标准管系及配套机组，及固定式喷灌系统等喷灌产
品，在全国同类产品处领先地位，市场潜力巨大，销售势头良好。

信联以优质的产品，良好的信誉促进了企业的发展，得到了社会的承
认。信联集团被列为列入太原市 152 工程重点，并正进行 ISO9000 质量体系
的认证工作。

现在，公司正着手向新型材料和环保产品领域进军，力争用二到三年
的时间，使公司发展成为以环保产品为主导的、年产值超亿元的绿色产业
集团。同时，公司采用一流的技术，一流的管理，强化内部经营机制，推
行现代化管理方法，不断完善现代企业制度，通过现代资本运营手段，使
公司发展成为跨行业、跨地区的大型企业集团，向世界一流企业迈进。

地址：太原市晋祠路后王南街 2 号 电子信箱：xinlian@public.ty.sx.cn
电话：0351-6171888 传真：0351-6187666 邮编：030024

中国新疆汇通(集团)



新疆汇通(集团)腐植酸科技开发有限公司



大田试验效果显著



生产包装车间




科研人员精心研究

新疆汇通腐植酸科技开发有限公司隶属于新疆汇通(集团)股份有限公司。

1998年,在对农林大市场进行了周密细致的考查论证之后,与中国科学院、农科院等科研单位密切合作,公司成立新疆汇通腐植酸科技开发有限公司“新一代旱地龙”厂,依托我区丰富的优质风化煤资源,研制开发生产出多功能植物生长抗旱营养调节剂——甘雨牌新一代旱地龙。

该产品经新疆维吾尔自治区计委批准立项,经区农业厅土肥所鉴定,并通过自治区农科院土肥所实物对比实验,认定该产品黄腐酸含量高、分子量小、植物吸收快、水溶性好,不仅具有抗旱、抗寒、抗干热风的特效,而且还有促进作物根系发育、生长、增产和改良土壤的明显作用。1999年国家水利部专门组织召开第二届“新一代旱地龙”全国推广交流会,二十二个省、直辖市、自治区防汛抗旱办领导参加,由自治区水利厅、自治区防汛抗旱办发文向全疆、全国推广该产品,在1999年昆明世界园艺博览会上荣获金奖,成为世博会唯一指定抗旱专用产品。目前,该产品日生产量15吨,年生产能力达3000~5000吨。

该产品自投放市场以来,因其明显的抗旱节水,及提高作物产量、改善作物品质、降低土壤板结度的功效,倍受农民欢迎。由各地抗旱部门作为销售链接网点,销往全国各省、直辖市、自治区,现为全国最大的黄腐酸生产厂家。



新疆汇通(集团)腐植酸科技开发有限公司
地址:乌鲁木齐市西山路87号
邮编:830009
联系人:王臻 毕玉春
电话:(0991)4531907 4547857 4545419
传真:(0991)4532880



时雨牌喷灌机组

泰州市喷灌机厂



☆ 8Y80 型喷灌机组



☆ 8Y80 型喷灌机组配四轮



☆ 水环式自吸离心泵
(65BDZ50型喷灌机)



☆ 轻小型喷灌机组



☆ 1Q80-203B88 型喷灌泵

泰州市喷灌机厂创建于1969年，已有30多年生产小型排灌机械的历史，多次被评为泰州市“重合同，守信用”企业，1998年被评为AAA信用企业。主要产品为“时雨”牌轻小型喷灌机、水环式自吸离心泵、管道式灌溉机、各种园艺喷头、ZCQ系列防尘水枪、系列涂塑软管及“林海”牌125CM四冲程摩托车发动机缸体等。已具有4万台以上喷灌机系列产品、200万米涂塑软管及15万只125CM排量四冲程摩托车发动机缸体的生产能力。我厂轻小型喷灌机曾获得水利部灌排技术开发公司灌排优质产品推荐使用证书、省部优质产品奖、行业质量评比最高奖、江苏省优秀新产品奖、新产品“金牛”奖及国家经委颁发的“金龙”奖，1997年又获全国统检合格证书、农业部农业机械推广许可证书、1997质量信得过产品证书。

我厂位于江苏中部，地处长江三角洲对外开放地区，南邻泰州港口岸，328国道、宁通公路贯穿市区，水陆交通十分便利。本厂竭诚欢迎中外客商光临洽谈。

法人代表：王红旗

厂址：江苏省泰州市江洲南路551号（原48号） 邮编：225300 电话：0523-6550735 传真：0523-6550870



堂堂®

济南标志服厂

国家公安部、国土资源部、卫生部定点企业

我厂产品实行三包，价格执行国内最低价（按国家高档毛呢服装标准工艺），如有同类产品低于我厂价格者，愿承担差价退款。



厂址：济南市十六里河万寿路4号 电话：(0531)2770248 2770244 2774674 传真：(0531)2772604 邮编：250002

固安嘉峰机械工程有限公司

(原河北省固安县第一机械厂)

固安嘉峰机械工程有限公司,系原固安县第一机械厂和中国农机科学研究所共同入股组建的有限责任公司。公司各分厂仍在固安第一机械厂原址。该公司临106国道和京九铁路,是原国家指定的钻机生产的专业厂家。产品连续被评为省优,并荣获首届全国钻机质量调查优胜称号。

本公司加工设备先进,技术力量雄厚。主营:机电设备制造、机械配套工程施工、生产安装各类供水设备、一、二类非标准压力容器及系列水井工程钻机。主要产品有:8JC150型冲击式钻机、8JC250 I、II、III型冲击式钻机、CFZ1500型冲击反循环钻机、YZ60型正反循环钻机、GZ50型自走式正反循环钻机及各机属配件。

产品的主要特点:设计结构合理,技术含量高,操作简便,性能稳定,价格便宜。欢迎各界朋友惠顾。



8JC250型冲击式钻机

8JC250 I、II、III型冲击式钻机,均具备:各类水井、桥梁桩基、楼房基础、大坝防渗等钻孔功能。II、III型钻机在原机型基础上,增加了辅卷扬机构;III型钻机将桅杆缓冲改为冲击缓冲,大大提高了原桅杆的承受能力,改善了使用性能。II、III型钻机主桅杆安装在东风车底盘上,可用机车拖带,方便了运输及移位。

- 主要技术参数:
- 钻井深度: 250m
 - 开孔直径: 50~1500mm
 - 冲击次数: 41次/min
 - 配套动力: 22kW 或 45 马力



BZS系列砂石泵组

BZS系列砂石泵组是我公司研制的新型产品,该产品多方面采用了目前国内固液流动的最新成果,结构上吸收了现有砂石泵产品的各家之长。

- 砂石泵组的主要特点有:
- 排液速度快(3~4m/s),成孔效率高
 - 抽吸能力强,排渣颗粒大
 - 装有特殊快开阀门,反循环顺畅,节省辅助时间
 - 电力消耗低,节省能源

砂石泵组的主要技术特性:

型号	排液流量 (L/s)	排液速度 (m/s)	成孔直径 (mm)	功率 (kW)	电动机功率 (kW)	电动机转速 (r/min)
BZS-2	1000	3.5	150-650	18.5	1.200	1470
BZS-3	2800	3.5	150-1700	30	1.750	1470



GZ50型自走式正反循环钻机

GZ50型钻机是转盘式回转正反循环钻机。它主要用于第四系松散层、卵砾石层及软岩层。钻各种建筑物的基础孔,也可用于工农业水井的钻孔。钻机的动力、水循环排渣系统等部件均装在东风汽车底盘上,具有自走功能,极大地方便了工地孔位的移动。

该机采用了双泵正反循环系统,有利于提高不同地层的钻进效率。

- 主要技术参数:
- 钻孔深度: 50~150m
 - 钻孔直径: 450~1500mm
 - 砂石泵排量: 280m³/h
 - 配套动力: R4115ZP柴油机组(功率50kW)
 - 自走速度: 14、20、30、40km/h



ZG型自动补气式给水设备,取代水塔高位水箱上罐,按10级压力容器制造标准生产,可自动、手动、自动补气,气安全可保,适用范围为0.1~1.0Mpa,供水量为3.2~320m³/h,四个系列,二十六品种,满足城乡、住宅小区、宾馆饭店、办公楼等高层建筑的生产生活供水。



BTZ3型全自动恒压变频调速供水设备是新型机电一体化高效节能的供水装置,采用进口变频器,可编程控制器,微机恒压控制,高精度传感器和其它进口元件组成自控柜,具有多种保护功能,供水压力稳定,节电率30%~50%,控制功率1.5~100kW,能满足各种用水需求。



YZ60型反循环钻机

具有正反循环两种钻进功能,适应性广,成孔快,工作效率高。设计先进,结构合理,体积小,重量轻,操作简便。适用于宽、深、硬、水并钻孔。

- 主要技术参数:
- 钻孔深度: 60m
 - 开孔直径: 最大500mm
 - 转速: 63r/min
 - 卷扬提升能力: 10kN
 - 塔架形式: 三角架
 - 配套动力: 15 马力柴油机
 - 配套水架: 3.5~4m
 - 排液: 不低于18m
 - 整机质量: 960kg(含60m钻杆)




CFZ1500型冲击反循环钻机

主要为工程建设施工而设计的钻孔设备,除具有8JC250型冲击钻机的各种功能外,又设计了双绳同步提升的新装置,以实现冲击反循环,使钻机在冲击过程中连续排渣钻进,节省抽筒排渣占用的大量辅助时间,效率可提高5~6倍。

- 主要技术参数:
- 最大钻孔直径: 1500mm
 - 钻机重量: 1500kg
 - 排液管: Ø159mm × 5mm × 3000mm
 - 泵排量: 280m³/h
 - 主机配套动力: 30kW

公司地址: 河北省固安县城农兴路1号
 联系单位: 公司销售科
 邮编: 065500
 电话: 0316-6162568 6162529
 传真: 0316-6162529

- 中国腐蚀与防护学会副理事长单位
- 中国腐蚀与防护学会航空航天专业委员会挂靠单位
- 国家大气老化试验网站北京分站站点



关于 881 防腐涂料使用情况的证明

北京奥体中心英东游泳馆是 1990 年奥运会的主要场馆，原设计采用钢架结构，为保证网架的安全使用和延长使用寿命，对各种涂料进行对比后，选用北京航空材料研究院研制的 881 系列环氧涂料（底漆-面漆）进行防腐。馆内湿度较大，空气含氯离子，腐蚀性强。本馆于 1989 年 2 月份建成，1990 年奥运会正式启用，涂料已使用十年以上，涂层完好无损，未见起皱、起泡、脱落及返锈现象。颜色变化甚小，质量明显优于同时使用的其它防腐涂料。特此证明。

北京奥体中心
英东游泳馆
1998 年 6 月 11 日

应用实例： 东深供水闸门拦污栅、北京市水系治理闸门、广东清远供水管道、太原引黄工程、石家庄饮用水二期工程、广州新塘水厂、番禺自来水公司水厂等，及各类饮用水箱。三峡西陵长江大桥、莲沱大桥、汕头海湾大桥、山东滨洲黄河大桥、厦门海沧大桥、厦门机场机库、三河电厂及中央电视台等。

881-D 环氧云铁底漆

881-X 环氧富锌底漆

881-Z 环氧云铁中间漆

881-LM 改性环氧面漆

881-YM 丙烯酸聚氨酯面漆

881-S 湿固化涂料

881-HL 环氧煤沥青涂料

国家电力公司电规总院火力发电厂
推荐建筑材料。

中国长江三峡工程开发总公司三峡
工程金属结构防腐材料推荐供货厂家。

901 瓷釉涂料

901-W 无溶剂瓷釉涂料

经卫生部评审，可用于饮用水池、水管内壁防腐，对水质无污染。批准文号：国卫水字（1998）GS0003 和国卫水字（1998）GS0005。

经武汉材保所模拟长江水质磨损试验，耐磨性能优异，可用于水电站引水压力管道内壁。

通讯地址：北京 81 信箱 9 分箱

邮政编码：100095

电 话：(010) 62450788 62456622-5091

传 真：(010) 62456393 62461795

浙江高能阀门有限公司

ZHEJIANG GAONENG VALVES CO., LTD.


地址：浙江温州三桥工业区

热线电话：0577-7353335 7357238

法人代表：赵建勇

HPV

高能 蝶阀 阀



与管道同寿命



高能公司年产2500吨蝶阀的新厂

华润喷泉喷灌产品 喷头及配套产品两千多种 品种多 规格全 配套齐

华润喷泉喷灌有限公司是广州市科委认定的高新技术企业,是中国水利学会微灌学组副组长及中国微灌科技信息网副网长单位,是广东省水利厅节水灌溉试验示范基地,是喷泉喷头国家标准的制定单位,产品是中国建筑技术发展研究中心推荐选用的“给排水”优质产品,也是中国工程建设标准化协会工程推荐产品。本公司占地二十多万平方米,建筑一万多平方米,设备一百多台,具有中高级技术人员和大专院校毕业人员二十多人。

我司可为您设计、承建、改造农业喷灌、温室大棚、滴灌、园林喷灌、高尔夫球场、运动场喷灌和游泳池工程等并提供全套设备、材料。设计、承建大、中、小型电脑激光音乐喷泉、程控喷泉、工艺雕塑喷泉、百米超高喷泉、水幕电影及瀑布水景工程和提供全套设备、材料。代理销售美国、以色列、意大利、英国、日本、德国等公司的世界名牌喷泉、喷灌设备及园林机具产品。有详细技术资料、光盘、录像等备索。



我公司产品为中国工程建设标准化协会推荐产品

喷灌产品系列一千多种:

农业、园林、防尘远射程控臂式喷头系列:

1. 直射喷头	2. 斜射喷头	3. 水罐喷头	4. 排气喷头	5. 双枝喷头	6. 辐射喷头	7. 雾化喷头	8. 喷头升降装置	9. 喷头升降装置	10. 水车供水装置	11. 百米超高喷头	12. 远程程控喷头	13. 双水罐喷头	14. 飞碟喷头	15. 高低喷头	16. 复合型喷头	17. 悬球喷头	18. 挂钟喷头	19. 空架	20. 球体喷头	21. 喇叭花喷头	22. 半球喷头	23. 扇形喷头	24. 工艺雕塑喷泉	25. 钟形字架喷泉装置	26. 钟形字架喷泉装置	27. 水幕系列装置	28. 水幕系列装置	29. 水幕系列装置	30. 水幕系列装置	31. 水幕系列装置	32. 水幕系列装置	33. 水幕系列装置	34. 水幕系列装置	35. 水幕系列装置	36. 水幕系列装置	37. 水幕系列装置	38. 水幕系列装置	39. 水幕系列装置	40. 水幕系列装置	41. 水幕系列装置	42. 水幕系列装置	43. 水幕系列装置	44. 水幕系列装置	45. 水幕系列装置	46. 水幕系列装置	47. 水幕系列装置	48. 水幕系列装置	49. 水幕系列装置	50. 水幕系列装置	51. 水幕系列装置	52. 水幕系列装置	53. 水幕系列装置	54. 水幕系列装置	55. 水幕系列装置	56. 水幕系列装置	57. 水幕系列装置	58. 水幕系列装置	59. 水幕系列装置	60. 水幕系列装置	61. 水幕系列装置	62. 水幕系列装置	63. 水幕系列装置	64. 水幕系列装置	65. 水幕系列装置	66. 水幕系列装置	67. 水幕系列装置	68. 水幕系列装置	69. 水幕系列装置	70. 水幕系列装置	71. 水幕系列装置	72. 水幕系列装置	73. 水幕系列装置	74. 水幕系列装置	75. 水幕系列装置	76. 水幕系列装置	77. 水幕系列装置	78. 水幕系列装置	79. 水幕系列装置	80. 水幕系列装置	81. 水幕系列装置	82. 水幕系列装置	83. 水幕系列装置	84. 水幕系列装置	85. 水幕系列装置	86. 水幕系列装置	87. 水幕系列装置	88. 水幕系列装置	89. 水幕系列装置	90. 水幕系列装置	91. 水幕系列装置	92. 水幕系列装置	93. 水幕系列装置	94. 水幕系列装置	95. 水幕系列装置	96. 水幕系列装置	97. 水幕系列装置	98. 水幕系列装置	99. 水幕系列装置	100. 水幕系列装置
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------	------------	------------	------------	-----------	----------	----------	-----------	----------	----------	--------	----------	-----------	----------	----------	------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------



流量每小时 2L、4L、6L、8L、10L

滴水器、滴灌管系列

用途: 用于果树、茶园、花卉、温室蔬菜、瓜果、药材及全天候作业。

特点: 通过安装在无土栽培沟渠、孔口或滴灌管, 将水一点一滴地、均匀地、连续地灌入作物根系附近的土壤中, 是节水和提高产量、增加果实品质的一种灌溉方式。

渗灌 (Infiltration)

渗灌管系列 2~8L/m/h

折式微喷头

D系列 P=30~200kPa Q=2~25L/h

离心式微喷头

8L系列 P=7~250kPa Q=26~740L/h D=1.6~3m

缝隙式微喷头

P=70~350kPa Q=18~300L/h D=0.5~7m

旋转式微喷头

P=70~350kPa Q=20~860L/h D=0.4~7.5m

BX系列 P=108~350kPa Q=50~880L/h D=3.5~7.8m

百米超高喷泉

PSJPT40/K40 P=400~700kPa R=22.0~34m Q=6.2~28.0m³/h

水上乐园

PSJPT150/K50 P=400~800kPa R=28.3~45.0m Q=22.5~59.6m³/h

Toro Super 610 P=250~400kPa R=11.8~15.2m Q=0.795~2.13m³/h

PSJPT10/K10 P=200~400kPa R=9.8~13m Q=0.84~1.62m³/h

PSJPT20/K20 P=350~700kPa R=11.8~19.4m Q=1.7~3.8m³/h

PSJPT30/K30 MF系列 P=250~600kPa R=11.8~23.5m Q=1.7~3.8m³/h

雕塑喷泉

嬉水喷泉

音乐喷泉

程控喷泉

运动场草坪伸缩喷头

笔架式割草机 绿篱修剪机 手推式割草机

温室大棚灌溉系统

控制箱、水泵、喷灌机组、过滤器、管道、管件、首部枢纽系统、管道系统及配套设施、材料齐全

各地分公司和营业处
华润喷泉喷灌有限公司
广州市草坪园林技术设备有限公司

广州大道北海傍西苑 (沙河涌北苑) 邮编: 510075
广州大道北海傍西苑 (沙河涌北苑) 邮编: 510075
广州大道北海傍西苑 (沙河涌北苑) 邮编: 510075
上海南汇区新华镇新华村 邮编: 201315
深圳宝安西乡街道西乡社区 邮编: 518029
惠州白鹤洞石顶庄新华路天大产业园 邮编: 1650224
惠州白鹤洞石顶庄新华路天大产业园 邮编: 1650224

华润喷泉喷灌有限公司 总部地址: 广州市白云区良田金鑫华润产业基地 邮编: 510545
电话: (020) 87445329 传真: 87449111 网址: http://www.hrfsi.com



太原丰泉喷灌设备厂

专业生产

- 50、65、76、90、102、127 承插式铝合金喷灌管道系统
- 各种轻小型喷灌机组
- FLP 型系列喷头
- 3" ~ 8" 各种埋管管件

一九九七年度
AA级信用度企业

中国农业银行太原市分行

重合同守信用单位
AN ENTERPRISE OF HONOR

太原市人民政府
THE PEOPLES GOVERNMENT OF TAIYUAN CITY

99中国国际农业博览会

山西名牌产品

一九九九年十月·注册

九九年度农业经贸工作
优秀企业

太原市农业委员会
一九九九年十二月



截阀开关

埋地三通管件

部分管件

截阀体、截阀开关组

单柱钩承插式快速接头

排气装置

喷头竖管支架组

出地管、堵头

喷头竖管组合

测压装置



厂址：山西省太原市和平北路胜利西街（小东流村口） 厂长：焦炳生 副厂长：康国义 赵玉生 钱文 杨华锁
电话：(0351)6281769 6280131 传真：(0351)6281769 邮政编码：030027 网址：<http://www.cncee.com>

黄河水利科学研究院



院长 党委书记 李文学博士

黄河水利科学研究院是水利部黄河水利委员会下属的以河流泥沙研究为中心的多学科、综合性水利科研机构,是全国水利系统重点科研单位之一,创建于1950年10月5日。目前,全院共有专业技术干部212人,其中高级工程师79人,工程师133人,博士6人,硕士29人。研究内容涉及水利水电、农业、交通、化工、建筑、海洋、环境保护等领域的30多个专业。研究院具有国内一流的科研设施和技术装备,拥有包括亚洲最大的动床物理模型等现代化大型实验厅在内的各种实验厅、室30多个,总面积超过40000m²,各类现代化检测仪器设备3000余台(套)、586以上微机120余台及DEC5500小型计算机系统一套。我院科研工作的原则和宗旨是“立足黄河,走向市场,突出泥沙,服务治黄”,建院以来,承担并完成了各类科研项目共2200余项,包括国家重点科技攻关及国家自然科学基金项目等。其中有15项科研成果获国家级奖励,有58项科研成果获省、部级奖励,有121项科研成果获黄河水利委员会级奖励。我院注重科研成果向现实生产力的转化,近年来相继开发研制了多项高科技产品,如处于国际先进水平的PAMN保水剂、过机含沙量检测仪、泥沙淤积厚度测量仪等。

院长、党委书记: 李文学博士
 地址: 河南省郑州市顺河路45号
 Address: 45 Shunhe Road, Zhengzhou, Henan 450003
 电话(TEL): (0371)6304525 传真(FAX): (0371)6225027

竭诚欢迎社会各界与我院卓有成效地交流与合作,
 为水利建设和社会经济发展提供强有力的科技支撑!