

国家民委民族问题五种丛书之一
中国少数民族自治地方概况丛书

巴音郭楞 蒙古自治州概况

新疆人民出版社

国家民委民族问题五种丛书之一
中国少数民族自治地方概况丛书

巴音郭楞蒙古自治州概况

《巴音郭楞蒙古自治州概况》编写组

新疆人民出版社

一九八五·乌鲁木齐

责任编辑：陈震彬

巴音郭楞蒙古自治州概况

《巴音郭楞蒙古自治州概况》编写组

新疆人民出版社出版

(乌鲁木齐市解放路306号)

新疆新华书店发行 杭州余杭人民印刷厂印刷


850×1168毫米32开本 6.25印张 152千字

1985年9月第1版 1985年9月第1次印刷

印数：1—7,000

统一书号：11098·65

定价：1.95元




巴音布鲁克草原



孔雀河畔



天山林区



铁门关电厂

塔里木的稻田



库尔勒香梨



州人民政府大楼



火车飞驰开都河





馬者焉



夏之滨湖



蒙古族高中



蒙古族医生



草原气象站




黄庙外景



焉耆高寺

阿拉尔先沟风光



摔跤



塔里木马鹿

出 版 说 明

《中国少数民族地方概况丛书》，是国家民委民族问题五种丛书编辑委员会主持编辑的《民族问题五种丛书》之一，是在各有关地区党委和政府领导下，由各自治地方分别编写的。

我国是一个统一的多民族的社会主义国家。在长期的历史发展过程中，各民族对伟大祖国的缔造都做出了自己的贡献。实行民族区域自治，是我们党和国家解决我国民族问题的基本政策。自治区、自治州、自治县(旗)的建立，实现了各少数民族在管理本民族内部事务上的民主权利，体现了各民族平等团结、共同繁荣的基本原则。三十多年来，各民族自治地方在党和政府的领导下，政治、经济、文化都取得了巨大的成就。

为了介绍各民族自治地方的基本情况，宣传党和国家的民族政策，促进各少数民族地区的四化建设，特编辑出版《中国少数民族自治地方概况丛书》。主要内容包括：各自治地方的行政区划、自然资源、民族分布、历史发展、政权建设、社会变革、经济文化以及名胜古迹、宗教信仰、风俗习惯等。本《丛书》的出版，对于各民族之间的互相了解，互相学习，进一步增强民族团结，巩固祖国统一，将发挥重要的作用。

国家民委民族问题五种丛书编辑委员会

目 录

第 一 章	壮丽富饶的河山·····	(1)
第 二 章	悠久光辉的历史·····	(20)
第 三 章	勤劳勇敢的人民·····	(38)
第 四 章	实现了民族区域自治·····	(56)
第 五 章	发展中的农林牧业·····	(71)
第 六 章	工交事业蒸蒸日上·····	(89)
第 七 章	繁荣兴旺的财贸事业·····	(103)
第 八 章	欣欣向荣的文教卫生事业·····	(116)
第 九 章	阔步前进的农垦事业·····	(136)
第 十 章	八县一市概况·····	(150)
第十一章	文物古迹和胜景奇观·····	(167)
第十二章	风俗习惯和宗教信仰·····	(183)
后 记	·····	(194)

第一章 壮丽富饶的河山

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州是我国蒙古族聚居的地区之一。她地处东经八十二度四十二分至九十三度四十五分，北纬三十五度四十分至四十三度三十五分之间。东面与吐鲁番、哈密地区相连；西面与和田、阿克苏地区毗邻；南面和西藏自治区及青海、甘肃两省交界。北面与伊犁哈萨克自治州、昌吉回族自治州以及乌鲁木齐市交错接壤；全州面积为四十七万八千六百八十平方公里，约占全疆总面积的四分之一，相当于我国江苏、浙江、江西、福建四省面积的总和。

自治州现辖库尔勒市和轮台、尉犁、若羌、且末、焉耆、博湖、和硕、和静等八个县。新疆生产建设兵团农二师所属的十六个农业团场和四个工程团也在自治州境内。自治州境内有蒙古、维吾尔、汉、回、藏、哈萨克等民族世代在这里居住。据一九八二年人口普查，自治州共有七十五万五千三百九十九人，含三十三个民族成份。

第一节 大地多姿

自治州北依巍峨的天山，南傍白雪皑皑的昆仑山和阿尔金山，东北面临库鲁克山；这几座大山成半圆形环绕自治州，形成了焉耆盆地、塔里木盆地。

自治州的地势由山地向盆地倾斜，在塔里木盆地北缘和东北缘属于天山南麓冲积平原和塔里木河沙积洲，在这块辽阔、肥沃的平原上，分布着轮台县、尉犁县和库尔勒市。盆地的正南和东南缘是阿尔金山北麓山前冲积条带，在这一条带上分布着若羌县

和且末县。以上四县一市都在塔里木盆地的东半部，由于位居自治州南部，过去称南五县。

自治州的北部，即焉耆盆地，位于天山中部，东依克孜勒山，南临库鲁克山，西北紧靠天山。其地势是西北高、东南低，最高点是巴音布鲁克高原，海拔五千多米；最低点是博斯腾湖，海拔一千零四十八米。在焉耆盆地上分布着焉耆、和静、和硕、博湖四县，习惯上称北四县。

自治州的最高点在可可西里山脉的木孜塔格，海拔高达七千七百二十三米；最低点在罗布泊，海拔只七百六十八米，全州地势高低相差竟达六千九百五十五米。自治州南北向的地貌类型，由山地到盆地，垂直分布，层次十分明显，并具有对盆地的对称性：即由高而低，分别为中高山、低山丘陵、洪积砾石平原、冲积砾石和沙土平原、冲积沙土平原。在中高山区域内又分布有山间盆地，除焉耆盆地外，还有较小的盆地，即中部天山环绕的大尤鲁都斯盆地、小尤鲁都斯盆地，阿尔金山和昆仑山东支之间的库木库里盆地等。

自治州山地面积约二十二万平方公里，占全州面积的百分之四十六。昆仑山的南支西起帕米尔高原东部，东止于四川盆地的西缘，由西向东横贯于自治州东南而延入青海高原。因为昆仑山高远莫测，在科学技术尚不发达的古代，我们的祖先把昆仑之巅看成天神的居所。

天山横亘于新疆中央，绵延于自治州境内的为中部天山，南坡有草原覆盖，北坡有森林植被，矿藏十分丰富，山顶终年积雪，银装素裹，晶莹剔透，云雪辉映，十分壮观。

横亘于且末、若羌两县同西藏自治区与青海省交界处的阿尔金山，蒙古语意为“有柏树的山”，维吾尔语意为“金山”，《汉书》中称为南山；唐玄奘西去天竺求经时曾翻越此山。

全州境内共有大小河流四十余条，发源地主要来自昆仑山脉

和天山山脉。在境内众多的河流中，全年径流量在十亿立方米以上的有塔里木河、开都河和孔雀河。除此以外，较大的河流还有和静县的黄水沟，和硕县的清水河，轮台县的迪那河，若羌县的米兰河与塔石赛河，且末县的卡墙河（即车尔臣河）、卡拉米兰河与木勒且河。上述八条河流的年径流量都超过一亿立方米。年径流量不足一亿立方米的有乌拉斯台河、乌什塔拉河、若羌河、瓦石峡河等。

塔里木河是我国最大的内陆河，也是全国第四长河。塔里木河上游的源流有：源出天山的阿克苏河、源出喀喇昆仑山的叶尔羌河及和田河，两河在阿瓦提县肖夹克附近汇合后，始称塔里木河。从肖夹克东流到尉犁县东南铁干里克附近为中游。下游折向东南注入台特马湖，长约一千一百公里，在自治州境内为五百一十公里，年径流量为四十亿立方左右。

开都河是天山南部位居第二的内陆河，旧称海都河。据《新疆图志》载：“海都河，一作开都，回语曲折之谓”。《西域水道记》称它为通天河，“极言河广也”。《山海经》又称它为敦薨之水。开都河发源于和静县境天山支脉阿尔明山，上源有大尤鲁都斯河及小尤鲁都斯河，在和静县西汇合后称开都河。年平均流量为每秒一百一十四立方米，年径流量为三十四点五六亿立方米，占全州地表水资源的三分之一强。中游穿过一百七十公里长的峡谷，水流湍急，落差很大，蕴藏着丰富的水力资源可供梯级能源开发。下游流速平缓，自西向东流经焉耆盆地，最后注入博斯腾湖，全长五百一十六公里。

开都河注入博斯腾湖后，又从湖的西部溢出，便是孔雀河。据《新疆图志》载：孔雀河亦称饮马河，相传东汉班超曾饮马于此。孔雀河流经塔什店，穿越铁门关峡谷，进入自治州首府库尔勒，由于经过博斯腾湖的沉淀，河水清澈见底，在碧绿的河床上涟漪层层，浪花朵朵，宛如孔雀开屏一般优美动人。孔雀河全长

五百五十公里，年径流量为十一点五五亿立方米。河水出库尔勒后，经尉犁，沿库鲁克山东流，最后注入罗布泊。孔雀河的下游又称库鲁克河（维吾尔语意为“干河”）。由于孔雀河大部分流经平坦的荒漠地区，没有支流注入，所以，越到下游，流量越小，枯水季节，几近干涸。

自治州境内的天然湖泊较多。其中除有著名的罗布泊和博斯腾湖外，还有台特马湖以及博斯腾湖湖西的拉木克湖、艾则提湖，以及属于藏北高原湖水系的库木库勒湖、阿雅克库木湖和新发现的鲸鱼湖等。

博斯腾湖，一名巴格拉什湖。被称作“敦薨之水”的开都河在此容泄。因此，《水经注》称它为“敦薨浦”；《西域水道记》又称它是“敦薨之渚”；当地的群众习惯称作为“海子”。博斯腾湖位于焉耆盆地东南的最低洼处，湖面海拔一千零四十八米，它是焉耆盆地的排水容泄区，又是孔雀河灌区的调节水库。博斯腾湖在地理学上称为断陷构造湖泊，东西长约五十八公里，南北宽约二十八公里，当湖水水位为海拔一千零四十八米时，湖的面积为九百八十八平方公里（约一百五十万亩）。湖盆扁平呈碟形，湖岸平直少弯曲，湖的最深处在东部，达十六米以上，平均深度在十米左右，全湖容积为九十九亿立方米。

博斯腾湖周围与它流互相沟通的还有拉木克湖、艾则提湖、阿洪克湖等许多小湖，因这些小湖主要分布在湖西，故统称湖西小湖区，小湖之间都有叉流互相沟通，总面积为五十二平方公里，如果再加上博斯腾湖四周大约四百平方公里的沼泽，这样博斯腾湖的面积就有一千四百四十平方公里了。博斯腾湖的资源十分丰富，早在一千三百多年前，《隋书》上就记载此湖有“鱼盐蒲苇之利”。湖边四周芦苇、香蒲茂密，盐池广布；湖中盛产大头鱼、尖嘴鱼。解放后又引进了二十多种优良品种的长江鱼以及河虾、螃蟹，放养了珍贵的水獭，现在已成为新疆的主要水产基地之一。博斯腾