

临床实用药物手册

——临床用药知识最新读本

蓝太富 主编



四川科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

临床实用药物手册;临床用药知识最新读本/蓝太富
编著. - 成都:四川科学技术出版社,2000.6

ISBN 7-5364-4531-8

I . 临… II . 蓝… III . 药物 - 手册 IV . R97 - 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 31041 号

临床实用药物手册 ——临床用药知识最新读本

主 编 者 蓝太富
责任编辑 杜 宇
封面设计 李 南
版面设计 翁宜民
责任校对 李承新
责任出版 周红君
出版发行 四川科学技术出版社
成都盐道街 3 号 邮政编码 610012
开 本 787mm×1092mm 1/32
印张 29.5 字数 900 千
印 刷 成都蜀丰印刷厂
版 次 2000 年 8 月成都第一版
印 次 2000 年 8 月成都第一次印刷
印 数 1-3 000 册
定 价 60.00 元
ISBN 7-5364-4531-8/R·1006

■ 版权所有·翻印必究 ■

■ 本书如有缺页、破损、装订错误,请寄回印刷厂调换
■ 如需购本书,请与本社邮购组联系。
地址/成都市盐道街 3 号
邮政编码/610012

内容提要

本书收载临床常用治疗药物（包括近年国内外新药）共计 1700 余种，按照临床用途分门别类介绍了每种药物的药理与适应症、用法与用量、不良反应、禁忌症、注意事项、制剂规格等。本书编写紧密结合临床用药的特点，取材新颖、重点突出、实用性强，是一本临床用药知识的最新读本。

本书是临床医师、药师、医务人员及医药院校师生的参考用书。

前 言

随着世界医药卫生事业的发展，新药和新制剂的不断涌现，给临床医师处方用药带来许多新的问题。为适应我国医药卫生事业的飞跃发展，适应临床医师、药师和医学院校学生的需要，我们编著了本书。

本书有三大特点：第一，紧密结合临床，凡与临床关系密切的医药知识和经验，我们都作了比较详细的叙述，便于医生临床用药参考；第二，取材新颖，书中着重介绍了近年来的国内外新药、新制剂、新用法和新经验；第三，实用性强，是临床医师、药师必备的工具书。

本书可供临床医师、药师和医药科技人员，以及医药院校师生参考。

现将本书的有关问题说明如下：

一、凡药品名后有[典][基][麻][毒][精]标记者，[典]表示《中华人民共和国药典》上收载的药品；[基]表示国家卫生部1998年颁布的《国家基本药物》中的药品；[麻]表示国家卫生部颁布的《麻醉药品管理办法》中的药品；[毒]表示国家卫生部颁布的《医疗用毒药管理办法》中的药品；[精]表示国家卫生部颁布的《精神药品管理办法》中的药品。

二、剂量单位一般用外文：如重量用kg(千克)、g(克)、mg(毫克)、 μg (微克)；容量用L(升)、ml(毫升)等；

三、药品剂量：书中介绍的用药剂量，一般是指的成人剂量。小儿和老年患者剂量应进行折算。其计算方法，一般是按年龄折算，有的按体重计算。每日每千克体重（或按体重计）通常可写作： $\times \text{mg/kg} \cdot \text{日}$ ；有的按体表面积计，每平方米体表面积用量，通常可写为： $\times \text{mg/m}^2$ 。

四、用法：静注，表示系静脉注射；肌注，表示系肌肉注射；皮注，表示系皮下注射；静滴，表示系静脉滴注；静滴速度有的写作： $\times \text{滴/分钟}$ 或 $\times \text{ml/分钟}$ 。书中推荐的用法和用量，仅供临床医师用药时参考。

五、因本书是以目录代索引，故在目录中所列的药品一般为通用药名，并在其后括号内注明常用商品名或异名，以便读者查阅。

本书编著过程中，由于我们收集的国内外的新药资料不全，加之业务水平有限，书中错漏和不当之处，恳请读者批评指正。

蓝太富

目 录

一、抗微生物药

(一) 青霉素类药

青霉素	1
青霉素 V	2
苄星青霉素(长效西林)	4
普鲁卡因青霉素	4
苯唑西林钠(新青Ⅱ)	5
氯唑西林钠(邻氯青霉素钠)	5
氟氯青霉素(福氯平)	6
美西林	7
哌拉西林钠(氨哌嗪青霉素)	7
阿帕西林钠	8
替卡西林	9
替卡西林 - 克拉维酸(特混菌)	9
替莫西林	10
羧苄西林(羧苄青霉素)	10
磺苄西林钠(磺苄青霉素)	11
氨苄西林钠(氨苄青霉素钠)	11
舒它西林(优立新)	13
盐酸仑氨苄西林	14

阿扑西林(天冬羟氨霉素)	15
阿洛西林	15
阿莫西林(羟氨苄青霉素)	16
阿莫西林/克拉维酸钾(安灭菌)	17
阿莫西林/舒巴坦(泰霸猛)	18
盐酸巴氨西林(美洛平)	19

(二) 头孢菌素类药

头孢噻吩钠(先锋霉素Ⅰ)	20
头孢噻啶(先锋霉素Ⅱ)	22
头孢唑啉钠(先锋霉素V钠)	23
头孢雷特(头孢氨甲苯唑)	25
头孢硫脒(先锋霉素Ⅲ)	25
头孢氨苄(先锋霉素Ⅳ)	25
头孢羟氨苄(羟氨苄头孢菌素)	26
头孢匹林(先锋Ⅴ)	27
头孢呋辛钠(西力新、头孢呋肟钠)	27
头孢克罗(希刻劳)	29
头孢西丁钠(甲氧头孢菌素钠)	30
头孢替安	31
头孢孟多酯钠	31

头孢咪唑钠	32		
头孢甲肟(倍司特克)	33	(四)氨基糖甙类药	
头孢克肟	33		
头孢美唑钠	34	庆大霉素(正泰霉素)	52
头孢地嗪	34	卡那霉素	53
头孢布坦	35	阿米卡星(丁胺卡那霉素)	54
头孢呋辛酯(新菌灵)	36	卡那霉素 B	55
头孢唑肟钠(益保世灵)	36	新霉素(新霉素 B)	55
头孢他定(复达欣)	37	妥布霉素(妥布拉霉素)	56
头孢哌酮钠(先锋必、达诺欣)	39	小诺米星(小诺霉素)	56
头孢噻肟钠(菌必灭)	40	阿司米星(阿司霉素)	57
头孢曲松钠(罗氏芬)	41	异帕米星	57
头孢曲松钠/舒巴坦钠(新菌必治)		地贝卡星(双去氧卡那霉素)	58
	43	硫酸依替米星(悉能)	58
头孢匹罗	44	奈替米星(立克菌星)	60
头孢吡肟	45	硫酸核糖霉素(威他霉素)	61
头孢拉定(头孢菌素 VI、头孢雷定)		大观霉素(壮观霉素、淋必治)	62
	46		
头孢沙定(头孢环烯氨)	47	(五)四环素类药	
头孢唑喃钠	47		
拉氧头孢	48	四环素	63
头孢布宗	49	土霉素(地霉素)	63
(三)β - 内酰胺酶抑制剂		多西环素(强力霉素)	64
舒巴坦钠(青霉烷砜钠)	49	美他环素(甲烯土霉素)	64
亚胺培南/西司他丁钠(泰能)	50	金霉素	64
		去甲金霉素(美地霉素)	65
		胍甲环素	65
		米诺环素(美满霉素)	65
		复方四环素	66

(六) 酰胺醇(氯霉素)类药	
氯霉素(左霉索)	67
甲砜霉素(甲砜氯霉素)	68
棕榈氯霉素(无味氯霉素)	68
琥珀氯霉素	68
(七) 大环内酯类药	
红霉素(新红康)	69
琥乙红霉素(利君沙、莱特新)	70
克拉霉素(利迈先)	71
依托红霉素(无味红霉素)	72
阿奇霉素(希舒美)	72
吉他霉素(白霉素)	73
螺旋霉素	73
乙酰螺旋霉素	74
麦迪霉素	74
交沙霉素	75
罗红霉素(郎素)	75
乙酰麦迪霉素(美欧卡霉素)	76
(八) 其他类抗生素	
呋喃妥因	77
呋喃唑酮(痢特灵)	77
万古霉素(凡可霉素)	78
去甲万古霉素	78
粘菌素(抗敌素)	79
多粘菌素 B	79
磷霉素	80
杆菌肽	81
新生霉素	81
梭链孢酸	81
林可霉素(洁霉素)	82
(九) 磺胺类药	
磺胺异噁唑(菌得清、SIZ)	83
磺胺二甲嘧啶(SM2)	83
磺胺嘧啶(SD)	84
磺胺甲噁唑(新明磺、SMZ)	84
磺胺苯吡唑(SPP)	85
磺胺间甲氧嘧啶(制菌磺、长效磺胺 C)	85
磺胺对甲氧嘧啶(消炎磺、SMD)	85
磺胺林(SMPZ)	86
磺胺多辛(SDM)	86
磺胺脒(SG、磺胺胍)	86
酞磺噻唑(PST)	87
磺胺醋酰钠(乙酰磺胺)	87
磺胺米隆(甲磺灭隆)	87
磺胺嘧啶银(SD-Ag)	88
柳氮磺吡啶	88
甲氧苄嘧啶(TMP)	89

(十) 噹诺酮类药	利福喷丁	104
萘啶酸	利福布丁	105
哌哌酸(PPA)	吡嗪酰胺(PZA)	106
罗索沙星(吡唑酸)	卷曲霉素(卷须霉素)	106
氨氟沙星(氟哌酸)	环丝氨酸	106
氟罗沙星(多氟哌酸)	紫霉素	107
洛美沙星(罗氟酸、康诺美沙)	安疗息(抗疗息)	107
氧氟沙星(康泰必妥、氟嗪酸)	(十三) 抗麻风病药及抗麻风病 反应药	
依诺沙星(氟啶酸)	氨苯砜(DDS)	107
诺氟沙星	醋氨苯砜(DADDS)	108
甲氟哌酸(培氟沙星)	苯丙砜(扫风壮、丙苯砜)	108
环丙沙星(环丙氟哌酸、悉复欣)	氯法齐明(克风敏)	109
健宝灵	麻风宁(磺苯咪唑)	109
(十一) 其他抗微生物药	硫胺布新(二苯硫脲)	109
乌洛托品	沙立度胺(反应停)	110
(十二) 抗结核病药	(十四) 抗真菌药	
异烟肼(雷米封、INH)	咪康唑(达克宁)	110
乙硫异烟胺(ETE)	酮康唑(里素劳)	111
对氨基水杨酸钠(PAS-Na)	益康唑(氯苯咪唑)	112
力排肺疾	克霉唑(抗真菌I号)	112
利福霉素钠(利福霉素SV)	硝酸芬替康唑(芬康唑)	113
利福平(RFP、甲哌利福霉素)	硝酸布康唑	113
利福定	盐酸氯康唑	113
	特康唑(曲康唑)	114
	氟康唑(大扶康)	114

硝酸舍他康唑	116	乙胺芬酮(泰洛克、DEAF)	131
硝酸硫康唑	116	膦甲酸钠	131
联苯苄唑(霉克)	117	吗啉胍(病毒灵、ABOB)	131
伊曲康唑(斯皮仁诺)	117	金刚烷胺(金刚胺)	132
盐酸阿莫洛芬	118	盐酸金刚乙胺	132
特比萘芬	118		
盐酸布替萘芬	119		
两性霉素B(芦山霉素)	119		
制霉菌素(制霉素)	121		
克念菌素	121		
曲古霉素(杀霉素)	122	(一) 抗疟疾药	
灰黄霉素	122		
美帕曲星(克霉灵)	123	奎宁	133
氟胞嘧啶(5-FC)	123	氯喹	133
环吡司胺(环吡酮胺)	123	硝喹	134
氯丙炔碘(氯酚醚)	124	哌喹	134
依沙酰胺	124	磷酸咯啶	135
丙噻酯(噻丙酯)	124	咯萘啶(疟乃停)	135
萘替芬	125	青蒿素(黄蒿素)	135
		蒿甲醚(青蒿醚)	136
		青蒿琥酯(青蒿酯)	136
		双氢青蒿素	137
(十五)抗病毒药		羟基氯喹	137
阿糖腺苷(阿糖腺嘌呤)	125	本芴醇	137
利巴韦林(病毒唑)	125	伯氨喹(伯氨喹)	138
双去氧胞嘧啶核苷(DDC)	126	乙胺嘧啶(息疟定)	138
叠氮胸苷(齐多夫定、AZT)	126	阿的平(疟涤平)	139
阿昔洛韦(无环鸟苷)	127	防治疟	139
更昔洛韦(丽科伟)	128	扑疟喹片(扑疟母星片)	140
司他利霉素(司他霉素)	130	无味喹宁(优喹宁)	140
地丹诺辛(双去氧肌苷)	130		

阿莫地喹(氨酚喹).....	140	硝呋拉太(麦米诺).....	148
扑疟片2号.....	140	复方麦米诺R阴道栓.....	149
扑疟片3号.....	140		
氯胍(伯乐君).....	141	(四)抗血吸虫病药	
环氯胍(退疟净).....	141		
戊喹.....	141	吡喹酮.....	149
		硝硫氰胺.....	150
(二)抗阿米巴病药		呋喃丙胺.....	150
卡巴胂(卡苯胂).....	141	硫氯酚(别丁).....	151
甘铋胂.....	142	硝硫氰酯(硝硫苯酯).....	151
氯碘羟喹(氯碘喹啉).....	142	六氯对二甲苯(血防-846).....	151
双碘喹啉(双碘仿).....	142	没食子酸锑钠(次没食子酸锑钠).....	152
二溴羟喹(溴羟喹啉).....	142	酒石酸锑钾(吐酒石).....	153
喹碘仿(药特灵、安痢生).....	143	(五)抗丝虫病药	
泛喹酮(安痢平).....	143		
巴龙霉素(巴母霉素).....	143	乙胺嗪(海群生).....	153
二氯尼特(二氯散糖酸酯).....	144	呋喃嘧酮.....	154
依米丁(吐根碱、土根素).....	144		
维他米丁.....	144	(六)抗利什曼原虫药	
美舒仿.....	145		
		葡萄糖酸锑钠(稀酸锑钠).....	154
(三)抗滴虫病药		喷他脒(戊烷咪).....	154
甲硝唑(灭滴灵).....	145		
哌硝噻唑(硝噻唑).....	146	(七)驱肠虫药	
奥硝唑.....	146		
替硝唑(甲硝磺唑).....	147	哌嗪(哌嗪嗪、驱蛔灵).....	155
乙酰胂胺(醋氨胂).....	147	噻嘧啶(驱虫灵).....	156
滴见灭.....	148	左旋咪唑(左咪唑).....	156
		甲苯咪唑(一片灵、安乐士).....	157

氟苯达唑	157	多潘	167
噻苯唑(噻苯达唑)	158	嘧啶苯芥	167
奥苯达唑	158	雌氮芥	168
阿苯达唑(肠虫清)	158	洛莫司丁(环己亚硝脲)	168
恩波维铵(扑蛲灵)	159	司莫司丁(甲环亚硝脲)	168
甲紫(龙胆紫)	160	尼莫司丁(嘧啶亚硝脲)	169
奥克太尔	160	卡莫司汀(卡氮芥)	169
鹤草酚	160	氮甲(甲酰溶肉瘤素,N-甲)	171
氯硝柳胺(灭绦灵)	161	抗瘤氨酸	171
<hr/>			
三、肿瘤用药与辅助用药			
<hr/>			
(一) 烷化剂类抗肿瘤药			
环磷酰胺	162	达卡巴嗪(氮烯咪胺)	173
异环磷酰胺	162	盐酸丙卡巴肼	174
氮芥(恩比兴)	163	白消安(马利兰)	175
苯丁酸氮芥(瘤可宁)	164	二溴甘露醇	176
甘磷酰芥	164	卫康醇	177
雷诺氮芥	165	二溴卫矛醇	177
氯氮芥	165	塞替派	178
硝卡芒芥	166	卡波醌	178
尿嘧啶氮芥	166	亚胺醌	179
甲氧芳芥	166	哌泊溴烷	179
胸腺嘧啶氮芥	167	三乙蜜胺	179
抗瘤新芥	167	(二) 抗代谢类抗肿瘤药	
		巯嘌呤(乐疾宁)	179
		硫唑嘌呤	181
		硫鸟嘌呤(兰快舒)	182
		磺巯嘌呤钠	183
		8-氮杂鸟嘌呤	183
		双嘧氟啶	183

替加氟(喃氟啶).....	184	放线菌素 D(更生霉素)	206
链佐星	185	阿克拉霉素(阿柔比星)	207
氟脲嘧啶脱氧核苷(氟苷)	185	光辉霉素(光抑霉索)	208
环胞苷	186	东洋霉素	208
阿糖胞苷	186	卡米诺霉素	208
5-氮杂胞苷	187	链黑霉素	209
氮杂尿苷	188	橄榄霉素	209
山嵛阿糖定	188	博安霉素	209
复方氯氟啶(优福定).....	188	米托蒽醌(能灭瘤).....	209
复方氟脲嘧啶多相脂质体	189		
六甲密胺(六甲氯胺)	189	(四)抗肿瘤动植物药	
卡莫氟	190	去甲斑蝥素	210
氨蝶呤	190	羟基斑蝥胺	210
甲氨蝶呤(氨甲叶酸、氨甲蝶呤)	190	甲基斑蝥胺	211
羟脲	193	华蟾素注射液	211
羟基脲	193	长春碱(长春花碱)	211
(三)抗肿瘤抗生素		长春地辛(癌敌散)	212
博莱霉素(争光霉素)	194	长春新碱(新长春碱)	212
盐酸平阳霉素	195	诺维本(长春瑞宾、长春烯碱)	213
阿霉素	196	异长春花碱	214
表柔比星(表阿霉素)	198	喜树碱(喜树素)	214
盐酸吡柔比星	200	羟基喜树碱	215
柔红霉素(正定霉素)	201	高三尖杉酯碱	215
盐酸伊达比星(普维达、去甲氨基柔红霉素)	203	裂桐多糖	216
丝裂霉素(丝裂霉素 C、白力霉素)	205	替尼泊甙	217
		依托泊甙(足叶乙甙)	217
		紫杉醇	218
		石蒜内铵	220
		秋水仙酰胺(秋酰胺)	220

鸦胆子乳	221	氨鲁米特	233
安瘤乳	221	解肾腺瘤	233
康莱特注射液	221		
乌头注射液	222	(六)其他抗肿瘤药与辅助用药	
复方三生注射液	223	门冬酰胺酶(爱施巴)	233
吗特灵注射液	223	注射用抗肠腺癌免疫核糖核酸	
岩舒注射液	223	干扰素	235
马兜铃酸	224	重组人体白细胞生成素	235
仁康胶囊	224	油酸多相脂质体	236
爱迪注射液	225	乙双吗啉	236
普济胶囊	225	丙米嗪	237
靛玉红	226	乌苯美司	237
香葵油	226	氯尼达明	238
乳增宁	226	乙亚胺	238
天冬素(门冬酰胺)	227	丙亚胺	238
芦笋精胶囊	227	抗瘤酮	239
		乙酰葡萄醛酯	239
(五)抗肿瘤激素类药		曼托坦	239
戊酸雌二醇	228	安吖啶	240
磷酸雌二醇氮芥	228	抗癌锑	240
福美司坦(兰他隆)	228	硫酸二氢环己烷铂	240
枸橼酸他莫昔芬(三苯氧胺)	229	奥克赛铂	241
氟他胺(缓退瘤)	230	卡铂	241
溴醋己烷雌酚	231	顺铂(顺氯氨铂)	242
醋酸亮丙瑞林	231	帕米膦酸二钠(博宁)	243
醋酸性瑞林	231	枢复宁(恩丹西酮)	244
醋酸 6-D-色氨酸高那瑞林	232	美司那(美司钠)	245
尼鲁米特	232	康泉	246

四、手术麻醉及其辅助用药

(一) 全身麻醉药

麻醉乙醚(麻醉醚)	247
氯烷	247
异氟烷(异氟醚、活宁)	248
恩氟烷(安氟醚、易使宁)	249
甲氧氟烷	249
地氟烷	250
七氟烷(七氟醚)	250
氯胺酮(开他敏)	251
硫喷妥钠	251
羟丁酸钠(γ -羟)	253
西洋尼地(普尔安)	253
普鲁泊福(二异丙酚)	253
阿法双酮(德龙/索龙)	254
依托咪酯(甲苯咪唑)	255
丙泊酚(得普利麻)	256

(二) 局部麻醉药

普鲁卡因(奴佛卡因)	257
布比卡因(麻卡因)	257
丁卡因(地卡因)	258

碳酸利多卡因(碳酸赛洛卡因)	258
辛可卡因	259
甲哌卡因	260
依替卡因	260
苯佐卡因	260
可卡因	260
丙胺卡因	261
氯普鲁卡因(纳塞卡因)	261
美索卡因	261
复方盐酸阿替卡因注射液	261
苯甲醇	262
达克罗宁	262
速眠安注射液	263
(三) 骨骼肌松弛药	
筒箭毒碱	263
己氨胆碱	264
琥珀胆碱(琥胆)	264
氯甲左箭毒	264
汉肌松	265
傣肌松	265
八角枫碱	265
肌安松	265
加拉碘铵	266
法扎溴铵	266
维库溴铵(万可松、溴化万可罗宁)	266
阿曲库铵(卡肌宁)	267

泮库溴铵(巴活朗).....	268	氟吡汀.....	277
巴氯酚(贝康芬).....	268	氯唑沙宗.....	278
(四)其他类药		皮米诺定.....	278
催醒安(青光明).....	269	苯哌利啶.....	278
催醒宁(优色林).....	269	阿法罗定.....	279
五、镇痛、解热、抗炎 与抗痛风药		美普他酚.....	279
(一)镇痛药		哌美散痛.....	279
阿片全碱.....	270	西马嗪.....	280
吗啡.....	270	依索庚嗪.....	280
盐酸二氢埃托啡.....	271	布桂嗪(强痛定).....	280
丁丙诺啡(布洛啡).....	272	痛力克.....	280
哌替啶(度冷丁、地美诺、利多尔)	272	氨酚待因片.....	281
芬太尼.....	273	氯酚待因复方片(舒尔芬).....	282
盐酸阿芬他尼.....	273	苯噻啶(新度美安).....	282
枸橼酸舒芬太尼(舒芬太尼)	274	麦角胺(贾乃金).....	283
依诺伐(氯芬合剂).....	274	麦角胺咖啡因片.....	283
美沙酮(美散痛).....	275	克洛曲片.....	284
奈福泮(平痛新).....	275	高乌甲素.....	285
喷他佐辛(镇痛新).....	275	罗通定(颅通定).....	285
氢溴酸依他佐辛.....	276	3-乙酰乌头碱(新乌宁痛)	285
盐酸曲马多.....	276	四氢帕马丁(延胡索乙素)	286
(二)解热止痛、抗炎、抗风湿药		白屈菜碱.....	286
阿司匹林(醋柳酸).....	288	荷包牡丹碱(痛可宁).....	286

赖氨匹林	289	酮洛芬(酮基布洛芬、优洛芬)	304
精氨酸乙酰水杨酸(精氨酸阿司匹林)	289	右丙氧芬	305
		复方美沙芬片(康得)	305
三柳胆镁(痛炎宁)	290	丙嗪(奥沙新)	306
二氟尼柳	290	氯芬那酸(氯灭酸)	307
水杨酰胺	291	双氯芬酸钠(双氯灭酸)	307
水杨酸镁	291	氟芬那酸(氯灭酸)	308
双水杨酸酯(双水杨酯)	291	甲芬那酸(甲灭酸)	309
安乃近(罗瓦尔精)	292	甲氯芬那酸(甲氯灭酸)	309
对乙酰氨基酚(扑热息痛)	292	尼氟灭酸(氯尼酸)	309
萘普生(消痛宁)	293	环氯茚酸(氯茚满酸)	310
萘丁美酮	295	联苯乙酸(非必拉克)	310
贝诺酯	295	依托度酸	311
羟基保泰松	296	桂美辛(吲哚新)	311
戊烯保泰松	296	吲哚美辛(消炎痛)	312
保泰松	296	苄达明(消炎灵)	313
吡罗昔康	297	奥古蛋白(超氧歧化酶、SOD)	313
替诺昔康	297	沙雷肽酶(达先)	313
伊索昔康	298	甲磺酸二硫酸腺苷蛋氨酸	314
舒洛芬	299	助应素注射液	314
卡洛芬	299	牛磺酸(泰瑞宁)	315
氟比洛芬	299	咪唑酯(艾味达特)	315
呲洛芬	300	豆腐果甙(昆明神衰果素)	316
普拉洛芬	300	金诺芬(瑞得)	316
布洛芬	301	抗感冒	317
芬布芬(喜宁保)	302	锌布颗粒(臣功布欣)	318
菲诺洛芬钙(苯氧布洛芬钙)	302	瑞培林片(瑞培灵)	318
呲酮洛芬	303	止痛退热片(散利痛)	319
阿明洛芬	303	力克舒胶囊	320
环氧洛芬钠	304	泰必治注射液	320