


非 / 凡 / 的 / 欧 / 洲 / 建 / 筑 / 艺 / 术 / 写 / 真 / 系 / 列
FEIFANDEYOUZHOUJIANZHUYISHUXIEZHENXILIE

QUNDIAO BIANSHI

裙雕边饰

创意策划: W.HY 雪儿创作室 (U.K)

主 编: 朱琳珺 摄 影: 朱天明



38-64

2



中国计划出版社

图书在版编目(CIP)数据

裙雕边饰 / 朱琳珺主编. — 北京: 中国计划出版社,
2004.5
(非凡的欧洲建筑艺术写真系列)
ISBN 7-80177-319-5

I. 裙... II. 朱... III. 建筑装饰 - 欧洲 - 图集
IV. TU238-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 026719 号

非凡的欧洲建筑艺术写真系列

裙雕边饰

创意策划: W.HY 雪儿创作室 (U.K)

主编: 朱琳珺

摄影: 朱大明

艺术指导: 雪儿

图片授权: W.HY 国际出版社 (U.K)

责任编辑: 幽兰

出版: 中国计划出版社

(地址: 北京市西城区木樨地北里甲 11 号国宏大厦 C 座 4 层 邮政编码: 100038)

经销: 全国新华书店

电脑合成: W.HY 雪儿创作室 (U.K)

制版: 北京广厦京港图文有限公司

印刷: 北京佳信达艺术印刷有限公司

版次: 2004 年 5 月第 1 版 2004 年 5 月第 1 次印刷

开本: 635 × 965 1/24

印张: 5

印数: 1-3000 册

ISBN 7-80177-319-5/J · 007

定价: 40.00 元

版权所有 翻印必究

华北水利水电学院图书馆



209366817

AN DE OUZHOU

非凡的欧洲建筑艺术写真系列

裙雕边饰

创意策划: W.HY 雪儿创作室 (U.K)

主 编: 朱琳珺 摄 影: 朱天明

TU238-64
Z852

JIANZHU YISHU XIEZHEN XILIE



中国计划出版社

936681

QUNDIAO BIANSHI

责任编辑 / 幽兰

封面设计 / W.HY 雪儿创作室 (U.K)

艺术指导 / 雪儿

宏伟的历史建筑，在某种意义上，是来自生活的美和悠久的历史
文化。中殿、侧殿、耳堂、东端、
西端、尖塔的建筑辉煌，是设计师
留给人类最伟大的永恒作品。



欧洲建筑艺术写真系列，将带给
读者一个真实的建筑艺术世界。在
这里有最美、最壮观的墙饰雕刻：窗
花格、柱头、垂梁屋顶、飞扶壁上滴
水嘴、门雕窗饰.....

哥特式建筑与墙雕艺术 (代序)



欧美的建筑艺术灿烂辉煌,令人目眩,而最能打动人心的是那些古典与现代相结合的建筑魅力。

在建筑设计的表现上,欧美的建筑到处都体现着一种令人难以置信的曲线美。而这种曲线美以植物的缠绕状作为建筑设计的源泉,使之在建筑立面的表现上,犹如旋风似地爬上了视觉的最亮点。查里巴里爵士(1795—1860)1836年主持设计建造的伦敦议会大厦,就是一座反映当时文化内涵——浪漫主义与幻想相结合的“历史主义”的建筑。

而哥特式建筑风格的表现、设计理念更加令人折服。抒情的歌颂,结合狂热的想象,给人一种前所未有的视觉冲击,让人们在不知不觉中被装饰创作所感染。不对称的设计构成与形象节奏的表现,成为了梦幻中的现实世界。英国威斯敏斯特大教堂(哥特式建筑)以其变化多端的装饰设计风格见长,屋顶上的枝肋、居间肋、悬垂式拱顶石,以及丰富的花饰,就是最好的见证。

而建筑设计的超时代想象是在19世纪末作为古典精神与现代新思维的冲撞中产生,将以石材为基础的古典建筑,演绎为以使用钢材为主体的新建筑,将美观与实用、艺术与工艺结合在一起。新拜占廷式、新哥特式、新罗马式等各种风格相结合的综合建筑,已成为建筑设计的新时尚。

QUNDIAO BIANSHI

欧美建筑的辉煌，永远是人类社会的宝贵财富。非凡的欧洲建筑艺术写真系列全书，以作者特有的视觉理念，在光圈中将欧美建筑艺术细部设计纵情表现。全书影像中的建筑印象，摆脱了前期古罗马建筑的风格，设计上敦厚的墙壁和粗壮的柱子不见了；门窗孔角多引用了来自东方的尖券，代替了古罗马时期的半圆拱；尖形肋骨拱顶和坡度很大的两坡屋面，以及耸入云霄的钟楼、尖塔、群柱和飞扶壁，精雕细刻色彩斑斓的棧花窗和门饰，是这一时期典型的建筑风格。也就是史称这段时期的建筑，为哥特式建筑。


哥特式建筑，虽然这一时期的建筑仍以教堂建筑为主，但实际上已不是纯粹的宗教建筑物和军队作战的堡垒工事。演变成市民会堂、公共礼堂、市场和剧场，成为市民活动的中心。无论是婚丧大事，还是一系列重大活动，教堂都逐步演变成为市俗生活有机联系的一部分，同时市民以教堂的辉煌和质量的坚实作为城市的炫耀。兴建教堂成为经济繁荣的象征，战争胜利的标志。每一座城市的主教堂，已成为富强与解放的纪念碑。自12至15世纪，法国就建造了60余座城市主教堂，其中许多主教堂是通过全国设计竞赛而最后产生的设计方案。

哥特式建筑，最主要的设计功能，除了用途上的性质变化外，在建筑方面的表现，具备了几个最为重要的特征：

整体建筑面积上的变化。作为市民活动的中心，节日和重大纪念日的活动场所，要能够承受相当规模的群众集会，教堂入口的前面，往往都需要一个面积较大的广场。

整体建筑造型上的变化。俯视其平面基本上属于拉丁十字式。建筑风格保持着基本的十字形平面，设计为满足列队举行仪式的中厅，供平民百姓做弥撒用的侧面礼拜堂。在英国，社区的小礼拜室较多，设计布局变化也大，当随着造型的发展，各种空





间组合后的实用型布局更加复杂。小礼拜室造型上成龕状，所以外轮廓多为圆形。西面入口处钟塔的设置，是英国哥特式教堂的最大特点。哥特式教堂的中厅并不宽敞，而纵向却很长，层高也很高。法国巴黎圣母院就是最好例证，中厅宽 12.5 米，长 127 米，高度到拱脚 25 米，至拱顶约 32 米。挺拔的柱列，通过烛光照射的视觉导向，将信徒的视线引向耶苏基督的受难像，从而营造一种强烈的宗教情绪。随着建筑技术的进步，中厅的空间愈来愈高。柱头渐渐的消退，拱肋与柱子也连成整体，使屋顶的骨架券犹如从柱子中散射出去的枝干，挺拔有力，视觉上的艺术感受更加完美，心理上更加具有强烈升腾的神圣感。英国教堂的正厅很长，通常有两个横厅，钟楼一般只在纵横于两个横厅交点的上空设一个。东端一般多为方形，索尔兹堡大教堂就是英国哥特式教堂的典型代表。

整体建筑结构上的变化。哥特式建筑的结构，是一种比较先进的设计。它摆脱了对厚重的砖石的依赖，可以做成更高更富于变化的穹顶。这样一来，墙的空间便很自由，可以用雕塑、绘画或者加玻璃，借以教育纯真的礼拜者。于是，便创造出一种综合性更强的建筑艺术，由于结构和细部处理上的相互契合，更加鼓舞人们对于基本原理及其实现的追求。为确保砌体承重，结构上用它束柱、骨架券、十字拱与飞扶壁等工艺，将主体组成框架式，其维护结构均为填充，由此而来的结果，让室内空间变得更加宽敞，解脱了传统上粗柱厚墙的约束，透光门窗洞口比过去加大。德国科隆大教堂的中厅结构竟高达 48 米，实在令人惊叹；德国乌尔姆市教堂的钟塔高达 161 米，其高度也可称奇迹；巴黎艾菲尔铁塔未建成前，它一直居全世界建筑高度之最。哥特建筑的结构之所以纤细精巧，据史学家们分析，当时石材的主要产地仍为封建领主所控制，迫使城市教堂的修建，石料成为最昂贵的材

QUNDIAO BIANSHI

料，节约每一块石料，在石材强度上动脑筋，成为工匠最重要的职责。那些精雕细刻的每一个建筑构件，都成为工匠们艺术创作的作品，也成为哥特式建筑艺术成就的辉煌。夏特尔教堂就是法国早期哥特式建筑的古典范例。它的主体建筑最早建造为27年（从1194年到1221年），而塔的建造却长达几个世纪。13世纪在南面建造的塔只是简单的八角形，而约1507年在北面修的尖塔是煞费苦心的。然而，夏特尔教堂并不只是在塔上表现出古典特点，是典型的罗马风教堂，是一种由某个大修道院出资修建的，属于城市的哥特式大教堂。建造这类教堂，不仅是显示“上帝的荣耀”，而且还是城市的骄傲。如圣丹尼斯大教堂建造中的公益劳动，均为教区的居民，贵族和平民一律平等。农民拉车采石，商人和手艺人候车送料到工地。

整体建筑形象上的变化。哥特式建筑由于整体建筑结构上的变化，墙雕窗饰的繁荣，促使了窗饰的发展。由于窗户面积增大，透光范围增多，教堂内部比拜占廷时期的建筑要更明亮一些。能工巧匠们借此大显身手，在大面积的窗子上，用彩色玻璃嵌出各种以新约故事为主题的精美图案，这些宗教图画作为“普通老百姓的圣经”，对文化层次较低的市民，起到了宗教知识的普及作用。而在外窗的装饰上，回旋绕在窗上的图形，像是在秋风中摇荡的，或是在篝火中被火焰所舔蚀的树叶，许多窗饰上所采用的火焰式图形。其先由车轮式改为玫瑰花式，又由玫瑰花式改为火焰式图形。哥特式建筑窗饰的外表印象，也有向上飞腾的动势。早期双尖拱窗户的基本样式，是让一个圆圈均衡地处在两个拱的尖端之间，“两尖一圆”都被包在尖形的窗框之内。后来，这种形式在一个限定的图形内得到更自由地变化，像是向外伸长的植物叶蔓。当圆圈以旺盛的活力向外吐出花瓣或射出光线，这种图形成为法国哥特式窗饰，后来被起名为雷叶南特放射式装饰。





在英国同一时期的三叶形和树叶形图案,被称为戴克里特窗饰。格洛斯特大教堂东端清高与庄严的垂线式窗户上,所表现出为哥特式时期窗饰的顶峰。但是,在这典型的英国窗饰之前,窗饰阶段的曲线风格,已变得毫不节制。更为激奋的是多变的流动形式,其S形的窗饰和座位上的曲线形窗饰,已达到最盛阶段。甚至在纯粹的垂线窗饰上,所有的线条也都垂直向上,笔直地、光溜溜地附在一个垂直的长方形板上。轻巧的垂直线雕饰墙面和墙体、扶壁钟塔等,都是从底部至上部,划分越来越细,装饰越来越多,玲珑越来越精,而且顶部均有锋利的、直插云霄的小尖顶。门上的山花、龕上的华盖、门窗洞口的上部、扶墙的脊和所有建筑局部的顶端,无处不以尖形母体引伸出统一的、灿烂无比的哥特式建筑墙饰艺术。同时,窗雕的装饰图形更加生动活泼,飞禽走兽,植物花纹,都成为这一时期哥特式建筑的外墙窗饰表现。

哥特式建筑艺术上的变化。法国哥特式教堂的典型构图是一对塔楼夹着中厅的山墙,垂直的将立面划分为三个部分。山墙檐头上的栏杆、大门洞上一长列安置着犹太和以色列诸王雕像的龕,像两条带子将竖向三部分连成整体。中部二层正中直径10余米的玫瑰花窗,此窗被宗教寓为天堂,因此大都精雕细琢。三座门洞都用尖拱线脚围绕,层层后退,增加了深度感。作家巴尔扎克的名著《巴黎圣母院》中,作家对这种具有法国哥特式风格的教堂的描述留给人们深刻的印象。德国哥特式教堂不讲求立面上的水平划分,垂直划分却更密、更突出,显得森冷而压抑。英国哥特式教堂则比较重视水平划分,立面构图显得舒缓,且常常不建钟塔。这可能与英格兰人的性格趋于保守不无关系吧。西班牙哥特式教堂采用法国的形制和建筑风格。但是,西班牙的建筑主要是雇用阿拉伯能工巧匠建造。因此,不少伊斯兰建筑手法


QUNDIAO BIANSHI

渗透到西班牙的哥特式建筑里去,其特点是尖头券变成了马蹄形券,金属棂花窗变成了镂空石棂窗,并在表面施加了一些几何图形或花草图案。应该说,西班牙教堂的建筑形象是阿拉伯味和哥特式味(特称“穆达迦风格”)。建于1220至1500年的伯各斯主教堂,和建于1227至1493年的督莱多主教堂,是这种风格的典型代表。

意大利哥特式教堂受古罗马风格的影响较少,因而哥特式建筑得以生根。而在古罗马文明较发达的南部地区,从没有接受哥特建筑的结构体系和造型原则,只是把它作为一种装饰风格。因此,严格地说,在意大利民族文化根深蒂固的南方地区,找不到“纯粹”的哥特式建筑。

意大利南方相当于哥特式时期的世俗建筑有很高的成就,特别是一些城市建筑和府邸,多建于市中心的主要广场上,外墙面多用粗石,敦厚庄重。主体建筑成为城市的标志。城市总体轮廓高低错落,有优美的天际线。威尼斯圣马可广场上的总督宫,被认为是意大利中世纪世俗建筑最美丽的杰作之一。该建筑平面简单,立面却借鉴哥特式风格十分丰富。在面积淡红色花岗石墙面上,疏密有致的排列着有哥特式柱廊的府邸,大都临水而建,更增添了水乡轻快、静谧的气氛,成为举世闻名的威尼斯水乡的重要组成部分。黄金府邸是该时期著名的世俗建筑之一。

本册系非凡的欧洲建筑艺术写真系列《裙雕边饰》分册,将通过欧洲诸国实地写真的手法,展示光圈中的欧洲建筑艺术之辉煌,引导读者一起走进古典的哥特式建筑天地,走进墙饰艺术的顶峰世界。



非凡的欧洲建筑艺术写真系列 / 裙雕边饰

FEIFAN DE OUZHOU

JIANZHU
YISHU
XIEZHEN
XILIE



QUNDIAO BIANSHI



QUNDIAO BIANSHI



非凡的欧洲建筑艺术写真系列 / 裙雕边饰

FEIFAN DE OUZHOU

JIANZHU YISHU XIEZHEN XILIE



QUNDIAO BIANSHI



非凡的欧洲建筑艺术写真系列 / 裙雕边饰

FEIFAN DE OUZHOU

JIANZHU YISHU XIEZHEN XILIE



QUNDIAO BIANSHI

