


056164

馬培之外科醫案

馬培之著



77

上海中醫書局出版

馬培之外科醫案

馬 培 之 著
范 鳳 源 校

上海中醫書局出版

馬培之外科醫案

開本：762×1067 1/32 印張：3 1/2 頁數：56 字數：60 千

著 作 者 馬 培 之

校 訂 者 范 鳳 源

出 版 者 中 醫 書 局

上海山東中路二六號

經 售 者 上 海 圖 書 發 行 公 司

上海山東中路一二八號

印 刷 者 利 明 印 刷 廠

版權所有·不准翻印

1955年6月增訂第1版—第1次印刷 定價：五角

製版：順風 裝釘：春申記 印數：1—2,000 冊

序

馬文植，號培之，余之太師也，江蘇孟河人，天資聰穎，侍祖省三公，學醫十六年。讀醫書最多，領悟最深。因記憶力強，辨症頗精細，用藥極審慎切當。每遇宿學名師，不惜虛懷就正。憑脈理之精微，十二經絡之所在，遇症刻意精思，審問明辨。對人體生理病理變化，病狀輕重虛實，治法從陰從陽，宜降宜補，宜溫宜涼，宜行宜養，宜散宜潤，宜表宜下，要皆謹慎其事，務求精切。當時太平天國之後，因戰亂疾病更多，太師居鄉間，爲農民羣衆服務，診金不計，每日一百餘人。所治疾病，多獲奇效，遠地病家聞名羣至。孟河一小鄉鎮，舟泊盈河，旅舍隘滿，如是凡五十年。自謂所治各病，名目繁多，在一千餘種以上，內科居其三，外瘍居其七。治病立方，要能博覽旁稽，深求實學，得前賢真髓，並從天時寒暑，土氣燥濕，稟賦清濁，嗜好偏異，體質偏陰偏陽，病肇何時，受於何地，發於何因，在氣在血，屬臟屬腑，舌苔可辨，脈理可參，一切按而密勘之，庶克有濟。并且病無常病，藥無常方，不可拘泥成法，漫無變通。亦不可盡捨成法而師心自用。務求藥能中病之的，達病之裏，入於經絡，通於臟腑，幾費經營，配方始成。後之學者，必窮究前人用意之所在。當臨症之時，庶得所取法焉。太師生平訪求驗方甚多，經試輒效。莫不公開流傳。非但獲益人

民，且使民間寶貴治病經驗得以保存。近百年來中國藥肆中所流行之外科九散膏丹，十之八九由太師傳出。太師善外科，舉凡咽喉及全身癰疽，若腦疽、對口、肝癰、肺癰、大小腸癰、腹皮癰、多骨疽、穿踝疽、疵疽、脫疽、陰疽、瘡漏、瘰癧、疔瘡、乳核、鶴膝、骨槽風，均能藥到病除。卽初期雞胸龜背，亦能治愈。至若歷節風痛，辨明虛實，治亦病除。太師亦精內科，舉凡肺癆、咳嗽、吐血、噎膈、腫脹、癰厥、痿痺等症，均能治愈。尤擅治心臟病、痰飲等症。太師善針灸，凡貧窮病家無力服藥者，太師均以針灸治之。自謂針灸有特殊療病效能，尤其精神病、風濕病、神經病，獲效最速。太師晚年被邀，至北京爲御醫，一年後力辭回鄉，仍爲民間良醫。後在蘇州上海行醫。歿時年七十有九。時爲清光緒二十三年戊戌。葬於孟河河莊北之嘉山。逝世前一年，曾召兒子輩整理自己醫案，著成「醫略存真」一本，未曾出版。一九三〇年八月上海中醫書局曾出版馬培之外科醫案一冊，係太師中年時門人彙錄抄本。對外科各症尙不完全，需要增訂。余適整理太師著作，乃將家藏太師晚年醫案，擇其屬於外科者，及醫略存真稿本中有關外科之論文，補充藥味，彙錄成冊，與前次已刊外科醫案，修正錯字，合併成此一冊，仍用舊名，付之印刷。供世研究，以作爲人民健康服務之參攷，或有助於世，亦未可知。

一九五五年六月一日小門人范鳳源敬撰

目次

序文	一
骨槽風	一
盤槽癰	五
牙菌	六
牙癌	六
舌菌	八
舌癌	八
舌疳	九
舌根癰	一〇
咽喉症	一〇
鎖喉毒	一〇
眼胞痰瘤	一〇
腦疽	一一
對口	一六

瘰癧	二七
失榮	二八
馬刀癰	二九
頸核	三二
乳癌	三二
乳核	三七
乳脫	三九
漫心癰	四〇
鷄胸	四一
龜背	四三
發背	四八
腎俞發	五〇
少腹癰	五一
縮腳癰	五三
肛漏	五四
腎癰	五五
脫囊	五六

肢節痛	五七
白虎歷節風	五九
串臂漏	六〇
伏兔癰	六〇
鶴膝風	六一
穿踝疽	六六
足跟疽	六八
脫疽	六九
井疽	七〇
肝癰	七〇
肺癰	七五
胃脘癰	七六
脾肚發	七七
腸覃	七七
腸癰	七八

癰疽瘡瘍用藥禁忌	八〇
疔瘡	八二
流注	八七
風注	八九
蔽骨疽	九〇
多骨疽	九一
附骨疽	九二
陰疽	九三
石疽	九三
疵疽	九八
血瘰	九八
瘡漏	九九
麻風	九九
燙傷	一〇六

馬培之外科醫案

孟河馬培之著

骨槽風

古書骨槽風之治法甚略，其言病因有二條：一謂得於憂愁思慮，肝脾受傷，以致筋骨緊急，肌肉腐爛。一謂少陽陽明二經風火凝結。獨未有風寒客於經脈一證。大致初起卽牙關腫痛，憎寒惡熱，腮頰頤項俱腫。三五日槽牙盡處潰膿，外腫漸消，而頰車腫硬不退。十餘日外腐潰，膿穢齒搖，久而不斂。內生多骨，甚則齒與牙牀骨俱落。此緣腸積熱及過食炙燂，外風引動內熱而發。亦有耳下項間先起小核，繼之牙關緊痛腮頰浮腫者，此二經風熱痰熱交結於上，久亦內外串潰。初起均宜清散：

黃連

黃芩

天花粉

菊花

桔梗

銀花

其有牙關微緊，頰車隱隱作痛，漸至堅腫硬貼骨上，口不能開，經久不潰，潰後仍硬，不能收口者。此陽明氣血不足，風寒乘虛侵賊筋骨。始覺，急宜溫散：

白芷

牛蒡

當歸

防風

生甘草

荊芥穗

連翹

蒺藜

兼用艾炙。日久可與以陽和湯：

熟地一兩

白芥子二錢
(炒研)

鹿角膠三錢

炮薑五分

麻黃五分

肉桂一錢

生甘草一錢

酒水各一杯

煎服。

潰後，中和湯：

白芷(酒炒)

桔梗

人參

黃耆

甘草

土炒白朮

川芎

當歸

白芍各一錢

藿香

肉桂

麥冬各五分

生薑三片

大棗二枚

酒一杯，水二鍾，食遠服。

十全大補湯：

人參

熟地

黃耆

白朮

當歸

白芍

肉桂

川芎

茯苓

甘草

均可兼投。又有長牙症，牙槽腫痛出膿，二三月一發，發則腫痛，三五日始斂愈。不治

亦愈。必俟牙槽盡處，新長之牙與槽牙平，齦肉不蓋齒上，則愈而不復發矣。

腮頰爲手陽明所過之地。骨槽風症，緣陽明濕熱，與外風迫結而成。其來必驟，蓋火性急故也。今外潰已久，牙關不開，緣頰車中堅硬未消，開闔不利。古之用中和湯者，因從病久脈虛，故用黃耆之補托，四物之養血，桂心白芷以散結邪，銀花花粉元參貝母之清化蘊毒。前方所議極是，但陽明多氣多血之絡。溫補過施，恐有偏弊之患。擬照古之中和湯，不增不減可也。

川芎

當歸

白芍

生地

肉桂

黃耆

花粉

粉甘草

桔梗

大貝

銀花

紅棗

骨槽風，頰車內外俱腫，內潰流膿，宜清胃解毒，自主外潰爲要。

川連

石膏

元參

花粉

羚羊角

丹皮

赤芍

銀花

甘草

黃芩

淡竹葉

蘆根

骨槽風潰後，筋脈急縮，以致牙關緊強。兼之餘蘊未清，腠理結核。兩耳作鳴，耳音不聰，厥少不和，陽浮於上。擬養陰清肝，兼和脈絡：

丸方

北沙參

菊花

當歸

白芍

廣皮

石決明

白蒺藜

夏枯草

澤瀉

丹皮

甘草

荷葉

川芎

當歸

半夏

殭蠶

大貝

陳皮

茯苓

白蒺藜

北沙參

夏枯草

元參

白芷

甘草

海螵蛸

蜜水泛丸。早膳後，服三錢。

骨槽風症，始則牙痛，頤腫面腫，上過太陽。繼入陽明，則由項及胸。初時先下於前，嗣又漫補於後，以致毒火纏遏，傷陰耗氣，不能去毒化膿，散漫無定。脈象左部散大，右部濡小。舌喎目定，陽縮，頭面無華，汗多，氣血兩敗，已成陷症，非人力所能挽也。擬方盡人事而已。

西洋參

茯苓

甘草

銀花

花粉

川石斛

麥冬

大貝母

菴荳

昨晚進湯藥，雖有轉機，脈仍未起，未可爲恃。原方中加生地五錢。骨槽風潰久，牙骨已損，完功不易，當以補托：

黃耆

當歸

黨參

甘草

白朮

白芍

川芎

肉桂

大生地

花粉

紅棗

盤槽癰

盤槽癰月餘，自左及右，間潰流膿，腮外堅腫硬勢，又將破潰。發熱便閉，食少噦噎。脈細神疲，陰傷胃熱不化，症屬不輕，擬以甘寒清解：

鮮石斛

貝母

銀花

桔梗

丹皮

使君子

元參

甘草

連翹

天花粉

橘紅

茯苓

枳殼

蘆根

盤槽癰，腮外腫勢難消，究須外潰。精神雖起，而熱渴噦噎未減，飲食未增，陰分大虧，症非輕候，姑擬養陰清胃：

鮮石斛	懷山藥	麥冬	茯苓
銀花	花粉	白蔞豆	北沙參
毛燕	使君子	象貝母	穀芽
糯稻根			

牙 菌

牙菌，落而復生。肝陽火鬱不解，幸軟而不堅，可無足慮。惟營血素虧，肝陽化風。左半頭痛。脾土又弱，腹痛便溏。右脈較起，脾腎漸有充旺之機。肝氣雖強，水足而木自柔。和。虛陽自不上僭。仍從脾腎進治：

潞黨參	白朮	歸身	白芍
枸杞子	杜仲	炙甘草	破故紙
黃耆	廣皮	煨薑	紅棗

牙 癌

肝火上升，致發牙癌。內外穿潰，肉翻崢嶸。高年得此惡候，極難調治。姑擬養陰清肝

胃積熱：

脈神較起，惟肉翻蟬蛻。左腮上腭，出血數次。火鬱陰傷，仍當養陰清肝：

羚羊角

大貝

甘草

元參

連翹

細生地

丹皮

花粉

石斛

麥冬

蘆根

生地

西洋參

玉露霜

川石斛

白芍

南沙參

左牡蠣

黃柏

蒲黃

懷山藥

山萸肉

黑元參

坎炁

人中黃

胃火上升，牙齦潰腐，肉翻且堅。難治之症，勉立一方：

羚羊角

花粉

連翹

大貝

鮮生地

麥冬

甘草

元參

桔梗

生石膏

此方服四劑後，痛定肉平頗效。復診，加黃柏、蘆根。

舌 菌

舌爲心苗。腎陰不足，心火肝陽上升，發爲舌菌。舌尖肉翻如豆。內熱熾發，頭眩，心神不安，肺腎亦虧。當滋水制陽，兼清肺腎：

鮮生地	川 貝	桔 梗	元 參
蒲 黃	連 翹	沙 參	麥 冬
丹 皮	茯 神	川石斛	藕

舌 癌

心脾之火，夾痰上升，舌癌堅腫破碎，飲嚥不能。症非輕淺，擬清火化痰：

麥 冬	蛤 粉	海 藻	大 貝
元 參	殭 蠶	桔 梗	橘 紅
生甘草	連 翹	蒲 黃	地 栗
竹 茹	丹 皮	羚羊片	

吹入中白、生蒲黃、月石、黃柏、青黛、琥珀、橄欖灰、冰片配成之柳華散，已漸軟。

舌 疳

腎陰不足，心火肝陽上亢，發爲舌瘡。舌根破碎成窟。不時內熱。舌爲心苗，腎脈貫肝鬲，循喉嚨，挾舌本，腎陰不升，心火不降，未濟之象也。恐釀成舌疳大患，法當滋水制陽爲治：

生地

石斛

元參

麥冬

女貞子

象貝母

甘草

桔梗

丹皮

玉露霜

甘蔗

心脾火鬱，致發舌疳。舌根腫潰，連及咽喉。症非輕候，宜養陰清解。

細生地

丹皮

大貝

連翹

元參

生蒲黃

蛤粉

麥冬

甘草

桔梗

黃柏

竹茹

舌糜於左。心火上盛，腎水不足，謹防舌疳之患：

西洋參

麥冬

甘草

青蘗

六味丸

舌根癰

舌根癰，硬痛，大便閉，通降法。

生軍

牛蒡子

殭蠶

赤芍

連翹

橘紅

風化硝

元參

薄荷

竹葉

咽喉症

咽者胃脘水穀之道路，主納而不出。喉者肺脘呼吸之門戶，主出而不納。喉主天氣，咽主地氣。自喉嚨下通五臟，爲手足之陰。自咽門下通六腑，爲手足之陽，而肺之葉與絡係焉，故謂之肺系。風寒暑濕燥火之邪，痰熱氣鬱之變，皆得乘之而生喉風喉閉等症。有用刺者，有用吐者，有疏泄者，有通利者。如會厭梗硬，咽中似有物塞，言語嚙唾妨礙，飲食則如常者曰梅核間氣，多得憂思鬱結，或動怒肝火，痰氣阻結咽喉，甚則肺胃之氣不展，胸膈悶塞不暢，治宜順氣化痰解鬱。切忌刀針。常見有將會厭割截，後又烙之，血出不止，翌日血盡而斃。夫會厭卽舌根小舌，形如新月，無病則緊貼舌根，病則梗起，故咽中如炙轡，或