




QUANKEYIXUEZHUANYE

ZHUZHUYISHIZIGEKAOSHITIJ

全科医学专业

主治医师资格考试习题集

本书专家组 编



中国协和医科大学出版社

全国卫生专业技术资格考试

全科医学专业主治医师 资格考试习题集

本书专家组 编

主 编 梁万年

副主编 李大蓉 梁金凤 路孝勤

参编人员 (按姓氏笔画为序)

王宁宇	王亚东	任 斌	刘大川	刘 彤
刘小平	刘利民	刘朝晖	孙立东	张 健
张丽萍	李小霞	李凤元	周小凤	杨 琚
杨兴华	沈艳红	苏 力	连 石	瓮学清
姜文华	胡怀健	赵文儒	唐玉平	崔晓波
梁万年	梁金凤	彭迎春	董会卿	路孝勤
蔡 伟				

中国协和医科大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

全国卫生专业技术资格考试全科医学专业主治医师资格考试习题集 / 本书专家组编. - 北京: 中国协和医科大学出版社, 2003.4

ISBN 7-81072-375-8

I. 全… II. 梁… III. 医学-医师-资格考核-习题 IV. R-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 022941 号

全国卫生专业技术资格考试 全科医学专业主治医师资格考试习题集

编 者: 本书专家组 编
责任编辑: 谢 阳 李春风

出版发行: 中国协和医科大学出版社
(北京东单三条九号 邮编 100730 电话 65260378)

网 址: www.pumcp.com
经 销: 新华书店总店北京发行所
印 刷: 北京竺航印刷厂

开 本: 787×1092 毫米 1/16 开
印 张: 27
字 数: 600 千字
版 次: 2003 年 6 月第一版 2003 年 6 月第一次印刷
印 数: 1—5000
定 价: 46.60 元

ISBN 7-81072-375-8/R·370

(凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页及其他质量问题, 由本社发行部调换)

编者的话

为提高卫生专业技术人员队伍素质，向公众提供高质量的卫生服务，保障人民生命安全，建立客观、公正的人才评价机制，促进人才的合理流动，人事部、卫生部决定临床医学初、中级资格实行全国统一考试，为各地、各部门及用人单位提供卫生专业技术人才评价的服务。为了配合卫生专业技术资格考试，帮助广大临床医师能够在繁忙的临床工作的同时，系统而全面复习考试所需要的知识，我们组织国内多家医学院校、临床医院的专家学者共同编写了这套《主治医师资格考试应试习题集》。本套丛书的特点是：严格按照全国卫生专业专家委员会编写的考试大纲要求的范围和深度编写，以高等医药院校规划教材为蓝本，以临床为重点，侧重于知识理论的综合运用，并融汇合作者多年的临床体会、教学经验以及近年学科的新技术、新进展，内容选择力求做到重点明确，难点突出，题目由浅至深，涉及范围广泛，题量大，适合广大考生全面复习，深入理解，扎实掌握，从容应考。

《全科医学专业主治医师资格考试习题集》由首都医科大学卫生部全科医学培训中心以及北京宣武医院、朝阳医院等有关专家学者共同编写。全书依据卫生专业技术资格全科医学专业考试大纲，内容分为三个部分，涵盖考试要求的全科医学基础知识，专业知识和相关专业知识。

本习题集包括四类题型：

(1) 题型一：每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，从中选择出一个最佳答案 (A1、A2 型题)。

(2) 题型二：提供若干案例，每个案例下设若干个考题，根据答案所提供的信息在每题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案 (A3、A4 型题)。

(3) 题型三：提供若干组考题，每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案，从中选择一个与问题关系密切的答案 (B1 型题)。

(4) 题型四：每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，从中选择二个或二个以上的所有正确答案 (X 型题)。

本习题集不仅适合主治医师资格考试复习，也适用于研究生入学及本科生复习考试使用。随着我国对卫生人才评价、使用的标准不断地科学与规范，卫生专业技术资格考试的水平也将不断地提高，我们将根据情况，对本书进行不断地修订与完善，我们真诚欢迎广大读者对本书提出自己的意见与建议，共同为促进我国医师综合素质的提高做出积极的贡献。祝阅读本书的读者通过努力取得优异成绩！

本书专家编写组
2003 年 3 月

目 录

第一部分	(1)
第一单元 全科医学概论	(1)
第二单元 社区卫生	(10)
第三单元 流行病学方法	(19)
第四单元 医学统计方法	(31)
第五单元 健康教育与健康促进	(41)
第六单元 儿童保健	(50)
第七单元 妇女保健	(61)
第八单元 老年保健	(70)
第二部分	(80)
第一单元 常见症状鉴别诊断	(80)
第二单元 脑血管病	(119)
第三单元 心血管疾病	(124)
第四单元 呼吸道疾病	(146)
第五单元 消化系统疾病	(170)
第六单元 泌尿系统疾病	(183)
第七单元 血液造血系统疾病	(193)
第八单元 内分泌代谢疾病	(202)
第九单元 风湿病	(224)
第十单元 老年人健康问题	(228)
第三部分	(245)
第一单元 外科疾病	(245)
第二单元 妇科疾病	(290)
第三单元 儿科疾病	(312)
第四单元 眼科疾病	(339)
第五单元 耳鼻咽喉科疾病	(350)
第六单元 口腔疾病	(356)
第七单元 皮肤疾病和性传播疾病	(367)
第八单元 传染病	(382)
第九单元 精神疾病和精神卫生	(397)
第十单元 康复医学	(412)
第十一单元 中医药技术	(424)

第 一 部 分

第一单元 全科医学概论

一、以下考题每一道下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

1. 全科医学是

- A 自 20 世纪 60 年代起源的新型二级临床专业学科
- B 正式建立于 20 世纪 60 年代的新型临床二级专业学科
- C 临床医学、预防医学、康复医学与人文社会科学等的综合体
- D 包含了“六位一体”服务所有内容的医学保健专业学科
- E 以内科为主的综合临床学科

正确答案：B

2. 全科医生是

- A 全面掌握各科业务技术的临床医生
- B 提供全部“六位一体”社区卫生服务的基层医生
- C 能熟练处理常见健康问题、为社区群众提供上门医疗服务的基层医生
- D 经全科医学专业培训合格，在社区提供长期负责式医疗保健的医生
- E 以预防工作为主的医生

正确答案：D

3. 全科医疗的基本特征不包括

- A 连续性服务
- B 以患者为中心的服务
- C 以社区为基础的服务
- D 以家庭为单位的服务
- E 仅依靠全科医生进行诊疗的服务

正确答案：E

4. 全科医学的基本原则不包括

- A 以门诊为主体的照顾
- B 从生到死的全过程照顾
- C 为服务对象协调各种医疗资源
- D 提供以急诊室和家庭病床为主的医疗服务
- E 提供使社区群众易于利用的服务

正确答案：D

5. 全科医疗作为一种基层医疗保健，它不是

- A 以门诊为主体的医疗照顾
- B 公众需要时最先接触的医疗服务
- C 仅仅关注前来就医者
- D 以相对简便而有效的手段解决社区居民大部分健康问题
- E 强调在改善健康的同时提高医疗资源利用的成本效益

正确答案：C

6. 全科医学的“持续性服务”意味着

- A 全科医生对于社区所有人口的生老病死负有全部责任
- B 全科医生在从发病到痊愈的全过程中陪伴在患者床边
- C 全科医生对人生各阶段以及从健康到疾病的各阶段都负有健康管理责任
- D 所有人的所有健康问题都要由全科医生亲自处理
- E 如果全科医生调动工作,就违反了持续性服务的原则

正确答案: C

7. 全科医学“以社区为基础的照顾”必须做到

- A 对辖区内全体居民进行健康登记
- B 在社区服务机构内设立诊室
- C 以一定的人群健康需求为基础,提供个体和群体相结合的服务
- D 将全体居民健康状况一一录入电脑
- E 组成医-护-公卫团队,每日巡回于居民区

正确答案: C

8. 全科医学“以家庭为照顾单位”的原则意味着

- A 家庭访视是全科医生日常工作中的最主要内容
- B 全科医生必须走访社区内所有家庭,并建立家庭健康档案
- C 每个家庭所有成员的疾病管理都由一个全科医生负责
- D 全科医生应了解家庭情况,利用家庭资源进行健康与疾病的管理
- E 全科医生在接诊患者时首先应了解并记录其家庭情况

正确答案: D

9. 全科医疗与专科医疗的区别不包括

- A 对服务对象责任的持续性与间断性
- B 处理疾病的轻重、常见与少见

- C 是否以治愈率和患者满意度考核服务质量
- D 是否使用高新昂贵的医疗技术
- E 服务人口的多少与流动性

正确答案: C

10. 以下何种做法可能不利于医患交流

- A 注意语言个体化
- B 设定程序化的礼貌用语
- C 必要的重复
- D 及时表扬与鼓励
- E 使用副语言和身体语言

正确答案: B

11. 全科医疗中患者管理的原则不包括

- A 充分利用社区和家庭资源对患者进行合理的处置
- B 向患者详细解释病情、治疗的内涵和预期结果
- C 治疗要考虑副作用和花费
- D 考虑伦理学的相关问题
- E 不使用替代疗法

正确答案: E

12. 全科医生有关转诊的责任不包括

- A 对于住院患者,每隔三天到医院看望患者一次
- B 患者转诊后继续保持与专科或顾问医生的联系,随时了解患者的情况
- C 对专科或顾问医生提供有关患者的详细资料
- D 为患者选择转诊的专科或顾问医生
- E 患者转诊后继续保持与患者的联系

正确答案: A

13. 社区诊断中收集资料的方法不包括

- A 访谈法
- B 观察法
- C 问卷调查法
- D 案例研究法
- E 报刊剪辑法

正确答案: E

14. 社区诊断可达到的目标不包括

- A 明确目标人群的有关特征
- B 明确社区主要卫生问题的范围与程度
- C 明确应优先解决的卫生问题
- D 确定全面建设社区卫生资源的详细计划
- E 获取有关组织机构的支持

正确答案: D

15. 以下何种设备不宜在社区卫生服务站设置

- A 心电图机
- B X线阅片箱
- C 快速血糖仪
- D 听诊器
- E 骨折牵引床

正确答案: E

16. 以下哪一项不是二级预防

- A 涂片检查预防子宫颈癌
- B 给儿童接种卡介苗
- C 对内科所有就诊者测量血压
- D 乳腺癌自查
- E 对慢性肝炎患者定期检查甲胎蛋白

正确答案: B

17. 理想的医疗保健体系意味着

- A 所有患者都可以自由选择医院和医生
- B 大医院的规模与科室设置能够满足全体民众的卫生需求
- C 基层医疗提供首诊服务, 基层医疗与大医院各司其职
- D 医院向任何就医者开放, 所有的患者都能在水平高的大医院就诊
- E 政府负责向公众提供高福利的医疗保健服务

正确答案: C

18. 按照全科医学的基本原则, 全科医疗机构与二、三级医院之间应建立一种契约

式的

- A 双向会诊关系
- B 单向会诊关系
- C 多向会诊关系
- D 偶然会诊关系
- E 双向转诊关系

正确答案: E

19. 家庭所在的社会文化传统“规定”而形成的权威, 属于

- A 传统权威型
- B 工具权威型
- C 分享权威型
- D 感情权威型
- E 供养权威型

正确答案: A

20. 培训全科医生临床诊疗思维模式的最佳场所应是

- A 社区中的全科医疗诊所
- B 专科医院
- C 综合性医院
- D 卫生防疫站
- E 三级医院的综合科

正确答案: A

21. 下列哪项措施不是全科医生日常一级预防工作的内容

- A 高危人群保护
- B 接种卡介苗
- C 戒烟的健康教育
- D 鼓励社区居民平衡膳食
- E 病例发现

正确答案: E

22. 面对一系列社区健康问题, 以下哪项不是确定优先解决问题的原则

- A 问题的普遍性
- B 问题的严重性
- C 符合成本效益
- D 解决的可行性
- E 问题的综合性

正确答案: E

23. 周期性健康检查计划最理想的执行者是

- A 临床专科医生
- B 卫生防疫人员
- C 全科医生
- D 临床护理人员
- E 社区护理人员

正确答案: C

24. 关于家庭权力结构表述正确的是

- A 家庭权力结构是家庭结构中最重要
- 的
- B 家庭权力结构可分为四种类型
- C 家庭权力结构反映了家庭成员的位
- 置
- D 家庭权力结构一般是固定的
- E 家庭权力结构不受情感因素影响

正确答案: B

25. 关于家庭功能叙述正确的是

- A 家庭必须具备满足个人和社会的全
- 部功能
- B 家庭功能具有多样性、独立性
- C 家庭功能具有广泛性
- D 家庭最基本的功能是满足社会
- E 家庭功能与文化的发展关系不大

正确答案: B

26. 对家庭生活周期的正确理解是

- A 家庭自身产生、发展与消亡的过程
- B 家庭生活周期的各个阶段是连续
- 的, 家庭不可以在任意阶段开始或
- 结束
- C 恋爱和丧偶不属于家庭生活周期
- D 每个家庭都会经历家庭生活周期的
- 各个阶段
- E 家庭可以在家庭生活周期的某个阶
- 段开始或结束

正确答案: E

27. Kendel 认为家庭生活周期中婚姻阶段成

败的关键是

A 经济来源

B 夫妻生活中的人际交往技巧

C 婚姻生活中良好的自主性、合作性

和适应性

D 共同的生活模式

E 共同解决问题的办法

正确答案: C

28. 学龄前儿童期对儿童关注的重点不包括

- A 与孩子的感情交流
- B 关注孩子的个性发展
- C 加速孩子智力的开发
- D 对意外伤害和感染的预防
- E 为孩子创造良好的环境

正确答案: C

29. 家庭资源理解错误的是

- A 家庭资源的缺乏可导致家庭危机
- B 家庭资源仅来源于家庭成员
- C 家庭资源可表现为物质资源
- D 家庭资源可表现为精神资源
- E 家庭资源可分为内、外两种

正确答案: B

30. McMaster 家庭评估模型理解不正确的是

- A 家庭是解决问题的有效单位
- B 家庭成员必须进行感情交流
- C 不是每个家庭都必须执行一些基本
- 任务
- D 要考虑家庭成员个性的发展
- E McMaster 家庭评估模型对家庭功能
- 整体评估提供了基本思路

正确答案: C

31. 全科医疗健康档案与其他专科病历中的

相似之处在于

- A 对患者基础资料记录的全面性和详
- 实性
- B 记录的形式
- C 对健康问题记录的连续性
- D 临床体征的描述
- E 对患者健康问题的处理计划

正确答案: D

32. 以 SOAP 形式进行健康问题描述不包括

- A 主观资料
- B 客观资料
- C 流行病调查
- D 评价
- E 计划

正确答案: C

33. 下列哪个不是临床预防的特征

- A 以临床医务工作者为主体
- B 仅以全科医生为主体
- C 主要针对慢性病个体化预防
- D 强调社会、家庭、患者共同参与
- E 医生主动负责为主的预防

正确答案: B

34. 临床预防方法不包括

- A 健康教育
- B 筛检
- C 免疫预防
- D 化学预防
- E 临床治疗

正确答案: E

35. 有关临床预防中筛检的理解, 错误的是

- A 目的是早期发现患者
- B 目的是及时发现高危人群
- C 其观察对象是健康人群
- D 目的是为研究疾病自然史提供依据
- E 为流行病学检测提供资料

正确答案: C

36. 关于周期性健康检查不正确的是

- A 有利于早期发现常见疾患
- B 针对性强, 个体化倾向
- C 计划表中的项目应固定不变
- D 有利于合理利用卫生资源
- E 检查项目和时间间隔都预先经过科学评价

正确答案: C

37. 以下哪项不是周期性健康检查项目的选

择条件

- A 所查疾病或健康问题必须是社区的
重大卫生问题
- B 对问题有有效的治疗方法
- C 所检查的疾病有较长的潜伏期
- D 老年人是周期性健康检查的对象
- E 整个检查、诊断和治疗过程符合成本效益

正确答案: D

38. 对临床预防, 理解不正确的是

- A 临床预防又可称为个体预防
- B 临床预防由公共卫生人员负责执行
- C 预防对象包括患者、健康者
- D 临床预防包括了疾病前期的早期诊断与治疗
- E 临床预防是全科医疗服务中一项重要的工作内容

正确答案: B

39. 对家庭权利结构的理解, 正确的是

- A 家庭权利中心不受感情和经济因素的影响
- B 没有权利中心的家庭也可完成相应的家庭职能
- C 家庭权利结构模式反映了家庭成员相互作用方式
- D 家庭权利结构不随生活周期的改变而改变
- E 家庭权利中心是约定俗成的

正确答案: C

40. 有关家庭角色的描述, 不正确的是

- A 家庭角色反映了家庭成员在家庭中的位置
- B 家庭角色的改变与社会潮流、文化背景有关
- C 家庭角色功能的优劣是影响家庭功能的重要因素
- D 良好的家庭角色转换功能并不体现较好的家庭角色功能

E 全科医生应对家庭角色有良好的判断能力

正确答案: D

41. 医学伦理学的基本原则中不包括

- A 人道原则
- B 有利原则
- C 公正原则
- D 救死扶伤原则
- E 公益原则

正确答案: D

42. 以患者为中心的全科医疗服务, 其指导原则不包括

- A 建立以全科医生为核心的工作团队, 发挥团队的合作功效
- B 重视疾病的同时, 更重视患者的患病感受和患者的健康观和价值观
- C 满足患者提出的各种要求
- D 尊重患者的权利
- E 注重提供机会性的预防服务

正确答案: C

43. 有关家庭评估的理解正确的是

- A 家庭评估是对家庭结构的一种分析
- B 家庭关怀度指数反映出家庭成员对家庭功能的主观满意度
- C 家庭圈多用于家庭功能可能处于严重失调的家庭的评估
- D 家系图属于家庭评估类型中的主观评估
- E 家庭评估指由全科医生对患者家庭做的主观评估

正确答案: B

44. 在健康档案的 POMR 记录中, 主要体现以问题为导向记录模式的内容是

- A 患者的基础资料和问题目录
- B 问题描述和病程流程
- C 以 SOAP 形式的问题描述
- D 问题目录和以 SOPA 形式的问题描述

E 对问题的处理计划

正确答案: D

45. POMR 记录方式的优点不包括

- A 简洁明了、重点突出
- B 有利于医疗质量管理和评价
- C 利于节约经费
- D 促进门诊服务中的教学与科研
- E 利于信息化管理

正确答案: C

46. 全科医生在临床判断过程中, 概率是主要的判断依据之一, 这里的概率是指

- A 该病的现患病率
- B 该病的发病率
- C 该病的死亡率
- D 医生根据症状判断患者患该病的概率
- E 该患者在服务人群中所占的比例

正确答案: D

47. 以患者为中心的患者管理, 基本内容是指

- A 给患者提供信息支持和适当的解释
- B 给予支持、提出用药的建议
- C 开处方、进行持续性的预防和随访
- D 适当的转诊和实验室检查
- E 以上全部内容

正确答案: E

48. 家庭评估的主要适应证包括

- A 家庭生活压力事件
- B 遵医性不良
- C 儿童行为问题
- D 频繁的急性发病和无法控制的慢性病
- E 以上全部内容

正确答案: E

49. 社区卫生服务计划的内容不包括

- A 时间安排和经费预算
- B 服务对象的人数
- C 活动地点和指标

D 本活动的长期健康效益

E 质量控制措施

正确答案: D

50. 编制家系图时, 其基本设计应为

A 涵三代或三代以上

B 在家系图上应标明家庭中出现的各种压力事件和发生时间

C 子女应按年龄大小一次从左向右排列

D 夫妻应男在左, 女在右, 并标明婚姻状况

E 包括以上全部内容

正确答案: E

二、以下提供若干案例, 每个案例下设若干考题。请根据答案所提供的信息在每题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。

(51~53 题共用题干)

一对年轻夫妇携 5 岁男孩看病, 该患儿高热 2 天, 体温 39°C。经检查为病毒性感冒, 一般情况尚好, 无继发感染。

51. 医生不考虑使用抗生素, 其伦理学方面的正确依据是

A 患者拥有自主权

B 有利于患者的原则

C 知情同意原则

D 节约经费的原则

E 为患者保密的原则

正确答案: B

52. 患儿的父母亲不能接受医生的意见, 坚持要求给患儿使用高级抗生素进行治疗, 否则会对孩子有危险。他们这种态度主要是由于

A 医患间力量抗衡

B 对病程进展或用药问题有误解

C 缺少家庭支持

D 害怕其他药物产生副作用

E 经济上不能承受

正确答案: B

53. 全科医生对此情况可能采取的最佳做法是

A 坚持不开抗生素

B 充分的解释教育, 说明不开抗生素的理由, 然后由患儿父母决定, 并约定随访计划

C 为了避免医患矛盾, 顺从患儿父母的要求

D 解释不开抗生素的道理, 然后由患儿父母决定

E 既然要求开好药, 又能增加创收, 何乐而不为

正确答案: B

三、以下提供若干组考题, 每组考题共同使用考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案, 请从中选择一个与问题关系最密切的答案。每个备选答案可能被选择一次, 多次或不被选择。

(54~58 题共用备选答案)

A 1969 年

B 1986 年

C 1972 年

D 1993 年

E 1997 年

54. 全科/家庭医学被批准为美国第 20 个医学专业是在哪一年

55. 中华医学会全科医学分会成立于哪一年

56. 世界全科/家庭医生组织/学会 (WON-CA) 于何年在墨尔本成立

57. 我国政府于何年第一次在中央文件中明确规定, 要把发展社区卫生服务作为今后若干年内卫生改革的重要内容

58. 全科医学的概念引入中国是在

正确答案: 54. A 55. D 56. C

57. E 58. B

(59~61 题共用备选答案)

- A 发展全科医学教育,培养全科医生
 - B 全科医疗是社区卫生服务的最佳服务模式,全科医生是社区卫生服务的主力军
 - C 全科医生在工作中应了解替代医学的知识,也应看到替代医学的局限性
 - D 发展社区护理
 - E 全科医生在工作中应充分掌握替代医学的方法,为患者提供及时的服务
59. 实现区域卫生规划的基础是
60. 全科医学与社区卫生服务的关系可以体现为
61. 全科医学与替代医学的关系
- 正确答案: 59. A 60. B 61. C

四、以下每一考题有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择备选答案中所有标准答案。

62. “以问题为导向”的个人健康档案(POMR)内容应包括
- A 个人一般情况
 - B 病程流程图
 - C 主要健康问题目录
 - D SOAP 式接诊记录
 - E 家庭功能评估表
- 正确答案: ABCD
63. 以下何种措施不利于改善遵医行为
- A 改善医患关系,加强医患沟通
 - B 缩短医生接诊时间
 - C 开展患者小组活动
 - D 医生对患者的每次行为指导全面而详尽
 - E 简化药物处方
- 正确答案: BE

64. 全科医生应诊的主要任务包括
- A 确认并处理患者的现有疾患
 - B 改善患者的就医遵医行为
 - C 根据生命周期提供机会性预防
 - D 管理患者的慢性病
 - E 为患者建立规范的个人和家庭健康档案
- 正确答案: ABCD
65. 全科医生的临床预防服务主要体现为
- A 对饮食行业进行食品卫生检查
 - B 对个体患者提供周期性健康检查
 - C 在接诊中对患者提供有针对性的教育咨询
 - D 为居民家庭提供居室消毒服务
 - E 为适宜对象联系免疫接种
- 正确答案: BCE
66. 全科医生的素质包括
- A 对患者有高度的同情心和责任感
 - B 出色的管理能力
 - C 科学的态度
 - D 自我发展的能力
 - E 不仅会处理患者的常见健康问题,还一定要能处理患者的疑难危重问题
- 正确答案: ABCD
67. 建立全科医疗试点应考虑以下哪些因素
- A 地点接近老百姓
 - B 服务内容
 - C 服务质量
 - D 经营管理
 - E 医生上班是否方便
- 正确答案: ABCD
68. 促使全科医学产生的背景包括
- A 人口的迅速增长与老龄化
 - B 人群疾病谱与死因谱的变化
 - C 医疗费用的高涨
 - D 健康观的变化
 - E 人们经济收入的提高

正确答案: ABCD

69. 以下哪些是全科医疗与专科医疗的区别

- A 采用的服务技术高尖与否
- B 服务责任的持续与间断
- C 医疗服务范围的宽与窄
- D 是否以医疗为主
- E 以疾病为中心还是以患者为中心

正确答案: ABCDE

70. 全科医疗与专科医疗的联系可以概括为

- A 分工明确, 互补互利
- B 各司其职, 提高成本效益
- C 专科医生可为全科医生提供新知识、新技术方面的支持
- D 通过会诊, 提高全科医生的医疗水平
- E 双向转诊机制的建立, 完成对患者连续性照顾

正确答案: ABCDE

71. 全科医疗中患者管理的基本内容包括

- A 从医学和心理学的角度对患者提供信息支持
- B 向患者提供最适当的有关生活方式和行为的告诫与建议
- C 适当地给患者制定出问题处理计划
- D 给患者制定出患者认可的随访计划和有针对性的预防干预计划
- E 在临床判断的基础上, 进行的实验室检查

正确答案: ABCDE

72. 全科医生的历史使命包括

- A 承担个体和群体的三级预防任务
- B 发展照顾医学
- C 提供急诊服务
- D 重塑医生形象, 推进卫生改革
- E 严格掌握医学伦理原则, 减少医疗纠纷

正确答案: ABD

73. 全科医生的工作任务包括

- A 负责常见健康问题的诊治和全方位、全过程管理
- B 提供健康与疾病的咨询服务
- C 作为患者的首诊医生和医疗保健体系的“门户”
- D 通过团队合作执行家庭护理、卫生防疫、社区初级卫生保健任务
- E 与社区和患者家庭建立亲密无间的人际关系

正确答案: ABCDE

74. 一级预防的内容包括

- A 全球性预防策略
- B 健康促进
- C 卫生立法
- D 婚前卫生
- E 儿童保健

正确答案: ABCDE

75. 二级预防的内容包括

- A 周期性健康检查
- B 社区筛检
- C 高危人群检查
- D 病例发现
- E 康复治疗

正确答案: ABCD

76. 全科医生的预防医学优势体现在

- A 专业性质上
- B 地理位置上
- C 服务时间上
- D 服务特点上
- E 服务内容上

正确答案: ABCDE

77. 健康促进涉及的领域有

- A 制定公共政策
- B 创造环境
- C 发展个人技能
- D 加强社区活动
- E 积极参与救治

正确答案: ABCD

78. 社区康复的目标有

- A 预防残疾
- B 保障残疾儿童的入学教育
- C 对残疾青壮年的劳动培训
- D 对慢性病的管理
- E 防止传染病的发生

正确答案: ABCD

79. 患者教育的内容有

- A 疾病性质及其规律
- B 健康观、疾病因果观
- C 相关疾病的预防、治疗和康复
- D 药物治疗的有关知识
- E 各种资源的作用和利用

正确答案: ABCDE

80. 全科医疗中患者的基本权利包括

- A 基本的医疗护理权
- B 人格和尊严得到尊重的权利
- C 知情同意权
- D 医疗保密权
- E 拒绝治疗和实验的权利

正确答案: ABCDE

81. 周期性健康检查的优点

- A 在具体时间内了解危险因素
- B 对无症状人群进行早发现、早治疗
- C 对高危人群的针对性检查
- D 可节约卫生资源
- E 有较好的社会效益

正确答案: ABCDE

82. 关系健全的家庭基本类型有

- A 主干家庭
- B 联合家庭
- C 单亲家庭
- D 核心家庭
- E 单身家庭

正确答案: ABD

83. 家庭功能满足家庭成员的需求表现在

- A 满足感情需要
- B 生殖和性的需要
- C 抚养和赡养的功能
- D 社会化功能
- E 经济功能

正确答案: ABCDE

第二单元 社区卫生

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案, 请从中选择一个最佳答案。

1. 社区卫生服务是指以谁为主体的卫生组织或机构所从事的一种社区定向的卫生服务

- A 专科医生
- B 全科医生
- C 护理人员
- D 药剂师
- E 康复医生

正确答案: B

2. 下列对社区卫生服务的描述不正确的是

- A 以人的健康为中心
- B 以家庭为单位
- C 以妇女、儿童、老年人、慢性患者、残疾人为重点
- D 融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务为一体
- E 是有效的、经济的、方便的、综合的、阶段的基层卫生服务

正确答案: E

3. 社区卫生服务的对象包括

- A 健康人群
- B 亚健康人群
- C 患者及高危人群
- D 重点保健人群
- E 以上都是

正确答案: E

4. 社区卫生服务的目的是

- A 诊治疑难疾病
- B 提高社区社会经济发展水平
- C 开辟医护人员工作场所
- D 满足基本医疗卫生服务需求
- E 扩大医院知名度、增加医院效益

正确答案: D

5. 社区卫生服务的特点不包括

- A 综合性
- B 阶段性
- C 广泛性
- D 连续性
- E 可及性

正确答案: B

6. 全科医疗的核心服务是

- A 医学生的教育
- B 接待所有初诊患者
- C 社会心理需求的评价
- D 诊治疑难疾病
- E 科学研究

正确答案: B

7. 下列哪项属于高危家庭

- A 单亲家庭
- B 吸毒、酗酒者家庭
- C 残疾者、长期重病者家庭
- D 受社会歧视的家庭
- E 以上都包括

正确答案: E

8. 下列哪项不属于社区预防的范围

- A 传染病的预防
- B 职业康复

C 多发病的预防

D 卫生监督和管理

E 慢性病控制

正确答案: B

9. 社区卫生服务以下列哪种医学模式为基础

- A 生物医学模式
- B 机械论医学模式
- C 神灵主义医学模式
- D 生物-心理-社会医学模式
- E 自然哲学医学模式

正确答案: D

10. 双向转诊服务中下列哪项患者不需要从第一级机构转向第二级机构

- A 诊断不明确的患者
- B 治疗效果不佳的患者
- C 康复患者
- D 疑难重症患者
- E 缺乏基本诊断和治疗设备的患者

正确答案: C

11. 虽然没有明显的疾病, 但呈现体力降低, 反应能力减退、适应能力下降等, 这类人群属于

- A 健康人群
- B 高危人群
- C 亚健康人群
- D 重点保健人群
- E 患者

正确答案: C

12. 社区的类型包括

- A 居民社区
- B 企业社区
- C 城市社区
- D 农村社区
- E 以上都包括

正确答案: E

13. WHO 认为, 一个有代表性的社区, 其人口数大约在

- A 1万~3万
- B 10万~30万
- C 5万~10万
- D 30万~50万
- E 1万~10万

正确答案: B

14. WHO认为, 一个有代表性的社区, 其社区面积大约在

- A 1~5平方 km
- B 50~100平方 km
- C 5~50平方 km
- D 100~200平方 km
- E 200~500平方 km

正确答案: C

15. 社区卫生资料的收集应遵循哪些原则

- A 准确性
- B 及时性
- C 全面性
- D 科学性
- E 以上都包括

正确答案: E

16. 社区卫生服务利用以前的调查数据时需注意

- A 数据时间不宜过长
- B 仔细分析数据的合理性
- C 对一些连续性的数据要分析各个时段的调查标准和要求的一致性
- D 与过去的调查结果进行比较, 要考虑两者间的可比性
- E 以上都必须注意

正确答案: E

17. 下列哪种方法不属于概率抽样方法

- A 单纯随机抽样
- B 整群抽样
- C 方便抽样
- D 系统抽样
- E 分层抽样

正确答案: C

18. 问卷的结构通常不包括

- A 调查结果
- B 封面信
- C 指导语
- D 问题及答案
- E 编码

正确答案: A

19. “您感到生活幸福吗?”, 这种提问不符合问卷设计的哪个原则

- A 易回答原则
- B 中性原则
- C 一事一问原则
- D 具体化原则
- E 迂回原则

正确答案: D

20. 反映问卷的可靠程度的指标是

- A 效度
- B 灵敏度
- C 可行性
- D 信度
- E 特异度

正确答案: D

21. 某一时点对某社区内人群进行吸烟调查, 3周后采用同一问卷再次对该人群进行重复调查, 计算 Kappa 系数为 0.81, 认为该重测信度

- A 很好
- B 较好
- C 一般
- D 较差
- E 很差

正确答案: A

22. 用相互可以取代的测量尺度对同一概念进行交互测量, 看其能否取得同样的结果, 是检验问卷的

- A 重测信度
- B 折半信度
- C 表面效度