

国家中医药管理局主编

中国中医·中西医结合·
民族医医疗机构大全

北京科学技术出版社

中国中医、中西医结合 民族医医疗机构大全

中华人民共和国
国家中医药管理局主编

北京科学技术出版社

(京)新登字 207 号

图书在版编目(CIP)数据

中国中医、中西医结合、民族医医疗机构大全/国家中医药管理局编. —北京:北京科学技术出版社,1994.10

ISBN 7-5304-1706-1

I. 中… II. 国… III. 医药卫生组织机构-中国 IV. R1 99.2

北京科学技术出版社出版

(北京西直门南大街16号)

邮政编码:100035

各地新华书店经销

正日达电脑创意社照排

铁道部十六局印刷厂印刷

*

787×1092毫米 开本 106.25印张 4066千字

1994年10月第一版 1994年10月第一次印刷

印数 1—3000册

定价:158.00元

国家中医药管理局主编

中国中医·中西医结合 民族医医疗机构大全

程思远题



《中国中医、中西医结合、民族医医疗机构大全》编委会

顾 问:张文康

名誉主编:田景福 诸国本

主 编:陈佑邦 宋文义

统 编:潘筱秦 吴学章

编 委:(按姓氏笔划为序)

丁冠明	马 山	万树臻	王肖柏	王 晖	王 炼
王盛增	王海涛	王结顺	王明来	王致谱	王建宁
邓大学	方松春	卢太坤	孙 端	孙恩泽	丛丹江
冯新送	刘玉成	刘绍国	刘成起	刘文武	吕克潜
齐炳义	许正一	安宝华	邢建军	江风鸣	张 奇
张 涛	张振宇	张孝娟	张金斗	张建华	陈佑邦
陈珞珈	陈东明	阿尔甫	吴学章	吴厚新	吴博文
宋文义	严建文	肖振祥	曲宝萍	李春梅	何 珣
郑耀先	林鹏翔	林 颖	杨万泽	金二澄	姜 旭
涂福晋	高迪旭	曹崇艳	黄慧玲	袁长津	程兆盛
景录先	韩志文	蔡聚雨	潘筱秦	薛 军	

编写办公室:(按姓氏笔划为序)

马 山	王致谱	王建宁	孙 端	张 奇	张振宇
吴厚新	曹崇艳				

编委会人员所属单位

(以行政区划划分)

国家中医药管理局医政司	厦门市卫生局中医处
国家中医药管理局计划财务司	江西省卫生厅中医处
中国中医研究院	山东省中医管理局
北京针灸骨伤学院附属医院	青岛市中医管理局
北京中医药大学	河南省中医管理局
广州中医学院	湖北省卫生厅中医处
北京市中医管理局	湖南省中医管理局
天津市卫生局中医处	广东省中医药管理局
河北省中医管理局	深圳市卫生局中医处
山西省卫生厅中医处	广西壮族自治区卫生厅中医处
内蒙古自治区卫生厅中医处	海南省中医药管理局
辽宁省卫生厅中医处	四川省中医管理局
大连市卫生局中医处	重庆市中医管理局
吉林省中医管理局	贵州省中医管理局
黑龙江省中医管理局	云南省卫生厅中医处
上海市卫生局中医处	西藏自治区卫生厅医政保健处
江苏省中医管理局	陕西省中医管理局
浙江省中医管理局	甘肃省卫生厅中医处
宁波市卫生局中医处	青海省卫生厅中医处
安徽省中医管理局	宁夏回族自治区中医管理局
福建省卫生厅中医处	新疆维吾尔自治区卫生厅中医民族处
	北京东方旭医药咨询服务公司

前 言

新中国成立以来,在各级党政领导的关心、重视下,在有关部门的大力支持下,中医医院、中西医结合医院、民族医医院从无到有,从小到大,特别是“七五”以来,各级各类中医医疗机构不仅在机构数量方面有了长足的发展,医疗条件方面有了较大的改善,而且在管理水平、医疗质量等方面也有了显著的提高,为中医医疗、教育、科研的发展奠定了坚实的基础,为继承和发扬中医药学,推动中西医结合工作和民族医药工作的发展,为满足广大人民群众对中医药的医疗保健需求做出了积极的贡献。同时也为建设有中国特色的社会主义医疗卫生事业,弘扬民族文化发挥了重要的作用。

随着中医医疗机构内涵建设的不断深化,中医医政管理工作的逐步加强,中医学术对外交流的扩大,为促进中医、中西医结合、民族医医疗机构的建设发展与信息交流,国家中医药管理局医政司和计划财务司组织编写了《中国中医、中西医结合、民族医医疗机构大全》,力求较为全面、系统地介绍我国各级各类中医、中西医结合和民族医医院在医院规模、人员结构、科室设置、重点中医专科、有特色、有影响的院内制剂、有独特疗效的专病以及 1985 年以来获省、市级以上科研成果等方面的基本情况;为各级各类中医医疗机构之间和行业内外互相学习与借鉴提供参考;为广大患者寻医问药提供条件;同时,也为医药、医疗设备、卫生材料生产厂家及经销单位同医疗机构之间架起了一座桥梁。

本书的编写得到全国各省、自治区、直辖市及计划单列市中医(药)管理局、卫生厅(局)中医处,本局各有关直属单位的大力支持。但由于该书涉及范围较广,编写任务繁重,加之部分稿件未能按时到位,因此,书中难免有疏漏之处,望各单位和广大读者予以谅解和指正。

《中国中医、中西医结合、
民族医医疗机构大全》编委会
一九九四年九月

编写说明

一、本书所载各级各类医疗机构系指省、地(市)、县级中医、中西医结合、民族医医院、专科(专病)医院、门诊部,中医(药)、中西医结合、民族医(药)研究院(所)附属医院,中医学院(校)附属医院。

二、各项数据以 1993 年度统计结果为准。

三、本书材料来源于各级各类医疗机构,由各地中医主管部门审核后汇总,一校稿又经各地审校,因此,原则上尊重原稿内容。

四、部分单位因填报内容与本书体例不合,故予删除。

五、由于目前机构名称、科室名称及有关中医学学术语尚不够标准规范,因此,基本尊重原稿,不作加工。

六、部分单位表格中的数据,在原稿与校稿中一直未按要求填报,故数据只能缺如,部分表格只能删除。

七、由于部分单位上报材料不够规范,字迹潦草,未按时报送,因此,书中资料难免有错误之处。

八、部分省、市、自治区上报材料中,对个别机构,只收录了机构名称,虽经多次催报,仍未回复,故仅在本书分目录中列出机构名称,并以“*”标出,以示内容缺如。

总 目 录

局 直 属 医 疗 机 构.....	(1)
--------------------	-----

华 北 地 区

北 京 市.....	(19)
天 津 市.....	(37)
河 北 省.....	(59)
山 西 省	(149)
内 蒙 古 自 治 区	(202)

东 北 地 区

辽 宁 省	(250)
大 连 市.....	(302)
吉 林 省	(309)
黑 龙 江 省	(358)

华 东 地 区

上 海 市	(436)
江 苏 省	(464)
浙 江 省	(532)
宁 波 市.....	(583)
安 徽 省	(589)
福 建 省	(641)
厦 门 市	(693)

江 西 省	(696)
山 东 省	(766)
青 岛 市	(840)

中 南 地 区

河 南 省	(849)
湖 北 省	(963)
湖 南 省	(1029)
广 东 省	(1109)
深 圳 市	(1194)
广西壮族自治区	(1197)
海 南 省	(1237)

西 南 地 区

四 川 省	(1248)
重 庆 市	(1360)
贵 州 省	(1381)
云 南 省	(1423)
西藏自治区	(1486)

西 北 地 区

陕 西 省	(1492)
甘 肃 省	(1559)
青 海 省	(1610)
宁夏回族自治区	(1631)
新疆维吾尔自治区	(1643)

国家中医药管理局直属医疗机构

中国中医研究院西苑医院.....	(2)
中国中医研究院广安门医院.....	(5)
中国中医研究院骨伤科研究所.....	(8)
中国中医研究院针灸研究所	(10)
北京中医药大学附属东直门医院	(11)
北京中医药大学专家门诊部	(14)
北京针灸骨伤学院附属医院	(15)
广州中医学院第一附属医院	(16)
广州中医学院第二附属医院(广东省中医院)	(17)
广州中医学院附属骨伤科医院	(18)

中国中医研究院西苑医院

级别:省级 通讯地址:北京海淀区西苑 邮政编码:100091
电 话:256.3344 建院时间:1956年 院长姓名:李祥国

概	在编人员 总 数	卫 技 人 员	行政管理 人 员	工 勤 人 员	其他技术 人 员	病 床 总 数	急诊观 察床数	外 宾 病床数					
	968	689	76	162	41	525	15	18					
况	占地面积(m ²)		业务用房面积(m ²)		日门诊量(人次)		千元以上医疗设备总值(万元)						
	59227		29810		1176		2029						
卫 技 人 员 情 况				中医	西医	中西结合医	中药	西药	护理	营养	检验	放射	其他
	主任医、药、护、技师			11	6	27							
	副主任医、药、护、技师			11	9	25		1	1				1
	主治(管)医、药、护、技师			72	19	30	10	4	30		6	1	9
	医、药、护、技师			85	7	4	26	3	90		7	1	25
	医、药、护、技士						13	4	116		8	6	17
	无职称人员或初级卫技人员												
	分 项 小 计			179	41	86	49	12	237		21	8	52

重点中医专科

科 名	床位数	学术带头人姓名	年龄	职 称
血液科	36	周霭祥	67	主任医师
心血管科	53	钱振淮	63	主任医师
老年病科	36	周文泉	53	主任医师
消化科	36	周建中	67	研究员
妇 科	39	曹慧娟	60	主任医师

有特色、有影响的院内制剂

名 称	剂 型	功 效 主 治
防石清热袋泡剂	袋泡剂	清热解毒,用于病毒性高热、咽炎、扁桃体炎等
宽胸丸	丸 剂	宽胸理气,用于心绞痛
妇科七号片	片 剂	清热利湿止带,用于盆腔炎(湿热型)
糖尿病一号合剂	合 剂	养阴益肾止渴,用于糖尿病
固本咳喘片	片 剂	益气固表,用于慢性气管炎

特色专病:

慢性再生障碍性贫血:采用以中药补肾为主,中西医结合治疗,一疗程3个月,约需1-2疗程,个别患者疗程较长,总有效率80%以上。

原发性血小板减少性紫癜:采用以中药益肝养血补肾法为主,中西医结合治疗,一疗程1个月,1-3疗程,总有效率87.3%,痊愈率30%以上。

慢性粒细胞白血病:以中药治疗,一疗程2-3周,1-2疗程,总有效率90%以上。

过敏性紫癜:单纯中药治疗,一疗程7天,1-2疗程,总有效率90%以上,痊愈率80%以上。

阵发性睡眠性血红蛋白尿(PNH):以中药为主中西医结合治疗,中药以活血补肾为主,总有效率80%以上。

冠心病、心绞痛:采用宽胸丸、心痛丸、冠心Ⅱ号(片)注射液、参芍冲剂、心痛冲剂等,对冠心病心绞痛的症状有效率90%,心电图改善50%左右。

急性心肌梗塞:主要用益气活血化瘀,给药途径可静脉可口服,疗程一个月左右,经中西医结合治疗的病人并发症较少,治愈好转率达90%。

充血性心力衰竭:70年代研究出复方北五加皮汤和北五加皮甙片,80年代以益气温阳活血利水等治法辨证论治,有效率达90%以上,尤其对顽固性心衰治疗有独到之处。

高血压病:采用滋阴潜阳、清热泻肝、滋补肝肾、宁心定志、调补冲任、活血通络熄风等法,远期疗效可达到延缓

高血压和心脑血管并发症的发生,提高生存率与生活质量。

室性心律失常:室性心律失常以益气活血、养血安神法治疗室性心律失常,对西药治疗无效者疗效较好,对长期西药治疗者可减少抗心律失常药物的用量、减轻其副作用。疗程4—6周,无副作用。

缓慢性心律失常:自制增率冲剂疗效好,无毒副作用,每次1—2袋,一日三次,一月为一疗程

老年高脂血症:采用活血法、滋肾法和滋肾活血法、药用通脉胶囊、滋肾胶囊和滋肾通脉胶囊,疗程四周,经本科及外院协作连续治疗800余例病人,总有效率达80%以上,尤其是降低老年人胆固醇、甘油三酯和升高高密度脂蛋白作用优于同类西药。

老年高血压:根据清宫医案与现代科学技术相结合研究出清宫长生降压液,经300例临床观察,用药四周后本品对收缩压和舒张压都有很好的降压作用,且作用和缓而持续,并可改善高血压所致的室壁增厚,同时有良好的改善症状作用。

老年痴呆:采用补肾健脾、活血通脉,化痰为主的中药治疗老年血管性痴呆和老年性痴呆,疗程为1至2月,经初步临床观察表明:药后智力量表积分有显著改善,其它症状也有显著改善。

老年中风后遗症:采用益气活血法,主要药物以治瘫灵治疗中风恢复期及后遗症期病人,观察近300例病人,总有效率达90%以上。

消化科:采用胃疡灵冲剂治疗溃疡病疗程21天,总有效率90.7%;胃舒胶囊治疗慢性萎缩性胃炎,四周为一个疗程,服法:每日三次,每次4粒,总有效率为94.5%;固肠胶囊治疗慢性非特异性溃疡性结肠炎,近期治愈率45.5%,有效率98%,有全身性强壮作用,坚持服药者,远期疗效好,服法每日三次、每次四粒、四周为一疗程;全佛手丸治疗胃脘痛、胃溃疡,用药一周症状明显减轻,三或四周溃疡愈合,临床有效率在95%以上,每日三次每次一九。

多发性硬化(MS):用中医辨证拟方选药,治疗因激素减量或停药病情加重或复发,或用激素治疗无效的多发性硬化(MS)。中药汤剂,每日1剂、水煎服,疗程为3个月,总有效率为90.7%。如延长服药时间将可预防疾病的复发。

出血性脑血管病:采用脑血康口服液,治疗出血性中风,有效率为90%,被国家中医药管理局列入中风急症的首选药之一。脑血疏通口服液,是治疗出血性中风的二代产品,本品特点为标本兼治,并扩大其应用范围,除治疗出血性中风外,还可用于脑血管病后遗症和脑外伤等。疗程为1—2个月。

缺血性脑血管病:在辨证施治的基础上研制出秦归活血络口服液,治疗各种脑梗塞,现已上二期临床,其疗效较为满意,1—2个月为一个疗程。

重症肌无力:用补肝肾健脾、祛风通络的强肌宁胶囊治疗,3个月为一疗程,观察110例,有效率为96%。

进行性肌营养不良症:以搜风通络平肝潜镇为主,补肾健脾为辅的复肌宁胶囊治疗,观察238例病例,经初步统计,有效率为80%。

运动神经元病:以清营热熄内风、育阴潜阳活络、健脾利湿、扶正固本中药,配合强肌宁胶囊,治疗191例,有效率77%。

震颤麻痹:用强肌宁胶囊配合清营熄风、育阴潜阳、健脾利湿、扶正固本中药治疗,可控制病情发展,部分病例有好转。

淋巴结核:采用清创术配合中药治疗脓肿型和破溃型(溃疡或窦道)淋巴结核,疗程平均10天左右,有效率100%。消瘰汤治疗各型淋巴结核,尤其结节型效果更好,疗程15—30天,可使结节缩小或消失,脓肿消退,溃疡缩小或愈合,总有效率80%。

肛肠科:痔全消注射治疗内痔,混合痔一次注射有效,本药浓度低,注射安全,不引起坏死、出血等并发症,痛苦小。

高血脂症:我科用“血脉通”(活血化瘀、滋补肝肾、消脂通脉)口服,治疗高脂血症,疗程一月,有效率达50%。

月经失调:月经稀少、I度闭经、无排卵性月经、功能性子宫出血、月经过少等,采用养血补肾片治疗,服药20天为一疗程,治疗1—5疗程,总有效率为96%以上,显效率为65%以上,并对由月经失调引起的不孕症有相当疗效。

经血过多:上环、功血、肌瘤等导致经血过多,采用固经冲剂,总有效率在90%以上,显效率60%。可以减少血量,调整月经先期并有改善调整全身贫血情况。

盆腔炎:用活血化瘀清热解毒治法,对慢性盆腔炎有很好疗效,采用妇炎康复片及急慢盆腔炎冲剂,治疗1—3

个月,有效率可达98%以上。

先兆流产及习惯性流产:我科采用固肾安胎法为主加减化裁,配合现代监测手段(定期查尿KCG及B超),成功率达90—94%,追踪分娩的婴儿均健康,一般服药3—5天能止血,腹痛、腰酸随之消失。

子宫内膜异位症:用活血化瘀中药治疗,三个月一疗程,有效率达95%,妊娠率50%左右。

不孕症:采用中药周期治疗调节内分泌,中药口服并保留灌肠,外敷治疗炎症,有效率达70%以上,治疗3—6个月不等。

小儿贫血专科门诊:小儿贫血,尤其是营养性缺铁性贫血,采用生血丹,在升高血红蛋白,改善贫血方面有显著的疗效。

小儿高热专科门诊:热平冲剂有疏风散热,清热解毒,护阴生津的功效,具有退热快,安全可靠,无毒副作用的特点。

癫痫、进行性抽搐专科门诊:癫痫病与进行性抽搐是儿科神经系统的二种较为难治的疾病。化痫止抽Ⅰ号片剂,治疗小儿癫痫取得一定的疗效。近年来又用辨证论治的方法,治疗进行性抽搐取得良好的效果。

女阴白色病变:亦名“外阴白斑”,用针灸治疗本病疗效显著,曾对71例患者进行治疗观察,有效率为95.77%。

青光眼:治疗本病在急性期以养阴清热止痛为主,病情稳定则应养血柔肝益肾以巩固疗效,针药同施,疗效显著。

急性扁桃体炎高热:尤其是化脓性扁桃体炎,用复方马勃合剂治疗,有效率达80%。

1985年以来获省、市级以上科研成果名称及级别

大菟丝子饮为主补益中药治疗慢性再生障碍性贫血临床及实验研究获国家中医药管理局科研成果奖

心痛气雾剂的临床应用与实验研究获国家中医药管理局科研成果奖

心痛口服液临床与实验研究获国家中医药管理局科研成果奖

著名中医诊疗经验研究—智能化中医专家系统研究获国家中医药管理局科研成果奖

中国中医研究院广安门医院

级别:省级 通讯地址:北京宣武区北线阁5号 邮政编码:100053

电话:301.3311 传真:3014195 建院时间:1955年 院长姓名:姚乃礼

概 况	在编人员 总 数	卫 技 人 员	行政管 理 人 员	工 勤 人 员	其他技术 人 员	病 床 总 数	急诊观 察床数	外 宾 病床数					
	1045	766	90	144	45	500	14	22					
况	占地面积(m ²)		业务用房面积(m ²)		日门诊量(人次)		千元以上医疗设备总值(万元)						
	26000		17233		1523		2160						
卫 技 人 员 情 况				中医	西医	中西结合医	中药	西药	护理	营养	检验	放射	其他
	主任医、药、护、技师			14	5	27		2					
	副主任医、药、护、技师			19	5	23	1		2		2		1
	主治(管)医、药、护、技师			79	14	33	9	8	23		6	6	10
	医、药、护、技师			65	3	3	28	9	138	1	13	15	35
	医、药、护、技士						23	7	95		4	4	19
	无职称人员或初级卫技人员			6			3		12		2		
	分 项 小 计			183	27	86	64	26	270	1	27	25	65

重点中医专科

科 名	床位数	学术带头人姓名	年龄	职 称
肛肠科	41	史兆歧	57	主任医师
骨 科	40	李祖谟	63	研究员
皮肤科	16	庄国康	61	研究员
眼 科	35	刘孝书	61	主任医师
泌尿科	20	刘猷枋	66	研究员
肿瘤科	89	朴炳奎	56	主任医师

有特色、有影响的院内制剂

名 称	剂 型	功 效 主 治
前列腺丸(胶囊)	丸剂或胶囊	活血化瘀、清热解毒,用于治疗慢性前列腺炎
5号冠通丸	丸 剂	滋阴潜阳活血,适用于阴虚阳亢型冠心病
明目逍遥冲剂	冲 剂	舒肝健脾、清热明目,用于治疗视神经萎缩,视神经炎
病毒1号滴眼液	滴 剂	清热祛风退翳,用于治疗病毒性角膜炎
静脉炎丸	丸 剂	活血化瘀、利湿,用于治疗静脉曲张性静脉炎,上下腔静脉各种梗阻

特色专病:

白内障:采用白内障针拨套出术,给年迈体衰,有心脑等疾病而不能接受其它手术治疗的老年性白内障患者提供了复明的机会。除了适应于老年性白内障外,对晶体脱位、青光眼术后的白内障尤比一般手术为优。

视神经萎缩:总有效率70%,对儿童视神经萎缩疗效尤佳。近年来又对外伤性视神经萎缩进行治疗观察。方法一般以口服中药为主,三个月为一疗程。

视网膜色素变性:以口服中药为主,三个月为一疗程的治疗,有58.4%的病人见不同程度的视野扩大。

单疱病毒性角膜炎:采用中药外用。其疗效与目前认为领先的西药相同,结合口服中药,可以减少复发及提高某些复发与顽固病例的疗效。

视网膜中央静脉阻塞:采用中药治疗2个月为一疗程,有效率达78%。

类风湿性关节炎:使用抗风湿1号丸、抗风湿2号丸和抗风湿3号丸治疗。疗程为三个月,显效率为40%,平均总有效率为92%。

强直性脊柱炎:以辨证论治为主治疗强直性脊柱炎,根据其临床特点分为湿热痹阻和肝肾亏虚、寒湿痹阻两个证候。前者用自拟加味四妙汤治疗,后者以独活寄生汤化裁治疗,疗程三个月,平均有效率为86%。

痛风性关节炎:采用痛风灵胶囊治疗,疗程为1周至半个月,总有效率为90%。

肺 癌:采用肺瘤平膏治疗各种不宜手术的肺癌及呼吸道肿瘤。可抑制肿瘤生长,延长患者生存时间。此外对于术后肺癌患者,选用肺复康可益气养血,滋阴解毒,能够提高免疫力,防止术后复发转移,减低放化疗毒副反应。

胃肠道肿瘤:用健脾益肾冲剂,尤适用于以胃癌为主的消化道肿瘤,可提高机体免疫力,延长患者的5年生存时间,提高了患者的生存质量。放化疗中和术后的胃癌患者,选用扶正抗癌饮,能提高免疫功能,减少复发转移。在放化疗中应用可明显提高放化疗完成率。在术后应用可以改善机体状况,防止复发转移。

三期混合痔:治疗方法:①注射疗法:采用消痔灵注射液,此法主要以静脉曲张性三期混合痔为主。②内痔注射消痔灵液,外痔剥离法,适应于内痔三期、外痔皮赘性兼静脉曲张性病变,或长期反复脱出的内痔为主。单纯采用消痔灵疗法需6至14天痊愈。外痔剥离切除方法需20至30天。痊愈率98%,显效率2%。

完全性直肠脱垂:采用直肠粘膜下层及直肠周围高位多点注射疗法。本疗法只需一次注射,15天治愈。疗效:痊愈94%,显效4%,好转2%。

肛 瘻:治疗方法:①高位肛瘻采用低位切开高位挂线根治法。②复杂性肛瘻,采用以探查窦道,切开支管道,主管道挂线,处理内口为主的方法。以上两种方法痊愈过程需35至50天,疗效:痊愈94%,显效3%,好转2%,无效1%。

甲状腺病:甲瘤胶囊可软坚散结消瘤,对温结节治疗有效。

胆结石、慢性胆囊炎:采用胆结石均有很好疗效,深受患者欢迎。

宫颈非典型增生(癌前病变):宫颈1号栓治疗宫颈非典型增生(又叫“间变”),为癌前病变,有效率达96.48%。

阴道炎:广阴舒栓剂,治疗霉菌性阴道炎效率达95.1%;滴虫性阴道炎有效率93.3%;老年性阴道炎与非特异性阴道炎(均为细菌感染)有效率100%。经药效学及急慢性毒性试验,该栓剂效果好,无任何毒副作用。

子宫内膜异位症及慢性盆腔炎:采用妇科1、Ⅱ号丸,灌肠1、Ⅱ、Ⅲ号方,及局部上药,治疗该病疗效满意。

糖尿病:降糖通脉宁,能改善患者血液流变学等。治疗糖尿病血管合并症有效率达77.28%。

甲状腺功能亢进症:采用甲亢宁胶囊,治疗甲亢症疗程短,复发率低,无副作用。

冠心病:采用新五号冠通丸、稳心冲剂、心康口服液、宽胸膏等药,均具有满意的疗效。

哮喘病:用外治法与内治法相结合预防和治疗哮喘病。自制消喘膏、痰喘1号丸等,对防治哮喘、过敏性鼻炎、急性慢性气管炎等有效率达85%以上。

腰椎间盘突出症:以推拿为主配合服用中药的治疗方法,大约有80%的腰椎间盘突出症病人经此法治疗症状可明显缓解甚至消失。对于较顽固的腰椎间盘突出病人,我院骨科采用中西医结合的治疗方法全麻推拿术治疗。使90%的病人,症状明显缓解。

膝关节积液:采用中医推拿治疗的同时,服用“积液汤”同时配合中药离子导入止痛效果会更好。

踝关节扭伤:损伤早期采用轻柔、拔伸舒筋的方法,配合外敷自制活血散,达到活血止痛,消肿散瘀,相对制动的的作用;后期用推拿配合活血洗药,功能锻炼,使病人尽快地恢复功能,具有止痛好,康复快的特点。

小儿慢性咽喉炎:运用中医中药辨证治疗,有效率达55%以上。

脂肪肝:肝脂消胶囊、消脂A胶囊为主治疗脂肪肝,临床总有效率达25%。

脑血管病痴呆:健脑益智胶囊为主,能明显改善老年肾虚型脑梗塞患者损害的记忆力,有效率达70%,对其它原因所致的记忆力、智力减退也有一定疗效。

肾脏疾病:研制的系列中药制剂。其中清肾胶囊治疗慢性肾衰。总有效率为80%。泌感平口服液治疗急性慢性泌尿系感染,肾压平胶囊治疗肾性高血压,肾炎1号膏治疗气虚性慢性肾炎、肾炎Ⅱ号膏治疗阴虚内热型肾炎,龙芪口服液治疗气阴两虚型慢性肾炎,灌肠排毒灵治疗肾衰尿毒症均有较好疗效。

尿石症:采用中药化瘀尿石汤为主,非手术治疗上尿路较大结石,排石率达68%,慢性前列腺炎、瘀血瘀证型慢性前列腺炎,用前列腺汤及前列腺胶囊的临床治愈率达82.5%。

前列腺增生症:采用中医辨证加远红外线热疗,前列腺内中药注射等方法综合治疗前列腺增生症,改善临床症状作用显著,并有缩小前列腺作用。消癰通闭胶囊治疗前列腺增生已取得显著进展。

银屑病:采用克银丸(克银一号方)、克银二号方,是全国最早治疗银屑病的成药之一。在此基础上,又研究妇癖一号方、妇癖二号方,中医药治疗本病特点为疗效高、复发率低、副作用小。