


種子植物名稱

中國科學院編譯局編訂
中國科學院出版

1954年12月

正 編



正 編

中 文	拉 丁 文
一 畫	
一串紅	<i>Salvia splendens</i> Ker-Gawl.
一枝黃花	<i>Solidago virga-aurea</i> L.
一枝黃花屬	<i>Solidago</i> L.
一葉萩(日本名)	<i>Securinega ramiflora</i> Muell-Arg.
一葉萩屬(日本名)	<i>Securinega</i> Juss.
一點紅	<i>Emilia sonchifolia</i> DC.
一點紅屬	<i>Emilia</i> Cass.
二 畫	
丁子香	<i>Eugenia caryophyllata</i> Thunb.
丁子香屬	<i>Eugenia</i> Mich. ex. L.
丁癸草	<i>Zornia diphylla</i> (L.) Pers.
丁癸草屬	<i>Zornia</i> J. F. Gmel.
丁香花	<i>Syringa obtata</i> Lindl.
丁香花屬	<i>Syringa</i> L.
丁香蓼	<i>Ludwigia prostrata</i> Roxb.
丁香蓼屬	<i>Ludwigia</i> L.
七子花	<i>Heptacodium miconioides</i> Rehd.
七子花屬	<i>Heptacodium</i> Rehd.
七筋姑(華中土名)	<i>Clintonia alpina</i> (Royle) Kunth.
七筋姑屬	<i>Clintonia</i> Rafin.
七葉樹	<i>Aesculus chinensis</i> Bge.
七葉樹科	Hippocastanaceae
七葉樹屬	<i>Aesculus</i> L.
七瓣蓮(新擬名)	<i>Trientalis europaea</i> L.
七瓣蓮屬(新擬名)	<i>Trientalis</i> L.
九節木	<i>Psychotria rubra</i> Poir.
九節木屬	<i>Psychotria</i> L.
二葉葎(日本名)	<i>Oldenlandia diffusa</i> Roxb.

二葉葎屬(日本名)	<i>Oldenlandia</i> L.
人心果	<i>Achras sapota</i> L.
人心果屬	<i>Achras</i> L.
八面子	<i>Dracontomelum dao</i> (Blanco) Merr.
八面子屬	<i>Dracontomelum</i> Bl.
人參	<i>Panax schinseng</i> Nees
人參屬	<i>Panax</i> L.
八仙花	<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) DC.
八仙花科(繡球花科)	Hydrangeaceae
八仙花屬(繡球花屬)	<i>Hydrangea</i> L.
八角(大茴香)	<i>Illicium verum</i> Hook. f.
八角金盤	<i>Fatsia japonica</i> Dcne. et Planch.
八角金盤屬	<i>Fatsia</i> Dcne. et Planch.
八角科	Illiciaceae, Winteraceae
八角楓	<i>Allangium chinense</i> (Lour.) Rehd.
八角楓科	Alangiaceae
八角楓屬	<i>Allangium</i> Lam.
八角屬	<i>Illicium</i> L.
刀豆	<i>Canavalia gladiata</i> DC.
刀豆屬	<i>Canavalia</i> DC.
十大功勞	<i>Mahonia fortunei</i> Mouill.
十大功勞屬	<i>Mahonia</i> Nutt.
十字花目	Cruciales
十字花科	Cruciferae
十字蕓	<i>Carex cruciata</i> Wahlenb.
十齒蕓(新擬名)	<i>Dipentodon sinicum</i> Dunn.
十齒蕓科(新擬名)	Dipentodonaceae
十齒蕓屬(新擬名)	<i>Dipentodon</i> Dunn.

三 畫			
三七	<i>Panax noto-ginseng</i> (Burk.) Chen	千金子屬	<i>Leptochloa</i> Beauv.
三毛草	<i>Trisetum taquetii</i> Hack.	千金榆	<i>Carpinus cordata</i> Bl.
三毛草屬	<i>Trisetum</i> Pers.	千金藤	<i>Stephania hernandifolia</i> Walp.
三白草	<i>Saururus chinensis</i> (Lour.) Baill.	千金藤屬	<i>Stephania</i> Lour.
三白草科	Saururaceae	千筋拔	<i>Moghania macrophylla</i> (Willd.) O. Ktze. (= <i>Moghania congesta</i> (Roxb.) O. Ktze.)
三白草屬	<i>Saururus</i> L.	千筋拔屬	<i>Moghania</i> J. St. Hilaire
三尖杉	<i>Cephalotaxus fortunei</i> Hook.	土丁桂	<i>Evolvulus alsinoides</i> L.
三色堇	<i>Viola tricolor</i> L.	土丁桂屬	<i>Evolvulus</i> L.
三芒草	<i>Aristida adscensionis</i> L.	土人參	<i>Talinum crassifolium</i> Willd.
三芒草屬	<i>Aristida</i> L.	土人參屬	<i>Talinum</i> Adans.
三角楓	<i>Acer buergerianum</i> Miq.	土三七	<i>Gynura segetum</i> (Lour.) Merr.
三品一枝花	<i>Burmanna coelestis</i> Don.	土三七屬	<i>Gynura</i> Cass.
三籽兩型豆(新 擬名)	<i>Amphicarpaea trisperma</i> Baker	土沉香	<i>Excaecaria agallocha</i> L.
三捻(三敏)	<i>Averrhoa bilimbi</i> L.	土沉香屬	<i>Excaecaria</i> L.
三葉草屬	<i>Trifolium</i> L.	土茯苓	<i>Heterosmilax japonica</i> Kunth
三葉膠	<i>Hevea brasiliensis</i> Muell. Arg.	土茯苓屬	<i>Heterosmilax</i> Kunth
三葉膠屬	<i>Hevea</i> Aubl.	土蜜樹	<i>Bridelia tomentosa</i> Bl.
下田菊	<i>Adenostemma lavenia</i> (L.) O. Ktze.	土蜜樹屬	<i>Bridelia</i> Willd.
下田菊屬	<i>Adenostemma</i> Forst.	土鱧兒	<i>Apios fortunei</i> Maxim.
丫蕊花	<i>Ypsilandra thibetica</i> Fr.	土鱧兒屬	<i>Apios</i> Moench.
丫蕊花屬	<i>Ypsilandra</i> Fr.	大丁草	<i>Gerbera anandria</i> (L.) Sch.-Bip.
千手蘭(日本名)	<i>Yucca aloifolia</i> L.	大丁草屬	<i>Gerbera</i> Gronov.
千日紅	<i>Gomphrena globosa</i> L.	大五月五	<i>Hemsleya chinensis</i> Cogn.
千日紅屬	<i>Gomphrena</i> L.	大五月五屬	<i>Hemsleya</i> Cogn.
千年艾	<i>Crossostephium chinense</i> (L.) Mak.	大血藤	<i>Sargentodoxa cuneata</i> (Oliv.) Rehd.
千年艾屬	<i>Crossostephium</i> Less.	大血藤科	Sargentodoxaceae
千里光	<i>Senecio scandens</i> Ham.	大血藤屬	<i>Sargentodoxa</i> Rehd. et Wils.
千里光屬	<i>Senecio</i> L.	大豆	<i>Glycine max</i> (L.) Merr.
千屈菜	<i>Lythrum salicaria</i> L.	大豆屬	<i>Glycine</i> L.
千屈菜目	Lythrales	大油芒(山黃耆)	<i>Spodiopogon sibiricus</i> (Steud.) Trin. (= <i>Andropogon</i> <i>sibiricus</i> Steud.)
千屈菜科	Lythraceae	大波斯菊	<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.
千屈菜屬	<i>Lythrum</i> L.	大波斯菊屬	<i>Cosmos</i> Cav.
千金子	<i>Leptochloa chinensis</i> (L.) Nees (= <i>Poa chinensis</i> L.)	大花草科	Cytinaceae, Rafflesiaceae
		大看麥娘	<i>Alopecurus arundinaceus</i> Poir.

大風子 *Gynocardia odorata* R. Br.
 大風子亞目 Flacourtiineae
 大風子科 (柞木科, 椅科) Flacourtiaceae
 大風子屬 *Gynocardia* R. Br.
 大甜茅 *Glyceria maxima* (Hartm.) Holmberg (= *Molinia maxima* Hartm.)
 大麥 *Hordeum vulgare* L.
 大麥屬 *Hordeum* L.
 大麻 *Cannabis sativa* L.
 大麻科 Cannabinaceae
 大麻屬 *Cannabis* (Tourn.) L.
 大戟 *Euphorbia pekinensis* Rupr.
 大戟目 Euphorbiales, Tricoccae (Hypsanthophyta)
 大戟亞目 Tricoccae
 大戟科 Euphorbiaceae
 大戟屬 *Euphorbia* L.
 大畫眉草 *Eragrostis cilianensis* (All.) Link (= *Poa cilianensis* All.)
 大黃 *Rheum officinale* Baill.
 大黃屬 *Rheum* L.
 大葉桉 *Eucalyptus robusta* Sm.
 大葉藻 *Zostera marina* L.
 大葉藻科 Zosteraceae
 大葉藻屬 *Zostera* L.
 大蒜 *Allium sativum* L.
 大蒜芥 *Sisymbrium junceum* Willd.
 大蒜芥屬 *Sisymbrium* L.
 大箭竹 *Sinarundinaria chungii* (Keng) Keng f. (= *Arundinaria c. ungui* Keng)
 大藻 *Pistia stratiotes* L.
 大藻屬 *Pistia* L.
 大麗花 *Dahlia pinnata* Cav.
 大麗花屬 *Dahlia* Cav.
 女貞 *Ligustrum lucidum* Ait.
 女貞屬 *Ligustrum* L.
 女婁菜 *Melandryum apricum* Rohrb.

女婁菜屬 *Melandryum* Roehl.
 小二仙草 *Halorrhagis micrantha* R. Br.
 小二仙草目 Halorrhagidales (Hypsanthophyta)
 小二仙草科 (蝶塔科) Halorrhagaceae
 小二仙草屬 *Halorrhagis* Forst.
 小石積 *Osteomeles subrotunda* C. Koch
 小石積屬 *Osteomeles* Lindl.
 小米 (穀子 粟) *Setaria italica* (L.) Beauv. (= *Panicum italica* L.)
 小米草 *Euphrasia tatarica* Fisch.
 小米草屬 *Euphrasia* L.
 小豆蔻 *Elettaria cardamomum* Maton.
 小豆蔻屬 *Elettaria* Maton.
 小金梅草 *Hypoxis aurea* Lour.
 小金梅草屬 *Hypoxis* L.
 小冠蕪 *Moschosma polystachya* (L.) Benth.
 小冠蕪屬 *Moschosma* Reich.
 小扁豆 *Lens culinaris* Medic.
 小扁豆屬 *Lens* (Tourn.) L.
 小麥 *Triticum aestivum* L.
 小麥屬 *Triticum* L.
 小畫眉草 *Eragrostis poaeoides* Beauv.
 小象牙椰子 *Phytalephas microcarpa* Ruiz et Pav.
 小黑三稜 *Sparganium simplex* Hudson
 小葉朴 *Celtis bungeana* Bl.
 小葉楊 *Populus simonii* Carr.
 小蒼蘭 *Freesia refracta* Klatt
 小蒼蘭屬 *Freesia* Klatt
 小檉 *Berberis amurensis* Rupr.
 小檉目 Berberidales
 小檉科 Berberidaceae
 小檉屬 *Berberis* L.
 小雞藤 *Dumasia villosa* DC.
 小雞藤屬 *Dumasia* DC.
 山小檉 (日本名) *Hugeria japonica* (Miq.) Nakai
 山小檉屬 (日本名) *Hugeria* Small

山丹	<i>Lilium concolor</i> Salisb.	山柳科	Clethraceae
山月桂	<i>Kalmia latifolia</i> L.	山柳菊	<i>Hieracium krameri</i> Fr. et Sav.
山月桂屬	<i>Kalmia</i> L.	山柳菊屬	<i>Hieracium</i> L.
山毛榉(水青岡)	<i>Fagus longipetiolata</i> Seem. et Diels	山柳藤	<i>Clematoclethra lasioclada</i> Maxim.
山毛榉目	Fagales	山柳藤屬	<i>Clematoclethra</i> Maxim
山毛榉科(殼斗科)	Fagaceae (Cupuliferae)	山柳屬	<i>Clethra</i> L.
山毛榉屬	<i>Fagus</i> L.	山紅樹	<i>Pellacalyx yunnanensis</i> Hu
山牛蒡	<i>Synurus deltoides</i> (Ait.) Nakai.	山紅樹屬	<i>Pellacalyx</i> Korth.
山牛蒡屬	<i>Synurus</i> Iljin	山胡椒	<i>Lindera glauca</i> Bl.
山白樹	<i>Sinowilsonia henryi</i> Hemsl.	山茉莉	<i>Huodendron tibeticum</i> Rehd.
山白樹屬	<i>Sinowilsonia</i> Hemsl.	山茉莉屬	<i>Huodendron</i> Rehd.
山竹(苦竹)	<i>Pleiolblastus simoni</i> (Carr.) Nakai (= <i>Bambusa simoni</i> Carr.)	山香圓	<i>Turpinia arguta</i> Seem.
山羊豆	<i>Galega officinalis</i> L.	山香圓屬	<i>Turpinia</i> Vent.
山羊豆屬	<i>Galega</i> L.	山核桃	<i>Carya cathayensis</i> Sarg.
山奈	<i>Kaempferia galanga</i> L.	山核桃屬	<i>Carya</i> Nutt.
山奈屬	<i>Kaempferia</i> L.	山桃草	<i>Gaura lindheimeri</i> Engl. et Gray.
山拐棗	<i>Poliothyrsis sinensis</i> Oliv.	山桃草屬	<i>Gaura</i> L.
山拐棗屬	<i>Poliothyrsis</i> Oliv.	山桐子	<i>Idesia polycarpa</i> Maxim.
山油柑	<i>Acronychia oligophlebia</i> Merr.	山桐子屬	<i>Idesia</i> Maxim.
山油柑屬	<i>Acronychia</i> Forst.	山茶	<i>Camellia japonica</i> L.
山枇杷	<i>Gordonia sinensis</i> Hemsl. et Wils.	山茶屬	<i>Camellia</i> L.
山枇杷屬	<i>Gordonia</i> Ellis	山荆子	<i>Malus baccata</i> (L.) Borkh.
山芝麻	<i>Helicteres angustifolia</i> L.	山茱萸	<i>Cornus officinalis</i> Sieb. et Zucc.
山芝麻屬	<i>Helicteres</i> Pluk. ex L.	山茱萸科	Cornaceae
山芫荽	<i>Cotula anthemoides</i> L.	山茱萸屬(見Cornus屬)	<i>Macrocarpium</i> Nakai
山芫荽屬	<i>Cotula</i> (Tourn.) L.	山馬蝗	<i>Desmodium podocarpum</i> DC.
山扁豆	<i>Cassia mimosoides</i> L.	山馬蝗屬	<i>Desmodium</i> Desv.
山扁豆屬	<i>Cassia</i> L.	山梅花	<i>Philadelphus incanus</i> Koehne
山指甲	<i>Desmos cochinchinensis</i> Lour.	山梅花屬	<i>Philadelphus</i> L.
山指甲屬	<i>Desmos</i> Lour.	山牽牛	<i>Thunbergia fragrans</i> Roxb.
山柚仔	<i>Opilia amentacea</i> Roxb.	山牽牛屬	<i>Thunbergia</i> Retz.
山柚仔科	Opiliaceae	山菅蘭(台灣土名)	<i>Dianella ensifolia</i> Red.
山柚仔屬	<i>Opilia</i> Roxb.	山菅蘭屬	<i>Dianella</i> Lam.
山查	<i>Crataegus pinnatifida</i> Bge.	山裏紅	<i>Crataegus pinnatifida</i> Bge. var. <i>major</i> Br.
山查屬	<i>Crataegus</i> L.		
山柳	<i>Clethra barbinervis</i> Sieb. et Zucc.		

山黃麻 *Trema orientalis* Bl.
 山黃麻屬 *Trema* Lour.
 山楊 *Populus tremula* L. var.
 davidiana Schneid.
 山稗子 *Carex baccans* Nees
 山萵苣 *Lactuca indica* L.
 山萵苣屬 *Lactuca* L.
 山道年 *Artemisia cina* Begn.
 山樣子 (台灣土名) *Buchanania latifolia* Roxb.
 山樣子屬 *Buchanania* Spreng.
 山蘇桿 *Alchornea davidi* Fr.
 山蘇桿屬 *Alchornea* Sw.
 山蘇樹 (海南土名) *Commersonia bartramia* (L.) Merr.
 山蘇樹屬 *Commersonia* Forst.
 山橡膠草 *Scorzonera Tau-sagyz* Lipsch.
 山橙 *Melodinus suaveolens* Champ.
 山橙屬 *Melodinus* Forst.
 山靛 *Mercurialis leiocarpa* Sieb. et Zucc.
 山靛屬 *Mercurialis* (Tourn.) L.
 山龍眼 *Helicia formosana* Hemsl.
 山龍眼目 Proteales
 山龍眼科 Proteaceae
 山龍眼植物綱 Proteiophyta
 山龍眼屬 *Helicia* Lour.
 山欖榔 *Pinanga baviensis* Becc.
 山欖榔屬 *Pinanga* Bl.
 山雞椒 *Litsea cubeba* (Lour.) Pers.
 山欐 *Symplocos caudata* Wall.
 山欐科 Symplocaceae
 山欐屬 *Symplocos* Jacq.
 山蘭 (日本名) *Fimbristylis subbispicata* Nees et Mey.
 山鰲豆 *Lathyrus palustris* L.
 山鰲豆屬 *Lathyrus* L.
 山蘿花 *Melampyrum roseum* Maxim.
 山蘿花屬 *Melampyrum* L.
 山蘿蔔 *Scabiosa fischeri* DC.
 山蘿蔔屬 *Scabiosa* (Tourn.) L.

山欖 *Sideroxylon ferrugineum* H. et A.
 山欖亞目 Sapotineae
 山欖科 Sapotaceae
 山欖屬 *Sideroxylon* (Dill.) L.
 川芎 *Conioselinum univittatum* Turcz.
 川芎屬 *Conioselinum* Fisch.
 川貝母 *Fritillaria roylei* Hook.
 川穀 *Coix lacryma-jobi* L. var. *ma-yuen* Stapf
 川蔓藻 (日本名) *Ruppia rostellata* Koch
 川蔓藻科 (日本名) Ruppiceae
 川蔓藻屬 (日本名) *Ruppia* L.
 川續斷 *Dipsacus asper* Wall.
 川續斷科 Dipsacaceae
 川續斷屬 *Dipsacus* L.
 川黨參 *Codonopsis tangshen* Oliv.

四 畫

中子植物綱 (中央種子綱) Centrospermatophyta
 中央胎座目 (B) Centrospermae
 中央種子目 (E, F) Centrospermae
 中央種子亞綱 Centrospermalia
 丹參 *Salvia miltiorrhiza* Bge.
 五月茶 *Antidesma bunius* Spr.
 五月茶屬 *Antidesma* Burm. ex L.
 五加 *Acanthopanax spinosus* Miq.
 五加科 Araliaceae
 五加屬 *Acanthopanax* Miq.
 五列木 *Pentaphylax euryoides* Gardn. et Champ.
 五列木科 Pentaphylacaceae
 五列木屬 *Pentaphylax* Gardn. et Champ.
 五味子 *Schisandra chinensis* Baill.
 五味子科 Schisandraceae
 五味子屬 *Schisandra* (Schizandra) Michx.

五翅莓(新擬名)	<i>Pentapterygium interdictum</i> Hand.-Mazz.	天竺葵屬	<i>Pelargonium</i> L'Herit.
五翅莓屬(新擬名)	<i>Pentapterygium</i> Klotsch.	天芥菜	<i>Heliotropium europaeum</i> Ait.
五椶果	<i>Dillenia indica</i> L.	天芥菜屬	<i>Heliotropium</i> L.
五椶果目	Dilleniales	天南星	<i>Arisaema consanguineum</i> Schott.
五椶果科	Dilleniaceae	天南星目	Arales
五椶果屬	<i>Dillenia</i> L.	天南星科	Araceae
五福花	<i>Adoxa moschatellina</i> L.	天南星屬	<i>Arisaema</i> Mart.
五福花科	Adoxaceae	天師栗	<i>Aesculus wilsonii</i> Rehd.
五福花屬	<i>Adoxa</i> L.	天料木	<i>Homalium cochinchinensis</i> (Lour.) Bge.
五斂子(陽桃)	<i>Averrhoa carambola</i> L.	天料木科	Samydaceae
五斂子屬(陽桃屬)	<i>Averrhoa</i> L.	天料木屬	<i>Homalium</i> Jacq.
六月禾	<i>Poa pratensis</i> L.	天麻	<i>Gastrodia elata</i> Bl.
六月雪	<i>Serissa serissoides</i> (D.C.) Druce	天麻屬	<i>Gastrodia</i> R. Br.
六月雪屬	<i>Serissa</i> Comm. ex Juss.	天葵	<i>Semiaquilegia adoxoides</i> (DC.) Mak.
六道木	<i>Abelia biflora</i> Turcz.	天葵屬	<i>Semiaquilegia</i> Mak.
六道木屬	<i>Abelia</i> R. Br.	天藍	<i>Medicago lupulina</i> L.
分離心皮目	Polycarpiceae	孔穎草	<i>Bothriochloa pertuosa</i> (L.) A. Camus (= <i>Holcus</i> <i>pertuosus</i> L.)
勾兒茶	<i>Berberia lineata</i> DC.	孔穎草屬	<i>Bothriochloa</i> O. Ktze.
勾兒茶屬	<i>Berberia</i> Neck.	巴豆	<i>Croton tiglium</i> L.
勿忘草	<i>Myosotis sylvatica</i> Hoffm.	巴豆屬	<i>Croton</i> L.
勿忘草屬	<i>Myosotis</i> L.	巴拉圭茶	<i>Ilex paraguariensis</i> St. Hil.
化香樹	<i>Platycarya strobilacea</i> Sieb. et Zucc.	巴戟天	<i>Bacopa monnieri</i> (L.) Wettst.
化香樹屬	<i>Platycarya</i> Sieb. et Zucc.	巴戟天屬	<i>Bacopa</i> Aubl.
升麻	<i>Cimicifuga foetida</i> L.	心翼果	<i>Cardiopteris moluccana</i> Bl.
升麻屬	<i>Cimicifuga</i> L.	心翼果屬	<i>Cardiopteris</i> Wall.
午時花	<i>Pentapetes phoenicea</i> L.	手參	<i>Gymnadenia conopsea</i> R. Br.
午時花屬	<i>Pentapetes</i> L.	手參屬	<i>Gymnadenia</i> R. Br.
天人菊	<i>Gaillardia pulchella</i> Fong	文竹	<i>Asparagus plumosus</i> Baker.
天人菊屬	<i>Gaillardia</i> Fouger.	文冠果	<i>Xanthoceros sorbifolia</i> Bge.
天仙子	<i>Hyoscyamus niger</i> L.	文冠果屬	<i>Xanthoceros</i> Bge.
天仙子屬	<i>Hyoscyamus</i> L.	文殊蘭	<i>Crinum asiaticum</i> L. var. <i>sinicum</i> Baker
天冬草	<i>Asparagus cochinchinensis</i> (Lour.) Merr. (= <i>Asparagus</i> <i>lucidus</i> Lindl.)	文殊蘭屬	<i>Crinum</i> L.
天冬屬	<i>Asparagus</i> Tourn.	斗蓬草	<i>Alchemilla vulgaris</i> L.
天名精	<i>Carpesium abrotanoides</i> L.	斗蓬草屬	<i>Alchemilla</i> L.
天竺葵	<i>Pelargonium hortorum</i> Bailey.		

方竹	<i>Chimonobambusa quadrangularis</i> (Fenzl) Mak. (= <i>Bambusa quadrangularis</i> Fenzl)	木香	<i>Rosa banksiae</i> Ait.
方竹屬	<i>Chimonobambusa</i> Mak.	木荷	<i>Schima confertiflora</i> Merr.
日本看麥娘	<i>Alopecurus japonicus</i> Steud.	木荷屬	<i>Schima</i> Reinw. ex Bl.
日本常山	<i>Orixa japonica</i> Thunb.	木通	<i>Akebia quinata</i> Dcne
日本亂子草 (鼠茅, 日本名)	<i>Muhlenbergia japonica</i> Steud.	木通科	Lardizabalaceae
日本當歸	<i>Ligusticum acutilobum</i> Sieb. et Zucc.	木通屬	<i>Akebia</i> Dcne.
日芒	<i>Miscanthus japonicus</i> (Thunb.) Anders. (= <i>Saccharum japonicum</i> Thunb.)	木麻黃	<i>Casuarina equisetifolia</i> Forst.
月見草	<i>Oenothera lamarckiana</i> Ser.	木麻黃目(B)	Casuarinales, Verticillatae
月見草屬	<i>Oenothera</i> L.	木麻黃科	Casuarinaceae
月季	<i>Rosa chinensis</i> Jacq.	木麻黃植物綱	Kerkidophyta
月桂樹	<i>Laurus nobilis</i> L.	木麻黃屬	<i>Casuarina</i> L.
月桂樹屬	<i>Laurus</i> L.	木槭(攀枝花)	<i>Gossampnus malabarica</i> (DC.) Merr.
月橘	<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack	木棉科	Bombacaceae
月橘屬	<i>Murraya</i> Koen. ex L.	木棉屬	<i>Gossampinus</i> Buch-Ham.
木奶果 (雲南土名)	<i>Baccaurea sapida</i> Muell.-Arg.	木犀(桂花)	<i>Osmanthus fragrans</i> Lour.
木奶果屬 (雲南土名)	<i>Baccaurea</i> Lour.	木犀目	Ligustales (Mesanthophyta)
木瓜	<i>Chaenomeles sinensis</i> Koehne, <i>Pseudocydonia sinensis</i> (Thouin) C.K. Schneid.	木犀亞目	Oleineae
木瓜紅	<i>Rehderodendron macrocarpum</i> Hu	木犀科	Oleaceae
木瓜紅屬	<i>Rehderodendron</i> Hu	木犀草	<i>Reseda odorata</i> L.
木瓜屬	<i>Pseudocydonia</i> C.K. Schneid.	木犀草亞目	Resedineae
木豆	<i>Cajanus indicus</i> (L.) Millsp.	木犀草科	Resedaceae
木豆屬	<i>Cajanus</i> DC.	木犀草屬	<i>Reseda</i> Tourn. ex L.
木防己	<i>Cocculus trilobus</i> DC.	木犀屬	<i>Osmanthus</i> Lour.
木防己屬	<i>Cocculus</i> DC.	木槿	<i>Hibiscus syriacus</i> L.
木波羅	<i>Artocarpus integrifolia</i> L.	木槿屬	<i>Hibiscus</i> L.
木波羅屬	<i>Artocarpus</i> Forst.	木蓮	<i>Manglietia fordiana</i> Oliv.
木芙蓉	<i>Hibiscus mutabilis</i> L.	木蓮屬	<i>Manglietia</i> Bl.
		木蝴蝶	<i>Oroxylon indicum</i> (L.) Vent.
		木蝴蝶屬	<i>Oroxylon</i> Vent.
		木薑子	<i>Litsea pungens</i> Hemsl.
		木薑子屬	<i>Litsea</i> Lam.
		木薯	<i>Manihot utilisima</i> Pohl
		木薯屬	<i>Manihot</i> Adans.
		木繡球	<i>Viburnum macrocephalum</i> Fort.
		木蘭(木筆, 辛夷)	<i>Magnolia liliflora</i> Desr.
		木蘭目	Magnoliales
		木蘭亞目	Magnoliineae
		木蘭科	Magnoliaceae
		木蘭屬	<i>Magnolia</i> L.

木欖	<i>Bruguira conjugata</i> (L.) Merr.	毛鴨嘴草 (毛鴨嘴, 日本名)	<i>Ischaemum antephoroides</i> (Steud.) Miq. (= <i>Andropogon antephoroides</i> Steud.)
木欖屬	<i>Bruguira</i> Lam.	毛穗鴨嘴草 (新擬名)	<i>Ischaemum aristatum</i> L.
止血馬唐	<i>Digitaria ischaemum</i> (Schreb.) Schreb. (= <i>Panicum ischaemum</i> Schreb.)	毛鵝觀草	<i>Roegneria ciliaris</i> (Trin.) Nevski (= <i>Triticum ciliare</i> Trin.; <i>Agropyron ciliare</i> (Trin.) Fr.)
毛子草	<i>Amphicome arguta</i> (Royle) Lindl.	毛瓣花	<i>Eriosema chinense</i> Vogel
毛子草屬	<i>Amphicome</i> Royle	毛瓣花屬	<i>Eriosema</i> DC.
毛白楊	<i>Populus tomentosa</i> Carr.	毛藥藤	<i>Sindechites henryi</i> Oliv.
毛尾竹	<i>Shibataea hispida</i> McClure	毛藥藤屬	<i>Sindechites</i> Oliv.
毛栗	<i>Castanea sequinii</i> Dode	毛麝香	<i>Adenosma glutinosum</i> (L.) Druce
毛茛	<i>Ranunculus japonicus</i> Thunb.	毛麝香屬	<i>Adenosma</i> R. Br.
毛茛目	Ranales	水八角	<i>Gratiola officinalis</i> L.
毛茛亞目	Ranunculineae	水八角屬	<i>Gratiola</i> (Rupp.) L.
毛茛科	Ranunculaceae	水仙	<i>Narcissus tazetta</i> L. var. <i>chinensis</i> Roem.
毛茛植物綱	Batrachiophyta	水仙屬	<i>Narcissus</i> L.
毛茛屬	<i>Ranunculus</i> L.	水玉簪	<i>Burmannia disticha</i> L.
毛排錢	<i>Phyllodium elegans</i> (Lour.) Desv.	水玉簪目	Burmanniales
毛排錢屬	<i>Phyllodium</i> Desv.	水玉簪亞目	Burmanniineae
毛連菜	<i>Picris hieracioides</i> L.	水玉簪科	Burmanniaceae
毛連菜屬	<i>Picris</i> L.	水玉簪屬	<i>Burmannia</i> L.
毛薑眉草	<i>Eragrostis pilosissima</i> Link	水田芥	<i>Nasturtium officinale</i> Br.
毛椿 (雲南土名)	<i>Chickrassia tabularis</i> A. Juss.	水田芥屬	<i>Nasturtium</i> R. Br.
毛椿屬	<i>Chickrassia</i> A. Juss.	水曲柳	<i>Fraxinus mandshurica</i> Rupr.
毛儉草	<i>Mnesithea mollicoma</i> (Hance) A. Camus (= <i>Rottboellia</i> <i>mollicoma</i> Hance)	水竹	<i>Phyllostachys congesta</i> Rendle
毛儉草屬	<i>Mnesithea</i> Kunth	水竹葉	<i>Aneilema keisak</i> Hassk.
毛穎草	<i>Alloteropsis semialata</i> (R. Br.) Hitchc. (= <i>Panicum</i> <i>semialatum</i> R. Br.)	水竹葉屬	<i>Aneilema</i> R. Br.
毛穎草屬	<i>Alloteropsis</i> Presl	水杉	<i>Metasequoia glyptostroboides</i> Hu et Cheng
毛蕊木	<i>Stemonurus hainanensis</i> (Merr.) Hu	水杉科	Metasequoiaceae
毛蕊木屬	<i>Stemonurus</i> Bl.	水杉屬	<i>Metasequoia</i> Miki ex Hu et Cheng
毛蕊花	<i>Verbascum longifolium</i> Tenore	水芋	<i>Calla palustris</i> L.
毛蕊花屬	<i>Verbascum</i> L.	水芋屬	<i>Calla</i> L.
		水芒草	<i>Limosella aquatica</i> L.
		水芒草屬	<i>Limosella</i> L.

水車前(日本名)	<i>Ottelia alismoides</i> Pers.	水麥冬科	Juncaginaceae
水車前屬(日本名)	<i>Ottelia</i> Pers.	水麥冬屬	<i>Triglochin</i> Riv. ex L.
水松	<i>Glyptostrobos pensilis</i> (Staunton) K. Koch	水麻	<i>Debregeasia edulis</i> Wedd.
水松葉	<i>Rotala rotundifolia</i> (Roxb.) Koehne	水麻屬	<i>Debregeasia</i> Gaud.
水松葉屬	<i>Rotala</i> L.	水晶蘭	<i>Monotropa uniflora</i> L.
水松屬	<i>Glyptostrobos</i> Endl.	水晶蘭科	Monotropaceae
水芫花	<i>Pemphis acidula</i> Forst.	水晶蘭屬	<i>Monotropa</i> L.
水芫花屬	<i>Pemphis</i> Forst.	水棘針	<i>Amethystea caerulea</i> L.
水芹	<i>Oenanthe javanica</i> (Bl.) DC.	水棘針屬	<i>Amethystea</i> L.
水芹屬	<i>Oenanthe</i> L.	水絲梨	<i>Sycopsis sinensis</i> Oliv.
水虎尾(日本名)	<i>Dysophylla ya'abeana</i> Mak.	水絲梨屬	<i>Sycopsis</i> Oliv.
水虎尾屬(日本名)	<i>Dysophylla</i> Bl.	水黃皮	<i>Pongamia pinnata</i> (L.) Merr.
水青樹	<i>Tetracentron sinense</i> Oliv.	水黃皮屬	<i>Pongamia</i> Vent.
水青樹科	Tetracentraceae	水楊梅	<i>Geum aleppicum</i> Jacq.
水青樹屬	<i>Tetracentron</i> Oliv.	水楊梅屬	<i>Geum</i> L.
水柏枝	<i>Myricaria germanica</i> (L.) Desv.	水葱	<i>Scirpus Lacustris</i> L.
水柏枝屬	<i>Myricaria</i> Desv.	水蜈蚣	<i>Kyllinga brevifolia</i> Rottb.
水柳仔	<i>Homonoia riparia</i> Lour.	水蜈蚣屬	<i>Kyllinga</i> Rottb.
水柳仔屬	<i>Homonoia</i> Lour.	水團花	<i>Adina pilulifera</i> (Lam.) Fr.
水茴草	<i>Samolus valerandi</i> L.	水團花屬	<i>Adina</i> Salisb.
水茴草屬	<i>Samolus</i> (Tourn.) L.	水榕	<i>Cleistocalyx operculatus</i> (Roxb.) Merr. et Perry
水馬齒	<i>Callitriche stagnalis</i> Scop.	水榕屬	<i>Cleistocalyx</i> Bl.
水馬齒目	Callitrichales (Opisthanthophyta)	水蓼衣	<i>Hygrophila salicifolia</i> (Vahl) Nees
水馬齒亞目	Callitrichineae	水蓼衣屬	<i>Hygrophila</i> R. Br.
水馬齒科	Callitrichaceae	水蓼(廣東土名)	<i>Blyxa ceratosperma</i> Maxim.
水馬齒屬	<i>Callitriche</i> L.	水蓼屬	<i>Blyxa</i> Noronha
水鬼蕉	<i>Hymenocallis americana</i> Roem.	水蔗草(秣米草, 台灣土名)	<i>Apluda mutica</i> L.
水鬼蕉屬	<i>Hymenocallis</i> Salisb.	水蔗草屬	<i>Apluda</i> L.
水莧菜	<i>Ammannia baccifera</i> L.	水錦樹	<i>Wendlandia paniculata</i> DC.
水莧菜屬	<i>Ammannia</i> (Houst.) L.	水錦樹屬	<i>Wendlandia</i> Bartl.
水蛇麻	<i>Fatoua pilosa</i> Gaud.	水龍	<i>Jussieuia repens</i> L.
水蛇麻屬	<i>Fatoua</i> Gaud.	水龍屬	<i>Jussieuia</i> L.
水麥冬(遼東土名)	<i>Triglochin palustre</i> L.	水燭	<i>Typha angustifolia</i> L.
水麥冬目	Juncaginales	水薈	<i>Aponogeton natans</i> (L.) Engl. et Krause
		水薈目	Aponogetonales
		水薈科	Aponogetonaceae
		水薈屬	<i>Aponogeton</i> L.f.
		水蘇	<i>Stachys japonica</i> Miq.

水蘇屬 *Stachys* L.
 水鼈(馬尿花) *Hydrocharis morsus-ranae* L.
 水鼈科 Hydrocharitaceae
 水鼈屬 *Hydrocharis* L.
 火把果 *Pyracantha crenato-serrata*
 (Hance) Rehd.
 火把果屬 *Pyracantha* M. Roem.
 火炭頭 *Commelina bengalensis* L.
 火焰蘭 *Renanthera coccinea* Lour.
 火焰蘭屬 *Renanthera* Lour.
 火筒樹 *Leea indica* (Burm.) Merr.
 火筒樹屬 *Leea* Royen ex L.
 火絨草 *Leontopodium leontopodioides*
 (Willd.) Beauv.
 火絨草屬 *Leontopodium* Br.
 火燒蘭(雲南土名)
Epipactis thunbergii A. Gray
 火燒蘭屬 *Epipactis* Adans.
 牙疔瘡 *Vaccinium vitis-idaea* L.
 牛毛氈 *Eleocharis acicularis* R. Br.
 牛奶子 *Elaeagnus umbellata* Thunb.
 牛皮凍 *Paederia chinensis* Hance
 牛皮凍屬 *Paederia* L.
 牛皮消 *Cynanchum caudatum* Maxim.
 牛皮消屬 *Cynanchum* L.
 牛耳草 *Boea hygrometrica* R. Br.
 牛耳草屬 *Boea* Lam.
 牛至 *Origanum vulgare* L.
 牛至屬 *Origanum* Tourn. ex L.
 牛尾草 *Festuca elatior* L.
 牛尾菜 *Smilax riparia* DC.
 牛角花 *Lotus corniculatus* L.
 牛角花屬 *Lotus* L.
 牛姆瓜 *Holboellia grandiflora* Reaub.
 牛姆瓜屬 *Holboellia* Wall.
 牛栓藤 *Connarus hainanensis* Merr.
 牛栓藤科 Connaraceae
 牛栓藤屬 *Connarus* L.
 牛筋條 *Dichotomanthes tristaniaecarpa*
 Kurz
 牛筋條屬 *Dichotomanthes* Kurz
 牛蒡 *Arctium lappa* L.

牛蒡屬 *Arctium* L.
 牛鼻栓 *Fortunearia sinensis* Rehd. et
 Wils.
 牛鼻栓屬 *Fortunearia* Rehd. et Wils.
 牛膝 *Achyranthes bidentata* Bl.
 牛膝屬 *Achyranthes* L.
 牛蒡草 *Eragrostis unioides* (Retz.)
 Nees (= *Poa unioides*
 Retz.)
 牛孀菜 *Marsdenia tomentosa* Morr.
 et Dcne.
 牛孀菜屬 *Marsdenia* R. Br.
 牛鞭草(檢草)
Hemarthria compressa (L. f.)
 R. Br. (= *Rotboellia*
compressa L. f.)
 牛鞭草屬 *Hemarthria* R. Br.
 王孫 *Paris quadrifolia* L.
 王蓮 *Victoria regia* Lindl.
 王蓮屬 *Victoria* Lindl.

五 畫

仙人球 *Echinocactus wislizeni* Eng.
 仙人球屬 *Echinocactus* Link et Otto.
 仙人掌 *Opuntia vulgaris* L.
 仙人掌目 Cactales
 仙人掌亞目 Opuntiales
 仙人掌亞綱 Cactalia
 仙人掌科 Cactaceae
 仙人掌屬 *Opuntia* Tourn. ex Mill.
 仙女木 *Dryas octopetala* L.
 仙女木屬 *Dryas* L.
 仙客來 *Cyclamen europaeum* L.
 仙客來屬 *Cyclamen* (Tourn.) L.
 仙茅 *Curculigo capitulata*
 (Lour.) O. Ktze.
 仙茅科 Haemodoraceae
 仙茅科(小金梅
 草科) Hypoxidaceae
 仙茅屬 *Curculigo* Gaertn.
 冬瓜 *Benincasa hispida* Cogn.
 冬瓜屬 *Benincasa* Savi.

冬青	<i>Ilex purpurea</i> Hassk. var. <i>oldhami</i> Loes.	四照花	<i>Cornus kousa</i> Bueg.
冬青科	<i>Aquifoliaceae</i> (Illicaceae)	四照花屬 (見 <i>Cornus</i> 屬)	<i>Dendrobenthamia</i> Hutch.
冬青屬	<i>Ilex</i> L.	奴草	<i>Mitrastemon yamamotoi</i> Mak.
冬紅花	<i>Holmskioldia sanguinea</i> Retz.	奴草科	Mitrastemonaceae
冬紅花屬	<i>Holmskioldia</i> Retz.	奴草屬	<i>Mitrastemon</i> Mak.
冬葵(冬寒菜)	<i>Malva verticillata</i> L.	奶油樹	<i>Pentadesma butyryracea</i> Sabine.
加拿大野青茅	<i>Deyeuxia canadensis</i> (Michx.) Munro (= <i>Arundo canadensis</i> Michx.)	奶油樹屬	<i>Pentadesma</i> Sabine.
半支蓮	<i>Portulaca grandiflora</i> L.	巨杉	<i>Sequoiadendron gigantea</i> (Lindl.) Buchholz
半日花	<i>Helianthemum polifolium</i> DC.	巨杉屬	<i>Sequoiadendron</i> Buchholz
半日花亞目	Cistineae	巨魔芋	<i>Amorphophallus titanum</i> Becc.
半日花科	Cistaceae	打碗花	<i>Calystegia hederacea</i> Wall.
半日花屬	<i>Helianthemum</i> Tourn. ex Hall.	打碗花屬	<i>Calystegia</i> R. Br.
半夏	<i>Pinellia ternata</i> Breit.	本田鴨嘴草	<i>Ischaemum hondae</i> Matsuda
半夏屬	<i>Pinellia</i> Tenore	正木(日本名)	<i>Evonymus japonica</i> Thunb.
半邊蓮	<i>Lobelia radicans</i> Thunb.	母草	<i>Lindernia pyxidaria</i> All.
半邊蓮科	Lobeliaceae	母草屬	<i>Lindernia</i> All.
半邊蓮屬	<i>Lobelia</i> L.	母菊(新擬名)	<i>Matricaria chamomilla</i> L.
古生花被亞綱	Archichlamydeae	母菊屬(新擬名)	<i>Matricaria</i> L.
(E)		永瓣藤	<i>Monimopetalum chinense</i> Rehd.
古生花被綱(H)	Archichlamydeae	永瓣藤屬	<i>Monimopetalum</i> Rehd.
可可	<i>Theobroma cacao</i> L.	玄參	<i>Scrophularia oldhami</i> Oliv.
可可屬	<i>Theobroma</i> L.	玄參目	Personales, Scrophulariales
台虎尾草	<i>Chloris formosana</i> (Honda) Keng (= <i>Chloris barbata</i> Sw. var. <i>formosana</i> Honda)	玄參科	Scrophulariaceae
台蔗茅(新擬名)	<i>Erianthus formosanus</i> Stapf	玄參屬	<i>Scrophularia</i> Tourn. ex L.
台灣寡股穎	<i>Agrostis sozanensis</i> Hayata	玉竹	<i>Polygonatum officinale</i> All.
四方骨(海南土 名)	<i>Hyptis decurrens</i> (Blanco) Epling	玉桃	<i>Languas speciosa</i> Sm.
四方骨屬	<i>Hyptis</i> Jacq.	玉葉金花	<i>Mussaenda parviflora</i> Miq.
四方麻	<i>Calorhabdos cauloptera</i> Hance	玉葉金花屬	<i>Mussaenda</i> L.
四方麻屬	<i>Calorhabdos</i> Benth.	玉蜀黍(玉米, 包 穀, 包廬)	<i>Zea mays</i> L.
四粉塊藤	<i>Secamone micrantha</i> Dene.	玉蜀黍屬	<i>Zea</i> L.
四粉塊藤屬	<i>Secamone</i> R. Br.	玉鳳花	<i>Habenaria miersiana</i> Champ.
四脈金茅	<i>Eulalia quadrinervis</i> (Hack.) Ktze. (= <i>Pollinia</i> <i>quadrinervis</i> Hack.)	玉鳳花屬	<i>Habenaria</i> Willd.
		玉蕊	<i>Barringtonia racemosa</i> Bl.
		玉蕊科	Barringtoniaceae, Lecythidaceae
		玉蕊屬	<i>Barringtonia</i> Forst.
		玉簪	<i>Hosta plantaginea</i> Aschers.

玉簪屬	<i>Hosta</i> Tratt.	田繁縷屬(新擬名)	<i>Bergia</i> L.
玉蘭	<i>Magnolia denudata</i> Desr.	白三葉	<i>Trifolium repens</i> L.
瓜子金	<i>Dischidia chinensis</i> Champ.	白千層	<i>Melaleuca leucadendron</i> L.
瓜子金屬	<i>Dischidia</i> R. Br.	白千層屬	<i>Melaleuca</i> L.
瓜馥木	<i>Fissistigma oldhami</i> (Hemsl.) Merr.	白及	<i>Bletilla striata</i> (Thunb.) Reich. f.
瓜馥木屬	<i>Fissistigma</i> Griff.	白及屬	<i>Bletilla</i> Reich. f.
瓦松	<i>Orostachys fimbriatus</i> (Turcz.) Berg.	白奴花	<i>Berneuxia tibetica</i> Dcne.
瓦松屬	<i>Orostachys</i> Fisch.	白奴花屬	<i>Berneuxia</i> Dcne.
甘松香	<i>Nardostachys jatamansa</i> DC.	白羊草	<i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng (= <i>Andropogon ischaemum</i> L.)
甘松香屬	<i>Nardostachys</i> DC.	白豆杉	<i>Nothotaxus chienii</i> (Cheng) Florin
甘草	<i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.	白豆杉屬	<i>Nothotaxus</i> Florin
甘草屬	<i>Glycyrrhiza</i> L.	白豆蔻	<i>Amomum cardamomum</i> L.
甘菊	<i>Chrysanthemum indicum</i> L. var. <i>hortense</i> Mak.	白辛樹	<i>Pterostyrax hispidus</i> Sieb. et Zucc.
甘蔗	<i>Saccharum officinarum</i> L.	白辛樹屬	<i>Pterostyrax</i> Sieb. et Zucc.
甘蔗屬	<i>Saccharum</i> L.	白刺	<i>Nitraria schoberi</i> L.
甘藍	<i>Brassica oleracea</i> L.	白刺屬	<i>Nitraria</i> L.
甘薯(甜薯)	<i>Dioscorea esculenta</i> (Lour.) Burk.	白姑娘	<i>Physaliastrum japonica</i> (Fr. et Sav.) Honda
甘露子(寶塔菜)	<i>Stachys sieboldii</i> Miq.	白姑娘屬	<i>Physaliastrum</i> Mak.
田皂角	<i>Aeschynomene indica</i> L.	白屈菜	<i>Chelidonium majus</i> L.
田皂角屬	<i>Aeschynomene</i> L.	白屈菜屬	<i>Chelidonium</i> L.
田基麻	<i>Nama zeylanicum</i> L.	白花丹	<i>Plumbago zeylanica</i> L.
田基麻科	Hydrophyllaceae	白花丹目	Plumbaginales
田基麻屬	<i>Nama</i> L.	白花丹科(磯松科)	Plumbaginaceae
田基黃	<i>Grangea madaraspatana</i> (L.) Poiret	白花丹屬	<i>Plumbago</i> L.
田基黃屬	<i>Grangea</i> Adans.	白花菜	<i>Gynandropsis gynandra</i> (L.) Briq.
田麻	<i>Corchoropsis crenata</i> Sieb. et Zucc.	白花菜目	Capparidales
田麻屬	<i>Corchoropsis</i> Sieb. et Zucc.	白花菜亞目	Capparidineae
田菁	<i>Sesbania cannabina</i> (Retz.) Pers.	白花菜科	Capparidaceae
田菁屬	<i>Sesbania</i> Scop.	白花菜屬	<i>Gynandropsis</i> DC.
田葱	<i>Philydrum lanuginosum</i> Banks	白芷	<i>Heracleum scabridum</i> Fr.
田葱亞目	Philydrineae	白芷屬	<i>Heracleum</i> L.
田葱科	Philydraceae	白茅(茅針)	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Beauv. (= <i>Lagurus cylindricus</i> L.)
田葱屬	<i>Philydrum</i> Banks		
田繁縷(新擬名)	<i>Bergia ammannioides</i> Roxb.		

白茅屬	<i>Imperata</i> Cyrillo	白藪屬	<i>Ampelopsis</i> Michx.
白珠樹	<i>Gaultheria cumingiana</i> Vidal	白蘭花	<i>Michelia alba</i> DC.
白珠樹屬	<i>Gaultheria</i> L.	白鶴藤	<i>Lettsomia chalmersii</i> Hance
白草	<i>Pennisetum flaccidum</i> Griseb.	白鶴藤屬	<i>Lettsomia</i> Roxb.
白草葉(雲南土名)	<i>Hedychium spicatum</i> Ham.	茅葉蕪草(莠竹)	<i>Arthraxon lanceolatus</i> (Roxb.) Hochst. (= <i>Andropogon lanceolatus</i> Roxb.)
白梨	<i>Pyrus bretschneideri</i> Rehd.	矢車菊(日本名)	<i>Centaurea cyanus</i> L.
白絲草(日本名)	<i>Chionographis japonica</i> Maxim.	矢車菊屬	<i>Centaurea</i> L.
白絲草屬(日本名)	<i>Chionographis</i> Maxim.	石刀柏(龍鬚菜, 蘆筍)	<i>Asparagus officinalis</i> L.
白菜	<i>Brassica pekinensis</i> Rupr.	石山桃	<i>Pholidota chinensis</i> Lindl.
白葉藤	<i>Cryptolepis sinensis</i> (Lour.) Merr.	石山桃屬	<i>Pholidota</i> Lindl.
白葉藤屬	<i>Cryptolepis</i> R. Br.	石弔蘭	<i>Lysionotus pauciflora</i> Maxim.
白飯樹	<i>Fluggea virosa</i> (Willd.) Baill.	石弔蘭屬	<i>Lysionotus</i> D. Don
白飯樹屬	<i>Fluggea</i> Willd.	石竹	<i>Dianthus chinensis</i> L.
白鼓釘	<i>Polycarpaea corymbosa</i> Lam.	石竹目	Caryophyllales
白鼓釘屬	<i>Polycarpaea</i> Loefl.	石竹科	Caryophyllaceae
白榆桿	<i>Fraxinus malacophylla</i> Hemsl.	石竹亞目	Caryophyllineae
白蘗	<i>Acanthopanax trifoliatum</i> (L.) Voss.	石竹屬	<i>Dianthus</i> L.
白蝶花	<i>Pecteilis sussanae</i> (L.) Rafin.	石芒草	<i>Arundinella nepalensis</i> Trin.
白蝶花屬	<i>Pecteilis</i> Raf.	石豆蘭	<i>Bulbophyllum radiatum</i> Lindl.
白樹	<i>Gelonium glomerulatum</i> (Bl.) Hassk	石豆蘭屬	<i>Bulbophyllum</i> Thou.
白樹屬	<i>Gelonium</i> Roxb.	石防風	<i>Peucedanum terebinthaceum</i> Fisch.
白頭翁	<i>Pulsatilla chinensis</i> (Bge.) Regel	石芥花	<i>Dentaria macrophylla</i> Bge.
白頭翁屬	<i>Pulsatilla</i> (Tourn.) L.	石芥花屬	<i>Dentaria</i> (Tourn.) L.
白檀	<i>Symplocos paniculata</i> (Thunb.) Miq.	石柑子	<i>Pothos scandens</i> L.
白薇	<i>Cynanchum atractum</i> Bge.	石柑子屬	<i>Pothos</i> L.
白鮮	<i>Dictamnus albus</i> L.	石柯	<i>Lithocarpus cornea</i> (Lour.) Rehd.
白鮮屬	<i>Dictamnus</i> L.	石柯屬	<i>Lithocarpus</i> L. Bl.
白櫟	<i>Quercus fabri</i> Hance	石胡荽	<i>Centipeda orbicularis</i> Lour.
白藤	<i>Calamus tetradactylus</i> Hance	石胡荽屬	<i>Centipeda</i> Lour.
白藤屬	<i>Calamus</i> L.	石粟	<i>Aleurites mollucana</i> (L.) Willd.
白蘇(蘇麻, 花)	<i>Perilla frutescens</i> Britt.	石海椒	<i>Reinwardtia trigyna</i> Planch.
白藪	<i>Ampelopsis japonica</i> Mak.	石海椒屬	<i>Reinwardtia</i> Dum.
		石斑木	<i>Raphiolepis indica</i> Lindl.
		石斑木屬	<i>Raphiolepis</i> Lindl.
		石斛	<i>Dendrobium nobile</i> Lindl.

石斛屬 *Dendrobium* Sw.
 石梓 *Gmelina chinensis* Benth.
 石梓屬 *Gmelina* L.
 石椒 *Boeninghausenia albiflora*
 Reichb.
 石椒屬 *Boeninghausenia* Reichb.
 石筆木 *Tutcheria spectabilis* Dunn
 石筆木屬 *Tutcheria* Dunn
 石菖蒲 *Acorus gramineus* Soland
 石楠 *Photinia serrulata* Lindl.
 石楠屬 *Photinia* Lindl.
 石榴 *Punica granatum* L.
 石榴科(新擬名) Punicaceae
 石榴屬(新擬名) *Punica* L.
 石蒜 *Lycoris radiata* Herb.
 石蒜目 Amaryllidales
 石蒜科 Amaryllidaceae
 石蒜屬 *Lycoris* Herb.
 石蝴蝶 *Petrocosmea iodoides* Hemsl.
 石蝴蝶屬 *Petrocosmea* Oliv.
 石龍尾 *Limnophila sessiliflora* Baill.
 石龍尾屬 *Limnophila* R. Br.
 石龍芮 *Ranunculus sceleratus* L.
 石薺 *Mosla dianthera* (Ham.)
 Maxim.
 石薺屬 *Mosla* Buch.-Ham.
 石蠶 *Teucrium japonicum* Willd.
 石蠶屬 *Teucrium* L.
 禾本目 Graminales
 禾本科 Gramineae
 禾亞科 Agrostidoideae

六 畫

交讓木 *Daphniphyllum macropodum*
 Miq.
 任木 *Zenia insignis* Chun
 任木屬 *Zenia* W. Y. Chun
 伊里藤(毛薺藤) *Illigera rhodantha* Hance
 伊里藤屬 *Illigera* Bl.
 伊桐 *Itoa orientalis* Hemsl.
 伊桐屬 *Itoa* Hemsl.
 光稈香草 *Hierochloë glabra* Trin.

光莪蕹(土茯苓) *Smilax glabra* Roxb.
 光葉樺 *Betula luminifera* Winkl.
 光穗鴨嘴草 *Ischaemum aristatum* L.
 subsp. imberbe (Retz.)
 Hack.
 光穗羅氏草 *Rottboellia laevispica* Keng
 冰草(麥穗草, 大麥草) *Agropyron cristatum* (L.)
 Gaertn. (= *Bromus cristatus* L.)
 冰草屬 *Agropyron* Gaertn.
 列當 *Orobanche coerulea* Steph.
 列當科 Orobanchaceae
 列當屬 *Orobanche* (Tourn.) L.
 印度橡樹 *Ficus elastica* Roxb.
 合子草 *Actinostemma lobatum*
 Maxim.
 合子草屬 *Actinostemma* Griff.
 合掌木(雲南土名) *Bucklandia populnea* R. Br.
 合掌木屬 *Bucklandia* R. Br.
 合掌消 *Cynanchum amplexicaule*
 Hemsl.
 合掌消屬(見 *Vincetoxicum* Rupp.
Cynanchum 屬)
 合葉子 *Filipendula palmata* (Pall.)
 Maxim.
 合葉子屬 *Filipendula* (L.) Adans.
 合瓣花亞綱(E) *Metachlamydeae* (Sympetalae)
 合歡 *Albizia julibrissin* Durazz.
 合歡草 *Desmanthus virgatus* Willd.
 合歡草屬 *Desmanthus* Willd.
 合歡屬 *Albizia* Durazz.
 吉貝 *Ceiba pentandra* Gaertn.
 (= *Eriodendron anfractuosum* DC.)
 吉貝屬 *Ceiba* Gaertn.
 吉祥草 *Reineckea carnea* Kunth
 吉祥草屬 *Reineckea* Kunth
 同心結 *Parsonia speralis* Wall.
 同心結屬 *Parsonia* R. Br.
 吐根 *Psychotria ipecacuanha* Stokes
 向日葵 *Helianthus annuus* L.