


专科专病中西医经验

荟萃

北京首都中医药培训学校



吉林科学技术出版社

专科专病中西医经验荟萃

北京高等中医药培训学校

主 编：刘长信 王燕平

副 主 编：于璟玲 熊元星

学术顾问：丁榆生 王秀琴 王阿丽

李恒敏 李佩文 乔正中

何厚夫 苏 伟 单 顺

赵吉平 胡京京 臧福科

魏雅川等人

吉 林 科 学 技 术 出 版 社

序

翻开我校的历史，可以看到自从确立了“面向基层、面向农村，培训经济实用的医疗新技术”的办学方针后，学校得到了迅猛发展，已培训国内医师 1.3 万余人次，港澳台医师 68 人次，外国医师 142 人次，学校每年举办 40 类、100 余期学习班，内容广涉内、外、妇、儿、骨、皮、男诸科及各种特色疗法。目前受聘于我校的专家教授已达 200 余名，学校积累了丰富的教学经验，并拥有了强大的师资力量。

为了使学员们的经验变成文章，为了解决偏远地区学员发表文章难的问题，为了学员提职称得已顺利通过，为了学员获得应有的学术地位和社会知名度，为了给学员提供展露才华的机会，我校坚持每年召开学术讨论会，并将其中优秀论文，编辑成书，正式出版。

虽然，有些文章让人觉得有点“土”，有些文章的观点有些“偏激”，有些文章水平不那么高，但它确实是学生们几十年临床经验的结晶，是实实在在的东西，没有一点虚假，只要您认真读下去，一定会从其中学到一点东西或受到一点启发。由于学员来自全国各地，可以讲，这本书从某种程度上反映了我国基层医疗的现状和学术水平，所以我们有义务关心它、爱护它、阅读它。能够坚持每年召开学术会议并能出版论文集的同类学校并不多见，今年我

们收到的论文，总体上质量有所提高，但愿每年都能上一个新的台阶，反映出基层医疗水平不断进步的足迹，为此，我们感到十分自豪！

今后我校仍一如既往的坚持原办学方针，一心一意为学生服务。决定：一、原有的培训班将不断增加新内容，每年增加3~5个全新内容培训班使广大临床医生尽快掌握实用的医疗新技术。二、定期召开学术讨论会，并编辑成书，正式出版发行。三、走出北京，在全国各地联合办学，并提供医疗技术，帮助地方创建各种特色专科门诊。

由于时间仓促和组织者的水平有限，书中肯定会有不妥之处，望同道们批评指正。

我们将每年举办学术交流会并出版论文集，欢迎广大学员踊跃投稿，我们一定给您展示才华的机会。我们的目的是让每个学员写自己的经验，看自己的书，不断提高临床水平，造福患者。

北京高等中医药培训学校
2001年仲夏于北京

目 录

1. 芎胡蔓荆汤治疗偏头痛 108 例临床观察……………魏聚泰 1
2. 刮痧疏经健康法治疗头痛初探……………王 亮 2
3. 清开灵灌肠治疗高热惊厥 100 例疗效观察……………姜 哲 6
4. 中西医结合治疗面神经麻痹(附 22 例分析)……………吕福臣 8
5. 刘氏祖传面麻神贴膏药治疗口眼歪斜……………刘进苞 10
6. 针刺配合刺血疗法治疗面瘫 46 例疗效观察……………彭正龙 12
7. 耳穴贴压治疗三叉神经痛 9 例疗效观察……………张艳华 14
8. 中药针灸治疗脑梗塞临床体会……………牛亚奇 16
9. 针灸、内功推拿快速治疗中风后遗症……………贺虎田 21
10. 补阳还五汤加减治疗脑血栓 36 例……………秦文芳 23
11. 中西医结合治疗急性脑出血 24 例疗效分析……………尚现威 25
12. 脑血管病后遗症期的治疗体会……………秦献林 28
13. 头针和体针相结合治疗中风后遗症 52 例疗效观察……………胡银芳 33
14. 自拟降脂散 I 号治疗高脂血症临床观察……………王 红 35
15. 中风偏瘫后遗症综合疗法……………吴维亮 38
16. 镇肝化痰通窍法治疗癫痫病……………罗旭灿 39
17. 运脉学疗法模式治疗精神病 16 例疗效观察……………陈仙春 42
18. 活血通窍胶囊治疗痴呆症 185 例疗效观察……………王凤成 48
19. 同病异治格林—巴利综合征……………栾廷贵 49
20. 自拟救心散治疗冠心病 77 例疗效观察……………杜晓兰 52
21. 中西医结合治疗支气管哮喘 120 例疗效观察……………刘国成 54
22. 穴位叩刺、拔罐、贴药治疗慢性支气管炎 300 例疗效观察
……………胡素艳等 58
23. 金水膏外贴穴位治疗哮喘 120 例疗效观察……………刘荣森 61
24. 卡提素、百合固金丸并用治疗肺结核病疗效观察… 刘作宏 64

25. 中医药治疗慢性乙型肝炎疗效观察……………龚禹铭等 68
26. 肝硬化腹水宜调不宜攻……………何 平 73
27. 中西医结合治疗乙肝的临床研究及思路……………蔡乃亮 76
28. 茵黄虎白汤治疗病毒性肝炎 185 例疗效观察……………高金元 80
29. 中西医结合针灸治疗早期食道癌的临床观察……………苏 林 82
30. 自拟降糖增效汤治疗Ⅱ型糖尿病难降性高血糖 20 例疗效观
……………任全顺 85
31. 中药脉络宁合并西药弥可保治疗糖尿病性周围神经病变
疗效观察…………… 宠 宇等 87
32. 蜂胶配合中药治疗慢性萎缩性胃炎……………李振平 89
33. 针灸拔罐治疗放疗所致的胃肠紊乱症 40 例疗效观察
……………王素珍等 92
34. 针刺治疗急性阑尾炎 26 例疗效观察……………赵 洁等 94
35. 化癥宝胶囊治疗乳腺增生 201 例疗效观察……………张宗春等 96
36. 二丁苦苣茶治疗慢性阑尾炎 31 例疗效观察……………康石泉 99
37. 中西医结合治疗慢性前列腺炎 34 例体会…………… 刘国成 102
38. 温经通阳汤治疗肢端冷痛症 15 例疗效观察…………… 李瑞杰 104
39. 中西医结合治疗壮年期阳痿 63 例疗效观察…………… 何新尧 106
40. 中药治疗二十六例褥疮疗效观察…………… 钟同生 108
41. 中药治疗肾结石疗效观察…………… 段春朝 110
42. 中西医结合治疗胆石症 178 例……………陈 晨等 113
43. 中医药治疗类风湿性关节炎的疗效观察…………… 龚禹铭等 115
44. 祖传“济世膏”治疗痹证体会及临床发挥……………马苏征 118
45. “痹痛消”治疗风湿性关节炎……………吴国正 121
46. 骨质增生治疗仪配合药物治疗颈、腰椎骨质增生症 460 例报告
…………… 马焕召 123
47. 自拟六虫蠲痹丸治疗骨质增生的体会…………… 焦世儒 126
48. 用乌桂四物汤加减治疗痛痹、骨痹的临床经验……………张加财 128

49. 中药内服、外涂治疗寒痹经验·····刘志军 130
50. 针刺新设穴和拔伸法治疗落枕 50 例疗效观察·····陈运蛟 132
51. 综合运用针刀松解法治疗椎动脉型颈椎病 180 例疗效观察
·····左文良 133
52. 小针刀疗结合手法和中西结合治疗混合型颈椎病的体会
·····赵维春等 135
53. 天宗穴治疗颈肩综合症 121 例疗效观察·····程福元等 139
54. 牵引状态下中药外敷治疗颈椎病·····雷凤英 143
55. 桂枝加葛根汤加减治疗颈椎病 37 例疗效观察·····姬兰君 145
56. “提筋疗法”治疗颈椎病·····胡界西 148
57. 针灸治疗颈椎综合征 114 例临床观察·····杨兆福 149
58. 肩关节周围炎的论治探讨·····张可能 153
59. 针刺配合中药内服治疗胸肋挫伤 50 例疗效观察·····印秋兰 156
60. 针刺加大罐治疗胸肋屏伤 76 例·····曹绪双 158
61. 手压疗法治疗急性腰扭伤疗效观察·····高向曙 159
62. 温针配合牵引治疗腰椎间盘突出症 36 例疗效观察·····热比亚 161
63. 水针刀疗法配合骶管冲击疗法治疗腰椎间盘突出症 103 例
疗效观察·····张志才等 163
64. 针药结合治疗骨质增生性腰痛 47 例临床观察·····贾曙光 166
65. 治疗股骨头坏死的二补一活法·····张建华 167
66. 张吉教授诊治颈、肩、腰、腿病症的经验·····张 军 170
67. 经筋疗法联合水针刀疗法治疗膝周筋膜炎 38 例疗效观察
·····潘纪修 175
68. 滑膜灵治疗膝关节滑膜炎 30 例小结·····吴继尧等 178
69. 治疗四肢闭合性骨折得体会·····张 琪 180
70. 小针刀治疗髌前滑囊炎·····乔全福 183
71. 中药补肾疗法治疗无排卵性不孕症的临床观察·····潘玉华 185
72. 针药结合治疗女性不孕 16 例临床体会·····李 孝 189

73. 中草药配合刮痧针灸法治疗子宫颈癌疗效观察····· 彭加田 192
74. 灌肠疗法治疗妇科盆腔炎的体会····· 王敏生 195
75. 六味地黄汤合加味逍遥散治更年期综合征 12 例临床观察
····· 段春朝 198
76. 急性子治疗不孕症的临床应用····· 杨铭林 200
77. 微波治疗宫颈糜烂 56 例临床观察····· 王彩霞 203
78. 补肾调经活血汤治疗女性不孕体会····· 陈福明 204
79. 子宫肌瘤中医认识与论治····· 梁学秦 206
80. 穴位药线埋植治疗原发性痛经 33 例····· 单艳虹 208
81. 阴泰胶治疗阴道炎 270 例疗效观察····· 李莲香 210
82. 健脾涩肠治疗婴幼儿腹泻····· 于 飞 211
83. 针刺加推拿治疗小儿腹泻 1000 例疗效观察····· 尹桂梅等 214
84. 大黄贴穴法治疗小儿便秘 68 例疗效观察····· 何新尧 216
85. 针刺耳内奇穴治疗美尼尔氏病 178 例····· 薛 茜等 218
86. 中药针灸治疗过敏性鼻炎 60 例疗效观察····· 王金雁 220
87. 复方丹参注射液治疗慢性鼻炎 1200 例疗效观察····· 沙 岗 225
88. 浅议中药贴敷治疗面部损容性疾病临床应用····· 郭燕文 228
89. 中西医结合治疗酒渣鼻 22 例疗效观察····· 王华伟 233
90. 中西医结合治疗脂溢性皮炎 100 例疗效观察····· 孙仕愕 235
91. 自拟三元白驳膏治疗手足皸裂····· 杨 陈 237
92. 火针治疗白癜风 23 例疗效观察····· 田在高 238
93. 中药治疗缘虫辨治失误案例····· 李志林 240
94. 戴氏家传西圣膏渊源与疗效····· 戴搏寇 242
95. 逍遥散治疗瘀血证的临床运用····· 李纪三 244
96. 通下法在中医内科临床应用体会····· 施士埕 246
97. 中医按摩与足疗按摩配合疗效结果····· 郭庆斌 249
98. 痰饮····· 薛佩云 252
99. 复方丹参注射液在临床的应用····· 于美娟等 263

100. 治疗肿瘤医案 2 则·····	闫照德等	265
101. 试论十二经脉根结之气通与针灸疗效之断定·····	魏道一等	268
102. 针灸“调气”八法·····	魏道一等	272
103. 近年来针灸治疗血管性痴呆的研究进展·····	张玉红	276
104. 针灸疗法的进展概况·····	潘 保	281
105. 略谈中医时间医学·····	陈国忠	284
106. 用中医学的理论来认识 X 光、B 超、彩超等 检查疾病的准确性和不足·····	丁树文	288
107. 肾功能之说新探·····	石继民	291
108. 向氏消癌散治癌的思路探讨·····	向开政等	293
附 1 高等中医药培训学校简介·····		300
附 2 培训班简介·····		303
附 3 学友会简介·····		318
附 4 信息开发部服务项目·····		320
附 5 药浴介绍·····		324
附 6 其他·····		328

芎胡蔓荆汤治疗偏头痛 108 例临床观察

魏聚泰

偏头痛常反复发作，经久不愈，笔者自 1990 年 5 月～2000 年 5 月以自拟“芎胡蔓荆汤”治疗 108 例患者，收效较好，现报告如下。

临床资料

本组病例男性 42 例，女性 66 例；年龄 20～55 岁；病程最长 10 年，最短 2 个月。

治疗方法

自拟芎胡蔓荆汤药物组成：川芎 15～20g、蔓荆子 12g、防风 9g、地龙 10g、鸡血藤 10g、丹参 10g、元胡 12g、白芷 6g、细辛 3g、薄荷 6g、升麻 6g、甘草 6g、半夏 6g，开水煎服，每日 1 剂，分 3 次服。若肝火偏盛者加龙胆草、栀子；失眠者加酸枣仁、柏子仁；痰多者加陈皮、胆南星；久痛入络者加桃仁、赤芍。

疗效标准与治疗结果

疗效标准分为痊愈：头痛及伴随症状消失，停药后一年未复发；显效：头痛及伴随症状消失，停药后半年复发者；好转：头痛及伴随症状基本好转；无效：头痛及伴随症状无明显改变。

治疗结果：本组 108 例中，痊愈：89 例，占 82.4%；显效 12 例，占 11.4%；好转 4 例，占 3%；无效 3 例，占 2.7%，总有效率为 96.4%。

病案举例

赵某，女，51 岁，农民，1993 年 3 月初诊。患偏头痛近十年，

每遇情志不舒而诱发。此次因与丈夫发生争执而发病，患者左侧头痛，痛势较剧，连及眼部夜眠不宁，面红口苦，舌苔薄黄，脉弦紧，投上方加龙胆草、栀子、桃仁、赤芍 3 剂。复诊者症明显减轻，效不更方守方续服 8 剂后，诸症消失。随访 1 年未复发。

体会

偏头痛，又称偏头风，其痛暴发，痛势甚剧，或左或右，或连及眼、齿，痛止如常人。多系肝经风热所致。用自拟芎胡蔓荆汤治疗，方中蔓荆子散肝经风热，清利头目；川芎上行头目，为治头痛之要药，故重用祛风止痛之功颇佳；配白芷、细辛、防风、薄荷、地龙以增强祛风止痛之功效；升麻取其升散之功，治风热所致头痛；古人云：“百病皆由痰作祟”，故以半夏化痰散结而通络止痛；鸡血藤、丹参、元胡理气活血通络以助止痛。甘草调和诸药，缓急止痛。诸药合用，共奏祛风通络，清头利窍，缓急止痛之功，使偏头痛治愈，疗效满意。

刮痧疏经健康法治疗头痛初探

王 亮

祖国医学认为头为“诸阳之会”、“清阳之府”，脏腑气血皆上会于头。故不论外感、内伤的病证，都可通过经络、气血直接或间接影响头部而发生疼痛。并认为，痛在前额，多与阳明经有关，痛在两侧，多与少阳经有关；痛在巅顶者，多与厥阴经有关；痛在后头及项部者，多与太阳经有关。现代医学研究及临床实践认为，头颈肌肉痉挛、颈椎小关节痛均在直接或间接引起头痛。

头痛是患者的一种自觉症状，可见于多种急、慢性疾病中，

在临床上极为常见。通过吕教授刮痧疏经健康法治疗，取得满意效果，现做一介绍，供同道参考。

临床表现

大多数患者均为周期性、发作性头痛，发作时有的病人伴有恶心、呕吐症状、生气、上火休息不好、劳累可诱发和加重。部分妇女经前、经期、经后头痛，以经前期头痛多见。少数病人整天头痛、头昏，无间歇期。

治疗方法

1、方法：具体刮痧方法见吕教授著《300例临床大辞典》，配合走罐、拔罐、刺络等。

2、刮痧部位与手法：(1)所有病人首先从颈部至骶尾沿督脉从上往下刮拭，然后刮拭颈侧至肩井部位；再从颈部到腰骶部沿膀胱经刮拭。(2)所有病人均做头部刮痧，疼痛部位重点刮拭；(3)根据头痛部位确定四肢远端(即肘、膝关节远端)的刮拭部位。即前额痛，沿阳明经刮拭；侧头痛沿少阳经刮拭；头顶痛沿厥阴经刮拭；后枕部及颈项部痛，沿太阳经刮拭。如相互表里经络亦刮拭，效果更佳。急性头痛者多用泻法，慢性头痛多用补法。并在大椎太阳、风池等穴采取刺络拔罐疗效显著。

3、辨证治疗

(1)外感头痛：风寒型：取风池、列缺、合谷、太阳。风热型：取大椎、合谷、外关、头维、印堂、前额痛加内庭、阳白、攒竹；侧头痛加率谷；风池、中渚；后头痛加太阳、侠溪、后项；巅顶痛加行间、百会、前项。

(2)内伤头痛：实证取百会、维郛、率谷。虚证取百会、命门、气海、三阴交，肝阳上亢加太冲、太溪，头临泣；痰浊阻遏加丰隆、

中脘、头维、瘀血头痛加三阴交、膈俞；气血虚弱加足三里、脾俞；阳气虚加关元、膻中、然谷；精血不足加肾俞、太溪、膈俞、通泉。

典型病例

病例 1:

刘×，女，48岁，教师，桓仁县小学老师。

1998年6月12日因患头痛未愈而邀余诊治。素有高血压病史，常服降压药、谷维素、地巴唑、维生素B₁、维生素B₆、脑清片等药，一周前与亲属发生口角，当晚突然头痛。检查：头痛剧烈欲死，双手抱头，大声喊叫，头晕，失眠，烦躁不安，恶心欲呕，口干舌燥，舌质红有裂纹，苔黄，脉强数。家属紧抱其身，稍有疏松就要碰头，诊断：头痛，证属肝阳上亢。遂采用刮痧方法，痛减神安，让其饮温开水一大杯，自觉头脑清醒，已不晕不痛，5天随访时患者述说各种症状均消失，又如法施术一遍，以巩固疗效。

病例 2:

温卫红，女，35岁，市邮电局公务员干部。患头痛20年，初起为前额和头顶痛，近几年继之全头痛：开始发病间隔时间为20天~1个月左右，每次发作持续2~3天，近期发病间隔时间缩短10~20天左右，每次发作持续5天左右，尤其在情绪激动，精神紧张或劳累后呈跳痛，如针扎。时有呕吐、食欲下降、记忆力减退，不能坚持正常工作。曾在全国各大医院求治，做CT检查(阴性)，服用过各种药物，效果不显。于2000年6月25日来我院诊治。拟诊为血管性头痛。

按该患者的病况，采用刮拭以上经络穴位并采取走罐、拔罐、刺血等方法。自觉头痛缓解，身体轻松。因“毒素是万病之源”，故加服吕教授研制的排毒食品(生脉增液通-清肠食品)，同时佐以调

理食品，每次刮拭间隔 4~5 天，共治疗 5 次，至今头痛未复发。

体会

头居人体至高部位，脏腑清阳之气上于头，手足三阳经脉均会于头，主一身阳气之督脉变达巅顶，凡五脏精华之血六腑清阳之气皆上会于此，故称头为“诸阳之会”。巅顶之上惟风可到，伤于风者，上先受之，即为此意。又因其位高而属阳，火性炎上，因此临证常见头痛由风邪和火气引起者为多。

头痛因风邪所犯者，首当解表。肺合皮毛取肺经络穴列缺及少阳、阳维会穴风池，以祛风解表；大椎属诸阳之会的督脉之穴，外关为少阳之络，通于阳维，俱可清热解毒；又诸阳之经皆上于头，故此诸穴与太阳、头维、印堂配合能祛邪解表，调理气血，通畅经络，由表解邪去而头痛止矣。

督脉、巅顶还入脑中，膀胱经循额巅、枕顶，其支脉从巅入络脑，胆经循于头角。因内脏虚弱，清气不升，浊气上逆，上扰清官，阻遏清阳；成因风寒侵袭，阳气郁滞，瘀阻脑络，同样出现虚和寒的头痛病证。脑为髓海，有余或不足，都能影响全身精力，使精血方损，髓海失养，导致头痛。百会、维髻、率谷所属的经脉皆有循络于脑内、脑外者，故能调理痛部气血，疏通脑络以止头痛。

命门、气海属任脉与督脉之穴，又属下部，能益下元，温补肾中阳气，更配以肝脾肾三阳经之交会穴三阴交，以养精血，百会益气活络止疼。四穴相配，则体虚得补、髓海得充，脑络得养而经脉调和则头痛即愈。

吾从实践中体会到；刮拭经络传导和输送气血的作用，可以加强机体局部的血液循环，调整经脉脏腑功能，将紧张或痉挛的骨肉松弛，局部痛阈提高，使经脉通利，气血畅行，髓海得以滋养，

从而人体的病理变化恢复或正常生理机能，疾病人得愈。

综上所述，刮痧治疗头痛效果显著，且方便，费用低，并没有药物所致的副作用，应该在临床广为应用。

清开灵灌肠治疗高热惊厥 100 例疗效观察

姜 哲

笔者 1998 年 3 月 ~ 2000 年 11 月应用清开灵灌肠治疗温热(上感、肺炎)及高热性惊厥 100 例，均收到满意疗效，现报道如下。

临床资料

本 100 病例中以 7 岁以下小儿多见，共计 95 例，其中男性 65 例，女性 30 例，另 5 例为成年人，男性 1 例，女性 4 例，女性 4 例中孕妇 3 例。所有的病例均有表现不同程度的发热($38.8 \sim 41^{\circ}\text{C}$)，头痛，咳嗽，气喘，鼻煽，面红口干，甚则神昏抽搐，舌质红，苔薄黄或黄腻，脉浮滑或洪。

治疗方法

此 100 例患者均采用山西太行制药生产的批号为 980125-0000601-17 的清开灵保留灌肠。具体操作，以 5cm 长的导尿管接在一次性 5ml 注射器上吸取药液后直接注入肛门直肠静脉丛处。用量二岁以下为 1ml，7 岁以下 2ml，成人根据病状 2 ~ 4ml，每日 2 ~ 3 次。

疗效

100 例均有效，有效率 100%。上呼吸道及肺部，感染严重者配合静脉或口服抗菌抗病毒药，均痊愈，痊愈率 100%。

典型病例

病例 1、闫某，男，8.5 个月，发病 2 天，表现为高热(39.3 度)，轻度汗出，呼吸急促，面红口唇干燥，烦躁不安，时有四肢掣动，指纹紫红。听诊双肺音正常，查双侧扁桃体红肿。证属风热上感(急性扁桃体炎)。给予清开灵每次 1ml 灌肠每日 3 次，同时给予口服适当抗菌素。治疗当天体温降至 37.6℃，其余症状均好转。继续治疗 3 天痊愈。

病例 2、孙某，女，7 岁，发病前 1 天到邻居家玩被狗惊大哭后回家又以清冷水洗脸，当日半夜发高烧(大约在 40℃左右，患者家没有体温表)，昏睡手脚震搐，家人以白酒擦身后体温有所下降，至天明后到余处诊治，查发烧(体温 40.5℃)，面色红，鼻根两侧微青白，昏睡不醒，四肢厥冷并时有震搐，但无呕吐项强，双瞳孔对光反射良好，脉微弦洪。证属惊热神昏。以清开灵 2ml 保留灌肠，日 3 次，于当晚体温降至正常，神志转清，四肢末稍转温，继用 1 天而愈。

例 3、焦某，男，41 岁，家述来诊前 4 天表现轻微发烧，咳嗽胸痛，头痛，咽喉微痛等症状。自以为感冒，口服一些感冒药不但无效反而加重。现诊发烧(39.9℃)，昏睡神志不清，时有胡言乱语，烦躁不安，咳嗽吐黄痰中微带血丝，喘息，听诊双肺可闻水泡音。现诊为风温肺热(大叶性肺炎)。给予清开灵 4ml 保留灌肠，每日三次，同时静点先锋 V 号约 5g，于用药当日下午体温下降至 37.3℃，神志转清，烦躁轻微转安，继以上方用药 5 天痊愈。

病例 4、李某，女，22 岁，已孕 3 个月，因于当日上午到嫩江洗澡，由于水凉加之岸上气温过高中午回到家中突然发烧，面红，轻微烦躁及呕吐，由于孕 3 个月用药有所不利，予以清开灵 3ml 保

留灌汤二次而愈。

中西医结合治疗面神经麻痹(附 22 例分析)

吕福臣

面神经麻痹又称面瘫，祖国医学认为面部经脉感受风寒之邪，气血运行不畅，经筋失于濡养所致。现代医学认为周围面神经炎症水肿，面神经受病毒感染所致。任何年龄均可发病，一年四季均有发生，多发于青壮年。现对我院一年来收治的资料完整的 22 例分析如下。

一般资料

本文 22 例中，男性 13 例，女性 9 例；年龄 7~70 岁，其中 7~15 岁者 1 例占 4.54%，16~30 岁者 10 例占 45.45%，31~50 岁者 9 例占 40.91%，50 岁以上者 2 例占 9.1%；病程长短不一，发病 1~10 天就诊者 17 例占 77.27%，11 天以上者 5 例占 22.73%；发病原因不明者为多数，少数有受凉、疲劳等诱因，左颈痛 1 例，左耳痛者 1 例，患侧面部麻木者 2 例，未经治疗者 18 例，头部外伤史 1 例。

治疗方法

1、全部病例常规给予维生素 B₁ 口服或肌肉注射，中药牵正散加减。

2、取穴：头维、阳白、鱼腰、攒竹、丝竹空、太阳、四白、下关、颊车、地仓、迎香、翳风、风府、合谷。

3、操作：每次取 6~9 穴，针刺产生针感后接电治疗仪，治