

常用處方彙編

陝西省衛生廳編

陝西人民出版社

常用處方彙編

陝西省衛生廳編

陝西人民出版社

一九五八年·西安

常用处方集編

陕西省卫生廳編

*

陕西人民出版社出版（西安北大街 109 号）

西安市書刊出版业营业許可証出字第 001 号

西安新华印刷厂印刷 新华书店陕西分店发行

*

787×1092 毫米/36·6 $\frac{15}{18}$ 印张·插頁5·42,800字

1958年12月第一版

1958年12月第一次印刷

印数：1—5,000 定價：一元七角

統一書号：14094·19

前 言

根据我省目前一些綜合医院的經驗証明，推行协定处方是很必要的。不仅可以克服藥房过去的忙乱現象，提高調剂工作效率和質量，同时还可以減少和消灭因发錯藥而引起的醫療事故。并在不影响療效的原則下，可以簡化用藥，促使藥房工作逐步走向計劃化。在医师方面，有了协定处方，开处方时可以少考慮劑量和配伍禁忌等問題，增加詳細診斷時間。在患者方面，也可以減少候診和取藥時間。这样，就可以更好地把臨床調剂工作緊密地联系起來，互相协作，提高工作效率和質量。

为了推广这一方法，改进本省醫療預防工作，特在某軍大医院、西安医学院附屬医院及省市醫療預防單位常用处方和协定处方中，选择了一般常用处方181个，編印成冊。

这些处方大多系根据中国藥典規定。有些处方不是法定名称，而是根据臨床习惯制定的。各單位在使用时，藥剂人員必須与医师取得密切連系。除特殊病例需用藥物劑量，应由医师自行掌握外，一般尽量采用冊內处方，予以推广。在推行“协定处方”时，应根据需要与可能来推行，由少到多，由簡到繁，从各單位实际情况出发，以免因經驗不足，发生差錯和浪費現象。

这本冊子由于我們还是首次編訂的（所附处方格式不合法定，仅供参考），經驗不足，并且为时仓卒，疏漏錯誤在所难免，希望在執行中，發現問題，予以指正。

陕西省衛生廳

一、內服藥

目 录

一、内服药

(1) 解热镇痛剂

复方阿斯匹林散·····	1
爱皮弟散·····	2
复方非那西汀散·····	3
米格来宁·····	4
凡拉蒙散剂·····	5
索密痛·····	6
水杨酸钠合剂·····	7
烏洛託品合剂·····	8

(2) 健胃剂

健胃散 (一) ·····	9
---------------	---

健胃散 (二) ·····	10
健胃散 (三) ·····	11
复方沸騰散·····	12
一号薛貝氏散·····	13
二号薛貝氏散·····	14
复方稀盐酸合剂·····	15
鹼性龙胆合剂·····	16
枸橼酸飲料·····	17
胃蛋白酶合剂·····	18
龙胆大黃合剂·····	19
颠茄合剂·····	20

(3) 收敛剂

复方磺胺咪·····	21
止泻合剂·····	22

白陶土合剂.....23

(4) 鎮靜剂

水合氯醛合剂.....24

三溴合剂.....25

鎮痙合剂.....26

睡眠合剂.....27

(5) 鎮咳祛痰剂

复方甘草合剂.....28

止咳合剂 1 号.....29

止咳合剂 2 号.....30

止咳合剂 3 号.....31

氯化铵合剂.....32

麻黄硷合剂.....33

(6) 止血剂

麦角合剂.....34

明胶合剂.....35

(7) 补血剂

枸橼酸鉄铵合剂 № 1 36

“ “ № 2 37

(8) 巴甫洛夫合剂

巴甫洛夫合剂 № 1 38

“ “ № 2 39

“ “ № 3 40

(9) 强心利尿剂

醋酸鉀合剂.....41

复方醋酸鉀合剂.....42

(10) 芳香水剂

樟腦水·····	43
氯仿水·····	44
薄荷水·····	45
桂皮水·····	46
茴香水·····	47

(11) 小兒科用藥

小兒散·····	48
小兒磺胺嘧啶散·····	49
小兒健胃散·····	50
小兒白陶土鈣散·····	51
小兒氯化銨合劑·····	52
小兒顏茄合劑·····	53
小兒复方樟腦合劑·····	54
小兒水合氯醛合劑·····	55
小兒磷酸可待因合劑·····	56
小兒硫酸亞鐵合劑·····	57
小兒胃蛋白酶合劑·····	58

嬰兒飲料·····	59
小兒三溴合劑·····	60
魚肝油乳劑·····	61
小兒水楊酸鈉合劑·····	62
小兒抗瀉合劑·····	63
小兒鹽酸麻黃鹼糖漿·····	64
小兒維他鈣散·····	65
小兒伏奎散劑·····	66
小兒利尿合劑·····	67

(12) 國藥制劑

車前子合劑·····	68
白頭翁煎劑·····	69
北五味子酊·····	70
杜仲酊·····	71
大蒜灌腸劑·····	72
檳榔合劑·····	73
檳榔煎劑·····	74

夏枯草煎剂.....75

(13) 其它

白色合剂.....76
止吐合剂.....77
降压合剂.....78
时疫合剂(十滴水).....79
盐酸普鲁卡因合剂.....80
钙克斯.....81
碘化钾合剂.....82
气喘合剂.....83
驱风合剂.....84

二、外用藥

1. 牙科用藥

复方酚溶液.....85
复方水合氯醛溶液.....86

复方碘甘油.....87

(2) 皮花科用藥

痱子粉.....88
臍帶粉.....89
复方水杨酸粉(脚气粉).....90
小兒粉.....91
滴虫散剂.....92
复方滑石粉.....93
复方水杨酸洗剂.....94
防蚊洗剂(防蚊油).....95
凍瘡洗剂.....96
氧化鋅洗剂.....97
复方硫黃洗剂.....98
虫螫洗剂.....99
痱子洗剂.....100
复方薄荷脑洗剂.....101
炉甘石洗剂.....102

松节油搽剂·····	103
氯仿搽剂·····	104
樟腦搽剂·····	105
鹼性甘油溶液·····	106
止痒溶液·····	107
含氯石灰硼酸溶液（攸瑛尔）·····	108
硫化鈣溶液·····	109
器械浸泡液·····	110
氫氧化鈣溶液·····	111
硫酸鎂甘油溶液·····	112
松溜油硫糊剂·····	113
鋅糊剂·····	114
磺胺糊·····	115
硼酸軟膏·····	116
水杨酸軟膏·····	117
鞣酸軟膏·····	118
颠茄軟膏·····	119
辣椒軟膏·····	120

氯化胺基汞軟膏（白降汞軟膏）·····	121
甘汞軟膏·····	122
碘仿軟膏·····	123
酚軟膏·····	124
硫軟膏·····	125
氯化鋅軟膏·····	126
复方苯甲酸軟膏·····	127
磺胺軟膏·····	128
魚肝油軟膏·····	129
甲紫軟膏（龙胆紫軟膏）·····	130
痔軟膏·····	131
冻瘡軟膏·····	132
土肥氏軟膏·····	133
單軟膏·····	134
复方磺胺噻唑軟膏·····	135
复方颠茄栓·····	136
甘油栓·····	137
痔核栓·····	138

冻瘡火棉膠 (甲)	139
" " (乙)	140

(3) 眼科用藥

1号青黴素滴眼剂	141
2号 "	142
氯黴素滴眼剂	143
金黴素滴眼剂	144
1号硫酸鋅滴眼剂	145
2号 "	146
螢光素滴眼剂	147
可卡因滴眼剂	148
地卡因 "	149
水楊酸毒扁豆鹼滴眼液	150
阿託品滴眼剂	151
1号硝酸銀滴眼剂	152
2号 "	153
强蛋白銀滴眼剂	154

酸鹽乙基嗎啡滴眼剂	155
青黴素眼膏	156
鏈 "	157
金黴素眼膏	158
氯 "	159
阿託品眼膏	160
黃氧化汞眼膏	161
磺胺噻唑眼膏	162
氯化鈉洗眼剂	163
硼酸洗眼剂	164

(4) 耳鼻喉科用藥

复方薄荷腦滴鼻剂	165
青黴素麻黃鹼滴鼻剂	166
复方弱蛋白銀滴鼻剂	167
腎上腺素滴鼻剂	168
麻黃鹼滴鼻剂	169
硼酸甘油滴耳剂	170

硼酸滴耳剂.....	171
酚滴耳剂.....	172
1号碳酸氢钠滴耳剂(盯貯水).....	173
2号.....	174
复方硼砂含漱水(朵貝氏液).....	175
硼酸甘油.....	176

酚甘油.....	177
鞣酸甘油.....	178
薄荷油吸入剂.....	179
薄荷氯仿吸入剂.....	180
麻黄鹼噴霧剂.....	181

附

处方制度.....	183—184
化学药品中毒解救法.....	185—190
药品貯藏法.....	191—192
用藥時間表.....	193
剂量折算檢索表.....	194
抗生素的适应症.....	195
磺胺类的适应症.....	196—197

錄

麻醉药品暫行范围表.....	198—199
度量衡用米制計算(万国制).....	200—202
毒藥剂量表.....	203—204
劇藥剂量表.....	205—216
常用藥剂配伍禁忌表.....	217—218
城市医院使用药品范围表.....	219—238

解 热 镇 痛 剂

1

处方名称		复方阿司匹林散 PULVIS ASPIRINI COMPOSITUS			
成 份	中	文	西	文	含 量
	阿司匹林		Aspirinum		0 2268gm
	非那西汀		Phenacetinum		0 1620gm
	咖啡因		Coffeinum		0 0324gm
配制法	混合，研匀即得。				
主要用途	退热，镇痛。			常用量	上为一包量。
备 注					

解热镇痛剂

处方名称		爱皮第散 PULVIS A.P.D.			
成份	中	文	西	文	含 量
	阿司匹林		Aspirinum		0 3gm
	非那西汀		Phenacetinum		0 3gm
	托氏散		Pulvis Doveri		0 3gm
配制法	混合，研匀即得。				
主要用途	解热，镇痛，感冒。			常用量	上为一包量。
备注					

解 热 镇 痛 剂

3

处方名称		复方非那西汀散 PULVIS PHENACETINI COMPOSITUS			
成 份	中	文	西	文	含 量
	非那西汀		Phenacetinum		0 15gm
	匹拉米洞		Pyramidonum		0 15gm
	咖啡因		Coffeinum		0 05gm
配制法		混合。研匀即得。			
主要用途		镇痛。		常用量	上为一包量。
备 注					

解 热 镇 痛 剂

处 方 名 称		米 格 来 寧 MIGRAENIN			
成 份	中	文	西	文	含 量
	安替比林		Antipyrinum		0 5gm
	咖啡因		Coffeinum		0 05gm
	枸橼酸		Acidum citricum		0 005gm
配 制 法	取以上各品，置蒸发皿内，加水少許，使溶成液体，于水浴上加热，并不絕搅拌，至变成淡黄色后，蒸发乾燥，研匀即得。				
主 要 用 途	治偏头痛，神經痛。		常 用 量	上为一包量。	
备 注					

解热镇痛剂

5

处方名称		凡拉蒙散剂 PULVIS VERAMON			
成份	中文	西文	含量		
	氨基比林 巴比妥	Amidopyrinum(pyramidonum) Barbitalum	0.25gm 0.15gm		
配制法		取以上各品，混合研成細粉，置水浴上加热，并不絕搅拌，俟使成微黃色粒狀即得。			
主要用途		鎮痛。常用量 上为一包量。			
备注					