

家 装 衣

宝 典

姚新 编著

玄关 客厅
专辑

· 陕西旅游出版社

图书在版编目(CIP)数据

家装宝典. 玄关、客厅专辑 / 姚文芳主编. —西安:
陕西旅游出版社, 2003. 7
ISBN 7-5418-1945-X

I. 家... II. 姚... III. ①住宅—室内装饰—建筑设计②门厅—室内装饰—建筑设计③客厅—室内装饰—建筑设计 IV. TU241

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第061244号

陕西旅游出版社出版发行
(西安长安路北路北段 32 号 邮政编码 710061)

全国各地新华书店经销

杭州钱江彩色印务有限公司印刷

开本 889 × 1194 16 开本 印张 30 90 千字

2003 年 7 月第 1 版

2003 年 7 月第 1 次印刷

印数 1-5000

ISBN 7-5418-1945-x / G·509

定价(全六册): 178.80 元



河南纺专 00143030

家装



宝

典



玄关 客厅

专辑

陕西旅游出版社

Contents

目录

3

玄关

家庭装修的第一道风景线

5

家庭装潢的普通、中档、高档之分

9

装饰之前要进行设计

12

家庭装饰中“安全”与“美”

16

为什么一定要签订书面合同

3-21

玄关专辑



22

客厅

家庭装修的中心点

65

合同中主要应包括哪些内容



22-79

客厅专辑



玄关一般是指家门口的这片空间，你千万别小看这片空间，因为它是家和外面相连接的重要纽带，玄关装修的好坏直接影响到整个家庭装修。

家庭装修与人们的生活息息相关，什么是最好的家装？就像人们常说的，最适合你的才是最好的、最完美的家装，是美、个性、实用、舒适相结合的黄金点。玄关的装修也是一样，它既要有美感，又要实用。为此我们特设计了数十款的玄关设计方案供大家参考，我们相信这里面一定有你喜欢的一例。



玄关设计图例 1

2014.10.10



玄关设计图例 2




玄关设计图例 3



玄关设计图例 4



玄关设计图例 5



玄关设计图例 6



玄关设计图例 7


家庭装潢的普通、中档、高档之分

由于装饰设计的要求不同、使用材料的质地差异和施工工艺的先进与否，导致了最终的装饰效果与投资额度的大相径庭，从而有了家庭装潢中的普通、中档、高档之分。


如油漆，据家庭装饰 DB/T30-1999 文件，木制品、地板的油漆工艺复杂多变，有档次高低之分。

如门套线迹，用铁钉、铜钉或汽枪钉的效果就不同于用胶剂的，用钉会破坏面层，要修补，油漆后效果就差。


因此，家庭装潢的普通、中档、高档主要体现在设计、材质与工艺上。而不仅仅是在于装修的价格上。



玄关设计图例 8



玄关设计图例 9



玄关设计图例 10



玄关设计图例 11



玄关设计图例 12



玄关设计图例 14



玄关设计图例 13




玄关设计图例 15



玄关设计图例 16



玄关设计图例 17



玄关设计图例 18



玄关设计图例 19



玄关设计图例 20



玄关设计图例 21

装饰之前要进行设计

装饰一个家，无论是投资多少，都离不开设计。设计就好比工作计划，如果没有设计，整个装饰过程就会杂乱无序。如工序倒置，会导致质量事故。

优秀的设计理念是以人为本，为人服务，把理想化的设想与可操作的实用构想完美地结合，把简洁明快的艺术流线与豪华、庄重的人性氛围汇集到一个“空间”，营造出一个温馨、舒适的家。


设计不仅仅是窗门、吊顶的造型，厨卫的安排，空间的再造，水、电、煤、通讯、音频的设置，还包括对家具、摆饰(件)、窗帘、床罩等的设置。家庭装饰中的设计，就如同对一个人的形象设计，是成功的关键。



玄关设计图例 22



玄关设计图例 23



玄关设计图例 24




玄关设计图例 25



玄关设计图例 26



玄关设计图例 27



玄关设计图例 28

家庭装饰中“安全”与“美”

在装饰行业中存在一个“误区”，即一味追求“美”而忽视“安全”。

常见的安全隐患有以下几种：

(1) 煤气泄漏：新装煤气管大多从吊顶或橱柜后或橱底穿过，为“暗管”。因而对这段管子的接头一定要进行技术处理并进行测试，确保安全。

(2) 吊顶坠落：设计时忽略了“吊筋”布置及龙骨的规格配置不合理，吊顶自重超过了“吊筋”承受力。

(3) 拆除承重墙：承重墙一旦受到破坏，短期内尽管肉眼观察不到变化，但日久天长，由于各种力量的作用，整个结构的承受能力遭到破坏，产生局部裂纹，严重影响建筑物的抗震能力及稳固性。

(4) 拆除抗震墙柱：如将楼梯附近的门，任意改成门筒门，由于门筒门中无承受点，结构重力传导受阻，会出现墙体裂缝、变形等，是一种潜在的危险。

(5) 电源线布置混乱：电源线的合理布置和规范铺设，是保障用电安全的一个重要环节。


在家庭装潢中，消费者如一味地追求“美”，追求“空间”，而忽视了上述安全隐患，那么将给你的家庭带来潜在的危險，一定要引起重视，保持警惕。



玄关设计图例 29



玄关设计图例 30



玄关设计图例 31



玄关设计图例 32



玄关设计图例 33




玄关设计图例 34



玄关设计图例 35



玄关设计图例 36



玄关设计图例 37



玄关设计图例 38



玄关设计图例 40



玄关设计图例 39