

# 圆运动的 伤寒论

審修  
編著

彭子益(1871—1949)·云南著名的白族医学家。



彭子益所著的《圆运动的古中医学》，由十六篇组成，载《原理上篇》、《古方上中下三篇》、《温病本原篇》、《胎篇》、《药性提纲篇》、《金匮》方解篇》、《伤寒论》。可知，下编当有《原理下篇》、《伤寒论》六经原文读法篇》、《杂症篇》、《医案篇》、《医案篇》、《汤头改错篇》及《杂说篇》共6篇文章，可惜不易得见。据彭氏自述，《上编各篇为初学医时必读之本，下编各篇为学医将成时始读之本》。

學出版社


睿修 编著

# 圆运动的 伤寒论

彭子益(1871—1951)。云南著名的白族医学家。

尊苑出版社

彭子益所著的《圆运动的古中医学》，由十六篇相对独立的文章组成，勒为上下两编。中国国家图书馆藏有上编5册，载《原理上篇》、《古方上中下三篇》、《温病本气篇》、《儿病本气篇》、《时病本气篇》、《脉法篇》、《舌胎篇》、《药性提纲篇》、《《金匮》方解篇》、《《伤寒论》方解篇》和《生命宇宙篇》。据第一册所载全书目录可知，下编当有《原理下篇》、《《伤寒论》六经原文读法篇》、《杂病篇》、《王氏医案篇》、《汤头改错篇》及《杂说篇》共6篇文章，可惜不易得见。据彭氏自述，“上编各篇为初学医时必读之本，下编各篇为学医将成时始读之本”。



## 图书在版编目(CIP)数据

圆运动的伤寒论/睿修编著. —北京: 学苑出版社, 2014. 12

ISBN 978 - 7 - 5077 - 4635 - 8

I. ①圆… II. ①睿… III. ①《伤寒论》—研究 IV. ①R222. 29

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 244758 号

责任编辑: 付国英 陈 辉

出版发行: 学苑出版社

社 址: 北京市丰台区南方庄 2 号院 1 号楼

邮政编码: 100079

网 址: [www.book001.com](http://www.book001.com)

电子信箱: [xueyuanpress@163.com](mailto:xueyuanpress@163.com)

销售电话: 010-67675512、67678944、67601101(邮购)

经 销: 新华书店

印 刷 厂: 北京市广内印刷厂

开本尺寸: 890 × 1240 1/32

印 张: 12

字 数: 247 千字

版 次: 2015 年 1 月北京第 1 版

印 次: 2015 年 1 月北京第 1 次印刷

定 价: 38.00 元

▲ 圆运动法要则 ▲

中气如轴经气轮  
旋转升降是平人  
胃胆包心膀肺降  
脾肝三小胃肠升  
五行生克原一化  
六气和合病则分  
温清补泻复升降  
圆运动法说与君



## 前　　言

《伤寒论》确立了精细化辨证论治的方法，掌握了这种方法，也就掌握了中医精确诊断疾病、有效治疗疾病的方法。以此之故，《伤寒论》被认为是中医学最重要、最核心的经典。

然而自古及今历代研究《伤寒论》的学者都承认《伤寒论》难了解，此何故哉？被尊为医中亚圣的彭子数语道破个中缘由：“《伤寒论》难了解，纠缠太多也——原文词意纠缠，叔和编次纠缠，注家不凭事实只凭理想纠缠。”为解除如此多之纠缠，为帮助后学将《伤寒论》“澈底学清”，彭子在其历时二十余年、前后修改三十余次方告完成的经典著作《圆运动的古中医学》中特设《伤寒论六经原文读法篇》与《伤寒论方解篇》两个篇章。凡读过此二篇之人无不赞叹，确由彭子的解读找到了《伤寒论》的理路，认识了《伤寒论》所论诸病乃是人身本气自病的真相。

惟惜彭子对《伤寒论》所论诸证之解读稍简，初学者对诸证之所以然犹觉不甚了然。因此，笔者在本



书中对《伤寒论》原文中彭子未作详解的每一个证都用圆运动的理论进行了详细解说。《读法》、《方解》二篇之中亦有一些难解词句，笔者亦加以解说。

当代最为通行的《伤寒论》版本为赵开美复刻本《伤寒论》，赵本中共有三百九十八条核心条文，其中有十九条未被彭子收入《六经原文读法篇》，笔者将之收入本书附录并加以解说。

初创了圆运动理论的清代大医黄元御对《伤寒论》原文中某些条文、某些证以及某些方剂加减法的解说极为精当，笔者节制地加以引述并标明“黄元御曰”。黄氏解说中须作进一步解说的，笔者亦加以解说。

笔者解说均以按语或附文形式出现<sup>①</sup>。

圆运动的理论精准地描述了天地人身之气运动的真实情况。运用这种理论细致研究《伤寒论》这部复杂严密的著作，愈研究，思路愈清晰，认识愈明确，愈觉趣味盎然，研究者竟于不知不觉之中得升仲景之堂，其欣喜愉悦之情何可胜道也哉！笔者盼望能与读者朋友们共同领略这圆运动的《伤寒论》中的诸多妙处。

笔者后学，识见贫薄，笔下浅陋，在此亦恳请先生老师、学者同人、读者朋友们不吝赐教。

本书得以写作完成与出版，要感谢“道路、真理、

<sup>①</sup> 本书中引文与按语，解说至仲景《伤寒论》原文与彭子“二篇”原文之关键语词，均标以下划线。



生命”的怜悯看顾、光照引领。感谢母亲的全心信任、全力支持。感谢启蒙恩师高善慈先生不仅以医术造福社区，还教导年轻人研读古典。感谢尊敬的李可先生在其著作中指示后学研读彭子医书。感谢学苑出版社陈辉先生、付国英女士与诸位老师的博识有容与辛勤工作。感谢学苑出版社陈辉先生与诸位老师的博识有容与辛勤工作。感谢我的好兄弟豆豆慷慨提供电脑设备。这本书是恩惠、慈爱与共同行道之美好情谊的见证。

謇修  
2014年6月

# 目 录

上篇 .....	(1)
荣卫病 .....	(1)
论荣卫病提纲一章 .....	(1)
附：图说荣卫 .....	(2)
论荣病四章 .....	(9)
论卫病二章 .....	(12)
总结上文三章 .....	(14)
论荣卫双病四章 .....	(15)
论荣卫病中兼见脏寒之病二章 .....	(22)
论荣卫病中兼见腑燥之病二章 .....	(23)
论荣卫病解脏气之湿动三章 .....	(26)
论荣卫病解腑气之燥动五章 .....	(29)
太阴脾脏病 .....	(32)
论太阴病之提纲一章 .....	(32)
论太阴脏寒宜服四逆辈一章 .....	(32)
少阴肾脏病 .....	(34)
论少阴病之提纲一章 .....	(34)





论少阴病之外证二章	(35)
厥阴肝脏病	(37)
论厥阴病之提纲一章	(37)
引脏厥以证蛔厥一章	(37)
论下利属于木气之下陷一章	(40)
论厥阴本体病之危险各证三章	(41)
论厥阴之轻证一章	(43)
阳明胃腑病	(45)
论阳明胃腑病之提纲一章	(45)
论阳明胃腑病成之渐二章	(45)
论阳明胃腑下证之实据五章	(47)
示人慎重用下之法一章	(53)
太阳膀胱腑病	(55)
论太阳膀胱腑病则名实相符之太阳病也四章	(55)
少阳胆经病	(61)
论少阳经病之提纲一章	(61)
论少阳皆虚证三章	(62)
论少阳实证然实在胃腑而少阳经证仍虚也一章	
	(67)
中篇	(69)
荣卫病	(69)
论荣卫和合则不病、分离则病一章	(69)
论荣病二章	(71)
论桂枝汤用法三章	(72)
论卫病三章	(74)
论麻黄汤用法二章	(76)

太阴脾脏病	(80)
论太阴脏病与荣卫表病同时发现宜先温里然后解表四章	(80)
少阴肾脏病	(82)
论少阴脏病五章	(82)
论少阴病生死的关系二章	(88)
论少阴阳亡死证（此等死证、非医药所误而成、乃阳亡也）六章	(90)
论少阴阳复不死证四章	(92)
论少阴里证与荣卫表证同时发现、表里双解之法二章	(94)
论少阴里病不可汗五章	(97)
厥阴肝脏病	(100)
论厥阴肝脏病之温法三章	(100)
论治水之法一章	(102)
论厥阴脏病生死的关系二章	(103)
论厥阴阳亡死证七章	(103)
论厥阴死证系误于医药者二章	(106)
论厥阴阳复不死证一章	(108)
论厥阴脏病阳复病解证二章	(108)
阳明胃腑病	(110)
论阳明腑病之外证四章	(110)
论阳明胃腑病之来路三章	(114)
论阳明腑病初成之微下法三章	(115)
论阳明便硬因津液被伤之虚证七章	(118)
论阳明便硬先硬后溏之虚证二章	(125)





论阳明之败证二章	(129)
论阳明非常实证三章	(132)
论阳明蓄血之证二章	(134)
论阳明病之妇人热入血室证一章	(138)
论荣卫与阳明胃腑经气同病治法七章	(139)
论阳明兼荣卫须先汗以解表然后可下之法六章	
	(143)
少阳胆经病	(150)
论小柴胡汤用法五章	(150)
论荣卫表病与少阳经合病之治法二章	(153)
论少阳与阳明合病之治法二章	(155)
论妇人经期荣卫感伤风寒须治少阳之经之法三章	
	(156)
下篇	(159)
荣卫坏病	(159)
论荣卫坏病之提纲二章	(159)
论荣卫坏入太阴脾脏十章	(160)
论荣卫坏入中土上焦热郁不降之证五章	(167)
论荣卫坏入少阴肾脏十八章	(170)
论荣卫坏入厥阴肝脏三章	(183)
论荣卫坏入阳明胃腑九章	(185)
论荣卫坏入阳明胃腑津液虚之证八章	(190)
结胸痞证	(197)
论结胸痞证之提纲一章	(197)
论结胸九章	(197)
论脏结以证结胸三章	(208)

论痞证十二章 .....	(210)
太阴脾脏热病 .....	(222)
论太阴脾脏湿郁木气、木郁生热证五章 .....	(222)
论太阴脾脏热病之下证（下木气之结、 非下太阴也）四章 .....	(227)
少阴肾脏热病 .....	(229)
论少阴肾脏阳复生热十二章 .....	(229)
论少阴阳复之吐证一章 .....	(239)
论少阴下证（下燥土也、非下少阴也）四章 .....	(241)
厥阴肝脏热病 .....	(243)
论厥阴肝脏阳复生热、仍以阳退生寒 以明之也五章 .....	(243)
论厥阴肝脏阳复生热伤血十三章 .....	(247)
论厥阴肝脏阳复之吐证一章 .....	(255)
阳明胃腑寒病 .....	(256)
论阳明胃腑阳退生寒证（阳明寒证、 胃家阳不实也）十二章 .....	(256)
论阳明胃腑阳虚又兼上热证八章 .....	(262)
论阳明胃腑虚而又兼少阳经之病二章 .....	(267)
少阳胆经坏病 .....	(269)
论少阳经坏病之提纲一章 .....	(269)
论少阳胆经坏入太阴脾脏三章 .....	(270)
论少阳胆经坏入阳明胃腑六章 .....	(273)
论少阳胆经坏病结胸痞证二章 .....	(280)
论荣卫与少阳经并病结胸三章 .....	(283)





传经篇 .....	(286)
传经各章 .....	(286)
论传经八章 .....	(286)
言荣卫表病之发于阳与发于阴之大概一章 .....	(289)
疑难篇 .....	(291)
疑难各章 .....	(291)
论荣卫坏入太阴脾脏牵连肝胃二章 .....	(291)
论荣卫坏入太阴脾脏、借阳明胃燥以明之一章 .....	(295)
论荣卫牵连肝肺坏病一章 .....	(297)
论荣卫与阳明少阳合病五章 .....	(298)
论阳明脉紧四章 .....	(304)
论少阳与阳明、少阴之疑似证二章 .....	(307)
论少阳病当保津液一章 .....	(311)
论三阴将愈之证三章 .....	(311)
论欲解时六章 .....	(313)
类伤寒病篇 .....	(315)
类伤寒各章 .....	(315)
论温病一章 .....	(315)
论痉病五章 .....	(317)
论湿病九章 .....	(319)
论渴病三章 .....	(329)
论霍乱九章 .....	(331)
论伤寒、霍乱相似之病，然霍乱不传经， 盖借霍乱以证伤寒耳二章 .....	(338)

论差后劳复六章	(340)
论阴阳易病一章	(344)
附录	(346)
条文拾遗	(346)
条文索引	(356)
方剂索引	(363)
后记	(367)



# 上 篇

## 荣 卫 痘

### 论荣卫病提纲一章

太阳之为病，脉浮，头项强痛而恶寒。（1）

按：脉象是人身之气的反映，病在表则脉向表，因而脉浮。彭子云：“荣卫行身之表。荣卫病故脉浮。”（《圆<sup>①</sup>·古方上篇》）又云：“浮脉随手起。总是虚之征。诸病忌升散。中下复其根。”太阳病之始作，未必脉浮，初起恶寒甚者，可见脉沉，“及至脉由沉而浮时，即发热而汗出矣。”（《圆·脉法篇》）

荣卫为十二经之精华，荣卫分离，经气不通，则头项强痛。伤寒，寒伤荣，荣伤则卫郁，卫郁闭敛，因而恶寒。中风，风伤卫，卫伤则荣郁，荣郁不通，则卫气未伤处荣气亦郁，荣郁不与卫气交和，卫气亦郁，卫郁闭敛，因而

① 本书标注引文出处，《圆运动的古中医学》皆简作《圆》，《系统的古中医学》皆简作《系》。



恶寒。因此，太阳病无论伤寒抑或中风，皆恶寒。对荣卫更加详细的描述见附文《图说荣卫》。

中风，虽以荣郁为主，却同时也有卫气之郁；伤寒，虽以卫郁为主，却同时也有荣气之郁（原理详于《图说荣卫》）。荣郁则发热，卫郁则恶寒，然荣在脉中，卫在脉外（《灵枢·营卫生会》），故恶寒先现于体表，及至荣郁导致木火之气由脉中泄向脉外而在体表发热，则已在恶寒之后矣，故彭子言：“凡发热，先恶寒。”（《系·六经原文读法篇》）


关于“太阳病，皆荣卫病”（《系·六经原文读法篇》），彭子云：“荣卫者，十二脏腑公共组织以行于躯体之内、脏腑之外、通于经络、溢于皮肤之气也。”（《系·系统原理篇》）后文之《传经篇》指出，六日则荣卫不和之气行遍六经，非独在太阳经，故《伤寒论》原文称“太阳病”，皆荣卫病。

### 附：图说荣卫

《内经》、《难经》、彭子著作中皆有对荣卫的描述，笔者将此类描述综合起来，用图示的方式加以说明，以期获得对荣卫更加清楚的认识。

整体的卫气由无数股卫气组成，每一股卫气与其他股卫气扭绕在一起，包围在经脉之外，向着  $\overrightarrow{W}$  下箭头所指方向运行。整体的卫气在某一瞬间的形态（如图一所示）犹如一根中轴线上裹着一根管子的大麻花。

卫行脉外。一股卫气由经脉之外缘某点 A 起始（如图二所示），沿卫气循行之方向 ( $\overrightarrow{W}$ )、径向 ( $\vec{r}$ ) 与肌肤腠理分



图一

肉之分布所引起的随机指向 ( $\vec{S}_n$ ) 三者相应矢量之和的方向，跃起、扭行、降落，再跃起、扭行、降落……如此起、行、降不已。其跃起的高度与扭行的轨迹取决于其所吸收木火之气的多少、经脉周围肌腠分肉的结构与分布以及肌腠分肉对木火之气的需求度。及至木火之气释放完毕，该股卫气即重新降落至经脉外缘之某点B，接受由荣气传来的木火之气。落点B的具体位置取决于经脉中木火之气达到饱和而升至经脉内缘B一带的荣气与此股卫气的相互作用。

整体的荣气由无数股荣气组成，每一股荣气与其他股荣气扭绕在一起，充盈在经脉之中，向着 $\vec{R}$ 下箭头所指方向运行。整体的荣气在某一瞬间的形态（如图三所示）犹如一根被限制在一根管子里的大麻花。