

# 月经病方剂证治

韩永梅 李蒲 主编



人民军医出版社



中医专病方剂系列丛书

# 月经病方剂证治

YUEJINGBING FANGJI ZHENGZHI

主编 韩永梅 李 蒲

副主编 王晓田 周 军



人民軍醫出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北京

---

## 图书在版编目(CIP)数据

月经病方剂证治/韩永梅,李蒲主编. —北京:人民军医出版社,2014.8

(中医专病方剂系列丛书)

ISBN 978-7-5091-7614-6

I. ①月 … II. ①韩 … ②李 … III. ①月经病 — 方剂  
IV. ①R289.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 158905 号

---

策划编辑:王 宁 文字编辑:伦踪启 卢紫晔 责任审读:陈晓平

出版发行:人民军医出版社 经销:新华书店

通信地址:北京市 100036 信箱 188 分箱 邮编:100036

质量反馈电话:(010)51927290;(010)51927283

邮购电话:(010)51927252

策划编辑电话:(010)51927297

网址:[www.pmmp.com.cn](http://www.pmmp.com.cn)

---

印、装:三河市春园印刷有限公司

开本:850mm×1168mm 1/32

印张:6.125 字数:142 千字

版、印次:2014 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

印数:0001—3000

定价:23.00 元

---

版权所有 侵权必究

购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换

## 内容提要

本书是《中医专病方剂系列丛书》之一,将与月经病相关的方剂经过整理编排而成,书中以方剂笔画为顺序便于查找,每个方剂都列明出处、主治、处方和用法,还附有相关经典医话、医案。全书内容出自经典,内容全面,适用于中医药院校大学生、中医临床工作者及中医爱好者。

## 编写说明

### 单位换算率

一、本书所载常用中药，除处方规定用“生”“鲜”的以外，均以采用加工炮炙品为宜，特别是毒性较大的药物，如乌头、附子、天南星、半夏等，必须进行加工炮炙，以减少毒性，保证安全。

二、本书选方中有的需要临时加工的，说明如下：

(1) 焙：是将药物置锅内、瓦罐内或瓦片上，用文火加热缓缓烘干，焙时火力宜小，避免将药烘焦。

(2) 烧存性(煅存性)：是将植物或动物药加热至焦化呈黑褐色，中心部分尚存留一点深黄色叫做“存性”，千万不能将药烧成白灰，以致失去药效。

(3) 煅：如将石膏、硼砂、明矾等药置于锅内或瓦罐中加热，使药物所含结晶水挥发净尽，呈乳白色，取出研细。

(4) 醋淬：如花蕊石置炭火上烧至通红，立即投入醋中，花蕊石即很快裂成小块，醋淬之后，比较容易研成粉末。

三、由于历代度量衡制度的改变和地区的不同，所以古今用量差别很大，计量单位的名称亦不一致。古秤(汉制)以铢、分、两、斤计算，即六铢为一分，四分为一两，十六两为一斤。及至宋代，遂为两、钱、分、厘之目，即十厘为一分，十分为一钱，十钱为一两，十六两为一斤。元、明以及清代沿用宋制，很少变易。故宋、明、清之方，凡言分者，均是厘之分，不同于古之二钱半为一分之分。李时珍的《本草纲目》中说：“今古异制，古之一两，今用一钱可也。”现在从其说，汉之一两，可用3g。

古方容量,有斛、斗、升、合、勺之名,均以十进制,即十勺为一合,十合为一升,十升为一斗,十斗为一斛。如何折算重量,宋·《重修政和经史证类备用本草》记载:“凡方云半夏一升者,洗毕称五两为正;蜀椒一升者,三两为正;吴茱萸一升者,五两为正。”依据药物质地的轻重,一升为三至九两。至于量散剂尚有刀圭、方寸匕、一字等名称,所谓方寸匕者,即作匕正方一寸,抄散取不落为度。刀圭,即方寸匕的十分之一。钱匕者,取以汉五铢钱抄取药末,亦以不落为度。一字,即以开元通宝钱币(币上有开元通宝4字分列四周)抄取药末填去一字之量。其中一方寸匕药散合五至八分(今用2~3g);一钱匕药散合三至五分(今用1~2g)。另外,丸剂的大小、数量,有弹丸大、梧桐子大,以至麻子大等,如1鸡蛋黄=1弹丸=40梧桐子=80粒大豆=160粒小豆=480粒大麻子=1440粒小麻子(古称细麻,即胡麻)。

古今医家对古代方剂用量,虽曾作了很多考证,但至今仍未作出结论。但汉、晋时期的衡量肯定比现在为小,且用法亦不相同。仲景之方每剂只作一煎,多数分3次服用,今则每剂作两煎,分2~3次服,所以其用量差别较大。本书对古方仍录其原来的用量,主要是作为理解古方的配伍意义、组方特点以及临证用药配伍比例的参考。在临床应用时,须参考《中医学》和近代各家医案所用剂量,并随地区、气候、年龄、体质及病情需要来决定。

根据国务院的指示,从1979年1月1日起,全国中医处方用药计量的单位一律采用以“g(克)”为单位的公制。兹附十六进制与公制计量单位换算率如下:

一斤(16两)=0.5kg=500g;

一两=31.25g;

一钱=3.125g;

一分=0.3125g;

一厘=0.03125g。

(注:换算时尾数可以舍去)

四、根据国家药品管理条例规定,禁用犀角、虎骨等保护动物材料,现临床应用中多以水牛角代犀角、牛胫骨代虎骨,量宜大。本书大多选录自古代经典医籍,故仍保留犀角、虎骨等中药。

### 古汉语注释

1. 铁子:一种有柄的小铁锅。
2. 煖:古时的一种炮制方法,包含炙与烧的意思。
3. 熬:即炒。
4. 脾:指猪尿胞。
5. 苦酒:即醋。
6. 镊:铁制的平圆、中心稍凸、下有三足的一种铬饼器。
7. 炮:《广韵》释“炮”字:“裹物烧也”。是指将药物裹物埋在灰火中炮熟。现代是指高温将药物炮起炮脆,如炮姜、炮甲珠等。
8. 煨:通常是指将药物埋在余烬的炭灰中慢慢煨热,如煨天麻、煨姜。古方还用面裹煨、黄泥裹煨。
9. 鎔:古时一种平底铁锅。
10. 泡:通常是指将药物置热汤,泡去烈性或毒性,如吴茱萸等。
11. 炙:通常是指将药置于微火中烤至变色或香熟。后来发展有涂抹辅料再炙的,如蜜炙、酥炙、姜汁炙等。
12. 洗:即淘米水。
13. 杨柳上大鸟壳硬虫……:系指蜣螂与独角仙,两者均可入药。
14. 钱匕:古代量药器具。匕,即匙,一钱匕约合五分六厘。
15. 燔:为使火烧物,烤干的意思,包括火烧石燔干、新瓦上燔得通赤等。
16. 一字:称一字者,即以开元通宝钱币(币上有“开元通宝”四字)抄取药末,填去一字之量。
17. 一伏时:泛指一昼夜。

18. 百合病:是指张仲景用百合知母等四个方剂治百合病。
19. 浆水:《炮炙大法》释之曰:“浆酢也,炊粟米熟投冷水中浸五六日,味酢生白花色类浆,故名。”
20. 腊水:指腊月雪水。《本草衍义》曰:“用腊水制药,协理热毒,并可久藏不败不蛀。”
21. 铸饼:即蒸饼。铸(音堆),蒸饼的别称;饼(音甲),饼也。
22. 镊:一镊等于二十两(十六两为一斤)。
23. 桅:《纲目》指作“枝”。
24. 六一泥:即蚯蚓粪。
25. 砂铫:即砂锅。
26. 分:古制一分为二钱半。
27. 升:古代量药器具。凡方云半夏一升者,洗净称五两为正。
28. 半天河水:一名上池水。系指竹篱头水及空树穴中水。
29. 井华水:《儒门事亲》释之曰:“将旦首汲日井华。”即清晨最先汲取的井泉水。
30. 东流水:《本草衍义》曰:“东流水取其性顺、疾速通膈下关也。”
31. 咬咀:系指中药饮片无铁器时代,用口将药物咬成豆粒许大,称“咬咀。”
32. 合:古时容器。十合为一升。
33. 醋浆洎:系指用酢浆科植物酢浆草同置于容器中浸。此草清热利湿,凉血散瘀,消肿解毒。
34. 倾水:指蒸饭之水。
35. 脐香:《药性解》作“脐香,乃捕得杀取者”。
36. 醋酒:即米醋。
37. 算:是蒸饭甑底的席垫子,蒸饭甑底有孔,用算垫之,则米不漏。

书中方剂摘录书名为简化名:

《圣惠方》——《太平圣惠方》  
《和剂局方》——《太平惠民和剂局方》  
《直指方》——《仁斋直指方》  
《三因方》——《三因极一病症方论》  
《得效方》——《世医得效方》  
《拔萃方》——《济生拔萃方》  
《袖珍方》——《袖珍方大全》  
《瑞竹堂方》——《瑞竹堂经验方》

## 前 言

方剂学的发展经历了 2000 多年的历史,仅从晋、唐至今已达 1950 种。先秦时期,复方产生,代表作《五十二病方》使方剂临床运用初具规模。两汉时期,方剂形成和奠基,主要著作《黄帝内经》《伤寒杂病论》,其中《伤寒杂病论》辨证论治,方中寓法,融理法方药于一体,剂型丰富,是方书之祖。魏晋南北朝时期,注重实用,略于理论,如《肘后备急方》简、便、廉、效。隋唐时期,大部头方剂著作出现,《千金方》载方 7500 多首,开创病症类方,首创妇、儿类方。宋元时期,方剂学全面发展,代表著作《太平圣惠方》载方 16 843 首,《圣剂总录》载方 20 000 首,这是对宋以前方剂的总结。还有《太平惠民合剂局方》是政府编制的药典。金元时期,临床专科方剂著作问世,以金元四大家著作为代表,有钱乙的《小儿药证直诀》,陈自明的《妇人良方》。明清时期,方药共荣,由博返约。其中《普剂方》载方 61 739 首,载方之巨,历史之最,是我国现存古代最大的一部方书。专病专方病症结合的有,王清任的《医林改错》,主要针对瘀血病证。清·吴瑭的《温病条辨》,主要针对温热病证。《景岳全书》创“八阵”分类法。方剂著作的发展为后人留下了大量经典著作。

近现代时期,方剂著作主要是继承整理与现代研究。方剂工具书以《中医方剂大辞典》为杰出代表。但是,随着临床诊治需要,适合现代专病治疗参考的方剂都散在于经典著作之中,专科临床医师查找不便。为了让专科专病医师更加方便快捷的查找专病专方,特组织编写《中医专病方剂系列丛书》。

本套图书的特点:以专病的形式将疾病的经典治疗用方全部

整理在一起。证治方剂按笔画顺序排列,让读者更加方便地查找方剂。目录上每个方剂后注明该方剂的出处,方便临床参考。为了更加切合临床,在每个分册后面增加了有关医论医话。本套方剂系列内容简练、全面,适合临床医师、在校学生及中医爱好者阅读、学习。

编 者

2013年2月

## 目 录

### 方剂证治 / (1)

#### 二至四画

- 二气丹《宣明论》 / 1
- 七熬丸《千金方》 / 1
- 十灰丸《严氏济生方》 / 2
- 干姜丸《千金方》 / 2
- 干姜丸《圣惠方》 / 2
- 干漆汤《千金方》 / 3
- 干漆丸《圣惠方》 / 3
- 干漆丸《千金方》 / 3
- 干漆煎丸《圣惠方》 / 4
- 干搽丸《圣惠方》 / 4
- 干地黄当归丸《千金方》 / 4
- 土鳖虫散《圣惠方》 / 5
- 土鳖虫散《圣惠方》 / 5
- 大黄丸《圣惠方》 / 5
- 大黄散《圣惠方》 / 6
- 大黄散《圣惠方》 / 6
- 大黄散《圣惠方》 / 6
- 大圣散《直指方》 / 7
- 大虻虫丸《千金方》 / 7

- 大牛角中人散《千金方》 / 7
- 大黄朴消汤《千金方》 / 7
- 大戟散《圣惠方》 / 8
- 小牛角觝散《千金方》 / 8
- 小温经汤《简易方》 / 8
- 小阴丹《直指方》 / 9
- 马通汤《千金方》 / 9
- 马通汁《千金翼方》 / 9
- 马蹄屑汤《千金方》 / 10
- 马蹄丸《千金方》 / 10
- 马毛散《圣惠方》 / 10
- 川椒丸《圣惠方》 / 10
- 川芎散《施圆端效方》 / 11
- 川大黄散《圣惠方》 / 11
- 千金散《施圆端效方》 / 11
- 下病散《千金翼方》 / 11
- 万病丸《三因方》 / 12
- 牛膝散《圣惠方》 / 12
- 牛膝散《圣惠方》 / 12

牛膝散《圣惠方》一 / 13  
牛膝丸《千金方》 / 13  
牛膝丸《圣惠方》一 / 13  
牛膝丸《圣惠方》一 / 14  
牛角腮散《圣惠方》二 / 14  
牛角腮散《圣惠方》二 / 14  
牛角腮散《圣惠方》二 / 14  
云母芎劳散《千金方》 / 15

丹参酒《千金方》 / 15  
水银丸《圣惠方》一 / 15  
水银丸《圣惠方》一 / 16  
乌金散《圣惠方》一 / 16  
乌金散《圣惠方》一 / 16  
木贼散《圣惠方》一 / 16  
五倍散《朱氏集验方》 / 17  
斗门散《烟霞圣效方》 / 17

## 五至六画

平胃汤《仙传济阴方》 / 17  
正气天香汤《玉机微义》 / 17  
立效散《经验良方》 / 18  
白垩丸《千金方》 / 18  
白垩丸《千金方》 / 18  
白垩丸《千金方》 / 18  
白垩丸《严氏济生方》 / 19  
白蔹丸《严氏济生方》 / 19  
白石脂丸《千金方》 / 19  
白马蹄丸《千金方》 / 20  
白马蹄散《圣惠方》一 / 20  
白薇丸《千金翼方》 / 20  
白薇丸《圣惠方》一 / 21  
白芍药散《圣惠方》一 / 21  
白芍药散《圣惠方》二 / 21  
白术散《圣惠方》二 / 22  
白芷散《直指方》 / 22  
龙骨散《千金方》 / 22  
龙骨散《圣惠方》一 / 23

## 五至六画

龙骨散《圣惠方》二 / 23  
龙骨丸《圣惠方》二 / 23  
龙骨丸《圣惠方》一 / 23  
生地黄汤《千金方》 / 24  
生干地黄丸《圣惠方》一 / 24  
生干地黄散《圣惠方》一 / 24  
生干地黄散《圣惠方》二 / 25  
艾叶散《圣惠方》二 / 25  
艾叶散《圣惠方》一 / 25  
艾叶散《圣惠方》二 / 25  
艾煎丸《和剂局方》 / 26  
代赭散《圣惠方》一 / 26  
失笑散《直指方》 / 26  
归芎丸《直指方》 / 26  
宁志膏《是斋医方》 / 27  
石脂散《直指方》 / 27  
加减四物汤《严氏济生续方》 / 27  
加减吴茱萸汤《妇人大全良方》一

/ 27

半夏丸《永类钤方》/ 28  
玉芝散《直指方》/ 28  
如胜散《直指方》/ 28  
芒硝汤《千金方》/ 29  
芒硝汤《千金方》/ 29  
当归丸《千金方》/ 29  
当归丸《千金方》/ 29  
当归丸《圣惠方》一/ 30  
当归丸《圣惠方》二/ 30  
当归散《圣惠方》一/ 30  
当归散《圣惠方》二/ 31  
当归散《简易方》/ 31  
当归散《妇人大全良方》一/ 31  
当归散《三法六门》/ 31  
当归散《三法六门》/ 32  
当归散《医林方》/ 32  
当归散《神效名方》/ 32  
当归煎《严氏济生方》/ 32  
当归汤《千金方》/ 33  
当归建中汤《和剂局方》/ 33  
伏龙肝汤《千金方》/ 33  
伏龙肝散《圣惠方》一/ 33

伏龙肝散《圣惠方》二/ 34  
伏龙肝散《圣惠方》二/ 34  
伏龙肝散《宣明论》/ 34  
芎劳汤《千金方》/ 34  
芎劳散《圣惠方》一/ 35  
阳起石汤《千金方》/ 35  
阳起石散《圣惠方》一/ 35  
阳起石丸《严氏济生续方》/ 36  
地榆汤《千金翼方》/ 36  
地榆散《圣惠方》二/ 36  
地骨皮散《圣惠方》一/ 36  
地黄汤《圣惠方》一/ 37  
地黄粥《寿亲养老书》/ 37  
地黄丸《新效方》/ 37  
朴消丸《圣惠方》一/ 38  
朱砂丸《圣惠方》一/ 38  
防葵丸《圣惠方》一/ 38  
防风散《直指方》/ 38  
肉豆蔻丸《圣惠方》二/ 39  
夺命丹《施圆端效方》/ 39  
红花当归散《和剂局方》/ 39  
红花散《直指方》/ 40  
交济散《直指方》/ 40

## 七至八画

牡丹丸《千金方》/ 40  
牡丹丸《圣惠方》一/ 40  
牡丹散《圣惠方》一/ 41  
牡丹散《圣惠方》一/ 41

牡丹散《圣惠方》一/ 41  
牡丹散《圣惠方》一/ 42  
牡丹散《和剂局方》/ 42  
牡丹皮汤《千金方》/ 43

牡蛎丸《圣惠方》一 / 43  
牡蛎丸《圣惠方》一 / 43  
牡蛎丸《圣惠方》一 / 44  
牡蛎丸《千金方》 / 44  
牡蛎散《圣惠方》二 / 44  
牡蒙丸《千金方》 / 45  
芫花散《圣惠方》一 / 45  
芫花散《圣惠方》一 / 45  
芫花煎丸《圣惠方》一 / 46  
芫青丸《圣惠方》一 / 46  
芫花根散《圣惠方》一 / 46  
芫花丸《圣惠方》一 / 47  
杏仁汤《千金方》 / 47  
阿胶散《千金翼方》 / 47  
阿胶散《圣惠方》二 / 47  
阿胶散《圣惠方》二 / 48  
阿胶散《圣惠方》二 / 48  
阿胶散《施圆端效方》 / 48  
阿胶丸《圣惠方》二 / 48  
严蜜汤《千金翼方》 / 49  
赤芍药散《圣惠方》一 / 49  
赤芍药散《圣惠方》一 / 49  
赤龙鱗散《圣惠方》一 / 50  
赤石脂散《圣惠方》一 / 50  
赤石脂散《圣惠方》一 / 50  
没药丸《圣惠方》一 / 50  
没药散《圣惠方》一 / 51  
没药散《施圆端效方》 / 51  
苏枋木煎《圣惠方》一 / 51  
龟甲散《圣惠方》二 / 51  
龟甲散《圣惠方》二 / 52  
附子散《圣惠方》二 / 52  
沉香鳖甲散《妇人大全良方》一 / 52  
麦煎散《妇人大全良方》一 / 53  
补宫丸《永类钤方》 / 53  
劫劳散《妇人大全良方》一 / 53  
定血散《医林方》 / 53  
抵当汤《千金方》 / 54  
郁李仁散《圣惠方》一 / 54  
泽漆丸《圣惠方》一 / 54  
泽兰丸《直指方》 / 54  
狗胆丸《圣惠方》一 / 55  
金花散《圣惠方》一 / 55  
金漆丸《圣惠方》一 / 56  
金华散《简易方》 / 56  
金花散《妇人大全良方》一 / 56  
虎杖煎《圣惠方》一 / 56  
侧柏散《圣惠方》一 / 57  
侧柏散《圣惠方》二 / 57  
卷柏丸《简易方》 / 57  
卷柏丸《严氏济生方》 / 58  
育真丹《简易方》 / 58  
法制香附方《直指方》 / 58  
和剂芎归汤《直指方》 / 58  
经验散《直指方》 / 59  
固经丸《新效方》 / 59

## 九至十画

前胡牡丹汤《千金方》 / 59  
禹余粮丸《千金方》 / 59  
禹余粮丸《千金方》 / 60  
禹余粮丸《圣惠方》一 / 60  
禹余粮丸《圣惠方》二 / 60  
禹余粮丸《圣惠方》二 / 61  
禹余粮丸《圣惠方》二 / 61  
禹余粮丸《圣惠方》二 / 61  
禹余粮散《圣惠方》一 / 62  
禹余粮散《圣惠方》二 / 62  
禹余粮散《圣惠方》二 / 62  
茱萸虻虫汤《千金方》 / 63  
虻虫散《圣惠方》一 / 63  
虻虫丸《圣惠方》一 / 63  
鬼箭丸《圣惠方》一 / 64  
鬼箭散《圣惠方》一 / 64  
穿山甲丸《圣惠方》一 / 64  
神效凌霄花丸《圣惠方》一 / 65  
神仙活血丹《施圆端效方》 / 65  
砒霜丸《圣惠方》一 / 65  
玳瑁丸《圣惠方》二 / 66  
室女万瘕丸《大全本草》 / 66  
钟乳泽兰丸《简易方》 / 66  
姜黄散《妇人大全良方》一 / 67  
保生丸《施圆端效方》 / 67  
荆芥散《直指方》 / 67  
独胜散《直指方》 / 67

凌霄花丸《圣惠方》一 / 67  
桃仁汤《千金方》 / 68  
桃仁汤《千金方》 / 68  
桃仁汤《千金方》 / 68  
桃仁散《千金方》 / 69  
桃仁散《圣惠方》一 / 69  
桃仁散《圣惠方》一 / 69  
桃仁散《圣惠方》一 / 70  
桃仁丸《圣惠方》一 / 70  
桃仁丸《圣惠方》一 / 70  
桃仁煎《千金方》 / 70  
桃仁煎丸《圣惠方》一 / 71  
桃花丸《圣惠方》一 / 71  
桃根煎《圣惠方》一 / 72  
破血下癥方《千金方》 / 72  
破血下瘕物方《千金翼方》 / 72  
肉桂酒《千金方》 / 72  
肉桂丸《圣惠方》一 / 73  
肉桂丸《圣惠方》一 / 73  
桂香丸《直指方》 / 73  
桑耳散《圣惠方》一 / 74  
桑耳散《圣惠方》二 / 74  
桑耳散《圣惠方》二 / 74  
桑耳散《圣惠方》二 / 75  
桑耳散《圣惠方》二 / 75  
桑黄散《圣惠方》二 / 75  
浸药酒《圣惠方》一 / 75

柏叶散《圣惠方》二 / 76  
柏叶散《圣惠方》二 / 76  
柏叶丸《圣惠方》二 / 76  
柏子仁汤《严氏济生方》 / 77  
狼牙散《圣惠方》二 / 77  
通经丸《简易方》 / 77  
通经丸《医林方》 / 78  
逍遙散《和剂局方》 / 78

海蛤丸《宣明论》 / 78  
调荣汤《直指方》 / 79  
烧盐酒《直指方》 / 79  
胶艾汤《直指方》 / 79  
胶艾汤《理伤续断方》 / 79  
浴体法《施圆端效方》 / 80  
秘金丹《吴氏集验方》 / 80

黃芩牡丹汤《千金方》 / 80  
黃芩散《圣惠方》一 / 81  
黃芩汤《简易方》 / 81  
黃柏汤《简易方》 / 81  
黃芪丸《圣惠方》二 / 81  
黃药子散《宣明论》 / 82  
菖蒲汤《千金翼方》 / 82  
庵蒿子散《圣惠方》一 / 82  
庵蒿子酒《圣惠方》一 / 83  
硇砂丸《圣惠方》一 / 83  
硇砂丸《圣惠方》一 / 83  
硇砂丸《圣惠方》一 / 83  
硇砂丸《圣惠方》二 / 84  
硇砂散《圣惠方》一 / 84  
续断丸《圣惠方》一 / 84  
续断丸《圣惠方》二 / 84  
鹿角胶散《圣惠方》二 / 85  
鹿角胶散《圣惠方》二 / 85  
鹿茸散《圣惠方》一 / 85

## 十一至十二画

鹿茸散《圣惠方》二 / 86  
鹿茸丸《圣惠方》二 / 86  
鹿茸丸《管见大全良方》 / 86  
鹿茸丸《圣惠方》二 / 87  
绿矾丸《圣惠方》二 / 87  
绿云散《圣惠方》二 / 87  
黑圣丸《圣惠方》一 / 87  
黑附散《直指方》 / 88  
琥珀散《圣惠方》一 / 88  
琥珀散《圣惠方》一 / 88  
琥珀散《圣惠方》一 / 88  
琥珀散《圣惠方》一 / 89  
琥珀散《妇人大全良方》一 / 89  
琥珀煎丸《圣惠方》一 / 89  
温经丸《千金翼方》 / 89  
温经汤《和剂局方》 / 90  
斑蝥散《圣惠方》一 / 90  
斑蝥丸《圣惠方》一 / 91  
紫石英散《圣惠方》一 / 91