

鱼类画谱

盛欣夫○编绘

鱼飄式




長棒銀鱗飄式



棒花魚飄式



七絃鱗飄式




天津杨柳青画社


中国画名家技法丛书

鱼类画谱

盛欣夫◎编绘



02084709



天津杨柳青画社

作者简介

盛欣夫，字甫之，号鱼公、云客、墨耘楼主。堂号：梦斋、盛庄、万泉别业、桃花舢、慈楼。戊子除夕生于浙江桐乡（崇德）盛家木桥。书坛名宿邹梦禅弟子，国家一级美术师。中国书法家协会会员，当代作家联谊会理事，浙江当代中国画研究院研究员，中国传媒大学美术传播研究所研究员、教授，宁波大学客座教授。

数十年躬读老庄，用心晋唐，意会晚明，书画自己。或书、或画，或瓷绘、或散文。一生为业，自如走来。曾获中国书法百杰，第二届中国书法“兰亭奖·提名奖”，国际优秀论文奖，嘉兴市人民政府艺术成果奖等。已在十多个省市及法国、日本、美国举办38回个人书画瓷绘艺术展。中央电视台3套、7套、11套等多次专题介绍。

主要著作有《书法正术》《篆隶之门》《草行约说》《梦里水乡》《吴根越角》《叙说乌镇》《西部的诱惑》《黄土黑土》《中国最后的枕水人家》《天山千佛洞考》《甫之识联》《边画边说》（英文解读中国画）《当代书画名家·盛欣夫卷》《盛欣夫书画》等。

格言：顺其自然，必有自我。

<http://www.shengxinfu.com>

图书在版编目(CIP)数据

鱼类画谱 / 盛欣夫编绘. —天津: 天津杨柳青画社,
2013.11

ISBN 978-7-5508-0573-6

I . ①鱼… II . ①盛… III . ①鱼—草虫画—国画技
法 IV . ①J212.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第228592号

天津杨柳青画社 出版

北京图文天地制版印刷有限公司制版 北京天成印务有限责任公司印刷

开本: 1/8 787mm×1092mm 印张: 10

ISBN 978-7-5508-0573-6

2013年11月第1版 2013年11月第1次印刷

印数: 1—3000册 定价: 98元

细鳞宏篇 可游世界

天有星辰日月，地有草木山川，乃自然之文也。人有性灵才智，造化品德文化，是人为之文也。

吾国绘事，远溯旧石器，至新石器时代，始有彩陶，以简朴之线绘之，鹿、鱼、鸟、蛙皆为装饰入画。

书画之道，澄怀味象，凭境观心，是为禅境。夫道也者，天地生养万物之规也。《易》曰：“生生之为易。”古之圣人，有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象，此画之所由生也。而仰观俯察，以通神明之德，以类万物之情，“外师造化，中得心源”，实绘事天人合一、物我相融之道也。所谓形随情生，意由象显，此之谓气韵生动，气韵生动则臻中和之美，以一微之尘而思接大千世界，驭之以道，抒胸中逸情，养浩然之气，迹化于尺素之上，寄情于丹青之中，借笔墨以写天地万物而陶泳我乎。

吾院研究员欣夫君，积数十年绘事生涯，汲汲穷年，笔耕不缀。读其书画，每每心畅神旷，时见草书波挑笔意，以增古拙而出之姿媚。取其狂放，逸笔草草，率意为之，不求形似，自然天真。舍其芜乱，而济于严整，取其厚劲而济之以治实。气韵实足，古质淡雅，豪放之笔，纵逸之气，浑然天成。笔随墨走，墨由笔生。尤为画鱼，各尽其态，而达简逸传神，小涂大抹，具高古也。

古人云：“笔以立其形质，墨以分其阴阳。”方生笔墨至境，墨非水不醒，笔非运不透，醒则清而达意，运则化而无滞。欣夫君深谙个中，必全身渗透其中。此次《鱼谱》告成，实乃可喜哉。

画鱼范谱，少乎若微至荒，今欣夫有志，以廿年积累，三年琢磨，炼就这洋洋大观，堪为范式，乃爱鱼者、画鱼者之福分也。

“有至大、至刚、至中、至正之气，蕴蓄胸中，为学必尽其极，为事必得其全，旁及艺事，不求工而自能登峰造极。”引潘天寿语与其共勉。工画者，立于象迹，而成于修炼，由此不懈，则中华文化之精粹可得而致也。梓里人曰：不懈不馁，以期大观。信然。



壬辰处暑前二日于杭州

目 录

画鱼入门

鱼的状态与部位名称

| | |
|--------------|---|
| 1 大黄鱼 | 1 |
| 2 带鱼 | 1 |
| 3 驼背鲈 | 1 |
| 4 松鲷 | 2 |
| 5 眼镜鱼 | 2 |
| 6 许氏平鲉 | 2 |
| 7 黑背蝴蝶鱼 | 2 |
| 8 飞蝶鱼 | 3 |
| 9 食人鱼 | 3 |
| 10 神仙鱼 | 3 |
| 11 中华鲟 | 3 |
| 12 鲤 | 4 |
| 13 鲫 | 4 |
| 14 鳊 | 4 |
| 15 暗鱖 | 4 |
| 16 鲔 | 5 |
| 17 龙江纹胸𬶐 | 5 |
| 18 长棘银鮨 | 5 |
| 19 棒花鱼 | 5 |
| 20 裂腹鱼 | 6 |
| 21 鮀 | 6 |
| 22 焦黑鲀吻鮈 | 6 |
| 23 杜父鱼 | 6 |
| 24 广西华平鳅 | 7 |
| 25 七丝鲚 | 7 |
| 26 河鲀 | 7 |
| 27 三色皇冠珍珠 | 7 |
| 28 黄白闪光鳞短尾龙睛 | 8 |
| 29 黑白文鱼 | 8 |
| 30 蓝短尾龙睛 | 8 |
| 31 锦鲤 | 8 |

海水鱼类

| | |
|----------|---|
| 1 眼斑拟石首鱼 | 9 |
| 2 白姑鱼 | 9 |
| 3 日本白姑鱼 | 9 |
| 4 大黄鱼 | 9 |
| 5 小黄鱼 | 9 |
| 6 黄姑鱼 | 9 |

| | |
|-----------|----|
| 7 鲱鱼 | 10 |
| 8 棘头梅童鱼 | 10 |
| 9 尖头斜齿鲨 | 10 |
| 10 路氏双髻鲨 | 10 |
| 11 海鲢 | 10 |
| 12 大海鲢 | 10 |
| 13 鲹鱼 | 11 |
| 14 鳓 | 11 |
| 15 黄鲫 | 11 |
| 16 短颌宝刀鱼 | 11 |
| 17 横带髭鲷 | 11 |
| 18 斜带髭鲷 | 11 |
| 19 花尾胡椒鲷 | 12 |
| 20 黑胡椒鲷 | 12 |
| 21 三线矶鲈 | 12 |
| 22 龙头鱼 | 12 |
| 23 海鳗 | 12 |
| 24 眼镜鱼 | 12 |
| 25 乔氏吻鱠 | 13 |
| 26 秋刀鱼 | 13 |
| 27 日本海鲂 | 13 |
| 28 四指马鲅 | 13 |
| 29 鳃棘鲈 | 13 |
| 30 赤点石斑鱼 | 13 |
| 31 六带石斑鱼 | 14 |
| 32 网纹石斑鱼 | 14 |
| 33 鲍点石斑鱼 | 14 |
| 34 宽带石斑鱼 | 14 |
| 35 驼背鲈 | 14 |
| 36 中国花鲈 | 14 |
| 37 细鳞𬶟 | 15 |
| 38 短尾大眼鲷 | 15 |
| 39 长尾大眼鲷 | 15 |
| 40 黑棘鲷 | 15 |
| 41 黄鲷 | 15 |
| 42 二长棘犁齿鲷 | 15 |
| 43 真鲷 | 16 |
| 44 黄鳍鲷 | 16 |
| 45 红鳍裸颊鲷 | 16 |
| 46 红笛鲷 | 16 |
| 47 星点笛鲷 | 16 |
| 48 千年笛鲷 | 16 |
| 49 松鲷 | 17 |
| 50 日本方头鱼 | 17 |
| 51 军曹鱼 | 17 |
| 52 蓝圆鲹 | 17 |
| 53 纺锤𬶟 | 17 |
| 54 卵形鲳鲹 | 17 |
| 55 竹策鱼 | 18 |
| 56 高体𬶟 | 18 |
| 57 乌鲳 | 18 |
| 58 日本金线鱼 | 18 |
| 59 褐篮子鱼 | 18 |
| 60 带鱼 | 18 |
| 61 鲇 | 19 |
| 62 金枪鱼 | 19 |
| 63 朝鲜马鲛 | 19 |
| 64 刺鲳 | 19 |
| 65 银鲳 | 19 |
| 66 斑点鸡笼鲳 | 19 |
| 67 波纹唇鱼 | 20 |
| 68 蓝猪齿鱼 | 20 |
| 69 侧斑离鳍鱼 | 20 |
| 70 斑鳍鮋 | 20 |
| 71 许氏平鲉 | 20 |
| 72 褐菖鮋 | 20 |
| 73 拟蓑鮋 | 21 |
| 74 日本鬼鮋 | 21 |
| 75 粗纹鮻 | 21 |
| 76 鲷 | 21 |
| 77 鰤 | 21 |
| 78 中国团扇鳐 | 21 |
| 79 尖嘴魨 | 22 |
| 80 褐牙鲆 | 22 |
| 81 大菱鲆 | 22 |
| 82 庸鲽 | 22 |
| 83 圆斑星鲽 | 22 |
| 84 条斑星鲽 | 22 |
| 85 星斑川鲽 | 23 |
| 86 半滑舌鳎 | 23 |
| 87 宽体舌鳎 | 23 |
| 88 单角革鲀 | 23 |
| 89 绿鳍马面鲀 | 23 |
| 90 黄鳍马面鲀 | 23 |
| 91 丝背细鳞鲀 | 24 |
| 92 中华管鞭虾 | 24 |
| 93 中国明对虾 | 24 |
| 94 中国龙虾 | 24 |

| | | |
|-----|-------|----|
| 95 | 东方扁虾 | 24 |
| 96 | 红星梭子蟹 | 24 |
| 97 | 中华虎头蟹 | 25 |
| 98 | 蛙形蟹 | 25 |
| 99 | 美洲螯龙虾 | 25 |
| 100 | 皱纹盘鲍 | 25 |
| 101 | 方斑东风螺 | 25 |
| 102 | 高雅海神蛤 | 25 |
| 103 | 大洁全海笋 | 26 |
| 104 | 普氏乌贼 | 26 |

淡水鱼类

| | | |
|-----|--------|----|
| 105 | 中华鲟 | 26 |
| 106 | 施氏鲟 | 26 |
| 107 | 裸腹鲟 | 26 |
| 108 | 白鲟 | 26 |
| 109 | 鲥 | 27 |
| 110 | 鲤 | 27 |
| 111 | 鲫 | 27 |
| 112 | 黑鲫 | 27 |
| 113 | 青鱼 | 27 |
| 114 | 草鱼 | 27 |
| 115 | 鲢 | 28 |
| 116 | 鳙 | 28 |
| 117 | 马口鱼 | 28 |
| 118 | 中国结鱼 | 28 |
| 119 | 叶结鱼 | 28 |
| 120 | 瓣结鱼 | 28 |
| 121 | 丽色低线鱥 | 29 |
| 122 | 滇西低线鱥 | 29 |
| 123 | 宽鳍鱥 | 29 |
| 124 | 异鱥 | 29 |
| 125 | 彩石鲋 | 29 |
| 126 | 大鳍刺鳑鲏 | 29 |
| 127 | 黑龙江鳑鲏 | 30 |
| 128 | 半线𬶋 | 30 |
| 129 | 条纹裸𬶋 | 30 |
| 130 | 丁鱥 | 30 |
| 131 | 吐鲁番鱥 | 30 |
| 132 | 棱似鲷 | 30 |
| 133 | 黄尾鲷 | 31 |
| 134 | 海南红鮋 | 31 |
| 135 | 唇鮋 | 31 |
| 136 | 似鮋 | 31 |
| 137 | 花鮋 | 31 |
| 138 | 大刺鮋 | 31 |
| 139 | 广东鲂 | 32 |
| 140 | 团头鲂 | 32 |
| 141 | 滩头雅罗鱼 | 32 |
| 142 | 无须鮠 | 32 |
| 143 | 似刺鮨 | 32 |
| 144 | 长麦穗鱼 | 32 |
| 145 | 铜鱼 | 33 |
| 146 | 华鳈 | 33 |
| 147 | 小鳈 | 33 |
| 148 | 江西鳈 | 33 |
| 149 | 黑鳍鳈 | 33 |
| 150 | 短须颌须𬶋 | 33 |
| 151 | 西湖颌须𬶋 | 34 |
| 152 | 吻𬶋 | 34 |
| 153 | 似𬶋 | 34 |
| 154 | 长鳍吻𬶋 | 34 |
| 155 | 长蛇𬶋 | 34 |
| 156 | 黄河𬶋 | 34 |
| 157 | 尖鳍𬶋 | 35 |
| 158 | 兴凯银𬶋 | 35 |
| 159 | 湘江蛇𬶋 | 35 |
| 160 | 图们江中𬶋 | 35 |
| 161 | 棒花鱼 | 35 |
| 162 | 钝吻棒花鱼 | 35 |
| 163 | 建德棒花鱼 | 36 |
| 164 | 辽宁棒花鱼 | 36 |
| 165 | 宜昌鳅𬶍 | 36 |
| 166 | 桂林鳅𬶍 | 36 |
| 167 | 裸体鳅𬶍 | 36 |
| 168 | 元江长须鳅𬶍 | 36 |
| 169 | 墨脱四须鲃 | 37 |
| 170 | 无眼金线鲃 | 37 |
| 171 | 倒刺鲃 | 37 |
| 172 | 条纹二须鲃 | 37 |
| 173 | 抚仙金线鲃 | 37 |
| 174 | 细尾长臀鲃 | 37 |
| 175 | 刺鲃 | 38 |
| 176 | 翘嘴红鲌 | 38 |
| 177 | 湘华鲮 | 38 |
| 178 | 云南华鲮 | 38 |
| 179 | 桂华鲮 | 38 |
| 180 | 似鱮 | 38 |
| 181 | 油鲿 | 39 |
| 182 | 红鳍𬶏 | 39 |
| 183 | 蒙古红𬶏 | 39 |
| 184 | 温州厚唇鱼 | 39 |
| 185 | 大眼卷口鱼 | 39 |
| 186 | 台湾铲颌鱼 | 39 |
| 187 | 墨头鱼 | 40 |
| 188 | 桥街墨头鱼 | 40 |
| 189 | 西藏墨头鱼 | 40 |
| 190 | 东方墨头鱼 | 40 |
| 191 | 鲈鲤 | 40 |
| 192 | 白甲鱼 | 40 |
| 193 | 东北黑鳍鳈 | 41 |
| 194 | 厚唇裂腹鱼 | 41 |
| 195 | 灰裂腹鱼 | 41 |
| 196 | 重口裂腹鱼 | 41 |
| 197 | 保山裂腹鱼 | 41 |
| 198 | 伊犁裂腹鱼 | 41 |
| 199 | 塔里木裂腹鱼 | 42 |
| 200 | 斑重唇鱼 | 42 |
| 201 | 厚唇裸重唇鱼 | 42 |
| 202 | 黄河裸裂尻鱼 | 42 |
| 203 | 软刺裸裂尻鱼 | 42 |
| 204 | 青海湖裸鲤 | 42 |
| 205 | 乌原鲤 | 43 |
| 206 | 春鲤 | 43 |
| 207 | 大头鲤 | 43 |
| 208 | 岩原鲤 | 43 |
| 209 | 泉水鱼 | 43 |
| 210 | 鯀 | 43 |
| 211 | 鳡 | 44 |
| 212 | 鳤 | 44 |
| 213 | 赤眼鳟 | 44 |
| 214 | 鳜 | 44 |
| 215 | 白头鳜 | 44 |
| 216 | 长体鳜 | 44 |
| 217 | 暗鳜 | 45 |
| 218 | 波纹鳜 | 45 |
| 219 | 大眼鳜 | 45 |
| 220 | 河鲈 | 45 |
| 221 | 梭鲈 | 45 |
| 222 | 黏鲈 | 45 |
| 223 | 长棘银鲈 | 46 |
| 224 | 攀鲈 | 46 |
| 225 | 圆尾斗鱼 | 46 |
| 226 | 松江鲈 | 46 |
| 227 | 图们杜父鱼 | 46 |
| 228 | 阿尔泰杜父鱼 | 46 |
| 229 | 乌苏里拟鲿 | 47 |
| 230 | 斑鳠 | 47 |
| 231 | 条纹𬶏 | 47 |
| 232 | 黄颡鱼 | 47 |
| 233 | 钝吻𬶏 | 47 |
| 234 | 乌鳢 | 47 |
| 235 | 斑鳢 | 48 |
| 236 | 葛氏鲈塘鳢 | 48 |
| 237 | 沙塘鳢 | 48 |
| 238 | 乌塘鳢 | 48 |
| 239 | 青鳉 | 48 |
| 240 | 鲶 | 48 |
| 241 | 欧洲六须鲶 | 49 |
| 242 | 兰州鲶 | 49 |
| 243 | 越鲶 | 49 |
| 244 | 胡鲶 | 49 |
| 245 | 长臀刀鲶 | 49 |
| 246 | 长臀𬶏 | 49 |
| 247 | 海南长臀𬶏 | 50 |
| 248 | 中华纹胸𬶐 | 50 |
| 249 | 穴形纹胸𬶐 | 50 |
| 250 | 龙江纹胸𬶐 | 50 |
| 251 | 大斑纹胸𬶐 | 50 |

| | | |
|-----|----------|----|
| 252 | 老挝纹胸𬶐 | 50 |
| 253 | 四斑纹胸𬶐 | 51 |
| 254 | 扎那纹胸𬶐 | 51 |
| 255 | 亮背纹胸𬶐 | 51 |
| 256 | 长尾纹胸𬶐 | 51 |
| 257 | 海南纹胸𬶐 | 51 |
| 258 | 黄斑𬶐 | 51 |
| 259 | 藏鱧 | 52 |
| 260 | 鲹 | 52 |
| 261 | 暗纹东方鲀 | 52 |
| 262 | 条纹东方鲀 | 52 |
| 263 | 弓斑东方鲀 | 52 |
| 264 | 斑腰单孔鲀 | 52 |
| 265 | 子陵栉𫚥虎鱼 | 53 |
| 266 | 伍氏栉𫚥虎鱼 | 53 |
| 267 | 珠𫚥虎鱼 | 53 |
| 268 | 黄带克丽𫚥虎鱼 | 53 |
| 269 | 条纹狭𫚥虎鱼 | 53 |
| 270 | 鲻 | 53 |
| 271 | 七丝鲚 | 54 |
| 272 | 刀鲚 | 54 |
| 273 | 大银鱼 | 54 |
| 274 | 香鱼 | 54 |
| 275 | 马苏大麻哈鱼 | 54 |
| 276 | 大麻哈鱼 | 54 |
| 277 | 花羔红点鲑 | 55 |
| 278 | 黄鳍 | 55 |
| 279 | 鳗鲡 | 55 |
| 280 | 泥鳅 | 55 |
| 281 | 长薄鳅 | 55 |
| 282 | 中华花鳅 | 55 |
| 283 | 长条鳅 | 56 |
| 284 | 黑背高原鳅 | 56 |
| 285 | 隆头高原鳅 | 56 |
| 286 | 突吻沙鳅 | 56 |
| 287 | 浙江原缨口鳅 | 56 |
| 288 | 缅甸爬鳅 | 56 |
| 289 | 中华间吸鳅 | 57 |
| 290 | 拟平鳅 | 57 |
| 291 | 平舟原缨口鳅 | 57 |
| 292 | 琼中拟平鳅 | 57 |
| 293 | 九江拟腹吸鳅 | 57 |
| 294 | 贵州爬岩鳅 | 57 |
| 295 | 广西华平鳅 | 58 |
| 296 | 伍氏华吸鳅 | 58 |
| 297 | 北极茴鱼 | 58 |
| 298 | 胭脂鱼、胭脂幼鱼 | 58 |
| 299 | 黑斑狗鱼 | 58 |
| 300 | 黄鳍鲷 | 58 |
| 301 | 江鳕 | 59 |
| 302 | 中华多刺鱼 | 59 |
| 303 | 白缘鲹 | 59 |
| 304 | 鲹 | 59 |
| 305 | 弹涂鱼 | 59 |
| 306 | 食蚊鱼 | 59 |
| 307 | 花鮨 | 60 |
| 308 | 窄体舌鳎 | 60 |
| 309 | 黑背蝴蝶鱼 | 60 |
| 310 | 黄火箭 | 60 |
| 311 | 美容蝶 | 60 |
| 312 | 黑白关刀 | 60 |
| 313 | 人字蝶 | 61 |
| 314 | 月光蝶 | 61 |
| 315 | 铁嘴鱼 | 61 |
| 316 | 半月神仙 | 61 |
| 317 | 太平洋天狗吊 | 61 |
| 318 | 短吻独角吊 | 61 |
| 319 | 心斑刺尾鱼 | 62 |
| 320 | 鞍斑双锯鱼 | 62 |
| 321 | 三间雀 | 62 |
| 322 | 天竺鲷 | 62 |
| 323 | 鸳鸯炮弹 | 62 |
| 324 | 柴鱼 | 62 |
| 325 | 月光鱼 | 63 |
| 326 | 红剑鱼 | 63 |
| 327 | 立帆摩利 | 63 |
| 328 | 百万鱼 | 63 |
| 329 | 火麒麟 | 63 |
| 330 | 蓝带彩虹鱵 | 63 |
| 331 | 火焰鱵 | 64 |
| 332 | 蓝三角鱼 | 64 |
| 333 | 食人鱼 | 64 |
| 334 | 细飞脂鲤 | 64 |
| 335 | 蓝曼龙 | 64 |
| 336 | 珍珠马甲鱼 | 64 |
| 337 | 巧克力飞船 | 65 |
| 338 | 招财鱼 | 65 |
| 339 | 泰国斗鱼 | 65 |
| 340 | 大理石纹鲶 | 65 |
| 341 | 倒流鲶 | 65 |
| 342 | 天堂鲶 | 65 |
| 343 | 犬额岐须鲶 | 66 |
| 344 | 皇冠直升机 | 66 |
| 345 | 大棘甲鲶 | 66 |
| 346 | 黑白鸭嘴 | 66 |
| 347 | 斑马鸭嘴 | 66 |
| 348 | 黑白盔甲猫 | 66 |
| 349 | 南美土蜂鲶 | 67 |

观赏鱼类

海水热带鱼

| | | |
|-----|--------|----|
| 309 | 黑背蝴蝶鱼 | 60 |
| 310 | 黄火箭 | 60 |
| 311 | 美容蝶 | 60 |
| 312 | 黑白关刀 | 60 |
| 313 | 人字蝶 | 61 |
| 314 | 月光蝶 | 61 |
| 315 | 铁嘴鱼 | 61 |
| 316 | 半月神仙 | 61 |
| 317 | 太平洋天狗吊 | 61 |
| 318 | 短吻独角吊 | 61 |
| 319 | 心斑刺尾鱼 | 62 |
| 320 | 鞍斑双锯鱼 | 62 |
| 321 | 三间雀 | 62 |
| 322 | 天竺鲷 | 62 |
| 323 | 鸳鸯炮弹 | 62 |
| 324 | 柴鱼 | 62 |

淡水热带鱼

| | | |
|-----|-------|----|
| 325 | 月光鱼 | 63 |
| 326 | 红剑鱼 | 63 |
| 327 | 立帆摩利 | 63 |
| 328 | 百万鱼 | 63 |
| 329 | 火麒麟 | 63 |
| 330 | 蓝带彩虹鱵 | 63 |
| 331 | 火焰鱵 | 64 |
| 332 | 蓝三角鱼 | 64 |
| 333 | 食人鱼 | 64 |
| 334 | 细飞脂鲤 | 64 |
| 335 | 蓝曼龙 | 64 |
| 336 | 珍珠马甲鱼 | 64 |
| 337 | 巧克力飞船 | 65 |
| 338 | 招财鱼 | 65 |
| 339 | 泰国斗鱼 | 65 |
| 340 | 大理石纹鲶 | 65 |
| 341 | 倒流鲶 | 65 |
| 342 | 天堂鲶 | 65 |
| 343 | 犬额岐须鲶 | 66 |
| 344 | 皇冠直升机 | 66 |
| 345 | 大棘甲鲶 | 66 |
| 346 | 黑白鸭嘴 | 66 |
| 347 | 斑马鸭嘴 | 66 |
| 348 | 黑白盔甲猫 | 66 |
| 349 | 南美土蜂鲶 | 67 |

| | | |
|-----|-------|----|
| 350 | 斑马琵琶 | 67 |
| 351 | 铁锚 | 67 |
| 352 | 亨氏钝囊鲶 | 67 |
| 353 | 蓝点狐狸 | 67 |
| 354 | 神仙鱼 | 67 |
| 355 | 金头珍珠虎 | 68 |
| 356 | 火口鱼 | 68 |
| 357 | 花豹石头鱼 | 68 |
| 358 | 九间菠萝 | 68 |
| 359 | 地图鱼 | 68 |
| 360 | 凤尾短鲷 | 68 |
| 361 | 虎皮鱼 | 69 |
| 362 | 古力泥鳅 | 69 |
| 363 | 锥颌象鼻鱼 | 69 |
| 364 | 鲍孔驼背鱼 | 69 |
| 365 | 蓝副双边鱼 | 69 |
| 366 | 飞蝶鱼 | 69 |
| 367 | 银龙 | 70 |
| 368 | 尼罗河狗头 | 70 |

金鱼锦鲤

| | | |
|-----|-----------|----|
| 369 | 黑白金鲫 | 70 |
| 370 | 黑白文鱼 | 70 |
| 371 | 三色皇冠珍珠 | 70 |
| 372 | 水墨琉金 | 70 |
| 373 | 青铜短尾琉金 | 71 |
| 374 | 紫白花蝶尾 | 71 |
| 375 | 菊花头三色狮头 | 71 |
| 376 | 黑头黑白狮头 | 71 |
| 377 | 四色短尾龙睛 | 71 |
| 378 | 黄白闪光鳞短尾龙睛 | 71 |
| 379 | 虎皮寿星 | 72 |
| 380 | 三色寿星 | 72 |
| 381 | 铁包金水泡 | 72 |
| 382 | 红白虎头 | 72 |
| 383 | 黑白蛋鱼 | 72 |
| 384 | 素蓝花珍珠 | 72 |
| 385 | 蓝蛋凤 | 73 |
| 386 | 锦鲤 | 73 |

鳞虫类作品

| | |
|---------|----|
| 鱼跃四屏 | 73 |
| 鱼·猫·人 | 74 |
| 田歌派 | 74 |
| 无数闲鳞齐上下 | 74 |
| 水墨一生 | 74 |
| 七彩神仙 | 74 |
| 呼应 | 74 |
| 一双鳢鲔上桃花 | 74 |

画鱼入门


鱼的状态与部位名称

画鱼，必先知其鱼，方可画其鱼。古人谓：“先知之，方为之。”知其鱼之结构，之功能，之色彩，之特点，乃至互为关系，互之差异等。

鱼，由头、身、尾三部分组成。这三部分又由嘴、眼、鳃、鳞、鳍等组成。这些部件，又各有功能。如鳃是为呼吸、过滤的作用，功能舒张，并有层叠，颇为科学。其鳍亦然，背鳍、腹鳍是为把握方向，臀鳍分管微调，胸鳍调整上下乃至进退，尾鳍是为推进速度，故南方人称鱼尾为“划水”。鳍刺为防身，鱼鳞为护身。一切部件，皆有功能。

了解这些，仅是开头。还要知其动态，知其特点。这一切，我们可以边实践，边摸索，边改进，慢慢成熟其法，把握其神。

下面图解，是一条以鲤鱼为主的综合体，是为能说明问题而集成之。



带鱼款式

着墨须轻

擦笔顺其势

擦笔顺其势 擦笔自然

色分浓淡 圈笔留白



2 带鱼 画带鱼着墨须轻，线条浅淡而沉稳。擦笔顺其势，轻重干湿自然，赋色须分浓淡，关键在于留白。当鱼头定形后，先画背缘弧线，这线切忌硬折，以背线定位，然后续其身形便可。特别需要注意的是，带鱼染色，异于其他鱼类。一是清淡，二是顺势。切忌上下横抹。

大黄鱼款式

续点而绘

以线写形

形质在线

神在笔墨

色补其质

五指齐推向上

1 大黄鱼 画画须续点为线，以线写形。形质在线，神在笔墨，色补其质。尤为画黄鱼，先须形准。轻写重抹，干擦轻赋，随物写形。如点睛须重，背色重于腹色，侧线随背缘走弧。上颌线的双弧，皆须轻重适当，中锋内涵。还需干湿和润，快慢有变。以致恰到好处，形神兼备。

驼背鲈款式

往复位置
运掌开始

骨法用笔
中锋用笔



敷物象形 开神蓄力



险峻赋乳 气韵生动

3 驼背鲈 画驼背鲈，注意其特点在驼背，自经营位置开始注意整体章法，然后骨法用笔，中锋为线，以物写形，上重下轻，上深下浅，每线必曲，每笔必异。如太极云手，外柔内刚，以退为进，以屈为伸。

古公金周元本真




4. 松鲷 画松鲷，先点其眼，再写背缘，然后嘴鳃。勾图紧凑，用笔松灵。以简胜繁，惜墨如金。色分阴阳，浅淡自然。实中有虚，虚中有实。虚实相生，色墨传情。逸笔草草，如幻似真。此乃中国文人画之要旨耳。

许氏平鲉 画式




6 许氏平 马氏平鲉，体色浓重，以墨为主，重写重抹，稳重结实，墨气混然，线条精神，再赋赭石，神采自然。然忌改写，亦忌重复。重复易脏，改写必乱。另，选笔宁大勿小，软硬随性，以软为主。然纸墨必佳，劣纸勿用。

眼镜鱼画式



5 眼镜鱼 眼镜鱼形如眼镜片，重在三条线，先以眼睛定位，背线定局，胸线定形，腹线补余。然后以背色轻重，加强质感，不使单薄，神趣同在。复杂之事，简单去做。然这简单，不是冲动。平时积累，重在内功。

黑背蝴蝶鱼画式



7 黑背蝴蝶鱼 为海水热带鱼，必以周线定其形，先写背鳍线，然后嘴、腹、尾线，只有把握其形准，其内就简单了。点睛、背线先浓后淡，黑背自在。赋色必纯，方能鲜亮。其实还是重在笔墨，善驭笔墨，才能心手相应。

飛蝶魚示範



8 飛蝶魚 画鱼眼，如需上视，其眼珠靠上。飞鱼主要靠其胸鳍，宽大，平展如翅，然不能太夸张。若虚实层次，靠墨分五色。然后着色，可补余缺。充分利用笔墨功能。笔的含蓄，墨的变化，与水的搭档，无穷的演绎全在人的灵慧、功力、学养。

神仙魚畫法




10 神仙鱼 神仙鱼，与中国画有缘，黑白相间，点缀其间。其形开张潇洒，先点睛，再背缘，继而背鳍与胸鳍。身上黑斑，注意走势，切勿反向。色以黄为主，可向两边靠。加点朱膘向暖，或加花青向冷。多变化而不乱色调，精彩自在。

食人魚範式



9 食人魚 闻其名，便肃然。其实，人才是生物链之顶端。不必惧，只要人类守分，万事便无事。然画食人鱼，用笔不软，线条坚实。用墨沉稳，结实背脊。用色肯定，火红其腹，展其凶险与特点。

中華鯢範式



11 中华鲟 中华鲟在水族中比较阳刚，看似凶猛，性却沉稳。待你神定气沉，再以中锋勾线，还须干涩而浓烈。点睛肯定而沉着，额线慢速而内涵。背缘角质必具厚度，背鳍、尾鳍之棘要有硬度。眼神稳定而精神，整体气质稳健而无敌。

锦鲤示范



12 鲤 跃鲤要具动感，故要把握其跃势，这一定格，既要生活，又须注意其特点。可先点眼，亦可先以朱砂没骨开脸，再点其睛，补上墨线。赋色无需周身形红，强化阴阳面，会增其质感、动感和力度。以笔墨精神，传递民族精神。

鳜鱼示范




14 鳜 画鳜鱼必焦墨点睛，中锋勾线，侧锋开脸，以廓线把握形态，以色块展示质感，其暗斑，用墨点。上深下浅，大小错落。枯湿浓淡，变化自然。在未干时以浅青统一色调，每鳍各司其职，切忌喧宾夺主。如是者，十不离九也。

锦鱼示范




13 鲫 鲫鱼小而鳞片大，故必画其鳞。中国画画鳞不在形似，而在神似。以弧形斜线的交叉画鳞为传统之法。以西方绘画语言称为抽象，其实中国画早有意象这一境界。不斤斤计较于像与不像，而在于其神。如画鲫鱼，在于简单而酷似。一条线，传递很多信息，就如画鳞这弧线，这弧形里有背腹间的层次感，笔墨轻重感，枯湿浓淡感……

暗鳜鱼示范



15 暗鳜 暗鳜如鳜，体色深暗而已。然亦有区别，体高就不如鳜。画暗鳜，点睛必重必浓，这是特点。勾线可粗可硬，故必中锋。如画至尾部，笔中已少墨，然须继续画下去，尽管笔枯，却效果或许更佳。赋色，可仍此墨笔，无须换笔，这样更近乎自然，更多变化。

鯀的畫法



16 鯀 鯀的画法与其他鱼类无异。点睛在其神，故眼珠边上留白，不可乱填色。中锋勾线，重在其质。首先形准，再是内涵。以线缚形，以形传神。随类赋彩，应物象形。赋彩时不必平涂，须留空白，以通其气。

大写龍江纹胸𬶐



17 龍江纹胸𬶐 凡𬶐科，必中锋。然不必过快，不必连续，不必过重。要慢而匀，断而淡，轻而实。赋色可用长锋侧笔，自上至下，不必周到，不必详实。上重中轻下可无，墨点分布亦自然。大气不是大意，大气造就大器。



18 長棘銀鮋 長棘銀鮋，为銀鮋之一種，背鰭第二鰭棘呈丝状延长。画睛重在精神而未必具象，勾线正锋在为其质。侧锋弧擦也为质，有质才可言其神。赋色提神不在浓，简淡内涵是精神。故画銀鮋重在神似，具象次之。

棒花魚範式



19 棒花鱼 画棒花鱼，可以线为纲，织线若网。以写为主，有似抽象。如鱼头朝右，可先写背缘一线，一线定形，再点睛提神，然后腹线，各鳍每线皆降于背线之重。着色亦须简淡，用笔轻松，章法自然。

裂腹鱼画例




20 裂腹鱼 画鱼起笔先后，以手顺而定。如鱼头朝左，先点其睛；如鱼头向右，先画背线定位，再点其睛。浓淡应背重腹轻。用色切忌平涂，以性柔而轻，性烈则重。背为阳，阳则刚，刚则重。腹为阴，阴则柔，柔则轻。

焦黑鲀吻鮀



22 焦黑鲀吻鮀 是以重墨、焦墨写成。故其笔大小适中，宁大勿小。落笔肯定，运笔须慢，背重腹轻，侧锋开脸。中锋勾线，提按顿挫，变化其中。轻重徐疾，上实下虚。计白当黑，布局合理。看似寥寥数笔，却生动自然。初学意在笔先，创作意在笔后。与心沟通，才有灵动。

鲶鱼写法



21 鲶 鲶鱼适合大写意，写意如写字。第一笔从上领到背鳍一笔写就，再点睛，写下唇，循序而进，下部线条注意淡化，笔断意连，形神其中。画鲶必画须，画须必中锋，既要顺势，又要自然，尽量不交叉，不打结，尤其在双鱼或多鱼时。

杜父鱼画式



23 杜父鱼 画杜父鱼，可先勾其背线，然后两眼按在线头两侧，注意右眼离线稍远，左眼与线靠近。依次，吻、鳃盖、腹线、各鳍，围绕脊线展开。染色前，先用侧锋弧擦，自背至腹以弧形走势，体现身体之圆形质感。赋彩淡雅自然。只求质与精神同在。

廣西華平鰥範式




24 广西华平鳅 画鳅科类，必知其圆滑。圆与滑又具两个概念，圆者无折，滑者无鳞。故在运笔时必圆必挺，包括墨块与色块，须具弧势。这就需在传统中国画基础上，揉进一些西洋画的色彩与透视，使其更生动些。

河鯒範式 (嘴鋒可鉤)



26 河鲀 河鲀特点，腹圆尾长。大凡圆形之物，线条质感圆润内涵，轻重有致，笔断意连，运笔须慢，用墨须淡。如善用其水，可变化万千，赋色亦然。如画鼓腹河鲀，将其腹画得滚圆，头尾如同摆在皮球上的一根筷子，颇为滑稽，可谓鱼中诙谐者。

七絲鱈範式



25 七丝鱈 画鱈必轻，然眼必神。轻笔轻墨不轻线，故可墨调色间，或色笔蘸墨。先深后浅，前重后轻。填色可用侧锋弧笔。弧笔是为鱼身的凸面，先重中轻后淡去，自然而然出质感。七丝鱈与刀鱈基本同法，在笔间，多些流畅与潇洒。

三色皇冠珍珠範式



27 三色皇冠珍珠 可先画眼泡，然后点其眼珠。其身为蛋形，亦有圆形。故走弧线必挺，尾鳍舒展如带，飘逸自然流畅。赋色亦须走弧，光滑圆润高贵。金鱼实是一种变态，是人类的造作、人类的玩物。人类在高兴之余，也应作些反思。

黑白閃光鱗短尾龍睛



28 黄白闪光鳞短尾龙睛 龙睛在其睛球外凸，故须注意这一特点。嘴小、腹大、尾短、体白稍微黄微红。淡雅而不失富丽，墨少而不失精神。可与体色重的短尾龙睛搭档于同一作品，或有更佳审美效果。

寫意出目金



30 蓝短尾龙睛 也叫出目金，其眼混沌，因眼球膨大，全身皆黑，此类画较难表现。然再黑也得留白，西洋画讲光感，中国画求通灵。以留白求出气、通灵。这便是中国画的神通之处，精神所在。文人画，大写意，能通过画家之心灵，体现其性情。如到忘我时，便是画自己。

黑白文鱼正面配式



29 黑白文鱼 文鱼为原草、文、龙、蛋四大金鱼家族之一，画正面为难。画正面，一般可先画嘴定位，再点睛抹背勾身廓。以中为重，正背重墨，免至散形。各鳍飘逸，顺乎自然。做到计白当黑，黑白分明，黑中见笔，白中有物。

錦鯉寫法



31 锦鲤 锦鲤之形同于鲤鱼，仅换其色而已。先上其色块，再点其睛。然后勾成线，写其形，上深下浅、上重下轻是其规律。布就红色，再落墨块。以背为核，聚集居中，舒展周边。把握原则，可以类推。锦鲤现在种类繁多，有金鳞、银鳞、别光、写锦、白写……然万变不离其宗。

海水鱼类


眼斑拟石首鱼



1 眼斑拟石首鱼 石首鱼科，俗名美国红鱼、拟红石首鱼、红鼓鱼、红鱼、斑尾鲈。生长于美国大西洋近岸及墨西哥湾。

提示 眼斑拟石首鱼为海洋鱼类中中性偏强的一类，绘画时用墨可重些，用笔肯定沉稳，水色和润自然。


白姑鱼



3 日本白姑鱼 石首鱼科，俗名大白姑鱼、白姑鱼。分布于日本南部，西太平洋，我国东海、南海。

提示 日本白姑鱼，虽为石首鱼科，然头较小而体宽，所以画时线条从容而大度，墨色淡雅而稳重。


小黄鱼



5 小黄鱼 石首鱼科，又名黄花鱼、小鲜、大眼、花鱼、小黄瓜、小春鱼、金龙。分布于渤海、黄海、东海等。

提示 小黄鱼与大黄鱼其形相似，然尾柄较短，背鳍末端比大黄鱼长。画时既要把握大体，也要注意小节。


白姑鱼



2 白姑鱼 石首鱼科，也叫银姑鱼、白姑子、白米子、白眼鱼、白蟹子、白果子、白梅、白花。分布于我国沿海及日本、朝鲜、印度沿海，东海为多。

提示 白姑鱼之特点：色浅淡，头方硬。可用淡墨方笔，准确轻疾，寥寥数笔，干净利索，忌拖泥带水。


大黄鱼



4 大黄鱼 石首鱼科，又名黄花鱼、黄瓜鱼、红瓜、黄姑娘。分布于东海、黄海、南海。

提示 大黄鱼，人皆知之，故为难画，然知其特性，方可万变而不离其宗，重在其形，在其色。凡鱼之色，皆不单一。少则五六色，多者十多种。这些色，并非要分清楚，主要在于画家笔间把握，如分好色相，调好本色，边赋边调。一笔多色，笔笔异色。

黄姑鱼




6 黄姑鱼 石首鱼科，又名黄婆鸡、铜罗鱼、罗鱼、花蜮鱼、黄姑子、黄鲞。分布于渤海、黄海为多。

提示 黄姑鱼，吻钝，嘴圆，体被栉鳞。用笔可圆中带方，中侧皆用，刚柔并蓄。赋色先侧锋直下，再铺毫横拖。背重腹轻、虚实相生是为原则。

鱼 鲔

石首鱼科又称敏
鱼，学名：
金带丽鱼，俗名
鮰。头部似狗，体
形似兔，故有“兔
头兔身”之称。
分布于我国长江、
珠江、黄海、东海等
海域。



棘头梅童鱼 石首鱼科又称
梅童鱼，学名：
棘头鱼，头部似狗，
体形似兔，故有“兔
头兔身”之称。
分布于我国长江、
珠江、黄海、东海等
海域。



7 鲔鱼 石首鱼科，又称敏鱼、米鱼、敏子、蟹鱼、米古、毛常鱼。分布于朝鲜半岛、我国东海等，以浙沪为多。

提示 鲔鱼爱暖，性缓，线条柔软而不弱，色调温和而不俗。还须注意浅淡时必慢，方能内涵。否则，不浮即飘。


8 棘头梅童鱼 石首鱼科，又称梅童鱼、黄皮狮头鱼、黄皮梅子、大头梅，浙江叫梅头鱼，上海叫馒头鱼。分布于东海、长江口，韩日亦有。

提示 梅童鱼为小型鱼类，画时用笔宜轻，以擦为主，用色宜淡，淡中求变。

尖头斜齿鲨 真鲨科，俗名沙仔、曲齿鲨、尖头曲齿鲨、尖吻鲨、瓦面皮曲齿鲨。分布于东海、南海等。




路氏双髻鲨 双髻鲨科，又名勒氏双髻鲨、锤头鲨、书生鲨、相公鲨。分布于黄海、东海、南海等。



9 尖头斜齿鲨 真鲨科，俗名沙仔、曲齿鲨、尖头曲齿鲨、尖吻鲨、瓦面皮曲齿鲨。分布于东海、南海等。

提示 鲨，鱼体大，性猛。要在方寸间体现其精神风貌，颇有难度，故要避免琐碎笔触，增加墨色变化，调色于墨中，在浓淡渐变中寻求最佳点。

海 鲱



大海鲢 大海鲢科，又称大眼海鲢、海庵、大青鳞。分布于东海、南海等。



11 海鲢 海鲢科。分布于我国东南沿海和南海、太平洋南部海域。

提示 海鲢，头细长，无腹棱，眼大鳞细有侧线，散有黑色细点，可用散锋干笔为之。可在赋色前，亦可赋色后。然二者画法不同，如在赋色后，就须待半干而后轻擦。

12 大海鲢 大海鲢科，又称大眼海鲢、海庵、大青鳞。分布于东海、南海等。

提示 大海鲢比海鲢体宽，背鳍的最后一根鳍条延长。尾鳍上短下长。如画写意，用笔可重些，墨气浓些，鱼也随之大气。