



大國醫經典醫案賞析系列

总主编 李家庚

章次公 经典医案赏析

主编◎邱明义 陶春晖

中医名家亲自点评，
理法方药融汇其中，
读来总会有惊喜发现，
值得珍藏

中国医药科技出版社

· 大国医经典医案赏析系列 ·

公次章

经典医案赏析

总主编 李家庚

主 编 邱明义 陶春晖

中国医药科技出版社

内 容 提 要

章次公，名成之，字次公，号之庵，江苏镇江人，以字行医于世。师从孟河名医丁甘仁、经方大家曹颖甫、国医大师章太炎。1980年其门人整理出版《章次公医案》一书。

本书精选了部分章次公典型案例进行了赏析。案例以内科为主，兼顾妇科、儿科。选案以案例典型，复诊次数较多，理、法、方、药俱备为原则，保留医案原貌。赏析部分力求言简意赅，条理清晰，深刻阐明医案精神，充分反映章公学术思想，高度概括章公临证经验。本书可供临床中医师及学习研究中医者参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

章次公经典医案赏析/邱明义，陶春晖主编. —北京：中国医药科技出版社，2015.2

(大国医经典医案赏析系列)

ISBN 978 - 7 - 5067 - 7191 - 7

I. ①章… II. ①邱… ②陶… III. ①医案 - 汇编 - 中国 - 近代
IV. ①R249.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 282797 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行：010 - 62227427 邮购：010 - 62236938

网址 www.cmstp.com

规格 710 × 1020mm^{1/16}

印张 15^{3/4}

字数 202 千字

版次 2015 年 2 月第 1 版

印次 2015 年 2 月第 1 次印刷

印刷 三河市百盛印装有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 7191 - 7

定价 35.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

《大国医经典医案赏析系列》

编 委 会

总主编 李家庚

编 委 (按姓氏笔画排序)

马维平	叶 勇	吕文亮	刘松林
李云海	李成年	李家庚	肖万泽
邱明义	宋恩峰	陈 雨	林俊华
范 恒	周燕萍	胡锡元	陶春晖
黄廷荣	崔金涛	蒋跃文	谢沛霖
樊 讯	戴天木		

《章次公经典医案赏析》

编 委 会

主 编 邱明义 陶春晖

副主编 刘 琼 陈穉林 杨树升 段 晓

编 委 刘建军 刘 琼 杨树升 邱明义

余 欣 陈穉林 周 芳 段 晓

陶春晖 程梦琳

前 言

医案，古时称为诊籍、脉案及方案，现在亦称为病案、案典。医案是中医临床实践的记录，体现了理法方药的具体运用。中医医案起源极早，其萌芽可追溯到周代，《左传》及先秦诸子著作中亦散在记载关于医家诊治疾病的过程，可视为医案之雏形。现存最早且记录比较完整的病案为淳于意的诊籍，每则载有患者姓氏、住址、职务、病名、脉象、治法及预后等内容，涉及内、外、伤、妇、儿各科病证，诊法以脉为主，兼有病机分析，治法有药物、针刺、熏洗等，用药或汤或丸或酒。秦汉以降，医学崇尚方书，直至隋唐五代，医案未能取得突破性发展。宋金元时期为医案空前发展的阶段，宋代许叔微的《伤寒九十论》，是我国现存最早的医案专著。该书将常见的伤寒病证方分为 90 种，每证一案。立案严谨，内容完整，且以《内经》、《难经》、《伤寒论》等经典著作为依据，对医案加以剖析，颇有启发。然纵览许多名家医案，其并非简单的诊疗纪实，也不同于一般的病历记录，而是取材于大量病案中的验案总结，蕴涵着医家心法和创意，反映了医家临床经验和学术特点，启迪思维，给人以智慧。因此，医案不仅是医学发展的奠基石，也是中医理论形成的最基本元素。

大国医是指在中医药历史发展过程中，具有较大声望和非凡中医造诣，对中医药事业发展具有推动作用的著名中医。《大国医经典医案赏析系列》，收集明清及民国时期著名中医医家如喻嘉言、尤在泾、叶天士、吴鞠通、程杏轩、王旭高、费伯雄、陈莲舫、张聿青、丁甘仁、张锡纯、曹颖甫、章次公等的经典医案，这 13 位医家均为当时名噪一时，并对后世影响深远的中医大家。丛书以各医家医案为分册，以临床各科常见疑难病为主题，内容涉及内、外、妇、儿等临床各科，选录医家具有较高临床价值的病案进行分析、辨别、评按。

总的编写原则：依据医家原病案体例，始录该医家原始病案，后对该病案进行赏析，重点揭示案例之精要，指明名医独特之学术思想、知常达变之诊治技巧和用药特色。力求使整个内容突出科学性、先进性、实用性，更进一步贴合临床。

是书由湖北中医药大学李家庚教授担任总主编，各分册主编聘请湖北中医药大学、湖北省中医院、武汉市中医院、华中科技大学协和医院、武汉大学人民医院、江汉大学、湖北省高等中医药专科学校等单位的知名中医药专家领衔。几经寒暑，焚膏继晷，数易其稿，终得完功。然因时间仓促，编者学识有限，古今语言差距，理解角度有别，难免挂一漏万，或有未合之处，尚祈学者不吝赐教，以便再版时修改。

大国医经典医案赏析系列编委会

2014年9月24日于武昌

编写说明

章次公（1903～1959年），名成之，字次公，号之庵，江苏镇江人，以字行医于世。1919年就学于丁甘仁创办的上海中医专门学校，师从孟河名医丁甘仁及经方大家曹颖甫，又问学于国学大师章太炎，学业兼优。1980年其门人整理出版《章次公医案》一书。是书内容丰富，包括外感、内伤、杂病，内、妇、儿、外各科病症，而以内科为主。“病案书写，简洁清新，出于古人，又不同于古人，参以新知，而无斧凿之痕”，其病案简洁精炼，辨证辨病，抓住重点，直入要害。章公博采众长，别出新意，临证触类旁通，时有巧思，推究病因，细致入微，遣方用药，不落俗套，衷中参西，多有创见。为了更好地发掘、传承中医学遗产，探讨名医诊疗疾病的思路与经验、处方用药的体会，以提高临床疗效，特编写《章次公经典医案赏析》一书。

本书以湖南科学技术出版社2002年3月出版的《章次公医术经验集》为蓝本，旁参江苏科学技术出版社1980年出版的《章次公医案》，从其中收集的720个案例中选择部分典型案例进行了赏析。案例以内科为主，兼顾妇科、儿科。选案以案例典型，复诊次数较多，理、法、方、药俱备为原则，保留医案原貌。赏析部分力求言简意赅，条理清晰，深刻阐明医案精神，充分反映章公学术思想，高度概括章公临证经验。本书可供临床中医师及学习研究中医者参考。

由于编者水平有限，不当或错误之处在所难免，恳请广大读者批评指正。

《章次公经典医案赏析》编委会
2014年8月

第一章 内 科

一、感冒	1	案 2 痰热壅肺兼阴伤（风温）	13
案 1 外感风寒	1	案 3 痰热壅肺（风温）	14
案 2 外感风寒夹湿	2	案 4 热结肠腑（风温）	15
案 3 外感风寒兼阳明里实	3	案 5 正气外脱（风温）	16
案 4 外感风寒湿兼脾胃内伤	4	三、暑湿、湿温	17
案 5 外感风寒夹湿，三经合病	5	案 1 暑温夹湿	17
案 6 素体阳虚，外感风寒	5	案 2 邪伏膜原（湿温）	18
案 7 虚人复感风寒	6	案 3 热重于湿（湿温）	19
案 8 年老体虚，外感风寒	7	案 4 湿邪扰神（湿温）	20
案 9 孕妇外感风寒	8	案 5 邪入血分（湿温）	21
案 10 外感湿热，邪客少阳	9	案 6 热入营分（湿温）	23
案 11 夏季饮冷，外感寒湿	10	案 7 湿热并重（湿温）	24
案 12 外感暑邪，湿重于热	10	案 8 湿热阻滞肠道（湿温）	24
案 13 风寒犯肺，肺失宣降	11	四、秋温、冬温	25
二、春温、风温	12	案 1 温热扰神（秋温）	25
案 1 气阴两伤（春温）	12	案 2 痰热结聚（秋温）	26
		案 3 邪入血分（秋温）	27

案4 热陷心包(冬温)	28	案1 肺阴亏虚(咯血)	47
五、温疫	29	案2 气血两虚,脾肾双亏(痰血)	48
案1 温热毒邪结于肠腑(疫疹)	29	案3 肺肝肾三脏俱虚(痰血)	49
案2 温热毒邪内蕴(疫疹轻证)	30	案4 阴虚火旺,迫血妄行(咯血)	51
案3 湿困中焦(湿温)	31	案5 痰血愈后,阴阳两虚	52
六、咳喘	31	案6 肝胃火旺(鼻衄)	53
案1 外感寒邪,内有痰饮	31	案7 肝肾阴虚(鼻衄)	54
案2 外感风邪兼心阴阳两虚	32	案8 吐血后脾肾阳虚,气血	
案3 外感风燥,肺失宣降	33	阴阳俱虚	55
案4 外感寒邪,肺气上逆	34	案9 气血两虚(痔血)	56
案5 阳虚卫弱	34	案10 肾阳亏虚,阴血不足(尿血)	57
案6 外感风寒湿邪	35	九、胸痹	58
案7 肝失条达,木火刑金	36	案1 心肾阳虚,痰饮内停	58
案8 肺与大肠同燥	37	案2 心阳亏虚,浊邪盘踞	59
案9 肺肾阴虚,阴火上炎	38	案3 心阴阳两虚	60
七、肺痿	39	案4 外伤瘀血内停	61
案1 阴虚火旺,虚火生痰	39	十、头痛	61
案2 肺阴亏虚,虚火旺盛	40	案1 气血凝滞	61
案3 阴虚火旺,肺肾之阴大亏	41	案2 血虚生风	62
案4 阴虚火旺,胯间阴痰	43	案3 肝肾阴虚	63
案5 阴阳两虚	44	案4 肝火上炎,腑气不通	64
案6 阴阳气血俱虚	45	十一、气病	65
案7 正气不足,阴火上炎	46	案1 阳虚阴盛	65
八、血证	47		

案2 气郁血虚	66	(历节)	80
案3 气郁痰凝, 阻滞胸咽	67	十五、痿证	81
案4 肝郁痰凝, 气血瘀滞	68	案1 督脉受损, 瘀血阻络	81
案5 寒凝气滞	68	案2 精血不足	82
案6 肝气郁结, 痰火内扰	69	案3 先天不足, 肝肾亏虚	83
十二、中风	70	十六、腰酸、腰痛	84
案1 肝肾阴虚, 气血亏损, 经络 瘀阻	70	案1 肾阴阳两虚	84
案2 肝肾阴虚, 肝阳上亢, 痰瘀 互结	71	案2 风寒痹阻	84
案3 素体亏虚, 脏腑功能失调, 痰火上扰清窍	72	案3 风寒侵袭, 痹阻经脉	85
十三、肝阳、肝风	74	十七、脚气	86
案1 肝风、肝火挟风热上攻(头痛)	74	案1 湿热脚气	86
案2 血气亏少, 心失所养(脏躁)	74	案2 寒湿脚气	87
案3 肝肾阴虚, 热扰心神(不寐)	75	案3 脚气冲心	88
案4 肝肾阴虚, 肝阳上亢(眩晕)	76	案4 阴血亏虚, 湿热内扰	88
案5 脾肾阳虚(病病)	77	十八、脾胃病	89
十四、痹证	78	案1 脾胃虚弱, 痰火内结, 瘀血 阻络	89
案1 寒邪兼夹风湿, 痹阻经络 (痛痹)	78	案2 痰火内结	90
案2 风寒湿侵袭, 气滞血瘀	79	案3 脾胃虚寒, 寒凝气滞	91
案3 风寒湿邪外侵, 气血不畅		案4 脾虚气滞	92
		案5 肝气犯胃	94
		案6 脾虚气滞	95
		案7 脾胃虚弱, 气滞不通	96
		案8 脾胃虚寒, 寒凝气滞	97
		案9 肠腑燥实, 胃失和降	98
		案10 胃寒气滞	99
		案11 胃腑气滞不通	100

- 案 12 胃寒气滞 102
- 案 13 肝胃不和, 气滞不通 103
- 案 14 胃脘气滞不通 104
- 案 15 虚劳里急, 气血阴阳不足,
气虚为主 105
- 案 16 虚劳里急, 气血俱虚 106
- 案 17 虚劳里急, 气血阴阳不足,
血虚为主 106
- 案 18 虚劳里急, 气血阴阳不足,
兼气滞不通 106
- 案 19 肝胃阴虚 107
- 案 20 寒凝气滞 108
- 案 21 脾胃虚寒, 寒凝气滞 109
- 案 22 肝气郁结, 肝失条达 110
- 案 23 脾虚气滞, 虚实夹杂 111
- 案 24 劳力过度, 气机不畅 113
- 案 25 胃中阳气虚损, 阴寒偏盛
..... 115
- 案 26 胃中虚寒 116
- 案 27 脾胃虚寒, 气滞不畅 116
- 案 28 胃寒气滞 116
- 案 29 脾胃虚寒, 气机痞塞 117
- 案 30 饥饱失常, 食积不化,
复感寒邪 118
- 案 31 胃寒气滞 119
- 案 32 肝气犯胃 120
- 案 33 脾虚生痰 (噎膈) 121
- 十九、泄泻 122
- 案 1 湿热内蕴, 大肠传导失职
..... 122
- 案 2 寒邪直中中阳 123
- 案 3 外感风寒, 脾肾阳虚 124
- 案 4 脾肾阳虚 125
- 案 5 脾肾阳虚, 水湿泛滥 126
- 案 6 脾肾阳虚, 固摄无权 126
- 案 7 湿热毒邪蕴结大肠 127
- 二十、痢疾 128
- 案 1 痢疾兼外感风寒 128
- 案 2 痢疾初起兼表证 130
- 案 3 湿热内蕴, 腐秽积于肠道
..... 131
- 案 4 湿热内蕴, 气滞不通 132
- 案 5 湿热内蕴, 腐秽积于肠道
..... 133
- 案 6 湿热内蕴, 气血腐败, 气机
阻滞 134
- 案 7 孕妇身患痢疾 135
- 案 8 痢疾早产, 产后痢疾不止
..... 136
- 案 9 湿热内蕴, 化腐成脓, 气机
阻滞 137
- 案 10 湿热内蕴, 热伤血络 138
- 案 11 素体不足复感痢疾 139
- 案 12 湿热内蕴, 腐秽内积, 气机

阻滞	139	二十三、黄疸	163
案 13 湿热内蕴, 热盛阴伤	141	案 1 湿热内蕴, 肝胆疏泄失常	
案 14 湿热下注, 里有积滞, 气机		(阳黄)	163
壅滞	142	案 2 湿热未尽, 气机阻滞 (阳黄)	
案 15 湿热内蕴, 气滞不畅	142		164
案 16 脾胃虚寒, 复感寒湿	143	案 3 感受疫毒, 湿热蕴结中焦,	
案 17 脾胃虚寒, 寒湿积滞肠道		肝胆疏泄失常	164
.....	144	案 4 饮食不慎, 湿热熏蒸, 肝胆	
案 18 脾胃虚弱, 气机阻滞	145	疏泄失常	166
案 19 脾肾阳虚, 肠中积滞	148	二十四、肿胀	167
案 20 脾肾阳虚, 运化失常	150	案 1 肾阳衰微	167
案 21 痢疾日久, 猝感外邪	151	案 2 心肾阳虚兼气虚, 水湿泛滥	
案 22 痢疾复发, 气滞不畅	152		168
案 23 素体有寒, 气滞不通	154	案 3 肝失疏泄, 水道失于通调	
二十一、疟疾	155		169
案 1 邪伏少阳夹湿	155	案 4 感受外邪, 肺失宣降通调	
案 2 阳热炽盛, 疟邪兼夹暑湿			171
.....	156	二十五、失眠	172
案 3 疟邪伏于少阳, 正气亏虚		案 1 肝血亏虚, 肝不藏魂	172
.....	157	案 2 肾阳不足, 虚火上扰心神	
案 4 疟邪未除, 正气亏虚	158		173
案 5 久疟不愈, 气血亏虚	158	案 3 痰湿扰心	174
二十二、便秘	159	案 4 阴血亏虚, 心失所养, 肝阳	
案 1 津枯肠燥	159	上亢	175
案 2 脾虚湿阻	160	案 5 阴虚火旺, 心肾不交	175
案 3 脾阳不足, 寒积中阻	161	二十六、虚劳	176
案 4 肝气郁结, 疏泄失常	162	案 1 心气阴两虚	176

案2 阴虚火旺津亏	177	案18 肾水亏虚, 气血不足, 兼风 湿毒邪	192
案3 肝肾阴虚	178	二十七、淋浊	193
案4 肝肾不足, 相火离位	179	案1 湿热蕴结下焦	193
案5 气虚血亏, 劳倦发热	181	案2 肺肾阴虚兼表证	194
案6 肝肾阴虚, 相火炽盛	183	案3 下焦湿热, 热盛津伤	195
案7 内伤虚热兼外感	184	二十八、其他	196
案8 肾阴亏虚	185	案1 邪热蕴肺 (肺痈)	196
案9 脾肾亏虚	185	案2 脾胃伏火, 邪气外发 (风疹)	198
案10 肾阴阳俱虚	186	案3 少阳阳明合病 (心痛)	199
案11 气阴不足, 阴阳俱虚	186	案4 阴寒凝滞, 脾肾阳虚 (疝气)	200
案12 肾虚血燥	187	案5 邪郁少阳, 热结阳明 (耳聋)	202
案13 气血亏虚	188		
案14 肝肾阴虚	189		
案15 肾阴亏虚, 虚火上炎	190		
案16 肾阳不足	190		
案17 肾阴不足, 湿火上冲	191		

第二章 妇 科

一、月经病	204	案5 肾虚不固 (崩漏)	207
案1 肝气郁结 (经行后期)	204	案6 血虚 (崩漏)	207
案2 脾肾阳虚 (经行后期)	205	案7 血瘀 (崩漏)	208
案3 精血亏虚 (经行后期)	205	案8 血瘀 (崩漏)	208
案4 气血亏虚 (闭经)	206	案9 虚实夹杂 (崩漏)	209
		二、带下病	210
		案1 湿热下注	210
		案2 脾肾两虚	210

案3 湿热兼瘀	211	四、产后病	213
三、妊娠病	212	案1 脾肾两虚 (恶露不尽)	213
案1 脾肾两虚	212	案2 湿热瘀滞 (恶露不尽)	213
案2 肾虚腹痛	212		
案3 脾肾两虚 (胎漏)	212		

第三章 儿 科

一、温病	215	案2 脾虚泄泻	224
案1 热重于湿	215	案3 大肠热炽	225
案2 阳明热盛	216	案4 邪郁少阳	226
二、小儿肺炎	217	案5 心肾阳虚	227
案1 麻毒内陷	217	五、小儿痢疾	227
案2 肺热壅盛	218	案1 热毒痢	227
案3 风温犯肺	220	案2 脾肾阳虚痢	228
案4 风寒犯肺	221	案3 寒热错杂痢	229
案5 痰热闭肺	221	六、小儿咳嗽	229
三、麻疹	222	案1 风寒咳嗽	229
案1 麻疹初起	222	案2 痰浊内阻	230
案2 麻疹合并肺炎	223	案3 风热咳嗽	230
四、小儿泄泻	224	七、丹痧	231
案1 脾肾阳虚	224	喉痧重症	231

第一章 内 科

一、感冒

案1 外感风寒

魏男

壮热骤然而起，无前驱症，腰腿剧痛，苔白薄满布。非温散不可。

生麻黄3克 川桂枝5克 羌独活各6克 秦艽、西河柳、六神曲各9克 杏仁泥12克 粉甘草3克

【赏析】

本案为外感风寒所致。风寒袭表，营卫首当其冲，卫阳奋而抗邪，复因寒性收引凝滞，腠理不通，卫阳被遏，邪正交争，故见发热。因感寒较重，故起病急骤且发作较甚，骤见壮热而无前驱症状。章公治用麻黄汤为主，以方测证，必发热、恶寒、无汗同见。寒袭太阳，留滞经脉，气血凝滞失于流通，故见腰腿剧痛，腿及腰背皆太阳经循行所过也。《伤寒论》35条“太阳病，头痛，发热，身疼，腰痛，骨节疼痛，恶风，无汗而喘者，麻黄汤主之”，正为感受风寒之邪易现诸疼痛之症之明证。苔白薄满布正是感寒且发病不久之征象。既外感风寒，则治用辛温发散之品发汗解表，复参其腰背疼痛之剧烈，兼以通经络止疼痛，故章公言“非温散不可”。章公用麻黄汤治此案，正是合拍。方中麻黄发汗解表，桂枝发汗解肌，麻黄配桂枝则发汗之力强劲，杏仁止咳平喘，并可助麻黄发汗之力。因疼痛较甚，故加羌活、独活

既可止痛，又可祛风寒之邪。秦艽通经络止痛，西河柳即怪柳，二者合用，每多用于风湿关节疼痛，筋脉挛急之证，故推测该证应为平素阳气壮旺之人突受冬日寒雨而起，如此之治方为的候。且寒湿多有碍胃，故加神曲以助脾胃运化。甘草可调和诸药，并防辛温太过而有损于正。全方散寒兼以通络，除湿复加和胃，运用之妙，存乎一心。

案2 外感风寒夹湿

侯男

热6日，未得畅汗，腰部酸楚不可耐，头为之痛。

生麻黄3克 杏仁泥9克 杭白芍5克 羌活6克 蔓荆子9克 桂枝5克 香白芷9克 川芎5克 甘草3克

【赏析】

本案为外感风寒夹杂湿邪所致。风寒束表，腠理不通，卫阳郁遏，邪正交争，故见发热；卫阳被遏，肌表不得卫阳之温煦，故有恶寒；寒性收引，腠理闭塞、玄府不通则无汗；太阳受邪，寒滞经脉，影响气血流通，故见腰痛；头窍为风寒之邪侵袭，故见头痛。《伤寒论》35条：“太阳病，头痛，发热，身疼，腰痛，骨节疼痛，恶风，无汗而喘者，麻黄汤主之。”此时正当用辛温发汗解表的麻黄汤一汗而解风寒，无奈前医治不得法，或自治治不得效，故未得畅汗，寒邪羁留，使病情迁延，虽发热6日而病不愈。此时虽有汗出但未得畅汗，发热、腰部酸楚不可耐仍为风寒之邪侵袭太阳之证，则仍当用麻黄汤发汗解表。但章公同时注意到该证与风寒表实之伤寒已然不同，因得汗但未畅，汗虽出邪却未能尽去，必然营阴有损，故加白芍养营益阴，桂枝、白芍、甘草正是桂枝汤之主药，此取麻桂合方之意；加羌活、白芷祛风除湿止腰痛，加蔓荆子、川芎止头痛；用甘草调和诸药。全方方证对应，正合“未得畅汗”之变证。章公于本案中虽取麻桂合方之意，但未尽如《伤寒论》之例，这与其强调临床实效因而厚古但