

采菊东篱下 · 休闲好时光——


花卉篇

JIATING YANGHUA DAQUAN XIUDINGBAN

家庭养花大全

羊茜 主编
唐霞 李雪艳 李艳梅 王克明 编写

修订版



ARTIME

时代出版传媒股份有限公司
安徽科学技术出版社



采菊东篱下·休闲好时光——花卉篇

JIA TING YANG HUA DA QUAN XIU DING BAN

家庭养花大全

羊茜 主编

修订版

唐霞 李雪艳 李艳梅 王克明 编写



时代出版传媒股份有限公司
安徽科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

家庭养花大全/羊茜主编. —2版. —合肥:安徽科学技术出版社, 2015. 4

(采菊东篱下·休闲好时光·花卉篇)

ISBN 978-7-5337-6619-1

I. ①家… II. ①羊… III. ①花卉-观赏园艺
IV. ①S68

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 023907 号

家庭养花大全(修订版)

羊 茜 主 编

出版人: 黄和平 选题策划: 刘三珊 责任编辑: 刘三珊
责任校对: 刘 凯 责任印制: 廖小青 封面设计: 冯 劲
出版发行: 时代出版传媒股份有限公司 <http://www.press-mart.com>
安徽科学技术出版社 <http://www.ahstp.net>
(合肥市政务文化新区翡翠路 1118 号出版传媒广场, 邮编: 230071)
电话: (0551)63533323

印 制: 合肥华云印务有限责任公司 电话: (0551)63418899
(如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂商联系调换)

开本: 787×1092 1/16 印张: 17.25 字数: 562 千
版次: 2015 年 4 月第 2 版 2015 年 4 月第 7 次印刷

ISBN 978-7-5337-6619-1

定价: 45.00 元

版权所有, 侵权必究

再 版 前 言

《家庭养花大全》自从出版以来,已经连续印刷数次,印册达到好几万册。本书以丰富的内容、实用的技巧、灵活的版式、精美的图片等优点深受广大读者朋友的喜爱。

为了适应新形势下的养花需要,根据广大读者朋友的建议和要求,我们对初版书进行了修订。这次修订的内容包括:对原书前面的理论部分内容进行了大量的删减,对养花基础知识进行了概述;增添了 57 种新的花卉品种;对花卉部分内容也进行了修订,删去了“品种”内容,对“特性”内容进行了修订;增加了更多的图片。

相信经过修订,本书会让读者更满意。

作 者

前 言

随着社会的发展和改革开放的深入,人们的物质、文化生活有了很大的提高,莳养花草、观花赏草作为一种生活的时尚,已被越来越多的市民喜爱。

《家庭养花大全》是一本通俗易懂、实用方便的花卉书,除了介绍养花的相关知识、养花的准备、养花的技巧、花卉的繁殖、花卉的管理及病虫害防治等技术外,重点收集了近 500 种适合家庭莳养的花卉,包括近年新兴的野生观赏花卉和国外进口花卉,并对各种花卉的特性、栽培养护、繁殖及应用等实用技术做了一一介绍,以期引领读者朋友选择适合自己的花卉来种养。为了配合读者识花、赏花,本书对部分花卉配了线条图,在前面的彩插上配备了部分花卉的精美彩图。本书具有条理性强、应用价值高、技术含量丰富的优点,是家庭养花、种草不可多得的一本工具书。

本书所有彩色照片均摄自北京市植物园、花卉世界大观园、玉渊潭公园、钟山公园、莱太花卉市场、女人街花卉市场,在此对以上单位表示诚挚的感谢!

作 者

目 录

第一章 养花的基础知识	1
第一节 养花的方式	1
一、室内养花	1
二、庭院养花	2
三、阳台养花	2
四、屋顶养花	2
第二节 养花的准备	3
一、花盆	3
二、基质	3
第三节 培养土的选择与配制	3
一、培养土的选用要求	3
二、培养土的选择和配制	3
三、培养土的消毒	4
第二章 花卉栽培	5
第一节 地栽	5
一、整地	5
二、做畦	5
三、移植	5
四、管理	5
第二节 盆栽	6
一、培养土的准备	6
二、花盆的选择	6
三、上盆	6
四、换盆	6
五、裸根花卉的盆栽	6
六、袋式栽培	6
七、柱式栽培	7
第三节 家庭花卉的管理	7
一、科学浇水	7
二、科学施肥	7
三、花卉修剪与造型	8
第三章 花卉的四季养护	11
第一节 花卉的春季养护	11
一、及时繁殖	11
二、适时出房	11
三、换盆	11
四、合理修剪	11
五、施肥浇水	12
第二节 花卉的夏季养护	12
一、控光控温	12
二、施肥浇水	12

三、夏眠养护	12		
四、采种繁殖	13		
五、合理修剪	13		
六、防治病虫害	13		
第三节 花卉的秋季养护	13		
一、浇水施肥	13		
二、合理修剪	13		
三、采种繁殖	13		
四、防寒入室	14		
第四节 花卉的冬季养护	14		
一、加强光照和通风管理	14		
二、控制肥水	14		
三、增加湿度	14		
四、保温防寒	15		
第五节 开花期的养护管理	15		
一、花芽的形成	15		
二、花期调控	15		
三、不开花、开不好花的原因及处理	16		
第四章 花卉病虫害的防治	17		
第一节 花卉病害的防治	17		
一、花卉病害的概念	17		
二、病害对花卉的影响	17		
三、生理性病害及防治	17		
四、侵染性病害及防治	19		
第二节 花卉虫害的防治	21		
一、刺吸害虫的防治	21		
二、食叶害虫的防治	22		
三、蛀干害虫的防治	23		
四、地下害虫的防治	23		
五、线虫的防治	23		
第三节 除虫治病的常用药剂	24		
一、杀虫剂	24		
二、杀菌剂	24		
三、杀螨剂	24		
第五章 草本花卉	25		
1 地金莲(25)	2 芭蕉(25)	3 醉蝶花(25)	4 浙贝母(26)
5 大花延龄草(26)	6 狐尾天冬(26)	7 一叶兰(27)	8 吊兰(27)
9 白纹兰(27)	10 吉祥草(28)	11 百合(28)	12 萱草(29)
13 银纹沿阶草(29)	14 芦荟(29)	15 天门冬(30)	16 玉簪(30)
17 万年青(31)	18 文竹(31)	19 虎尾兰(32)	20 银脉虎尾兰(32)
21 短叶虎尾兰(32)	22 翠花掌(33)	23 绿星卧牛(33)	24 条纹十二卷(33)
25 水晶掌(34)	26 毛汉十二卷(34)	27 寿(35)	28 风车(35)
29 秋水仙(35)	30 虎眼万年青(36)	31 大花葱(36)	32 风信子(36)
33 铃兰(37)	34 郁金香(38)	35 嘉兰(39)	36 报春花(39)
37 四季报春(39)	38 多花报春(40)	39 藏报春(40)	40 仙客来(40)
41 彩叶草(41)	42 薰衣草(41)	43 一串红(42)	44 假龙头花(42)

- 45 蓝花鼠尾草(43) 46 红花酢浆草(43) 47 佛肚树(43) 48 彩云阁(44)
 49 布纹球(44) 50 含羞草(45) 51 白三叶(45) 52 生石花(45)
 53 佛手掌(46) 54 厚叶雀舌兰(46) 55 美叶光萼荷(46) 56 艳凤梨(47)
 57 彩芭凤梨(47) 58 虎纹凤梨(48) 59 老人须(48) 60 水塔花(48)
 61 狭叶水塔花(49) 62 姬凤梨(49) 63 绒叶小凤梨(50) 64 果子蔓(50)
 65 四季凤仙(51) 66 何氏凤仙(51) 67 凤仙花(51) 68 肾蕨(52)
 69 金莲花(52) 70 皱叶椒草(53) 71 西瓜皮椒草(53) 72 豆瓣绿(54)
 73 斑叶垂椒草(54) 74 虎耳草(54) 75 三色虎耳草(55) 76 落新妇(55)
 77 福祿考(56) 78 长春花(56) 79 姜花(56) 80 红芭姜黄(56)
 81 三色堇(57) 82 蜀葵(57) 83 红花金铃(58) 84 翡翠景天(58)
 85 粉叶石莲花(58) 86 神刀(59) 87 趣情莲(59) 88 燕子掌(59)
 89 长寿花(60) 90 大叶落地生根(60) 91 玉吊钟(61) 92 桔梗(61)
 93 风铃草(61) 94 山梗菜(62) 95 翡翠珠(62) 96 雏菊(62)
 97 瓜叶菊(63) 98 大丽菊(63) 99 小丽菊(64) 100 观赏向日葵(65)
 101 紫鹅绒(65) 102 雪叶莲(66) 103 藿香蓟(66) 104 念珠掌(66)
 105 金盏菊(67) 106 三色菊(67) 107 菊花(67) 108 非洲菊(71)
 109 翠菊(72) 110 蛇目菊(73) 111 三色松叶菊(73) 112 万寿菊(73)
 113 波斯菊(74) 114 春黄菊(74) 115 百日菊(74) 116 重瓣向日葵(75)
 117 一点红(75) 118 勋章花(75) 119 绿绒蒿(76) 120 一枝黄花(76)
 121 翠云草(76) 122 红网纹草(76) 123 白网纹草(77) 124 紫心草(77)
 125 白斑枪刀药(77) 126 金脉单药花(78) 127 银脉单药花(78) 128 紫背叶(79)
 129 非洲紫罗兰(79) 130 海角旋果苣(80) 131 喜阴花(80) 132 文心兰(81)
 133 鹤顶兰(81) 134 血叶兰(81) 135 奇唇兰(82) 136 蝴蝶兰(82)
 137 万带兰(83) 138 大花万带兰(83) 139 石斛兰(83) 140 虾脊兰(84)
 141 珠兰(84) 142 建兰(85) 143 蕙兰(85) 144 春兰(86)
 145 墨兰(86) 146 美丽兜兰(86) 147 独蒜兰(87) 148 卡特兰(87)
 149 大花蕙兰(88) 150 中国兰花(88) 151 红叶甜菜(90) 152 地肤(90)
 153 贯众(91) 154 待霄草(91) 155 古代稀(91) 156 龙胆(92)
 157 洋桔梗(92) 158 龙舌兰(92) 159 金边龙舌兰(93) 160 雷神(93)
 161 鹤望兰(93) 162 酒瓶兰(94) 163 蝎尾蕉(94) 164 赫蕉(95)
 165 球兰(95) 166 大花犀角(95) 167 吊灯花(96) 168 美女樱(96)
 169 大花马齿苋(97) 170 半支莲(97) 171 天竺葵(97) 172 蔓性天竺葵(98)
 173 芍药(98) 174 楼斗菜(99) 175 花毛茛(99) 176 飞燕草(100)
 177 捕蝇草(100) 178 瓶子草(100) 179 大花美人蕉(101) 180 美人蕉(101)
 181 菱叶粉藤(102) 182 冷水花(102) 183 皱叶冷水花(103) 184 镜面草(103)
 185 薄柱草(103) 186 酸浆(104) 187 草莓(104) 188 蛇莓(104)
 189 鹅绒委陵菜(105) 190 红花烟草(105) 191 曼陀罗花(105) 192 观赏辣椒(106)
 193 矮牵牛(106) 194 智利喇叭花(107) 195 翼柄山牵牛(107) 196 秋海棠(107)
 197 四季秋海棠(108) 198 蟆叶秋海棠(108) 199 掌叶秋海棠(108) 200 毯状秋海棠(109)
 201 三白草(109) 202 风车草(110) 203 桂竹香(110) 204 香雪球(111)
 205 紫罗兰(111) 206 羽衣甘蓝(111) 207 雪滴花(112) 208 百子莲(112)
 209 石蒜(112) 210 君子兰(113) 211 大花君子兰(114) 212 垂笑君子兰(114)
 213 水鬼蕉(114) 214 水仙(115) 215 文殊兰(116) 216 朱顶红(116)
 217 黄韭兰(117) 218 葱兰(117) 219 晚香玉(117) 220 大花油加律(118)
 221 血莲(118) 222 网球花(119) 223 红花文殊兰(119) 224 虎耳兰(119)
 225 石竹(120) 226 香石竹(120) 227 丝石竹(121) 228 荷花(121)

- | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 229 王莲(123) | 230 碗莲(123) | 231 睡莲(124) | 232 星蕨(125) |
| 233 鹿角蕨(125) | 234 石菖蒲(126) | 235 马蹄莲(126) | 236 广东万年青(127) |
| 237 多孔龟背竹(127) | 238 羽裂喜林芋(128) | 239 红鹤芋(128) | 240 白鹤芋(129) |
| 241 红掌(129) | 242 水晶花烛(129) | 243 银后亮丝草(130) | 244 黑叶观音莲(130) |
| 245 海芋(130) | 246 美叶芋(131) | 247 彩虹竹芋(131) | 248 合果芋(132) |
| 249 黛粉叶(132) | 250 斑马叶万年青(132) | 251 绿巨人(133) | 252 巢蕨(133) |
| 253 铁线蕨(134) | 254 夜落金钱(134) | 255 仙人掌(135) | 256 仙人球(135) |
| 257 金星(136) | 258 金琥(136) | 259 御旗(137) | 260 多棱球(137) |
| 261 鼠尾掌(137) | 262 岩牡丹(138) | 263 星球(138) | 264 巨鹰玉(139) |
| 265 神代柱(139) | 266 般若(139) | 267 鸾凤阁(139) | 268 花笕(140) |
| 269 松露玉(140) | 270 黄雪光(140) | 271 山影拳(141) | 272 锦绣玉(141) |
| 273 昙花(141) | 274 月世界(142) | 275 金晃(142) | 276 老乐(143) |
| 277 绯牡丹(143) | 278 瑞云(144) | 279 朱丽球(144) | 280 白龙球(144) |
| 281 白玉兔(145) | 282 子孙球(145) | 283 翁柱(145) | 284 月宫殿(146) |
| 285 彩云球(146) | 286 仙人指(146) | 287 银翁玉(147) | 288 蟹爪兰(147) |
| 289 令箭荷花(148) | 290 帝冠(149) | 291 黄毛掌(149) | 292 锦翁玉(149) |
| 293 精巧球(150) | 294 叶仙人掌(150) | 295 五彩大统领(150) | 296 血苣(151) |
| 297 鸡冠花(151) | 298 穗状鸡冠花(151) | 299 千日红(152) | 300 金鱼草(152) |
| 301 蒲包花(152) | 302 龙面花(153) | 303 夏堇(153) | 304 茑萝(153) |
| 305 紫背万年青(154) | 306 紫竹梅(154) | 307 吊竹梅(155) | 308 鸭跖草(155) |
| 309 金边巨麻(155) | 310 大花亚麻(156) | 311 虞美人(156) | 312 丑角花(156) |
| 313 唐菖蒲(156) | 314 球根鳶尾(157) | 315 鳶尾(158) | 316 猪笼草(158) |
| 317 饰叶肖竹芋(159) | 318 栉花竹芋(159) | 319 孔雀竹芋(160) | 320 花叶竹芋(160) |
| 321 荷包牡丹(160) | 322 紫茉莉(161) | 323 毛叶莲花掌(161) | |

第六章 灌木花卉 163

- | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 324 朱蕉(163) | 325 蓬莱松(163) | 326 一品红(163) | 327 红背桂(164) |
| 328 变叶木(165) | 329 红桑(165) | 330 金边红桑(166) | 331 金雀花(166) |
| 332 金边枸骨冬青(166) | 333 柠条锦鸡儿(167) | 334 红玉叶金花(167) | 335 跳舞草(167) |
| 336 白花杜鹃(168) | 337 杜鹃(168) | 338 斑叶马醉木(169) | 339 铁兰(170) |
| 340 海桐(170) | 341 榲罗木(170) | 342 胡颓子(171) | 343 金边胡颓子(171) |
| 344 八仙花(172) | 345 黄杨(172) | 346 夹竹桃(173) | 347 花叶蔓长春花(173) |
| 348 鸡蛋花(174) | 349 红花桉木(174) | 350 金丝桃(175) | 351 风铃花(175) |
| 352 扶桑(175) | 353 锦叶扶桑(176) | 354 悬铃花(176) | 355 木芙蓉(177) |
| 356 木槿花(177) | 357 绒毛掌(178) | 358 景天树(178) | 359 卷柏(179) |
| 360 虾夷花(179) | 361 彩叶木(179) | 362 珊瑚花(180) | 363 蜡梅(180) |
| 364 蓝雪花(181) | 365 米兰(181) | 366 倒挂金钟(182) | 367 三色朱蕉(183) |
| 368 白纹龙血树(183) | 369 露兜树(184) | 370 气球花(184) | 371 马缨丹(184) |
| 372 龙吐珠(185) | 373 紫珠(185) | 374 牡丹(186) | 375 夜合花(188) |
| 376 含笑(188) | 377 星花木兰(189) | 378 紫玉兰(189) | 379 茉莉(190) |
| 380 四季桂(190) | 381 金钟花(191) | 382 迎春花(191) | 383 丁香(192) |
| 384 梔子花(192) | 385 六月雪(193) | 386 虎刺(193) | 387 月季(194) |
| 388 石楠(196) | 389 火棘(197) | 390 龙船花(197) | 391 黄刺玫(198) |
| 392 海棠(198) | 393 贴梗海棠(199) | 394 玫瑰(199) | 395 郁李(200) |
| 396 榆叶梅(200) | 397 白鹃梅(201) | 398 木香(201) | 399 夜香树(202) |
| 400 冬珊瑚(202) | 401 枸杞(203) | 402 五指茄(203) | 403 绣球花(203) |
| 404 英迷(204) | 405 糯米条(204) | 406 锦带花(204) | 407 猬实(205) |

408 瑞香(205)	409 金边瑞香(206)	410 黄瑞香(206)	411 花叶垂榕(207)
412 无花果(207)	413 山茶花(208)	414 太平花(209)	415 溲疏(209)
416 桃叶珊瑚(210)	417 东瀛珊瑚(210)	418 红瑞木(210)	419 石榴(211)
420 金弹子(212)	421 雀梅(212)	422 紫荆(213)	423 大叶黄杨(213)
424 卫矛(213)	425 八角金盘(214)	426 南洋森(214)	427 鹅掌柴(215)
428 熊掌木(215)	429 南天竹(215)	430 银芽柳(216)	431 宝莲花(216)
432 巴西光荣树(217)	433 金橘(217)	434 朱砂橘(218)	435 佛手(218)
436 金瓜(219)	437 苦瓜(219)	438 小葫芦(220)	439 代代(220)
440 九里香(220)	441 朱砂根(221)	442 三角花(221)	443 观音竹(222)
444 散尾葵(222)	445 金杆椰子(223)	446 圆叶轴棕榈(223)	447 棕竹(224)
448 袖珍椰子(224)			
第七章 乔木花卉 226			
449 桧柏(226)	450 俏黄芦(226)	451 冬青(226)	452 合欢(227)
453 金苞花(227)	454 香龙血树(228)	455 象脚丝兰(229)	456 金心香龙血树(229)
457 红边竹蕉(229)	458 富贵竹(230)	459 金边富贵竹(230)	460 罗汉松(231)
461 白兰花(231)	462 玉兰(232)	463 瓜栗(233)	464 桂花(233)
465 南洋杉(235)	466 鸡爪槭(235)	467 红枫(236)	468 三角枫(237)
469 紫薇(237)	470 枇杷(238)	471 樱花(238)	472 梅花(239)
473 桃花(240)	474 紫叶李(241)	475 樱桃(241)	476 山楂(242)
477 榕树(242)	478 橡皮树(243)	479 花叶橡皮树(243)	480 菩提树(243)
481 琴叶榕(244)	482 柳叶榕(244)	483 金叶榕(245)	484 柿树(245)
485 枣树(246)	486 五针松(246)	487 黑松(247)	488 苏铁(247)
489 昆士兰伞树(248)	490 孔雀木(248)	491 圆叶南洋森(248)	492 斑叶鹅掌藤(249)
493 榔榆(249)	494 棕榈(250)	495 软叶刺葵(250)	496 酒瓶椰子(250)
497 帝王葵(251)			
第八章 藤本花卉 252			
498 虎刺梅(252)	499 紫藤(252)	500 络石藤(253)	501 紫绒藤(253)
502 金鱼花(254)	503 铁线莲(254)	504 爬山虎(255)	505 葡萄(255)
506 蔷薇(256)	507 金银花(256)	508 斑叶薜荔(257)	509 龟背竹(257)
510 琴叶喜林芋(258)	511 绿帝王喜林芋(258)	512 红宝石喜林芋(258)	513 姬喜林芋(259)
514 绿萝(259)	515 扶芳藤(260)	516 常春藤(260)	517 加拿利常春藤(261)
518 西番莲(261)	519 凌霄(261)		
第九章 竹类植物 263			
520 凤尾竹(263)	521 佛肚竹(263)	522 菲白竹(263)	523 矮竹(264)
524 紫竹(264)	525 罗汉竹(265)		

第一章 养花的基础知识

花是自然美的象征,可以美化我们的环境,丰富我们的精神生活。可充分利用住宅小院、空地、阳台栽花种树、垂直绿化,做到绿叶扶疏,四时花香,绿化、美化生活环境。

养花有陶冶情操、调节情绪、治疗疾病的重要作用。在一天紧张的工作之后,回到室内或庭院中欣赏花卉的优美姿态,嗅闻花香,会使人心旷神怡,疲劳顿消。室内观赏植物还可以和其他陈设相配合,使空间环境产生某种气氛和意境,满足人的精神需要,并起到陶冶性情的作用。另外花色可以改善人的情绪,红、橙、黄色的鲜花,给人以热烈、辉煌、兴奋和温暖的感觉;青、绿、蓝、白色的鲜花,给人以清爽、

宁静之感;绿色还能缓解焦虑,稳定情绪,使人心情舒畅。花香可以治病,目前已发现有数百种鲜花的香味中含有不同的杀菌素,其中有许多是对人体有益的,如菊花香有助于治疗头痛、感冒,玫瑰花香有助于治疗咽喉痛和扁桃体发炎,丁香花香有助于治疗牙痛病,薰衣草香有助于治疗哮喘病,桂花香有助于治疗支气管炎,紫薇香有助于治疗白喉、结核等。

花不仅美在色、香、姿上,更迷人的是美在神韵上,韵是花的风格、神态和气质,这是赏花的最高情趣。例如在欣赏荷花时会油然涌出一种“出淤泥而不染”的情感,想到荷花形象的质洁高大。

第一节 养花的方式

用花卉装饰居室和庭院,让人们生活、工作、休息在清新、优美的环境中,增添无穷乐趣,增进身心健康。家庭养花的方式包括室内养花、庭院养花、阳台养花和屋顶养花四种。

一、室内养花

室内养花能美化居住环境,消除疲劳,振奋精神,提高工作效率,增加生活情趣,应因地制宜,且随季节而变化,还要因个人爱好而异。装饰时要注意使花卉的形态美与环境相配合,并使两者互相协调,做到和谐统一,体现出整体艺术美。常见的观叶植物如铁线蕨、凤尾蕨、肾蕨、苏铁、波缘冬青、八角金盘、常春藤、扶芳藤、金粟兰、桃叶珊瑚、垂盆草、红背桂、龙舌兰、花叶万年青、龟背竹、吊竹梅、吊兰等,均可选用。具体布置时要根据房间面积大小、采光条件和季节的不同来选择适宜的花卉品种。

1. 客厅

客厅装饰旨在创造典雅大方、热情好客的气氛,因此需要配合家具的陈设,选择观赏价值高、花姿优美、色彩深重的花卉,配以精致小巧的园林艺术小品。一般一间面积为18~20平方米的客厅,可在沙发前的茶几上摆设一盆仙客来,以表达主人的好客之意;或者放上一盆中国兰花,以示“兰交”之情。沙发两侧可放置龟背竹、巴西铁、橡皮树等株形较大、叶形奇特而典雅的植物。桌面上可摆上1~2盆应

时的盆花,如荷包花、瓜叶菊、四季海棠、水仙、彩叶草、水塔花等秀雅的小型花卉,以显示绮丽热烈的气氛。摆放在桌面上的花卉,不要置于正中央,以免影响宾主视线。厅内陈设有多用柜或组合矮柜的,可在其上放一瓶插花,以增“万绿丛中一点红”的艺术雅趣;或在其上摆放上一长盆式山水盆景,盆中奇峰幽洞,嶙峋突屹的大自然奇观,以增添情趣横生的优美意境,墙角几架可陈放古朴的树桩盆景。靠近窗台光线充足处,可选用观花植物如瓜叶菊、四季秋海棠、仙客来点缀,四季常青,可给客厅带来终年绿意盎然的享受。如客厅面积较大,可用书架或博古架分隔空间,博古架上可选用微型的盆景、山石、古玩组合陈列,书架上用扶芳藤、吊竹梅、鸭跖草等悬垂藤本植物装饰。还可在客厅一入门的醒目位置,摆上一盆造型精巧的五针松或罗汉松盆景,以起到“迎客松”的作用。

2. 书房

应创造一种静谧、文雅、激人奋进的气氛,以利于聚精会神、静心思考问题,为此应突出体现静、雅、清的特点。可选用枝蔓披纷的垂悬植物,如吊兰、花叶常春藤、吊金钱等,放于书架上飘然而下。而在写字台上可摆放一盆叶形秀丽、体态轻盈的文竹,或雅致的小型水竹,或造型精美的五针松、六月雪等微型盆景。这些花木小巧玲珑,青翠柔丽,随时举目观赏,可缓解眼部疲劳。

3. 卧室

应突出恬静安逸、温馨幽雅的特点,以利于消除疲劳,有益身体健康。因此宜选用色彩柔和、姿态秀美、具有香味的花卉及仙人掌类植物。在卧室的入口处,可布置苏铁、南洋杉等观叶植物,在案头柜上摆放一盆翠绿别致的观赏蕨或小型竹芋类花卉,在梳妆台或衣橱上摆上一瓶插花,在向阳的窗台上摆设一盆兰花、米兰、茉莉等香花。植物色彩以白、蓝、绿等冷色为主。室内墙角处设有高几的,摆上一盆中型观叶植物,常年翠绿,可为卧室增添一片盎然的生机。

4. 多用室

指居室是卧室兼书房,还有的将会客、看书、用餐、休息、娱乐等活动均集中在同一室内进行。因此对这种多用室的花卉装饰,应根据具体环境,特别是家具等的特点来确定,要充分利用室内空间,巧用桌面、柜顶和边角之地合理布局。为了弥补平面用地的不足,可多利用吊盆、吊篮、壁挂等装饰手法。可在墙面上装设具有立体感的壁挂式花饰或采用镶嵌式盆栽,在临窗处悬挂一盆吊盆花卉,窗台处放 1~2 盆观花类花卉,沙发旁的台面上摆一盆仙客来、水仙、四季海棠、孔雀竹芋、观赏凤梨等应时盆花,墙角处陈设一盆中型观叶花卉。如此布置也可收到良好的装饰效果。

5. 少儿房间

宜选用少儿喜爱的色彩鲜艳、引人注目的花卉,如彩叶草、三色堇、荷包花、变叶木、鹤望兰及姿形奇特的生石花、佛肚树、八角金盘、球兰等。

6. 老年卧室

所用花饰的色调宜突出清新淡雅的特点,最好选用管理简便、较耐干旱又四季常青的绿色植物。可摆放 1~2 盆小型龟背竹、小型苏铁、矮棕竹、五针松、罗汉松、万年青、虎尾兰等花木。

二、庭院养花

家庭住宅周围空地及院落,阳光充足,空气流通,是养花的好场所。庭院阶前在过道两侧或沿墙篱周围,可架设台阶,提高位置,放置盆花。台阶最底层离地 30~40 厘米,前后层相差高度 20~30 厘米。台阶用砖砌、架木板或水泥板均可,板宽 25 厘米,这样可增加通风透光条件,有利于花卉的生长。还可利用建筑墙基空地,种植鸢尾、沿阶草、麦冬、葱兰等草花。利用围墙、棚架、篱色种植野蔷薇、凌霄、金银花等藤本花卉。院门两侧种植蜡梅、桂花。空间较大的院落,可砌花台种植牡丹、南天竹、红梅等。

建筑物内作通风透光的天井露地,可以栽种花草,使之变为一个袖珍花园。由于多数天井露地每天只能受到正午前后的太阳光照,故宜选择喜阴或耐阴花木。

三、阳台养花

高楼居民利用阳台种植盆花,经过精心设计与装饰,可以把它打扮成富有大自然情趣和美丽色彩的“空中小花园”。阳台养花,必须采取有效措施,精心管理,夏遮阴、冬入房,随着季节气候的不同,加强水肥管理,才能把花养好。同时在选择花卉品种方面,要因地制宜,选择喜光耐旱、抗性强、植株较矮小的种类,这也是阳台养花成功的关键。朝南向的凸式阳台,阳光充足,光照时间长,宜选择喜欢光照的花卉,如米兰、茉莉、白兰、月季、扶桑、菊花、太阳花、代代、石榴、金橘、葡萄及仙人掌、仙人球等耐热、耐旱的多肉植物等。朝北向的阳台,宜养喜阴或耐阴的观叶花卉,如观赏蕨、绿萝、蔓绿绒、万年青类、龟背竹、文竹、棕竹、玉簪、橡皮树等。朝东向的阳台,一般每天上午可以接受 3~4 个小时光照,下午只能接受一些散射光,因此宜养短日照花卉和喜半阴的花卉,如蟹爪兰、山茶、杜鹃、君子兰等。朝西向的阳台,上午较为荫蔽,中午以后光照强度较大,因此宜养耐半阴、耐热的藤本花木,如络石、爬墙虎、凌霄、扶芳藤等,使之形成一片“绿色屏障”,夏季还可起到防西晒的作用。另外在阳台顶部檐口处,可设置吊钩,悬挂一些小巧垂盆的花卉,如吊兰、垂盆草等。在阳台上的种植槽内可种植喜光耐旱的草花。一些蔓生花卉,如茑萝、牵牛花、金银花、常春藤、枸杞等,可引蔓攀缘,形成绿色帘幕。

四、屋顶养花

屋顶养花是在空中建造一座小花园。建造屋顶花园,既可以用多孔砖砌成高约 25 厘米的种植区,铺上锯末作基质,用腐熟的豆饼渣等作基肥,追肥用化肥,或用无土栽培,用营养液浇灌。也可在已盖好的楼房或平房顶上,用空心砖或木板做成花池,花池底部铺一层塑料薄膜,然后将腐熟的锯末或腐叶土,和一半细沙混匀后作为培养土,装入池内,填土 20~25 厘米。栽植草花,如一串红、凤仙花、翠菊、百日草等,也可以栽种各种木本花卉。对于坚固的屋顶,在不影响建筑物负荷量的情况下,也可以搭设荫棚栽种葡萄、紫藤、凌霄、木香等藤本植物。在平台的墙壁上可以栽种爬山虎、常青藤等。

第二节 养花的准备

一、花盆

盆栽花卉必须要有容器,种类很多,形状各异。有素烧盆(瓦盆)、陶瓷盆、紫砂盆、玻璃钢花钵、水盆和盆景盆、塑料盆、兰盆、石盆、木盆、木桶、筐筐、瓶箱、沙盆或沙槽、套盆、托盘。

二、基质

盆花的基质是盆花栽培的关键材料之一,它不但决定盆花的死活,还影响盆花生长、开花、结果的

好坏。优良的基质应该是质地疏松,具有良好的保水性能和通气透水性,养分含量适中而全面,酸碱度适中,pH以5.5~7.0为宜,腐殖质含量高,结构好,没有病虫害害。常用的传统基质有园田土、黄沙、腐叶土、蚯蚓粪、塘泥、松针土、堆肥土、炭化稻壳、棕皮、树皮、水苔、火山灰、泥炭、苔藓和蕨根等。现在用的有泥炭、农用岩棉、椰糠、蛭石、珍珠岩、锯屑、酵素菌发酵土、离子培养土、沙和细沙土等。

无土栽培的基质很多,适合家庭的有陶粒、蛭石、珍珠岩、塑料小珠、泥炭土。

第三节 培养土的选择与配制

一、培养土的选用要求

盆栽花卉,由于它的根系只能在一个很小的土壤范围内活动,因此对土壤的要求比露地花卉更为严格。一方面要求养分尽量全面,在有限的盆土里含有花卉生长发育所需要的各种营养物质;另一方面要求有良好的理化性状,即结构要疏松,持水能力要强,有很好的团粒结构,干时不裂,湿时不团,灌水不结皮,干后无白霜。酸碱度要合适,保肥性要好。正是因为如此,养花时应尽量选择有良好的团粒结构,疏松而又肥沃,保水、排水性能良好,同时含有丰富腐殖质的中性或微酸性土壤。这种土壤重量轻、孔隙大、空气流通、营养丰富,有利于花卉根系发育和植株健壮生长。

二、培养土的选择和配制

1. 培养土材料的选择

家用培养土,一般由下列材料组成:

园土:即菜园、果园或者苗圃中的土壤,富含一定的养分且酸碱度比较适中。

腐叶土:由陈年落叶腐烂后形成,保水保肥能力强,疏松透气,排水性好,营养全面,呈弱酸性。

山土或塘泥:指沉积在山间沟底或池塘底层的淤泥,团粒结构好,富含有机质,且酸性较强。

泥炭土:是强酸性的基质。

黄沙:河流中的沙子,主要作用是改善土壤排水能力和透气性。

草木灰:指稻壳或草木燃烧后的灰炭。碱性较高,需用大量水冲掉碱分再用。可改善土壤透气

性,调整泥炭土的酸度。

此外还要选用厩肥土、锯木屑、蛭石、苔藓等材料。

2. 培养土的配制

配方1:腐叶土2份、园土6份、粗沙1份、厩肥土1份,适于种植大多数盆栽花卉。

配方2:腐叶土1份、肥沃土壤2份、沙或蛭石1份,适于种植大多数室内观叶花卉。

配方3:腐叶土4份、泥炭土4份、锯木屑1份、厩肥土1份,适于栽培喜酸阴花卉。

配方4:腐叶土1份、土壤1份、黄沙2份,常用作幼苗上盆的培养土。

配方5:腐叶土2份、土壤2份、黄沙2份、腐熟的干燥厩肥半份,适于栽培秋海棠类、蕨类、报春花类等需腐殖质较多的盆栽花卉。

配方6:腐叶土4份、泥炭土4份、蛭石2份,适于栽培秋海棠类、仙客来、大岩桐等花卉。

配方7:腐叶土4份、园土4份、黄沙2份,适于栽培凤梨类、萝藦科、多肉类等观叶花卉。

配方8:腐叶土3份、园土4份、黄沙3份,适于种植天南星、竹芋科、胡椒科及棕榈科、苦苣苔科等观叶花卉。

配方9:腐叶土4份、苔藓2份、粗沙2份,适于种植蕨类及一些喜湿观叶花卉。

配方10:腐叶土2份、园土3份、粗沙4份、草木灰1份,适于栽培仙人球、仙人掌、山影拳等陆生类型仙人掌类花卉。

配方11:腐叶土6份、粗沙4份、草木灰1份,适于栽培蟹爪兰、令箭荷花等附生类型仙人掌类花卉。

配方 12:腐叶土 2 份、腐熟厩肥 1 份、粗沙 7 份,适于种植仙人掌及多肉类花卉。

配方 13:园土 3 份、腐叶土 3 份、河沙或煤渣 1 份。

配方 14:园土 2 份、腐叶土 1 份、河沙 2 份。

配方 15:泥炭土 2 份、腐叶土 2 份、河沙 1 份、山土或泥炭土 2 份。

三、培养土的消毒

消毒的目的是杀死土壤中的虫卵及各种有害细菌。特别是播种用土和扦插用土,一定要消毒之后再使用,目前普遍使用的消毒方法有:

高温消毒:这类方法较多,如蒸煮、高压加热和蒸气加热等。只要加热至 80°C ,持续 30~60 分钟,就可以达到消毒的目的。家庭可放在旧的大锅中蒸煮 1 小时,并不时翻动,也可杀死虫卵与病菌。

日光消毒:将配制好的培养土放在清洁的水泥地或木板上薄薄地摊开,曝晒 2~3 天。如在夏季曝晒可以杀死大量病菌孢子、菌丝和害虫卵以及线虫。

药物消毒:将土壤摊开约 20 厘米厚,用 0.5% 浓度的高锰酸钾溶液或者福尔马林溶液喷洒,也可

用 1%~2% 的硫酸亚铁溶液喷洒,喷洒后盖上塑料薄膜,2 天后再揭开,翻动晾晒 1 周。等药味散去,就可使用。此外还有下列药物消毒法:

(1)硫黄粉:耕翻的土壤,每平方米加入 25~300 克硫黄,或每立方米基质加硫黄 80~90 克,可消毒土壤,中和碱性。

(2)石灰粉:对酸性土壤,每平方米撒入 30~40 克石灰。

(3)多菌灵:每立方米基质加 50% 多菌灵 40 克,覆膜 2~3 天。

(4)代森锌:每立方米基质加 65% 代森锌 60 克,覆盖 2~3 天。

(5)百菌清:每平方米基质用 45% 百菌清烟剂 1 克,熏棚 5 小时。

(6)甲霜灵、代森锰锌:每平方米床用 25% 甲霜灵可湿性粉剂 9 克加 70% 代森锰锌 10 克对细土 4~5 千克,2/3 盖在种子上,1/3 撒在种子下。

(7)五氯硝基苯混合剂:五氯硝基苯 3 份、代森锌或敌克松 1 份,每平方米 4~6 克,与细沙混匀施入播种沟,播后用药土覆盖种子。

第二章 花卉栽培

第一节 地 栽

地栽花卉,要选择适应本地区气候、土壤等环境因子的花卉种类,还要根据花卉的生长特性进行适地栽培。如兰花要选择有树荫或散射光的地方栽植,牡丹要选择在温湿多雨的南方筑台栽培,喜光的花卉应选择光照充足的地方,耐阴的花卉应选择庇荫处栽植。

一、整地

整地的目的是为了改良土壤的物理结构,使其具有良好的通气条件和透水条件,便于根系伸展,促进土壤风化,有利于微生物的活动,从而加速有机肥的分解,有利于花卉吸收。整地还可将土中的杂草、病虫暴露于空气中,通过紫外线、干燥、低温等杀灭它们。

整地的深度要根据花卉种类和土壤状况而定。土壤贫瘠,耕作层浅,翻耕前必须施入有机肥,逐年增加深度,使土层不断加深熟化。一、二年生的草花,生长周期短,根系浅,要求深耕 20 厘米左右。宿根、球根、木本花卉,生长周期较长,根系大,要求土壤肥沃、疏松、通气,排水良好,深耕要达 40 厘米。

二、做畦

做畦规格可根据花坛的设计、花卉种类、当地雨量及栽培目的确定。在长江以北,雨量较小,为了保墒,习惯做低畦种植,畦面一般宽度为 1.2~1.5 米,不宜过宽,过宽不便间苗、移植等工作。在长江以南,雨量较大,为了及时排出田内多余的水,习惯做高畦种植。在北方,怕涝的花卉,如大丽花、美人蕉、唐菖蒲等栽培时常做高畦,畦面一般为南北方向,长 10 米左右,东西向排列,使苗木得到均匀的光照。

三、移植

露地花卉除花坛直播外,都需要进行移植。由

于在移植时主根被切断,可促进侧根大量产生,并抑制苗期的生长,增加分蘖以扩大着花部位。从苗床把苗起出为起苗,可分为带土团起苗和裸根起苗。草花一般带土团,尽量保持根的完整,在根周围带有“护心土”,移植后易缓苗。木本花卉在休眠期移植可保根起苗,如月季花、黄刺玫、红叶桃等。移植的株行距可根据栽培目的、种类、生长习性及生长时间而定。一、二年生草花株行距为 30 厘米×40 厘米,宿根、球根花卉株行距为 40 厘米×50 厘米,木本花卉株行距为 60 厘米×80 厘米。移植时要在傍晚或阴雨天进行,因为这时空气湿度大,利于缓苗,可提高成活率。

四、管理

管理的内容包括浇水、追肥、除草松土、修剪整形、病虫害防治等方面。

浇水:花卉定植后,要经常保持土壤湿润,在生长季节每 3~5 天要浇 1 次水,夏季天旱更应勤浇水,水温与土温相差不宜过大。

追肥:在花卉孕育花蕾期,每隔 10~15 天施 1 次饼肥或磷钾肥稀薄溶液,以促使开花。

除草松土:在生长季节,院地杂草多时应及时锄除或拔去,并结合锄松表土、培土,使土壤疏松透气,以利生长。

修剪整形:对花木的徒长枝、重叠枝、交叉枝及病虫枝应予以剪除,保持优美树形,改善通风透光条件,促进开花。

病虫害防治:针对花木发生的各种病虫害,应及时以有效药剂对成一定稀释度喷洒防治,也可进行人工洗刷、捕捉杀灭。对病虫害严重的植株,还要拔除或剪除烧掉,以免蔓延。

第二节 盆 栽

一、培养土的准备

根据花卉的种类,选择培养土,培养土的量约为花盆容量的五分之三。往培养土中喷洒适量水,充分拌和,以撒时无灰又不成团为度。

二、花盆的选择

上盆时,花盆的大小需跟花卉株形和大小匹配,按照“小花栽小盆,中花栽中盆,大花栽大盆”的原则进行。以新的瓦盆最好,若用旧瓦盆,应将盆壁内外用刷子洗刷干净,晒干后再用。使用无土基质时,应当用直筒的塑料花盆。若是小苗移栽,应从最小号的花盆开始,等小苗长大再逐步换成大盆。若要换盆,应选择比原盆大1号的花盆。

三、上盆

当幼苗长到一定程度,就可以移到花盆中定植,这个过程就叫上盆。上盆一般春、夏、秋季均可进行,以春秋季节较好,夏季较少上盆。上盆的时间最好选择在傍晚或阴雨天进行。用瓦盆时,以稍大于底孔的瓦片,凹面朝下,盖住底孔。用塑料盆及无土基质时,应以塑料纱网垫于底层。上盆装土前,先在盆底排水孔上垫两块瓦片,二者不能挤在一起,两块瓦片上再盖一片大瓦片,三块瓦片构成桥型。再在上面填上蚕豆大小的瓦块或蛋壳,约占花盆的五分之一高,最后填上培养土,但不要填满。

起苗时应用窄的薄片或木片将小苗连同根部的土壤一道挖出,脱盆应将花盆倒置过来,一手托住花卉基部,另一手抓住花盆外侧,大拇指伸进底孔,一边用力往下摁,一边将盆沿在木凳上轻轻磕动,使整个土团脱离花盆,然后轻轻拍下摁去旧土,修去枯根及部分老根。为使脱盆顺利、土团不粘盆,换盆当天要停止浇水。大型花木不便倒置时,可用双手紧紧抓住花木下部树干,稍稍提起,再用脚用力将花盆蹬下。

在花卉栽入花盆之前,应先对其进行一定的修剪,剪去部分病叶、弱枝和一些细弱的侧根。栽苗前先往花盆中填一小堆底土,使呈馒头型,将苗木根系理顺,让其均匀地分布在“馒头”上方,一手拎住苗木基部,另一手往其四周填土,培养土的高度以盆口以下3~4厘米为宜。填好后,双手端起花盆,在地上轻轻跺几下,使盆土不留大的空隙,然后再用拇指将花盆四周的土压紧,使之与盆紧合,不留空隙。

上盆的最后是坐水,方法与移苗时相同,即将花盆放到盛水的大盆中,十几分钟后,等到表土吸水湿润时端出。

四、换盆

将花卉从一只盆换到另一只盆中栽培,称为换盆。宿根类花卉定植到花盆中一定时间以后,根群充满整个花盆没有伸展的余地了,或者花盆中的培养土经过一定时间以后物理性能变劣、养分减少时,就需要考虑换盆再植。一般来说,换盆次数越多,植株生长越健壮。换盆时间宜在秋季植株生长即将停止时或早春枝未萌发前进行。当植株出现花蕾时切忌换盆。换盆前一两天要先浇水一次,使盆土不干不湿。用小竹片将盆壁四周土壤拨松,用左手按住盆面土向下倒,以右手拇指从底孔推动盆里的土壤,则可将植株从原盆中倒出,倒出之后剪掉一些根须和老弱枝叶,亦可同时进行分株,最后定植,换盆即完成。

五、裸根花卉的盆栽

新采购的裸根花卉首先要补充水分,将裸根花草在 pH 为 5~6 的水中浸泡半个多小时,对植株失水状态起一个缓解作用。取干净的素土加上上述偏酸性水调成粥状,把植株的根浸在粥状稀泥中,使根表面都沾满稀泥,以利根表面毛细根和泥土很好地结合,植入盆中时可以边加土边轻轻地抖动植株,使主根和泥土结合,防止留空洞。新栽植株,用瓦盆在底部铺垫一层碎砖、瓦块,以利通气、排水。浇透水后置于阴凉通风处。

六、袋式栽培

这是盆栽方式的一种特殊方式。袋式栽培就是将花卉栽于特制的袋中。方法是:把编织袋材料剪成宽 45~50 厘米,长 60~80 厘米,然后将长的两边对齐缝牢,做成一圆筒,将圆筒的一头用绳子将口扎起来,便成一只长袋子。将配好的混合基质用水湿润后装入袋内,一直装到上边袋口刚好能扎起来为止,将上边袋口扎牢。在离袋底 10~15 厘米处 3 个不同方向,用剪刀各剪一个“八”字的口子,每边长约 3 厘米,上边每隔 10~15 厘米,剪同样 3 个口子,方向与下排的交错开。然后在每个剪开的小口子中,栽上万寿菊、多头小菊、三色堇、石竹等花苗,再用绳子将它吊起来,挂在阳台一角,或者室内朝南的窗口。

七、柱式栽培

这也是盆栽方式的一种特殊方式。有三种方式:

(1)在栽种绿萝、红宝石、常春藤、合果芋的花盆中央垂直插入一根竹棍,外边裹上棕皮或者海绵等保水材料,叫“气生柱”;这些爬藤植物都有气生根,这些植物为了争夺阳光,就要向上长,而气生根又要吸收水分,就往气生柱上贴,从而形成一根根“绿柱”。

(2)“柱式花架”,中间一根主轴,周围错落落地伸出若干托盘,可将小型盆栽花卉放置于各个盘中,形成“花柱”。

(3)真正将花卉栽种于一种特制的“柱子”上,下

边一个重的金属底座,底座中央竖直一根两米上下的直径为4~5厘米的柱子,柱子上每隔50~60厘米焊有一个带孔的圆盘,直径约15厘米,与柱子同圆心。柱外用塑料或编织袋材料包裹,里边填满混合基质,每个隔层的上部插有输液用的小管子。编织袋上,每隔15~20厘米,打个小洞,栽上各种小型花卉,并根据花卉的性质,将喜阳的栽于上部,喜阴的栽于下部,为使花卉在柱上生长均匀,柱子可以经常转动方向。

柱式栽培适用于阳台或楼顶,能最有效地节省地面,利用上部空间,是城市养花种菜的有效途径。但遇到大风时,要注意安全,以免柱倒伤着人,可以在风来时,将它临时放倒,风过后再扶起来。

第三节 家庭花卉的管理

一、科学浇水

1. 浇水时间

花谚有“不干不浇,浇则浇透”的说法。怎样判断盆花是否干了呢?

(1)看生长表现。有些花木,如凤仙花、报春花、八仙花等叶片柔软的草木花卉,这个办法很有效。当看到它们新梢及叶片发软、下垂时,就表明已缺水。一旦补充水分,它们很快就会挺起来。

(2)检查盆土。用手伸入盆中以手指扒扒表土,当指尖感到发凉,表示里面有水;当手指感觉土发硬没有凉润的感觉时,就表示里边水已干。

(3)敲盆壁。以手指或小木棒敲击盆壁,听到哑而沉闷的声音时,表示里面水分充足;听到声音脆而响亮时,表示里面水已干。

(4)看天气。夏季晴天,水分蒸发量大,浇水要勤;冬季阴雨天,水分蒸发较慢,要少浇水。一般夏季晴天每天要浇1~2次水,冬天每1~2周浇一次水。水的温度应与土壤的温度相同,夏季宜在早晨与傍晚进行,冬季最好在中午。

2. 水质

浇花用雨水、塘水最好,对于一般花卉,自来水也可以。但对于兰花、杜鹃等喜酸的花卉,则不宜直接用自来水浇,应该先将自来水放在缸中或水池中,在露天存放几天,让里边的氯气完全挥发掉再用,或者往水中加入0.1%的硫酸亚铁改良后再用。

3. 浇水量

浇水的多少要看花盆的大小、盆土的干湿度来

决定。原则是:浇水浇透。如果长期浇水浇不透,盆土就会上湿下干,花卉的根系不能很好往下伸展,对生长不利;如果浇水太多,水又从盆底孔洞大量流失,把盆内养分带走。正确的浇法是连续浇2~3次,第一次不要浇得太满,过一会等盆内的水全部被土壤吸去后,再浇一些,直到盆底孔中有水缓缓渗出为止。

4. 浇花的几个小绝招

啤酒浇花:啤酒是极好的芳香肥料,君子兰在拔箭时,分多次少量浇,可避免君子兰夹箭。

糖水浇花:在文竹的生长季节,每10天左右浇一次白糖水溶液,可使文竹生长旺盛,枝繁叶茂,叶片油亮。

淘米水浇花:经常用淘米水浇米兰等花卉,可使花色鲜艳且枝叶茂盛。

食醋浇花:南花北养,喜酸性土,如果盆土少酸性,则花叶必泛黄,乃至枯死。这时用水冲稀的米醋水浇花,则会使花叶重新泛绿。

煮鸡蛋水浇花:煮鸡蛋水中含有丰富的矿物质,冷后用来浇花,能促进花卉的正常生长。

凉开水浇花:若用来浇文竹,可使枝叶横向发展,矮生、密生,浇其他花可促使其早绽花蕾。

二、科学施肥

(一)肥料的种类

1. 按肥料的性质分

在花卉栽培养护中常用的肥料主要分为有机肥