

脉陰陽為平當刺今愈

病身體苦癢痛重發其汗

發其汗之過自出明日解矣問病者何時發病假令夜半
得病者旦日中愈日中發病夜半愈何以言之立夏脉浮是
其時脉故使然四時相救所以言日中得夜半愈者陽得陰
解夜半得旦日中愈者何以言之陰得陽則解矣

寸口脉浮在表沉在裏數在府遲在藏今脉遲此為在藏
跌陽脉浮而濇少陰如經其病在脾法當下利何以知之脉



上海科学技术出版社



中国出土古医书



中卷

马继兴著

中国出土古医书考释与研究

中卷



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

“十二五”国家重点图书
出版规划项目

马继兴◎著

上海科学技术出版社

夏湯主

生薑

石水七升煮取二升分三服相去十里 又方加檳榔杜枝硃伏苓兩半療

行水慄慄作聲大渴加水至九升煮取二升四合 麻黃湯主氣腫

身重頭眩身毒氣上衝心塞胸逆逆吐水沫不下食或腫未消以有此候

湯麻黃二兩 芍藥二兩用兩半夏一升先 生薑五兩夜干二兩獨活三兩犀角二兩

中黃二兩 青木香二兩南者杏仁二兩 去皮切代茶二兩以蒲用四兩礪皮二兩

各二兩外麻二兩漢中防己二兩腫者用三兩不腫以防風代之 吳茱萸一升煎

取二兩 腹鼓脹大便堅者加大黃二兩熱感喘煩者加石膏六兩生麥門冬二兩

末黃心下堅加蠶甲二兩 得真防葵代蠶甲亦善 右十七味切以水一斗煮

取五合若加藥煮取二升九合加水三升去滓分四服人弱分五服相去十里中開通

助胃氣若熱多脉大洪數可知竹瀝二升減水三升脉沉細急者依方服此湯

日別劑或兩日一劑不可見一服未退便心續為毒氣攻心餘白脈共六七劑

服之乃得氣退不示即死必不宜停藥也又加麝香如彈丸研碎湯中服

今夫禁之即生男又法吞牙法吞馬牙亦有子吞雞者男
者女吞以厭日吞之者多女不男法懷月三日以雄雞老翅

七枚著婦人席下卧勿令知之即生男
欲得男法任身時以角弓強作中衣帶滿衣日去妊娠

易法婦人未滿月以弓強至產後食為男
婦人任娠取鯉魚三頭食之必生貴子不疑云牛心令婦肝牛必生貴

婦人娠不得食祭宮令胎不時慎吉任娠三月不得面向南洗沐令
胎不安向東亦然不得兩鏡相照令光到產向南小令兒瘡瘕

一當心內念而不聽則星下所交令兒無目身弱
食干薑令聖五朱子速老越床子陰頭五朱子佳心白銀

刺女深入道與夫大熱快夢為窮吳越示子桂
白玉中道中逢動極佳

乾骨雌雞肝三枚陰

敦煌古医书考释 — 001

凡例 — 002

医经类 — 006

《三部九候论》 — 007

《病形脉诊》 — 019

《无名氏注素问残叶》 — 026

五脏论类 — 028

《明堂五脏论》 — 029

《张仲景五脏论》甲本 — 045

《张仲景五脏论》乙本 — 066

《张仲景五脏论》丙本 — 073

《张仲景五脏论》丁本 — 080

*《耆婆五脏论》 — 086

诊法类 — 089

《平脉略例》甲本	—	090
《平脉略例》乙本	—	111
《平脉略例》丙本	—	114
《五脏脉候阴阳相乘法》甲本	—	131
《五脏脉候阴阳相乘法》乙本	—	138
附：《占五脏声色源候》残文	—	140
附：《平脉略例》残文	—	141
《占五脏声色源候》	—	148
《亡名氏脉经第一种》	—	150
《亡名氏脉经第二种》	—	152
《玄感脉经》	—	160
《七表八里三部脉》	—	176
《青乌子脉诀》	—	182
王叔和《脉经》残卷	—	186
《不知名脉法》残片	—	189
伤寒论类	—	190

《伤寒论》甲本 — 191

《伤寒论》乙本 — 217

《伤寒论》丙本 — 220

《伤寒论》丁本 — 222

医术类 — 224

《辅行诀脏腑用药法要》 — 225

*《刘涓子鬼遗方》 — 248

医方类 — 255

《杂疗病药方》 — 256

《唐人选方第一种》 — 268

《唐人选方第二种》 — 300

《黑帝要略方》 — 303

《单药方》 — 312

《不知名医方第一种》 — 335

《不知名医方第二种》 — 348

《不知名医方第三种》	3	6	5
《不知名医方第四种》	3	7	1
《不知名医方第五种》	4	0	4
《不知名医方第六种》	4	0	8
《不知名医方第七种》	4	3	4
《不知名医方第八种》	4	3	9
《不知名医方第九种》	4	5	0
《不知名医方第十种》	4	9	4
《不知名医方第十一种》	5	2	6
《不知名医方第十二种》	5	3	3
《不知名医方第十三种》	5	4	6
《不知名医方第十四种》	5	7	8
《不知名医方第十五种》	5	8	2
《不知名医方第十六种》	5	8	5
《不知名医方第十七种》	5	9	8
《不知名医方第十八种》	6	0	9
《不知名医方第二十种》	6	1	4

《不知名医方第二十三种》	—	620
《不知名医方第三十七种》	—	622
《不知名医方第三十八种》	—	623
*《萎蕤丸方服药法》	—	624
*《牛病熏药方》	—	625
*《旃独杏枣汤方》	—	626
《备急单验药方》	—	627
《钟乳散方》	—	630
本草类	—	632
《本草经集注》甲本	—	633
*《本草经集注》乙本	—	681
《新修本草》甲本	—	684
《新修本草》乙本	—	697
《新修本草》丙本	—	724
《新修本草》丁本	—	731
《新修本草》戊本	—	735

《亡名氏本草序例》——737

《食疗本草》——747

*《亡名氏本草目录》——775

针灸类——776

《灸法图》——777

《新集备急灸经》甲本——805

《新集备急灸经》乙本——816

《灸经明堂》——819

《人神流注》——825

*《黄帝明堂经》——832

*《亡名氏灸法》——836

*《针灸节抄》——837

辟谷、服石、杂禁方类——839

《辟谷诸方第一种》甲本——840

《辟谷诸方第一种》乙本——849

《辟谷诸方第二种》	— 854
《辟谷诸方第三种》	— 857
《辟谷诸方第四种》	— 861
《疗服石方》	— 871
《王宗杂忌单方》	— 884
《陵阳禁方》	— 887
《杂方术》	— 892
*《亡名氏禁方》	— 897
《五石药方》	— 899
《呼吸静功妙诀》	— 904
佛家、道家医方类	
《佛家方第一种》	— 906
《佛家方第二种》	— 907
《佛家方第三种》	— 912
《佛家方第三种》甲本	— 918
《佛家方第三种》乙本	— 922
《道家方》	— 924

*《诸医方髓》——933

医史资料类——935

《乞药笺》——936

《救诸众生苦难经》中的10种死病——939

《劝善经》中的1种死病——940

《类书·医卜》医家郭玉传——942

《伍子胥变文》中的『药名诗』——943

《阴阳书》中有关病症与药名的摘录——945

《行事钞》中的『治病所须』——956

*《药价文书第一种》——958

*《药价文书第二种》——959

《百一物本》中的医用物品——960

《佛家语喻医方》——961

《痔病经》中的病名——965

《天地阴阳交欢大乐赋》中的房中佚文——971

武威汉代医简考释

— 989

凡例

— 990

第一类简

— 991

第二类简

— 1011

本跋

— 1031

陰冷熱方
 諸今碑內陰中
 石楊師室和
 指撮內酒中以次玉川便小治陰冷大方白銀赤心甘草苦參
 同手大等米一斗煮取洗陰中香熱急有牙治女人交接難
 勞方卦心二分伏龍二分为散酒服方寸匕治男令大方

中国出土古医书

考释与研究

中卷



敦煌古医书考释



交快樂男子強好五味子速志蛇床子三物等分末美
 法頭內子道中全深食久不積動又方五味子蜜心白銀
 師末唾和丸如米著陰深入須臾出大熱快
 婦人衣寬大令小兒免夫之氣乾漆系鬚頭買二卷雞
 飛陰乾百日五味楊師和丸如小兒止初月七日
 蔡無子兒方以右手把赤小豆三毛散乾事過与君人右手曰使

凡 例

该书所收的敦煌卷子古医书均分为“书名”“提要”“原文”“校注”“按语”及“备考”六项叙述。

一、书名

出土每一卷子所写录医书多不止一种,且多缺书名,出土后又多有断裂缺损。而各收藏者所做的编号也每有错误,故必须重新加以整理辨析,厘定书名。

(1) 对原卷子错乱的处理方法:现存国外的敦煌医书残卷,其所藏各馆虽有编号(或有简目),但如细加审谛,颇有错乱之处。主要可分两类:

1) 在同一卷子(同一编号)中写录数书者。包括在同一卷子前部与后部分写数书(如 P. 2115, P. 3287, S. 5614, S. 6245 等)及在同一卷子正面与背面分写数书(如 P. 2662, P. 3655, S. 1467, P. 3247 等)。该书处理的方法是,均按其原来的不同书籍分别予以单独标目(如 P. 2662 的正、背面分写两种医书,今均单独作为一种,即《唐人选方第一种》及《不知名医方第十六种》。但在同一卷子分写数书中的非医书部分均非该书所收范围)。

2) 在同一卷子所抄录之书破损断裂,分为数段残卷者,包括同一卷子的不同裂片其馆藏编号相同者(如 S. 4534 为同一书的两个裂片)及同一卷子有数个裂片而其馆藏编号各异者(如 S. 6168 与 S. 6262 本为同卷同书,但共有 5 个裂片,并误作两个编号)。该书处理的方法是,将各裂片重新予以缀合,以恢复其原来统一的书目。

(2) 厘定书名的原则:鉴于敦煌医药残卷绝大部分均缺书名。故此次整理,

均做了厘定。其命名的原则是：

1) 凡卷子原记有书名者，均仍依据原名(如《明堂五脏论》)。

2) 凡卷子缺书名，但可据存世古传本或佚文辨出原书名者，均据原名(如《新修本草》《三部九候论》)。

3) 凡卷子缺书名，又无传本、佚文或簿录可考者，均据其所存佚文的主要内容予以命名(如《灸法图》《不知名医方第一种》)。

4) 关于“种”“本”“卷”的定义是：

“种”：同一类别，性质相同的不同著作(内容不同)，又缺原书名称时，在此次厘定时，均分别称为“第×种”。如《亡名氏脉经第一种》《亡名氏脉经第二种》。

“本”：同一部著作，但属于不同写本(抄手、书法及款式均不同)者，均在该书书名之后分记以：“甲本”“乙本”……(如《平脉略例》甲本、乙本)。

“卷”：同一部著作的同一个写本，由于在流传过程中卷子断裂等原因，呈现数段残文，均各自独立成为一个单元(包括现存残卷均藏一处而共编一号，或分藏数处而分别编号)者，均在该书名之后记以“甲卷”“乙卷”……如《刘涓子鬼遗方》甲卷、乙卷。

(3) 凡在敦煌以外的其他西域出土卷子医书，均在该卷子书名之首冠以“*”号，以示区别。

二、提要

(1) 该卷子的形制(即卷子首、尾及中间的缺残与否，高度及长度，有无栏框、行线，所存行数，共抄录几种书籍等)。

(2) 该卷子医书的出处(有无古文献出处、其他传本或佚文，保存情况等)。

(3) 成书年代及撰者(年代依据及其考证结论)。

(4) 原馆藏编号及卷子医书的定名。

(5) 抄写年代的考证。

(6) 该卷子医书的基本内容。

(7) 补充药方目录(对于医方类卷子医书中方剂数量较多者，均另补“药方目录”，以便学者查阅)。

三、原文

即将卷子医书的全部文字(包括原书的正文与注文)释为现代通用的简化字。但对以下各类文字的处理方法是：