

温梦霞◎编著

CHUAN SHI

BEN CAO
LIANG FANG

传世本草良方



精选中药详解药性 汇集经典传世良方
本书汇集200余种常用中药，详细解读其功效、
用法，另附传世良方，化繁为简，科学实用。

白术



《别录》：主大风在身面，
风眩头痛，目泪出，消痰水，
逐皮间风水结肿，除心下急满，
及霍乱吐下不止……

人参



时珍曰：
上党，今潞州
也。民以人
参为地方害，
不复采取。今
辽参。
所用者皆是



桔梗



胡黄连



地榆

《圣济》：
血痢不止。地榆
晒研，每服二钱，
掺在羊血上，炙
熟食之，以捻头
煎汤送下。



三七

无论上中下之血，凡有外越
者，一味独用亦效，加入补
血补气药之中则更神。



传世本草良方



海峡出版发行集团 | 福建科学技术出版社

THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

温梦霞◎编著

CHUAN SHI
BEN CAO
LIANG FANG

传世 本草良方



精选中药详解药性

汇集经典传世良方

本书汇集200余种常用中药，
详细解读其功效、
用法，另附传世良方，
化繁为简，科学实用。



海峡出版发行集团 | 福建科学技术出版社

THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

传世本草良方 / 温梦霞编著 . —福州：福建科学
技术出版社，2015. 7

ISBN 978-7-5335-4786-8

I . ①传… II . ①温… III . ①验方—汇编
IV . ① R289.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 117855 号

书 名 传世本草良方
编 著 温梦霞
出版发行 海峡出版发行集团
福建科学技术出版社
社 址 福州市东水路 76 号 (邮编 350001)
网 址 www.fjstp.com
经 销 福建新华发行 (集团) 有限责任公司
印 刷 北京天正元印务有限公司
开 本 710 毫米 × 1000 毫米 1/16
印 张 26
图 文 416 码
版 次 2015 年 7 月第 1 版
印 次 2015 年 7 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5335-4786-8
定 价 29.80 元

书中如有印装质量问题，可直接向本社调换

目

录

第一章

解表



发散风寒类

- 麻黄 / 1
- 桂枝 / 4
- 紫苏 / 6
- 生姜 / 8
- 香薷 / 10
- 荆芥 / 12
- 防风 / 14
- 羌活 / 16
- 白芷 / 18
- 苍耳子 / 20
- 葱白 / 22
- 鹅不食草 / 25

发散风热类

- 薄荷 / 27
- 蝉蜕 / 29
- 桑叶 / 31
- 菊花 / 33
- 蔓荆子 / 35

- 柴胡 / 36
- 葛根 / 38
- 浮萍 / 41

第二章

清热



清热泻火类

- 石膏 / 43
- 芦根 / 45
- 天花粉 / 47
- 鸭跖草 / 49
- 栀子 / 51
- 夏枯草 / 54
- 决明子 / 56

清热燥湿类

- 黄芩 / 58
- 黄连 / 61
- 黄柏 / 63
- 龙胆 / 65
- 苦参 / 67
- 白鲜皮 / 69



清热解毒类

- 金银花 /71
- 连翘 /74
- 穿心莲 /76
- 大青叶 /78
- 板蓝根 /80
- 贯众 /82
- 蒲公英 /84
- 紫花地丁 /86
- 野菊花 /88
- 土茯苓 /90
- 鱼腥草 /92
- 败酱草 /94
- 山豆根 /95
- 青果 /97
- 马齿苋 /99
- 半边莲 /101
- 白花蛇舌草 /103
- 绿豆 /106

清热凉血类

- 生地黄 /108
- 玄参 /111
- 牡丹皮 /113
- 赤芍 /115
- 紫草 /117
- 水牛角 /120

清虚热类

- 青蒿 /122

- 地骨皮 /124
- 胡黄连 /125

第三章

泻下

攻下类

- 大黄 /127
- 番泻叶 /130
- 芦荟 /131

润下类

- 火麻仁 /133
- 松子仁 /135

峻下逐水类


- 甘遂 /136
- 牵牛子 /138
- 巴豆 /139

第四章

祛风湿

祛风寒湿类

- 独活 /141
- 威灵仙 /143
- 川乌 /145
- 木瓜 /146
- 伸筋草 /150
- 青风藤 /151



路路通 /153

祛风湿热类

秦艽 /155

防己 /158

桑枝 /160

丝瓜络 /161

祛风湿强筋骨类

五加皮 /164

桑寄生 /166

鹿衔草 /168

第五章

化湿



藿香 /170

佩兰 /173

苍术 /174

厚朴 /177

砂仁 /180

豆蔻 /182

第六章

利水渗湿



利水消肿类

茯苓 /184

薏苡仁 /187

猪苓 /190

泽泻 /192

冬瓜皮 /195

玉米须 /197

芥菜 /199

利尿通淋类

车前子 /201

滑石 /203

地肤子 /205

石韦 /208

冬葵子 /210

灯心草 /211



利湿退黄类

茵陈 /213

金钱草 /216

虎杖 /218

鸡骨草 /220

第七章

温里



附子 /222

干姜 /224

肉桂 /226

吴茱萸 /228

小茴香 /230

丁香 /232

胡椒 /234

花椒 /236



第八章
理气



- 陈皮 / 238
枳实 / 240
沉香 / 242
檀香 / 243
川楝子 / 245
乌药 / 246
荔枝核 / 248
香附 / 250
佛手 / 252
玫瑰花 / 253
薤白 / 256

第九章
消食



- 山楂 / 258
神曲 / 261
麦芽 / 262
莱菔子 / 264
鸡内金 / 265

第十章
驱虫



- 使君子 / 268
槟榔 / 269
南瓜子 / 270

第十一章
止血



凉血止血类

- 小蓟 / 272
大蓟 / 273
地榆 / 275
槐花 / 276
侧柏叶 / 278
白茅根 / 281



化瘀止血类

- 三七 / 283
蒲黄 / 286

收敛止血类

- 白及 / 287
仙鹤草 / 290
血余炭 / 292

温经止血类

- 艾叶 / 294

第十二章
活血化瘀



活血止痛类

- 川芎 / 296
延胡索 / 298
郁金 / 300

五灵脂 /302

活血调经类

丹参 /303

红花 /306

桃仁 /308

益母草 /310

泽兰 /312

鸡血藤 /314

王不留行 /316

月季花 /318

活血疗伤类

苏木 /320

骨碎补 /321

刘寄奴 /323

破血消癥类

莪术 /325

水蛭 /327

第十三章

化痰止咳平喘

温化寒痰类

半夏 /329

天南星 /331

清化热痰类

贝母 /333

瓜蒌 /335

桔梗 /337

胖大海 /339

海藻 /341

止咳平喘类

苦杏仁 /343

百部 /345

枇杷叶 /347

桑白皮 /349

白果 /351

第十四章

安神

传世良方

酸枣仁 /353

柏子仁 /355

灵芝 /356

合欢皮 /358

远志 /360


第十五章

平肝息风

传世良方

平抑肝阳类

石决明 /362



珍珠母 /363

牡蛎 /366

息风止痉类

钩藤 /367

天麻 /369

地龙 /371

僵蚕 /373

熟地黄 /394

阿胶 /396

何首乌 /397

补阴类

百合 /399

麦门冬 /400

天门冬 /402

枸杞子 /404

第十六章

补虚



补气类

人参 /375

党参 /377

黄芪 /379

白术 /380

甘草 /382

白扁豆 /384

补阳类

鹿茸 /386

淫羊藿 /387

杜仲 /389

冬虫夏草 /391

补血类

当归 /392

药名拼音索引

编者公告

本书旨在为广大读者提供医疗保健参考，并非医疗手册。书中所提供的信息不能完全代替医生的诊疗和处方。如果您怀疑自己身患疾病，建议参考本书所列药方并在医生的指导下治疗。尤其对少数有毒性的药物如巴豆等，须在医生的指导下应用。

由于本书方剂的收集，参考和借鉴的古今文献较多，不便一一列出，仅以此表示深深的感谢。

第一章

解表



发散风寒类

麻 黄

别名 龙沙、狗骨、卑相、卑盐。

麻黄为麻黄科植物草麻黄、木贼麻黄或中麻黄的草质茎，在其绿色时，于秋季采收，晒干后除去根部等杂质，切成段。主要产地包括河北、陕西、山西、甘肃、内蒙古、辽宁等地。

性味归经 性温，味辛、微苦；归肺、膀胱经。

功效主治 发汗解表，宣肺平喘，利水消肿。适用于风寒表实证、恶寒发热、无汗、头痛身疼、邪壅于肺、肺气不宣、咳嗽气喘、小便不利、风湿痹痛、肌肤不仁以及风疹瘙痒等。

服用禁忌 表虚自汗、盗汗及虚喘者慎用。



古籍摘要

《本草纲目》：散目赤肿痛，水肿，风肿，产后血滞。

《神农本草经》：主中风，伤寒头痛，温疟。发表出汗，去邪热气，止咳逆上气，除寒热，破癥坚积聚。



良方精选

方

配方 麻黄30克。

制法 麻黄用武火加水煎5分钟，滤渣取汁。

1

用法 趁热服用。每日服2次，温覆取汗。

功效 适用于类风湿关节炎。

方


2

【配方】麻黄5克，梨1个。

【制法】麻黄捣为粗末；梨洗净后剖开，挖去梨核；把麻黄放入梨心内，再将梨合严，插上牙签固定，然后放入碗内，隔水蒸熟即可。

【用法】每日2次，每次1个，食梨饮汁，连用3~5日。

【功效】清热化痰、润肺止咳，适用于小儿百日咳初期和痉咳期的患者。



方

3

【配方】麻黄10克，石膏30克，甘草9克，半夏、大枣各6克，生姜3片。

【制法】将以上中药以水煎煮，取药汁。

【用法】每日1剂，分2次服用。

【功效】本方具有清热化痰的功效，适用于痰热壅肺引起的慢性支气管炎等。

方

4

【配方】麻黄、附子、细辛、桂枝、六轴子、威灵仙、川牛膝各适量。

【制法】将以上中药以水煎煮，取药汁。

【用法】每日1剂，分2次服用。

【功效】温经通络，适用于腰椎骨质增生。

方

5

【配方】麻黄、紫菀、杏仁各33克，鲜姜汁、芝麻油各30毫升，川贝15克，蜂蜜适量。

【制法】将麻黄、紫菀、杏仁、川贝共研细末；将芝麻油煮沸1~2次，加蜂蜜煮沸后，再加姜汁煮沸，最后加入诸药末，煮5~6分钟即可成膏，储瓶内密闭备用。

【用法】本方剂量为1个疗程量，分14日服完。服时应在饭后半小时温开水送服，每次1小匙，每日2次。坚持2个疗程，每疗程间隔

7日。

功效 宣肺平喘、止咳化痰，用于呼吸急促、喉中痰鸣、胸闷气促等支气管哮喘症状。

方
6

配方 麻黄8克，独活6克，黄芩5克，细辛、黄芪各3克。

制法 将以上中药以水煎煮，取药汁。

用法 温热时服下。

功效 化湿、利湿固表、止烦。

方
7

配方 麻黄（去节）9克，桂枝、杏仁（去皮尖）各6克，炙甘草3克。

制法 将上述中药以水煎煮，取药汁。

用法 每日1剂，分3次服用，服用后盖上被子出汗，但注意不能出汗过多。

功效 可发汗，多用于冬日天气寒冷引起的感冒。

备注 麻黄的发汗作用很强，用量太大会损伤人体的正气，可以根据患者体质强弱调整麻黄的用量，一般在3~9克之间。

方
8

配方 麻黄、地龙、蒺藜、黄芩、蝉蜕各15克，何首乌、地肤子各10克，细辛3克。

制法 将上述所有药材浸泡在清水中半小时后，用浸泡的水煎煮，滤渣，取汁。如此反复水煎3次。

用法 年龄在16岁以上者每日1剂，7~15岁每日半剂，4~6岁每日1/3剂，分早、中、晚3次，温服，7日为1个疗程。

功效 凉血去热，祛风。

方
9

配方 麻黄根10克，浮小麦30克。

制法 将上药以水煎煮，取药汁。

用法 每晚服1次，连用1周。

功效 固表止汗，适用于肺结核引起的盗汗。

桂枝

别名 玉桂。

桂枝为樟科植物肉桂的嫩枝，在春、夏季节采收，阴干或者晒干后切片，多产于广西、云南、广东、福建等地。

|性味归经|性温，味辛、甘；归心、肺、膀胱经。

|功效主治|温经通络，发汗解肌。多用于风寒感冒引起的头疼、发热，发汗功效相对于麻黄来说较弱；也可用于宫寒血瘀引起的痛经、闭经、经血不畅。

|服用禁忌|孕妇、血热者慎用。

古籍摘要

《神农本草经》：主上气咳喘，结气，喉痹吐吸，利关节。

《医学启源》：去伤风头痛，开腠理，解表，去皮肤风湿。

良方精选

方 |配方|桂枝、当归、芍药、细辛、炙甘草、木通、大枣、桃仁、红花、川芎、威灵仙各适量。

1 |制法|将以上中药以水煎煮，取药汁。

|用法|每日1剂，分2次服用。

|功效|温经祛风、活血通脉，适用于坐骨神经痛。

方 |配方|桂枝、羌活、松节、当归、牛膝各10克，黄芪、白芍、海风藤各15克，甘草4克，生姜3片，大枣5枚。

2 |制法|将以上中药以水煎煮，取药汁。

|用法|每日1剂，分2次服用。

|功效|本方具有益气养血、祛风通络的功效，可以有效缓解坐骨神经痛。

方

配方 桂枝、生姜各12克，芍药、甘草各15克，乌头6克，大枣3枚。

3 制法 将以上中药以水煎煮，取药汁。

用法 每日1剂，分2次服用。

功效 温经散寒，用于腹中冷痛、手足厥冷、身体疼痛等内外皆寒之症。

备注 本方中乌头有毒性，应遵医嘱煎服。

方

配方 桂枝15克，生姜、甘草、白芍、杏仁、麻黄各10克，大枣4枚。

4 制法 将上述所有药材用水煎煮，滤渣，取药汁。

用法 每日1剂，一般6日为1个疗程。

功效 疏风固表，可用于改善过敏症状。

方

配方 桂枝、鸡血藤、海风藤各9克。

制法 将上述所有药材用水煎煮，滤渣，取药汁。

5 用法 每日1剂。

功效 本方可活血化瘀、祛风通络、温经舒筋，可用于缓解风湿性关节炎。

方

配方 桂枝、木瓜、银花藤各15克，金银花30克，木通10克，菖蒲草、艾叶各3根。

制法 将以上中药以水煎煮，取药汁。

用法 每日1剂，分2次服用。

功效 本方具有祛风化湿、通络止痛的功效，可用于缓解风湿性关节炎。



方

7

配方 桂枝、当归、防风、白芷、川芎、黄芪、赤芍、生姜各10克，大枣5枚。

制法 将上述所有药材放入砂锅中浸泡半个小时，再加热煎煮30分钟，滤出药汁，继续在砂锅中加水，煎煮20~30分钟，滤渣取汁，将两次煎煮的药汁混合。

用法 分2次早、晚服用，每日1剂，一般14日为1个疗程。

功效 顺气活血、除烦静心。

方

8

配方 桂枝、茯苓、牡丹皮、赤芍、泽兰各9克。

制法 将以上中药以水煎煮，取药汁。

用法 每日1剂，分2次早、晚服用。

功效 本方可活血化瘀、健脾利湿，适用于老年性白内障术后黄斑囊样水肿。

紫 苏

别名 白苏、赤苏、苏麻、苏草。

紫苏为唇形科一年生草本植物紫苏的叶或带叶小软枝，多系栽培，分布于全国，野紫苏则多分布于长江以南各省。紫苏多在夏秋两季采摘，晒干。

性味归经 性温，味辛；归肺、脾经。

功效主治 解表散寒。适用于感冒胸闷、恶寒发热、咳嗽、气喘、胎动不安、胸腹胀满、呕吐及鱼、蟹中毒等症。

服用禁忌 体虚乏力兼气短者、溃疡病患者、糖尿病患者、婴幼儿、老年人忌服。

 古籍摘要

《本草纲目》：行气宽中，清痰利肺，和血，温中，止痛，定喘，安胎。

《本草正义》：紫苏，芳香气烈，外开皮毛，泄肺气而通腠理，上则通鼻塞，清头目，为风寒外感灵药；中则开膈胸，醒脾胃，宣化痰饮，解郁结而利气滞。

《本草汇言》：紫苏，散寒气，清肺气，宽中气，安胎气，下结气，化痰气，乃治气之神药也。一物有三用焉：如伤风伤寒，头疼骨痛，恶寒发热，肢节不利，或脚气疝气，邪郁在表者，苏叶可以散邪而解表……



良方精选

方

|配方| 紫苏叶12~15克，生姜3~4片。

|制法| 紫苏叶和生姜加水煎煮，滤渣取汁。

1

|用法| 每日1剂，分2~3次服用。

|功效| 可缓解食物中毒。

方

|配方| 紫苏子、莱菔子各100克，白芥子45~50克。

|制法| 将以上中药共研细末，炼蜜为丸。

2

|用法| 每次服0.1~0.2克，每日2次。

|功效| 本方可缓解支气管炎症状。

方

|配方| 紫苏叶10克，赤小豆60克，桑皮15克，生姜2片。

|制法| 将紫苏叶、桑皮、生姜用干净的布包好，扎紧后与赤小豆一同放入锅中加水煎煮，煮至赤小豆熟烂后，捞出药包。

|用法| 吃豆饮汤。

|功效| 本方具有清热解暑、利尿除湿的功效，适用于小便黄赤、大便不畅。

生姜


别名 姜、鲜姜、黄姜。

生姜是姜科多年生草本植物姜的鲜根茎，原产于印度、中国，目前国内主要产于四川、广东、湖北等地。生姜嫩者味轻、老者味重，若用作菜肴或腌渍以嫩姜为宜，若作调味或药用则用老姜。

性味归经 性温，味辛；归肺、脾、胃经。

功效主治 发汗解表，温中止呕，温肺止咳，解鱼、蟹毒，解药毒。适用于外感风寒，头痛，痰饮，咳嗽，胃寒呕吐。

服用禁忌 阴虚内有实热或患痔疮者忌用；不宜久服。



古籍摘要

《名医别录》：归五脏，除风邪寒热，伤寒头痛鼻塞，咳逆上气，止呕吐，去痰下气。

《本草纲目》：生用发散，熟用和中。解食野禽中毒成喉痹。浸汁，点赤眼。捣汁和黄明胶熬，贴风湿痛甚妙。



良方精选

方 1 配方 鲜生姜50克。

制法 鲜生姜洗净切碎，加水400毫升煎成30毫升。

用法 每日3次，2日服完。

功效 改善消化性溃疡。

方 2 配方 生姜2片，艾叶9克，红茶6克。

制法 艾叶、生姜、红茶一同水煎取汁。

用法 每日2~3次。