

萬有文庫

第一集一千種

王雲五主編

農政全書

(五)

徐光啓著

商務印書館發行

農政全書

(五)

徐光啓著

萬有文庫

種一千集一第

王雲纂編者

商務印書館發行

# 農政全書卷之二十五

明特進光祿大夫太子太保禮部尚書兼文淵閣大學士贈少保謚文定上海徐光啟纂輯  
明欽差總理糧餉提督軍務兼巡撫應天等處地方都察院右僉都御史東陽張國維鑒定

直隸松江府知府穀城方岳貢同鑒

## 樹藝

### 穀部上

王禎百穀序曰。嘗謂上古之時。人食鳥獸血肉以爲食。至神農氏作。始嘗草別穀。而後生民粒食賴焉。物理論曰。百穀者。三穀各二十種。爲六十種。蔬菓各二十種。共爲百穀。注云。梁者黍稷之總名。稻者。旣種之總名。菽者。種豆之總名。三穀各二十種。爲六十。蔬菓之類。所以助穀之不及也。夫蔬熟。平時可以助食。儉歲可以救飢。其稟實熟則可食。乾則可脯。豐歉皆可充飢。古人所謂木奴。千無凶年。非虛語也。雖曰種各有二十。殆難枚舉。今故總爲編。錄其陂澤之產。原野之材。與夫雜物品類。上以助百穀之闕。下以補諸物之遺。條列而詳具之。庶幾覽者擇取而備用焉。

穀名攷。五穀。禾麻粟麥豆也。周禮註。又以麻黍稷麥豆爲五穀。六穀者。穀黍稻粱麥蓏。八穀者。

黍稷與稻粱禾麻菽麥。九穀者，穀黍稷穉稻麻大小豆大小麥。

鄭元註。又云九穀無穉大麥而有粱菽。

黍爾雅曰：秬黑黍。秬一秤二米。郭璞曰：秬亦黑黍也。說文曰：黍可爲酒。從禾入水爲意。汜勝之曰：黍暑也。當黍而生暑後乃成也。雜陰陽書曰：黍生于榆六十日秀，後六十日成。王禎曰：詩云：維秬維秬。秬黑黍也。又曰：秬鬯一卣。此言黍之爲酒尚矣。今有赤黍，米黃而黏，可蒸食，白黍釀酒，亞於糯稻。又北地遠處，惟黍可生，其莖穗低小，可以釀酒，又可作餌粥。黏滑而甘，此黍之有補于艱食之地也。凡祭祀以之爲上，盛貴其色味之美也。廣志有赤黍、白黍、黃黍、大黑黍、牛黍、燕領馬草驢皮稻尾、濕屯黃田、塢云鶯鵠之名。

齊民要術種黍法曰：凡黍穄田，新開荒爲上。大豆底爲次，穀底爲下。地必欲熟，再轉乃佳。若春夏耕者，下種後再勞。一畝用子四升。三月上旬種者爲上時，四月上旬爲中時，五月上旬爲下時。夏種黍穄，與

植穀同時。非夏者，大率以堪赤爲候。燥濕候黃場種訖，不曳撻常記。十月十一月十二月凍樹

日種之，萬不失一。凍樹者，凝霜封著木條也。假令月三日凍樹，還以月三日種黍，他皆倣此。十已凍樹者早晚，黍悉宜也。

苗生隴平，即宜耙勞，勦三遍乃止。鋒而不構，穄三遍乃止。刈穄欲早，刈黍欲晚。穄晚落，黍早米不成。喙皆卽濕踐之，久積則泥鬱，躁踐多兜牢。穄踐訖，卽蒸而袁之。不蒸者，必春米

日。穄青嘴黍折頭，蒸則帶。凡黍粘者薄收，穄味美者亦收薄。難春孝經援神契曰：黑

墳宜黍麥。尙書考靈曜云：夏火星昏中，可以種黍。汜勝之書曰：先夏至二十日，此時有雨，疆土可種。一畝三升。黍心未生，雨灌其心，心傷無實。凡種黍覆土鋤治，一皆如禾法，欲疎於禾。疎黍

而米黃又多減。及空令穀雖不科而米白且均然不減。更勝疎者。崔氏曰。四月蠶人簇時雨降可種黍禾。夏至先後各二日可

種黍蟲食李者黍貴也。

稷爾雅曰。粢稷也。禮記祭宗廟稷日明粢。南人承北音呼稷爲穄。謂其米可供祭也。陶宏景曰。稷與黍相似。許慎曰。稷五穀之長。田正也。此乃官名非穀號。先儒又以稷爲粟類也。賈思勰曰。穀者總名。非止爲粟也。然今人專以稷爲穀。因俗名之耳。郭璞曰。今江東呼稷爲粢。孫炎曰。稷粢也。雜陰陽書曰。稷生于棗或楊。九十日秀。秀後六十日成。春秋說題曰。粟之爲言續也。粟五變。一變而以陽生爲苗。二變而秀爲禾。三變而粲然爲之粟。四變入白米出甲。五變而蒸飯可食。宋均注云。陽以一立爲法。故粟積大一分。穗長一尺。文以七列。精以五立。西者金所立。米者陽精。故西字米而爲粟。廣志曰。有赤粟白莖。有黑格雀粟。有張公班。有含黃。有蒼背稷。有雪白粟。亦名白粟。又有白藍。下竹頭青。白遂。麥擢。石精。狗蹄之名種云。賈思勰曰。朱穀高居黃劉。猪道愍黃。駔穀黃。雀懊黃。續命黃。百日糧有起婦。貴辱稻糧奴子場。音加支。穀熊金黃鵠鳴合。穀今一名麥爭場。此十四種。早熟耐旱。免蟲蛀。穀黃辱稻糧。二種味美。今墮車下馬。看白翠。羊懸蛇赤尾龍虎黃雀。民漆馬油。駔劉猪赤李穀。黃河摩稭。東海黃石駢。歲青莖青黑好黃陌。南木限隄黃。宋黃。穀指張黃。免肱肚。青惠日黃寫風赤一覲。黃山嵯峨。頓党黃。此二十四種。德皆有毛。耐風免雀暴。一覲黃。一種易春。寶珠黃。俗得白張鄰黃。白嵯穀。鉤干黃。張蠟白。耿虎黃。都奴赤。茄蘆黃。熏猪赤。魏夷黃。白莖青。竹根青。調母粱。磊碨黃。劉沙白。憎延黃。赤粱穀。靈忽黃。獵尾青。穀得黃。得客青。孫延黃。猪矢青。煙熏黃。樂婢青。平壽黃。鹿攝白。嵯折作黃。禪穆阿居黃。赤巴梁。鹿蹄黃。誠狗蒼。可憐黃。米穀。鹿攝青。阿返此三十八種。中籠大穀白。嵯穀。調母粱。二種味美。擇穀青。阿居黃。猪矢青。有二種味惡黃。禪穆樂婢青。二種。易春。竹葉青。石柳閑竹根青。一名胡穀。水黑穀。忽泥青。衝天棒。雉子青。鷗脚穀。鷹頭青。攬堆黃。青子規。此十種晚熟耐蟲災則盡矣。元扈先生曰。古所謂黍。今亦稱黍。或稱黃米。穄則黍之別種也。今人以音近誤稱爲稷。古所謂稷通稱爲穀。或稱粟。粱與穄則稷之別種也。今人亦槩稱爲穀。物之廣生而利用者。皆以其公名名之。如古今皆稱稷爲穀也。晉人稱蔓菁爲菜。吳人稱棗爲菓。稱陵苕爲草。洛陽稱牡丹爲花。又曰。穄之苗葉莖蕙與黍不異。經典初不及穄。後世農書輒以黍穄並稱。故穄者黍之別種也。郭璞注爾雅。穄赤。梁粟芑。白。粱粟皆好穀也。言粱又言穄。穀言穄。故梁者穄之別種也。廣志曰。秫黏粟說文曰。秫。穄之黏者。故秫亦穄之別種也。凡黏穀

皆可爲酒。秬黍黏故古人以爲酒。秫者黏稷亦可爲酒。故陶潛種五十畝秫非今之萬穧也。

齊民要術種稷法曰。凡穀成熟有早晚。苗稈有高下。收實有多少。質性有強弱。米味有美惡。粒實有息耗。早熟者苗短而收多。晚熟者苗長而收少。強苗者短黃穀之屬是弱苗者長青白黑者是也。收少者美而耗。收多者惡而息也。地勢有良薄。良田晚薄田宜種早。良田非獨宜晚。早田亦無害。薄田宜早。晚必不成實也。山澤有異宜。山田種強苗以避風霜。澤田種弱苗以求華實也。順天時。量地利。則用力少成功多。任情返道。則勞而無獲。入泉伐木。登山求魚。手必虛。迎風散水。逆坂走丸。其勢難。凡穀田。菉豆小豆底爲上。麻黍胡麻次之。蕪菁大豆爲下。良田一畝用子五升。薄地三升。穀田必須歲易。二月三月種者爲植禾。四月五月種者爲稊禾。二月上旬及麻苦楊生種者爲上時。三月上旬及清明節桃始華爲中時。四月上旬及棗葉生桑花落爲下時。歲道宜晚者。五月六月初亦得。凡春種欲深。宜曳宜撻。夏種欲淺。直置自生。春風冷生遲。不曳撻。則根虛。雖生輒死。夏氣熱而生速。曳撻遇雨必堅。塔其澤。澤多者或亦不須撻。必欲撻者宜須待白背濕。撻令地堅硬。故凡種穀。雨後爲佳。遇小雨宜接濕種。遇大雨待歲生。小雨不接濕。無以生禾苗。大雨不待也。一遍然後納種乃佳也。春若遇旱。秋耕之地得仰望待雨。夏若仰望。匪直盪汰不生。兼與草歲俱出。凡田欲早晚相雜。有閏之歲。節氣近後。宜晚田。然大率欲早。早田倍多於晚。早田淨而易治。晚者蕪實而多。晚穀皮厚。米少而虛也。凡五穀唯小勤爲良。小勤者非直省功。穀亦倍勝。大勤者草根繁茂。用功多而收益少。從歲所宜。非關早晚。然早穀皮薄。米多而實也。良田率一尺留一科。劉章耕田日深耕。概種立苗。欲疎非其種者鋤而去之。語曰。廻車倒馬。擲衣不下。所謂其生欲疏。其熟皆十石而收。元扈先生曰。言初則廻車倒馬。擲衣不下。所謂其生欲疏。其熟

扶也。汜勝之書曰。燒黍稷則害剝。史記曰。陰陽之家拘而多忌。止可知梗概。不可委曲從之。說曰。以時及澤爲上策也。尚書考靈曜曰。春

鳥星昏中以種稻。

鳥。朱鳥。鶴火也。

秋虛星昏中以收斂。

虛元

稻。爾雅曰。稌稻。

郭璞注曰。沛國今呼稻爲稌。

郭義恭廣志云。有虎掌稻。紫芒稻。赤芒稻。白米。

稻。南方有蟬鳴稻。

七月熟。有蓋下白稻。正月種五月薅。獲其莖。根復生。九月復熟。

青芋稻。六月熟。累子稻。白漠稻。七月熟。有蓋下白稻。正月種五月薅。獲其莖。根復生。九月復熟。

文曰。檳稻紫莖。不粘者梗稻屬。周處風土記曰。檳稻紫莖穗稻之青穗米皆青白也。

字林曰。說

稊。劬稻。今年死。來年自生。曰稊。案今世有黃稻。黃陸稻。青稗稻。豫章青稻尾紫稻青粒稻。飛青稻赤甲稻。烏陵稻。大香稻。小香稻。白地稻。孤灰稻。一年再熟。有秫稻。秫稻米一名糯米。俗云亂米。非也。有九格秫。雜木秫。大廣秫。常秫。馬身秫。長江秫。惠成秫。黃滿秫。白滿秫。虎皮秫。蕡柰秫。皆米也。揚泉物理論曰。稻者。既種之總名。

李時珍曰。稻有水旱二種。南方土下塗泥。多宜水

稻。北方地平。唯澤土宜旱稻。古者惟下種成畦。故祭祀謂之嘉蔬。今皆拔秧栽種矣。其種近百

其穀之先。芒長短大細。與米之赤白紫烏堅鬆香否。亦有不同也。

雜陰陽稻。生于柳。或生于

楊。八十日秀。秀後七十日成。

黃省曾理生玉鏡曰。稻之粒。其白如霜。其性如水。說文謂之稌。沛國謂之稊。以不粘者謂之秔。亦謂之稊。以不粘者謂之秔。亦謂之稊。故汜勝之云。三月而種秔。四月而種秈。然皆謂之稻。魯論之食夫稻。稊也。月令之秔稻。稊也。稊無芒。稊有芒。稊之小者。謂之秔。稊之熟也早。故曰早稻。稊之熟也晚。故曰晚稻。京口大稻。謂之稊。小稻。謂之秔。其粒細長。乃穀之下品。其粒長而色斑。五月而種。九月而熟。是謂稻之上品。曰箭子。其粒大而芒紅皮赤。五月而種。九月而熟。謂之櫛。其粒大色白。稈軟而有芒。謂之雪裏擦。其粒白無芒而稈矮。五月而種。九月而熟。謂之師稻。杭湖州錄云。言其無芒也。四月謂之矮白。其粒赤而稈芒白。五月初而種。八月而熟。謂之早水結。是爲稻之下品。其粒白而大。四月而種。八月而熟。謂之中秋稻。在松江八月望而熟者。謂之早中秋。又謂之閃西風。其粒白而稈紫。五月而種。九月而熟。謂之紫芒稻。其秀最易。謂之下馬看。又謂之三朝齊。湖州錄云。言其齊熟也。其在松江粒小而性柔。有紅芒白芒之等。七月

而熟曰香秔。其粒小色斑，以三五十粒入他米數升炊之，芬芳馨美者，謂之香子。又謂之香稊。其粒長而醸酒倍多者，謂之金釵糯。其色白而性軟。五月而種。十月而熟，曰羊脂糯。其芒長而穀多白斑。五月而種。九月而熟，謂之胭脂糯。太平謂之硃砂糯。其白斑。五月而種。十月而熟，謂之虎皮糯。太平又云：厚稭紅黑斑而芒。其粒最長。白稭而有芒。四月而種。七月而熟，謂之趕陳糯。太平謂之趕不着。亦謂之利糯。其粒大而色白。四月而種。九月而熟，謂之矮糯。其稭黃而芒赤。已然而稭微青。布宜良田。四月而種。九月而熟，謂之青稭糯。其粒大而色白。芒長而熟最早。大暑可刈。其色難變，不宜於釀酒。謂之蘆黃糯。湖州謂之泥裏變。言其不待日之曬也。其粒圓白而稭黃。粒糯其不耐風水。四月而種。八月而熟，謂之小娘糯。譬閭女然也。其在湖州色烏而香者，謂之烏香糯。其稭挺而什者，謂之鐵梗糯。芒如馬鬚而色赤者，謂之赤馬鬃糯。其粒小而色白。四月而種。六月而熟，謂之六十日糯。又遲者，謂之八十日稻。又遲者，謂之百日赤。而毘陵小稻之種，亦有六十日稻。八十日稻。百日稻之品。而皆自占城來。實賴水旱而成實。作飯則差硬。宋氏使占城珍寶易之，以給於民者，在太平六十日稻。謂之拖犁歸。有赤紅稻。有百日稻。俱白稭而無芒。或七月或八月而熟。其味白淡而紅甘。在閩無芒而粒細。有六十日可獲者。有百日可獲者。皆曰占城稻。其已刈而根復發苗再實者，謂之再熟稻。亦謂之再撩。其在湖州一穗而三百餘粒者，謂之三穗子。周官曰：稻人掌稼下地，以瀦蓄水，以防止水。以溝蕩水，以遂均水。以列舍水。以澆寫水。以涉場其芟作田。凡稼澤夏以水殄草而芟夷之。澤草所生，種之芒種。元扈先先生曰：稻田用水隨地隨時，不拘一法。括之以兩言曰：蓄與洩而已。周禮稻人職曰：以瀦蓄水。以均水。以列舍水。以澆寫水。言洩也。禹之決九川。亦洩也。以溝蕩水。以遂均水。以列舍水。以瀦蓄水者。上源所蓄，釀諸田間也。禹盡力溝洫，暨稷播奏庶饑食，則用水之效也。亢倉子曰：得時之稻，莖葉長稠，穗如馬尾。失時之稻，纖莖而不滋，厚糠而苗死。又曰：樹肥無使扶疎。樹疎不欲專生而獨居，肥而扶疎則多秕穠。而專居則多死。李經援神契曰：汙泉宜稻。

崔寔曰：種稻美田欲稀。

汜勝之書曰：種稻春凍解耕，反其土。種稻區不欲大。大則水深淺不過。冬至後一百二十日可種稻。稻地美用種畝四升。始種稻欲濕，濕者缺其塗。令水道相直。夏至後大熱，令水道錯。

齊民要術種稻法曰。稻無所緣。唯歲易爲良。選地欲近上流。地無良薄水清則稻美也。元扈先生曰。水田之處不在水原則在水委。原欲近泉。委欲近瀆。非泉非瀆。則於溪澗江河長流不竭之處。三月種者爲上時。四月上旬爲中時。中旬爲下時。先放水十日後。曳陸軸十遍。遍數惟多爲良。地既熟。淘淨種子。浮者不去。秋則生稈。元扈先生曰。凡種子皆宜淘去浮者。穀浮者秕。果浮者油也。漬經三宿。濾出內草篋。判竹圍以盛穀。中裏之復經三宿。芽長二分。一畝三升擲。三日之中。則令人驅鳥。稻苗長七八寸。陳草復起。以鎌侵水芟之。草悉爛死。稻苗漸長。復須薅。薅訖。決去水。曝根令堅。量時水旱而溉之。將熟又去水。霜降覆之。北土高原。本無陂澤。隨逐隈曲而田者。二月冰解。地乾燒而耕之。仍卽下水。十日塊旣散液。持木研平之。納種如前法。旣生七八寸。拔而栽之。既非歲易芟亦不死故。溉灌收刈。一如前法。畦畛大小無定。須量地宜。取水均而已。藏稻必須用簍。此旣須栽而薅之。則刈得地氣。則爛故也。若於久居者。亦如剗麥法。春稻必須冬時積日燥曝。一夜置霜露中。卽春。若冬春不乾卽米青赤脉起。不經霜不燥曝。則未碎。穉稻法一切同。

王禎稻論曰。稻之爲言藉也。稻舍水盛其德也。稻太陰精。含水漸茹。乃能化也。淮南子曰。江水肥而宜稻。南方下土塗泥皆宜水種。治稻者蓄陂塘以瀦之。置隄閘以止之。又有作爲畦埂。耕耘既熟。放水勻停。擲種於內。候苗生五六寸。拔而秧之。今江南皆用此法。苗高七八寸。則耘之。爪耘耙耘。耘畢放水。燭之欲秀復用水浸之。苗卽長茂。復事薅拔以去根莖。農家收穫尤富。卽具農器譜。耘畢放水燭之。欲秀復用水浸之。苗卽長茂。復事薅拔以去根莖。農家收穫尤富。卽

時江南上雨下水。收稻必用喬扦笠架。乃不遺失。喬扦笠架具農器圖蓋刈早則米青而不堅。刈晚則零落而損收。又恐爲風雨損壞。此九月築場。十月納稼。工夫次第不可失也。大抵稻穀之美種。江淮以南。直徹海外。皆宜此稈。

元扈先生曰。今人用穀種畝一斗以上。密種而少叢。難耘而薄收也。但播蒔早者。用種須少。播蒔遲者。用種宜稍多。吾鄉人多種吉貝、芒種以前甚無暇。夏至前方播蒔。亦有過夏至者。用種不得不多。亦有小暑後播蒔。而用種如常。則先種麻燈心。蓆草之屬。田底極肥。故也。

齊民要術種旱稻法曰。旱稻用下田。白土勝黑土。非言下田勝高原。但下停水者。不得禾豆麥稻四種。雖澇亦收。所謂彼此俱種。不失地利。故也。下田種者。用功多。凡下田停水處燥則堅垎。土乾也。濕則汙泥。難治而易荒。境墳而殺種。元先生曰。旱稻有秧有穗。有遲有早。每畝須糞二十餘石。亦懼大旱可灌之。又曰旱稻稻也。最須水。宜用區種畦種兩法。其春耕者。殺種尤甚。故宜五六月曠之。以擬麴麥。麥時水澇不得納種者。九月中復一轉。至春種稻。萬不失一。春耕者十不收五。蓋誤人耳。凡種下田。不問秋夏。候水盡地白背時。速耕耙勞。頻頻令熟。過燥則堅。過雨則泥。所以宜速耕。二月半種稻爲上時。三月爲中時。四月初及半爲下時。漬種如法。裏令開口。耧耩掩種之。掩種者省種。而生科又勝鄭者。卽再通勞。若歲寒早種。患時晚。其土黑堅強之地。種未生前遇旱者。欲得牛羊及人踐履之。軒亦濕則卽不澗種。恐芽焦也。稻苗性弱。不用一迹入。稻旣生猶欲令人踐壠背。踐者茂。苗長三寸。耙勞而勑之。鋤唯欲速。稻苗性弱。不能肩草。故宜可。

數鋤。每經一雨，輒欲杷莢。苗高尺許則鋒。大雨無所作。宜冒雨薅之。科大如瓶者，五六月中霖雨時拔而栽之。栽法欲淺。令其根鬚四散，則滋茂深而直下者聚而不科其苗長者，亦可拔去葉端數寸，勿傷其心也。又七月不復栽。七月百草晚故也。元扈先生曰。水稻秧長亦用此法。南土立秋後十日尚可栽，北土不然。其高田種者，不求極良，唯須廢地。遇良則苗折。廢地則無草，亦秋耕杷勞令熟。至春黃場納種。濕下不宜。餘法悉與下田同矣。

王禎旱稻論曰：今閩中有得占城稻種，高仰處皆宜種之。謂之旱占。其米粒大而且甘。爲旱稻種甚佳。北方水源頗少。陸地沾濕處宜種此稻。元扈先生曰。賈氏齊民要術著旱稻種法頗詳。則中土舊有之。乃違取諸占城者何也？貢故高陽太守豈幽燕之地自昔有之。爾時南北隔絕無從得耶。抑北魏時有之。後絕其種耶。既或昔有今無。何妨昔無今有。真宗從占城移之江浙。朝廷從建安移之中州。稍一展轉。便令方內足食。則執言土地不宜使人息意移植者必不可也。今北土種者甚多。畿內種推平峪。山東推沂州。不啻新城梗稻矣。

鄭濬曰：地土高下燥濕不同。而同於生物。生物之性雖同。而所生之物則有宜有不宜焉。土性雖有宜否。人力亦有至不至。人力之至。亦或可以回天。况地平。宋太宗詔江南之民種諸穀。江北之民種秔稻。真宗取占城稻種散諸民間。是亦大易教成輔相以左右民之一事。今世江南之民。皆雜蒔諸穀。江北民亦兼種秔稻。昔之秔稻。惟秋一收。今又有旱禾焉。二帝之功利及民遠矣。後之有志勤民者。自宜倣宋主此意。通行南北。俾民兼種諸穀。有司考課。書其勸相之數。其地昔無而今有。有成效者。加以官賞。元扈先生曰。仲深先生所云南北宜兼種諸穀。考課有司欲令昔無而今有者。至哉言也。居土者人有此心。民

安得歲死哉。王禎有言悠悠之論，率以風土不宜爲說。按農桑輯要云：雖托之風土種藝不謹者，有之種藝雖謹，不得其法者有之。余謂風土不宜或百中間有一二，其他美種不能彼此相通者，正坐蠻慢耳。凡民既難慮，始仍多坐井之見。士大夫又鄙不屑談，則先生之論，將于百載爲空言耶？且輒轉溝壑者何罪焉？余故深排風土之論，且多方購得諸種，卽手自樹藝，試有成效，乃廣播之，倘有偽同斯志者，盍勑圖焉？凡種不過一二年，人享其利，卽亦不煩勸相耳。

徐獻忠曰：居山中往往旱荒，乞得旱稻種。吳石岐大參家，糯紫黑色而梗者白。往時宋真宗因兩浙旱荒，命於福建取占城稻三萬斛散之，仍以種法下轉運司示民。卽今之旱稻也。初止散於兩浙，今北方高仰處類有之。因宋時有江翹者，建安人，爲汝州魯山邑令。邑多苦旱，乃從建安取旱稻種，耐旱而繁實，且可久蓄。高原種之，歲歲足食。種法大率如種麥。治地畢，豫浸一宿，然後打潭下子。用稻草灰和水澆之，每鋤草一次澆糞水一次，至于三卽秀矣。

粱。爾雅曰：蕡赤苗，芑白苗。郭璞註曰：梁也。穀之良者曰梁。陶宏景曰：梁卽粟類。惟其芽頭色異，爲分別耳。廣志曰：有解梁貝梁，遼東赤梁。蘇恭曰：梁雖粟類，細論則別。黃梁出蜀漢閩浙間，穗大毛長，殼米俱龜。人號竹根黃。白梁殼龜扁長，不似粟圓也。青梁穀穗有毛而粒微青，早熟而收薄，止堪作餉耳。王禎曰：赤白梁，其禾莖葉似粟粒差大，其穗帶毛芒，牛馬皆不食，與粟同時熟。

粱秫。爾雅曰：粟秫也。鍾爲舍人曰：是伯夷叔齊所食首陽草也。廣志曰：秫黏粟，有赤有白者。有胡秫，早熟及麥。說文曰：秫，稷之粘者。案今世有黃粱穀，稊，桑根秫。穗天培

葛秫。元扈先生曰：葛秫古無有也。後世或從他方得種，其黏者近秫，故借名爲秫。今人但指此爲秫，而不知有粱秫之秫誤矣。別有一種玉米，或稱玉麥，或稱玉葛秫，蓋亦從他方得種。

其曰米麥葛穉皆借名之也。

齊民要術種梁穉法曰。種穉欲薄地而稀。一畝用子三升半。地良多雜見苗被穗不成種與植稷同時。晚者收也。燥濕之宜。杷勞之法。一同稷苗。收刈晚也。性不零落早刈損實

又種葛穉法曰。春月種宜用下土。莖高丈餘穗大如帚。其粒黑如漆。如蛤眼。熟時收刈成束。攢而立之。其子作米可食。餘及牛馬。又可救荒。其莖可作洗帚。稽桿可織箔編席。夾籬供爨。無有棄者。亦濟世之一良穀。農家不可闕也。

元扈先生曰。北方地不宜麥禾者。乃種此。尤宜下地。立秋後五日。雖水潦至一丈深。不能壞之。但立秋前水至。卽壞。故北土築堤二三尺。以禦暴水。但求隄防數日。卽客水大至。亦無害也。

又曰。秦中鹹地。則種葛穉下地。種葛穉特宜早。須清明前後種。

### 附稗

稗爾雅曰。稊矣。按稗禾之卑者。最能亂苗。其莖葉相似。釋曰。稊。一名矣。似稗之穢草。布生於地。而稗則生下澤中。故古詩曰。蒲稗相因依。羅頤爾雅翼曰。稊與稗二物也。皆有米而細小。故莊子曰。道在稊稗。言比於穀則細微而不精。道亦在焉。又曰。若稊米之在太倉。亦言小也。元扈先生曰。稗亦有多種。水曰稗。旱曰稊。水旱皆有種有稗。

元扈先生疏曰。稗多收能水旱。可救儉。孟子言五穀不熟。不如荑稗。淮南所謂小利者。皆以此。且稗稊一畝。可當稻稊二畝。其價亦當米一石。宜擇嘉種于下田藝之。歲歲無絕。倘遇災年。便

得廣植勝于流移措捨不其遠矣。

又曰。北土最下地極苦澇。土人多種蕎穢。數歲而一收。因之固敝。余教之多藝麥。當不懼澇。澇必於伏秋間。弗及麥也。澇後能疏水。及秋而涸。則藝秋麥不能疏水。及冬而涸。則藝春麥。近河近海可引潮者。卽旱後又引秋潮灌之。令沙淤地澤。亦隨時藝春秋麥。此法可令十歲九稔。若收麥後隨意種雜糧。則聽命於水旱可也。凡春麥皆宜雜旱稈耕之。刈麥後長稈。卽歲再熟矣。稈既能水旱。又下地。不遇異常客水。必收。亦十歲可致七八稔也。

又曰。下田種稈。遇水澇不減頂。不壞減頂不踰時。不壞春種者先秋而熟。可不及於澇。或夏澇及秋而水退。或夏旱秋初得雨。速種之。秋末亦收。故宜歲歲留種待焉。

汜勝之書曰。稈既堪水旱。種無不熟之時。又特滋茂盛。易生蕪穢。良田畝得二三十斛。宜種之。備凶年。稈中有米。熟擣取米炊食之。不減粟米。又可釀作酒。酒甚美。釀尤渝黍穢。魏武使典農種之。頃收二千斛。斛得米三四斗。大儉可磨食也。若值豐年。可飯牛馬猪羊。

羅願爾雅翼曰。草之似穀。可以養人者甚多。博物志稱草實生海洲上。食之如大麥。從七月熟。小民斂至冬乃訖。或曰禹餘糧。言禹治水棄其餘糧化而爲此。本草稱東廩。子虛賦云。東廩生張揖曰。實可食。生河西苗似蓬子似葵。可爲飯。河西人語曰。貸我東廩。償爾田梁。又茵米可爲飯。生水田中。苗子

似小麥而小。四月熟。久食不飢。爾雅所謂皇守田者也。又有蒯草子。亦堪食。如秔米。又蓬草子。作飯無異秔米。儉年食之。此皆五穀之外。可以接糧者。故附著之。

元扈先生疏曰。荒儉之歲。於春夏月。人多採掇木萌草葉。聊足充飢。獨三冬春首。最爲窮苦。所恃木皮草根實耳。余所經營者。木皮獨榆可食。枯木葉獨槐可食。且嘉味。在下地。則燕蕷鐵孽。薺皆甘可食。在水中。則藕菰米。在山間。則黃精山茱。茲蕨苧薯蕷之屬。尤眾。草實則野稗。黃蘆蓬。萬蒼耳。皆穀類也。又南北山中。橡實甚多。可淘粉食。能厚腸胃。令人肥健不飢。凡此諸物。并救荒本草所載。擇其勝者。於荒山大澤曠野。皆宜預種之。以備飢年。

農政全書卷之二十五。終

