

第一章 排列三

第一节 排列型彩票简介

一直以来和彩票打交道，特别对排列型彩票情有独钟。

至于买排列型彩票的方法和技巧网上流传的有很多。走势图、统计表、和值等，根据这些条件来判断下期可能开出的奖号。我总结了一下，觉得这些方法各有千秋，主要是针对某个点，不能形成“一体化”，各自为营，缺点也很明显。用不用得上全靠彩民朋友的个人理解能力。这些方法综合在一起就会显得比较的杂乱，很容易让人眼花缭乱，无从下手。

本书将从另一个角度，以“简化”的方式，缩小预测难度，增加买彩票乐趣。让彩票朋友以轻松的方式去买彩票，尽量减少脑力劳动，本方法简单实用，可大大提高命中率，而且新颖，相信一定会让彩民朋友眼前一亮。

第二节 号码的分类

一、简化数字

排列型彩票就是从0~9十个数字中进行选择排列，排列三就是三位数字，如：252。排列五就是五位数字，如：25208。每一个号位都有十个数字，十选一比较难选，理论命

中率为十分之一。所以我们将它“简化”，十个数变成四个：小偶数、小奇数、大奇数和大偶数。分别用：0、1、5、8 进行代表。

二、号码的大小

我们把 0、1、2、3、4 分为小数，5、6、7、8、9 分为大数。

三、号码的奇偶

我们把 1、3、5、7、9 分为奇数，0、2、4、6、8 分为偶数。

由此，我们把 0~9 十个数字分成四个段位：

1 和 3 称为小奇数；

0、2、4 称为小偶数；

5、7、9 称为大奇数；

6 和 8 称为大偶数。

四、位码

1. 一位码

大家都知道排列三是由三个号码组成的。如：042；这个号码是由全小偶数组成的，那么我们把它称之为**一位码**。即由一个段位组合成的号码。如：133、686、957 等。

2. 二位码

如：052；它是由两个小偶数 0、2 和一个大奇数 5 组合而成的，即由两个段位组成的号码，我们称之为**二位码**。

如：034、798、861 等。

3. 三位码

如：071；它是由一个小偶数 0，一个大奇数 7，一个小奇

数 1，组合而成的。

即由三个段位组合成的号码，我们称之为三位码。

如：289、530、632 等。

在排列三开出的奖号中，二位码和三位码占多数。

五、奇偶码和大小码

1. 全奇码

由全奇数组成的号码，我们称之为全奇码。

如：755、131、913 等。

2. 全偶码

由全偶数组成的号码，我们称之为全偶码。

如：860、200、604 等。

3. 全大码

由全大数组成的号码，我们称之为全大码。

如：798、867、985 等。

4. 全小码

由全小组成的号码，我们称之为全小码。

如：031、041、321 等。

六、和值

三位数相加的值称为和值。

如：825；它的和值为 15， $8 + 2 + 5 = 15$ 。

第三节 数据的形成

一、奇偶数的对比

注意！这里讲的奇偶比，不是说一个号码里奇数和偶数的

比例（如：180，它的奇偶比例为 1:2）。这里说的是本期开奖号码和上期号码的一个对比。

例 1

这里有两期号码：

第 1 期：061；

第 2 期：850。

对这两期号码进行对比：它们的百位都是偶数；十位刚好相反，第 1 期为偶数 6，第 2 期为奇数 5；个位也正好相反。

那么这两期的奇偶比为 0:1。即没有奇数相同，只有一个偶数相同。

例 2

来看这两期号码：

第 3 期：710；

第 4 期：009。

对这两期号码进行对比：它们的百位、十位、个位的奇偶是全相反的，第 3 期百位和十位为奇数，个位为偶数，第 4 期百位和十位为偶数个位为奇数。

那么我们称这种类型的号码为奇偶比相反号。

例 3

再来看下两期号码：

第 5 期：563；

第 6 期：105。

对这两期号码进行对比：它们的百位、十位、个位的奇偶是全相同的，我们称这种类型的号码为奇偶比相同号。

二、大小的对比

这里讲的大小比，也不是说一个号码里大数和小数的比

例，（如：378，它的大小比例为 2:1）。这里说的是本期开奖号码和上期开奖号码大小数的一个对比。

例 4

这里有两期号码：

第 7 期：801；

第 8 期：860。

对这两期号码进行对比：它们的百位都是大数；第 7 期的十位是小数 0，第 8 期的十位是大数 6，他们的个位也都是小数。即它们的大小比为 1:2，一个大小数的对比不同，其他两个相同。

例 5

再来看这两期号码：

第 9 期：070；

第 10 期：183。

对这两期号码进行对比：它们的百位、十位、个位的大小是全相同的。我们称之为大小比全相同号。

例 6

来看这两期号码：

第 11 期：370；

第 12 期：718。

对这两期号码进行对比：它们的百位、十位、个位的大小是全相反的。我们称之为大小比全相反号。

三、第一组数据

彩票开奖是由摇奖机随机摇出的，理论上没有什么规律，没有规律的东西我们是很难猜得到的，这就给我们买彩中奖带来了很大的难度。那么有没有一种简单有效的方法来让我们提

高命中率呢？当然有！先让我们来做个假设：

例 7

以下有三期号码：

第 11279 期：382；

第 11280 期：875；

第 11281 期：214；

第 11282 期：？

我们假设第 11282 期开出的号码和上期第 11281 期的开奖号码进行对比，符合以下八个条件：

奇偶比不全相同且不全相反；

大小比不全相同且不全相反；

不是全奇数，也不是全偶数；

不是全大数，也不是全小数。

当然，摇奖机肯定不会按照我们的意愿出号。那么如何让它按照我们设定的八个条件出号呢？

例 8

个位修改后 百位代进去后 得到第一组数据
(从左到右) →

第 11281 期：214；

218 对比

第 11282 期：873；

073

0

我们先把第 11281 期的个位小偶数 4，改成大偶数，即：218；再从 0、1、5、8（分别代表：小偶、小奇、大偶、大奇数）四个数中选一个，代进 11282 期的百位，这里我们选择小偶数 0 即：073 和第 11281 期的“218”进行对比，便可满足我们先前设定的八个条件。

对比：218 与 073。

他们的奇偶比不全相同且不全相反；大小比不全相同且不

全相反；073 不是全奇数，也不是全偶数；不是全大数，也不是全小数。

个位修改必须遵循这个规律：即百位和十位不变，十位和个位必须是：一大一小；一奇一偶；且只改个位，如果十位是小数，个位就要改成大数；如果十位是大数，个位就要改成小数；如果十位是奇数，个位就要改成偶数；如果十位是偶数，个位就要改成奇数。如果已经符合这个条件则不用修改。

再来看这两组：

个位修改后 百位代进去后 得到第一组数据
(从左到右) →

第 11343 期：961； 961 对比
第 11344 期：360； 160 1

由于第 11343 期的 961 已经符合这个条件所以不用修改。从 0、1、5、8（分别代表：小偶、小奇、大偶、大奇数）四个数中选一个，代进 11344 期的百位，这里我们选择小奇数 1，即：160；和第 11343 期的“961”进行对比，便可满足我们先前设定的八个条件。把 160 和 961 进行对比，他们的奇偶比不全相同且不全相反；大小比不全相同且不全相反；169 不是全奇数，也不是全偶数；不是全大数，也不是全小数。

那么这样做到底有什么意义呢？我们只要把代进去的数进行一个统计，以得到第一组数据，以此为参考，用来预测下期可能出现的号码。

例 9

让我们来看实战：先将上期个位修改（已符合条件的则不改），再从 0、1、5、8 四个数选一个代进去，以满足我们先前设定的八个条件。

排列组合中大奖

2010 年	上期个位修改后	百位代进去后	得到第一组数据 (从左到右) →
第 10180 期: 088	081	对比	
第 10181 期: 806	807	106	1
第 10182 期: 947	947	147	1
第 10183 期: 337	338	037	0
第 10184 期: 820	827	520	5
第 10185 期: 135	138	035	0
第 10186 期: 284	281	184	1
第 10187 期: 415	418	015	0
第 10188 期: 681	681	081	0
第 10189 期: 918	918	018	0
第 10190 期: 757	750	057	0
第 10191 期: 353		053	0
第 10192 期: ?			

现在让我们来预测一下，第 10192 期十位和个位可能出现的号码。

分析：从第一组数据来看，连续 7 期出现小数，1（1 次），0（6 次），本期出现大数的可能性极高。从大局来看，8 已经很长时间没有出现过了。总的来说，0、1、5、8 四个数应该不定期轮流出现，所以判断，本期“百位”出现 8 的概率很大。故判断：本期第一组数据为 8。

第 10191 期的号码为：353；由于十位和个位都是奇数，修改个位为偶数 0，改成：350（3 是小奇数，5 是大奇数，0 是小偶数，所以 350 的代表号是：150）。把 8 代进第 10192 期的百位，符合我们先前设定的八个条件的号码有以下四组号码：

811、801、851、850。(可查看表一，第17页)

这四组号码和第10191期的“350”对比，都符合我们先前设定的八个条件。

注意：百位8只是起辅助作用，不代表第10192期百位是大偶数6或8。第一组数据只能预测十位和个位，至于百位怎么办，我们后面会讲到。

结合前两期来看，第10190期，第10191期的十位都是大奇数，本期出现大奇数的可能性小。所以，十位和个位出现：11、01的可能性大。(11包含：11、13、31、33四注，01包含：01、03、21、23、41、43六注。)第10192期的开奖号码是：613。十位和个位成功命中。

例 10

先将上期个位修改（已符合条件的则不改），再从0、1、5、8四个数选一个代进去，以满足我们先前设定的八个条件。

	个位修改后	百位代进去后	得到第一组数据 (从左到右) →
第10187期：415	418	对比	
第10188期：681	681	081	0
第10189期：918	918	018	0
第10190期：757	750	057	0
第10191期：353	350	053	0
第10192期：613	618	813	8
第10193期：111	118	811	8
第10194期：148	145	548	5
第10195期：804	805	504	5
第10196期：052		852	8
第10197期：?			

预测第 10197 期十位和个位可能出现的号码。

分析：从第一组数据来看，连续 5 期出现大数，8（3 次），5（2 次），本期出现小数的概率高。观察近期数据变化，1 已较长时间未出现。故判断，第 10197 期的第一组数据为“1”。

第 10196 期的号码为：052；已符合我们先前设定的八个条件所以不用修改（代表号 050）。把 1 代进第 10197 期的百位，符合我们先前设定的八个条件的号码有以下四组号码：

166、156、116、106。

（可查看表一，在第 17 页）

这四组号码和第 10196 期的：“052”对比都符合我们先前设定的八个条件。

百位 1 起辅助作用，去掉辅助号：

66、56、16、06。

共 20 注：66 组合四注（66、88、68、86），56 组合六注（56、58、76、78、96、98），16 组合四注（16、18、36、38），06 组合六注（06、08、26、28、46、48）。

第 10197 期个位锁定大偶数 6 和 8。第 10197 期的开奖号码为：778。

这种例子在后面的数据参考里非常常见，出现的频率非常高，彩民朋友可以自己体验，使用本方法可以轻松锁定开奖号码。

那么百位怎么办呢？只需换个方向就可以了，以个位为辅助号，修改百位，得出第二组数据，即可预测出百位。

四、第二组数据

第二组数据是用来预测百位和十位的。以个位为辅助号，从右往左←；再从 0、1、5、8（分别代表：小偶、小奇、大偶、大奇数）四个数选一个代进个位，用来满足我们先前设

定的八个条件。再对代进去的号码进行统计得出第二组数据。

例 11

百位修改后 个位代进去后 得到第二组数据
(从右到左) ←

第 11281 期: 214; 814 对比
第 11282 期: 873; 871 1

我们把第 11281 期的百位小偶数 2, 改成大偶数, 即: 814; 再从 0、1、5、8 四个数中选一个, 代进第 11282 期的个位, 这里我们选择小奇数 1, 即: 871; 再和第 11281 期的“814”进行对比, 便可满足我们先前设定的八个条件。

百位修改必须遵循这个规律: 即个位和十位不变, 十位和百位必须是: 一大一小; 一奇一偶; 且只改百位, 如果十位是小数, 百位就要改成大数; 如果十位是大数, 百位就要改成小数; 如果十位是奇数, 百位就要改成偶数; 如果十位是偶数, 百位就要改成奇数。如果已经符合这个条件则不用修改。

再来看以下两组:

百位修改后 个位代进去后 得到第二组数据
(从右到左) ←

第 11292 期: 393; 093 对比
第 11293 期: 256; 258 8

由于第 11292 期的十位是大奇数, 所以要把百位小奇数 3, 改成小偶数 0, 即: 093; 再从 0、1、5、8 四个数中选一个, 代进第 11293 期的个位, 这里我们选择大奇数 8, 即: 258; 再和第 11281 期的“093”进行对比, 便可满足我们先前设定的八个条件。

例 12

让我们来看实战：

	百位修改后	个位代进去后	得到第二组数据 (从右往左) ←
第 11231 期：853	053		
第 11232 期：923	923	921	1
第 11233 期：561	161	560	0
第 11234 期：093	093	095	5
第 11235 期：304	504	305	5
第 11236 期：737	837	738	8
第 11237 期：372	072	378	8
第 11238 期：013	813	015	5
第 11239 期：882	182	881	1
第 11240 期：086	186	085	5
第 11241 期：648	548	645	5
第 11242 期：967		961	1
第 11243 期：?			

现在让我们来预测一下，第 11243 期百位和十位可能出现的号码。

分析：从第二组数据来看，近 5 期出现的都是奇数，本期出现偶数的可能性高。所以本期“个位”基本锁定 0 和 8 之间。从大体来看，8 比 0 更“热”一些。

故判断：本期第二组数据为 8。

第 11242 期的号码为：967；由于百位和十位都是大数，修改百位为小数 1，变成：167。把 8 代进第 11243 期的个位，

符合我们先前设定的八个条件的号码有以下四组号码：

118、108、518、508。

这四组号码和 167 对比都能符合八个条件，由于 8 是辅助号，也就是说第 11243 期百位和十位会出现 11、10、51、50 组合。第 11243 期的开奖号码为：721。其中 50 组合就有一注本期百位和十位的开奖号。

例 13

2011 年	百位修改后	个位代进去后	得到第二组数据 (从右往左) ←
第 11243 期：721	721	对比	
第 11244 期：962	162	960	0
第 11245 期：310	810	318	8
第 11246 期：014	814	015	5
第 11247 期：430	830	435	5
第 11248 期：442	542	445	5
第 11249 期：756	056	750	0
第 11250 期：343	543	348	8
第 11251 期：431	831	435	5
第 11252 期：432	832	438	8
第 11253 期：610		615	5
第 11254 期：?			

现在让我们来预测一下，第 11254 期百位和十位可能出现的号码。

分析：从第二组数据来看，近期大数为主，小数偏“冷”，尤其是小数 1。

故判断：第 11254 期第二组数据为 1。

第 11253 期的号码为：610；已符合条件所以不用修改

(代表号 810)。把 1 代进第 11254 期的个位，符合我们先前设定的八个条件的号码有以下四组号码：

881、851、081、051。

(查看表一，在第 17 页)

这四组号码和 610 对比都能符合八个条件，去掉辅助号 1，也就是说第 11243 期百位和十位会出现 88、85、08、05 组合。第 11254 期的开奖号码为：853。其中 85 组合就有一注本期百位和十位的开奖号。

例 14

利用以上方法，统计出以下号码的第一组数据和第二组数据。

2011 年	第一组	第二组
	→	←
第 11231 期：587	581	187
第 11232 期：925	8	8
第 11233 期：503	8	0
第 11234 期：379	0	0
第 11235 期：498	0	0
第 11236 期：498	1	1
第 11237 期：786	1	0
第 11268 期：378	1	0
第 11269 期：?		

如果我们预测下期第 11269 期的第一组数据出 0，第二组出 1。

第一组：

由于第 11268 期的个位和十位都是大数，先修改个位 8 为小偶数，即 370（代表号 150）从左往右→。再把 0 代进第 11269 期的百位，和 370 进行对比，符合八个条件的号码组合有：055、056、017、016 四组（可查看表一，见第 17 页）。去掉百位辅助号 0，得到：55、56、17、16 四组号码。

第二组：

修改第 11268 期 378 的百位 3 为小偶数 0，即：078（代表号 058）从右往左←。再把 1 代进第 11269 期的个位，和 078 进行对比，符合八个条件的号码组合有：661、061、651、051 四组（可查看表一，见第 17 页）。去掉个位辅助号 1，得到：66、06、65、05 四组号码。

再对两组得到的号码进行组合。

由于第二组预测出的是百位和十位，第一组预测出的是十位和个位。所以它们的十位必须是在同一段位（都是小奇数、小偶数或者大奇数大偶数），不在同一段位的则自然排除。

第二组的十位有大偶和大奇，而第一组有大奇和小奇。只要把两组都有大奇数的号码进行组合即可，得到：655、656、055、056 四组号码（每组包含 12~18 注号码）。

其中 656 就有一注第 11269 期的开奖号码：876。

拿本次预测来说，每组数据选一个号码的理论命中率为 $1/16$ 。因为每组数据共四个号码（0、1、5、8） $4 \times 4 = 16$ 。而本期第一组 370 所对应的四个号码分别有：

（从左到右）→

0 对应的有：55、56、15、16；

1 对应的有：66、06、65、05；

5 对应的有：00、01、60、61；

8 对应的有：11、10、51、50。

而本期第二组 078 所对应的四个号码分别有：

(从右到左) ←

0 对应的有：55、56、15、16；

1 对应的有：66、06、65、05；

5 对应的有：00、01、60、61；

8 对应的有：11、10、51、50。

所有类型的号码所对应的号码请查看表一。

注：每一注号码就代表一种形式，如：550，共代表 27 注号码：550、570、590、552、572、592、554、574、594、770、772、774、750、752、754、790、792、794、990、992、994、970、972、974、950、952、954。如果你预测下期第一组出 0，从左往右→，所对应的号码有 57、51、50、56 四组。每组同样包含 6~9 注号码。

表一

从左右 →					
550,005,881,118	505,818,050,181	518,805,081,150	018,105,581,850		
0	55 51 50 56	55 05 15 65	55 56 15 16	55 51 65 61	
1	66 61 60 65	66 16 06 56	66 06 65 05	66 60 56 50	
5	00 01 05 06	00 10 50 60	00 01 61 60	00 06 10 16	
8	11 01 15 16	11 01 51 61	11 10 51 50	11 01 15 05	
					从右往左 ←
500,055,811,188	505,818,050,181	815,508,180,051	810,501,185,058		
55 05 15 65	55 51 50 56	55 51 65 61	55 56 15 16	0	
66 16 06 56	66 61 60 65	66 65 56 50	66 06 65 05	1	
00 10 60 50	00 01 05 06	00 06 10 16	00 01 60 61	5	
11 01 51 61	11 01 51 61	11 01 15 05	11 10 51 50	8	