



山西历史文化丛书(第十一辑)

总主编/李玉明

山西长城文化

杨子荣 郑庆春 /著



长城是我国古代劳动人民血汗和智慧的结晶，是祖国古老文明的象征，分布在西北、东北、华北各省，以及黄河、长江之间广大地区，若把历代长城相加，有5万公里以上，而延续时间之长，跨越朝代之多，则以山西为全国之冠。

责 编:刘冬梅
复 审:余超英
终 审:董高怀

山西历史文化丛书(第 11 辑)

山西长城文化

杨子荣 郑庆春 著

*

山西春秋电子音像出版社出版发行

030012 太原市建设南路 15 号 0351—4922123

新华书店经销 太原市新华胶印厂印刷

*

开本:850×1168 1/32 印张:15.5 字数:310 千字

2004 年 6 月第 1 版 2004 年 6 月山西第 1 次印刷

印数:1—1000(套)

*

ISBN 7-900362-36-3
G · 13 定价:(全套 10 册)30.00 元

《山西历史文化丛书》编委会

顾 问：王 谦 李立功 赵雨亭 王庭栋 任继愈
 姚奠中 侯伍杰 申维辰 张 领

主任委员：李玉明

委 员：（按姓氏笔画为序）

马玉山	马志超	于贵卿	于崇良	王克林
王志超	王宝库	王灵善	王振芳	王家壁
牛崇辉	冯素梅	任茂棠	刘 巩	刘在文
刘纬毅	刘振华	刘晓丽	成葆德	齐荣晋
李元庆	李东福	李锐锋	吴广隆	宋丽莉
杨二怀	杨子荣	杨建峰	张国祥	张捷夫
张鸿仁	罗广德	陈长禄	胡存悌	赵曙光
郑建国	降大任	郭维明	高 可	高专诚
陶正刚	柴泽俊	秦海轩	谢 恺	董永刚
董占锁	董瑞山	楚 刃	雷忠勤	霍润德

录

引 子	(1)
一、山西长城的历史与现状	(3)
二、山西长城完备的防御体系	(32)
三、山西长城是劳动人民的血汗和智慧的结晶	(37)
四、山西长城是历史的丰碑和文化的瑰宝 ...	(41)

引 子

长城是我国古代最伟大的建筑工程，是各族劳动人民血汗和智慧的结晶，也是世界最伟大的人工奇迹之一。它是中华民族的光荣和骄傲，是祖国古老文明的象征。自春秋战国开始，有二十多个诸侯国和封建王朝修筑过长城，分布在西北、东北、华北各省，以及黄河、长江之间广大地区。若把历代长城相加，有5万公里以上。其中内蒙古自治区最多，长达1万7千多公里。而延续时间之长、跨越朝代之多，则以山西为全国之冠。

万里长城的工程量十分惊人，若把明代长城所用的砖石、土方筑成一道厚1米、高5米的大墙，能绕地球一周还有余。如果用来铺筑宽5米、厚35厘米的公路，那就能绕地球三、四周。如若以历代长城的总长度计，则这道长墙可绕地球十几周，这条公路可绕三、四十周了。伟大雄壮的长城，真不愧是世界的奇迹。

长城的修筑是与历史的变迁和统治者的需要紧密相连的。早在周代晚期，由于周天子的统治日趋衰落，各诸侯国争霸割据，他们为了保卫自己，便在各自的领土上修筑起高大的城墙。最初的长城分别是列城和烽火台，互不联系。以后逐渐把这些列城和烽火台连接在一起，便成了长城。

进入春秋战国时期，诸侯国中最早修筑长城的楚国，长达数百公里，叫“方城”，分布在鄂、豫、陕交界的地方。此后

齐、魏、韩、赵、燕、秦等国也纷纷在各国的边境上修筑长城，称为“诸侯互防长城”。与此同时，燕、赵、秦三国为了防止匈奴、东胡入侵，又在他们的北方修长城，叫“拒胡长城”，它成了以后秦始皇修筑万里长城的主要基础。以上这些诸侯国的长城，史家称为“先秦长城”。

秦始皇统一中国后，为了保卫国家安全和中原地区人民生产、生活的安定，派大将蒙恬并以太子扶苏为监军，率领 30 万军队，北击东胡、匈奴，同时把以前燕、赵、秦三国的北方长城联接起来，重加修缮，并增筑和扩充了许多部分，蜿蜒五千余公里，成为中国古代最宏伟的建筑工程——万里长城。同时，秦始皇还下令拆除以前诸侯国的互防长城，以防再度出现分裂割据局面。

自秦以后，西汉、东汉、北魏、东魏、北齐、北周、隋、唐、五代、宋、辽、金、明等历朝历代，都对长城进行过较大规模的修筑或增建，其中汉代和明代长城修筑的工程最大。汉长城和亭障、烽燧的长度超过了 1 万公里，从甘肃敦煌往西一直延伸到新疆西部。

明代是大规模修筑长城的最高阶段。从明洪武元年（1368）开始，经过二百年，到隆庆、万历年间才基本完成长城的修筑工程，有的关城、隘口、墩台、堡子等工程直到崇祯末年还在修筑。可以说，明代长城的修筑，与明代共始终。明代长城东起鸭绿江边，西达祁连山下，全长 7300 多公里。

清代初年，尤其到了康熙时期，除利用一些关城、隘口加以维修作为查防之外，决定不再修长城了。康熙在一首诗中写到不修长城的原因时说：“万里经营到天涯，纷纷调发

逐浮誇。当时费尽生民力，天下何曾属尔家”。但清代也不是绝对不修长城，如在东北地区为了限制局部地方牧民的活动，修筑了“柳条边”；在山西吉县、乡宁一带为了防止捻军东渡黄河，在河东岸修筑了“边墙”（即长城）。因此，从春秋战国开始，一直到清代的两千多年间，长城的修筑几乎没有中断过，给我们留下了“但以雄关存旧迹”、“但以形势壮山河”的伟大历史遗物，是我国古老文明象征。

一、山西长城的历史与现状

山西地处我国北部的黄土高原，山峦起伏，沟壑纵横，东有太行为之屏障，西有黄河为之襟带，易守难攻，是历代兵家必争之地，战略地位十分重要。早在西周时期，生活在我国北方的少数民族玁狁就不断侵犯中原，严重威胁西周王朝的统治。周宣王中兴，修文武大业，但玁狁“逼近京邑”，使得社会不能安定。宣王派尹吉甫率部讨伐玁狁。尹吉甫在山西平遥安营扎寨，修筑城池，经过数年的英勇奋战，最后将玁狁逐之太原以北。进入春秋战国之后，玁狁衍变为匈奴，成为中国古代历史上最大的边患。从秦始皇开始到汉代，随着匈奴对中原的不断侵扰，对匈奴的战事也逐步升级，而山西正处于抗击匈奴的前哨阵地。一直到东汉末，匈奴最终同意与汉王朝和亲，这个边患才基本解决。匈奴分裂为南匈奴和北匈奴，北匈奴迁移到了欧洲一带，南匈奴与太原以北的汉民族同化，从此中原才得以相对的稳定。以后到

北朝、隋唐、宋、元、明等朝代，又先后有鲜卑、突厥、东胡、辽金、蒙古、鞑靼、瓦刺等少数民族的侵扰，战争不断，山西始终处于重要的战略要地。

历代王朝为了军事上防御的需要，在我国北方地区广修长城、城池、堡寨等防御设施。山西从战国时期的赵国开始修筑长城，历西汉、东汉、北魏、东魏、北齐、隋、唐、五代、宋、明、清等十二个朝代，在两千多年的历史中，共修筑长城 3500 余公里，现存有墙体和遗迹的 2500 余公里，分布在全省 9 个市(地)的 40 多个县(区)。山西长城的特点，一是延续时间长，跨越朝代多，从战国开始到清代两千多年中基本没有中断过修长城。特别是清初已决定不再修长城之后，到同治年间山西还在吉县、乡宁一带修长城，这在全国是少见的。二是分布广，全省 11 个市(地)就有 9 个市(地)分布有长城，从南到北，从东到西，各个时期的长城象蜘蛛网似地遍布全省。三是汉代和明代修筑长城规模最大，而山西是明代长城分布最多的省份之一，共有 1300 余公里，东起天镇，西到偏关，南到壶关(今黎城县东阳关)，分布于大半个山西。四是关隘多。外长城有刹虎口、得胜堡、镇宏堡、平远堡等关口；内长城有偏头关、宁武关、雁门关、平型关、龙泉关(今属河北阜平)、固关，苇泽关(娘子关)、黄榆关(今属河北邢台)、黄泽关、壶关等。其中偏头关、宁武关、雁门关为明代著名的外三关(内三关为北京和河北境内的居庸关、倒马关、紫荆关)。

历代修筑的长城，有的正史上没有记载，有记载的也很简单，只一、两句话。现在要搞清是那一个朝代修的长城，尤

其是早期长城，不能只靠文献资料，而主要是要运用考古的手段，通过深入细致的田野调查，根据所筑长城的走向、规模、使用材料、建筑手法，以及现存情况等，结合文献记载而确认。以下简述山西历代长城修筑和分布情况。

(一) 战国——宋长城

山西现存战国长城有两段，一段是赵肃侯十七年(前333)为抗击匈奴而修筑的“赵北城”；一段是秦赵“长平之战”时秦国修筑的长城。

1. 赵长城由河北省蔚县进入山西，经广灵、浑源、灵丘、繁峙、应县、山阴、代县、宁武、五寨、岢岚、兴县，到保德黄河边，在我省境内350余公里，称“紫塞长城”。《古今注·都邑》：“秦筑长城，土色皆紫，汉塞亦然，故称紫塞焉”。这段长城可能从战国到宋代多次有修筑。

在广灵县境内，赵长城分布着两段，一段位于南村镇香炉台村南约500米，长江峪沟口两侧，呈西南东北走向，长约3.5公里。碎石砌筑，均已倒塌，残高约3.5米，宽约2—3米。在长城南侧约20米处有六郎城遗址，夯筑。现存西墙350米，南墙200米。另一段位于加斗乡安头村东南约1公里，东西走向，现残存长500米。碎石砌筑，均已坍塌，残高0.8米，宽约4米。

在浑源县境内，赵长城也有两段，一段位于东坊城乡东湾村南约500米，残存长约10米，基宽约1米，顶宽约0.2米，高0.5—2米。墙体系红色夹砂土及黄土相间夯筑。另一段位于大仁庄乡大仁庄村东南约1公里，残长约500米，西南东北走向，碎石砌成，残高约0.5米，宽约2—3米。

应县境内赵长城由代县东进入本县南泉乡团城村，向东北延伸，穿越龙豆村等 20 多个村镇，现存长约 40 公里。均为石筑墙体，大部分坍塌，残高 0.5—2.5 米，基宽 1—5 米，顶宽 0.5—2 米。

代县境内现存赵长城 55 公里，由原平市东入本县雁门关乡白草口，经石腰铺等 17 个村镇东入应县境内。大部分墙体为片石垒砌，部分地段土石混筑，残高 1—4 米，基宽 1.5—13 米，顶宽 1—6 米。

宁武县的赵长城由五寨县进入本县东寨镇马仑草原，东入原平市，现存约 60 公里。片石垒砌，残高 1—4 米，基宽 1—12 米，顶宽 1—3 米。

岢岚县境内赵长城西起温泉乡涧沟村，向东南时断时续延伸，至兴县阳木崖头，现存长约 3 公里。片石垒砌，残高 1—4 米，基宽 2—10 米，顶宽 2—3 米。由此段长城向东，在阳坪乡松井村西南约 1 公里南山上往东北跨过岚漪河，直至黄土坡，有长城约 70 公里。大部分为片石砌筑，个别地段为土石混筑，残高 1—4 米，基宽 1.5—12 米，顶宽 1—4.7 米。

五寨县赵长城由前所乡经荷叶坪主峰，东行至芦芽山西坡，转向北至黄草梁，然后东行进入宁武境，全长约 15 公里。墙体为土石混筑，残高 1—2 米，基宽 3—8 米，顶宽 1—7 米。

2. 秦筑长城分布于高平、陵川两市（县）北境十个乡镇，全长约 106 公里，大体呈东西走向。在高平境内的由赵庄乡后山村 1 公里的丹朱岭，向东经赵庄乡、寺庄镇、永录

乡、团池乡、陈垣镇、建宁乡，于建宁乡荀家村进入陵川，基本沿着高平与长子、长治县的县界分布，长约 75 公里。墙体由片石垒砌，因长期受风雨侵蚀和人为破坏，残损严重。惟丹朱岭和团池乡的羊头山等地还保存部分墙体，残高 0.5—2 米，宽 2—4 米。

陵川境内的长城由西向东经礼义镇、杨村乡、秦家庄乡，到平城镇北 5 公里马鞍山上，基本沿着陵川县与长治、壶关两县的界县分布，全长 31 公里。残损严重，墙体多已不存，只在礼义镇砂河村北的关岭上有 300 米长的段落保存较好，墙体残高约 2 米，基宽 4 米。《潞安府志》记载：“以事考之，则长平之战，秦人遮绝赵救兵及刍响而筑也”。

（二）汉代长城

汉武帝元光五年（前 130）在平舒县（今广灵县）一带修过长城，至今保存有遗迹 40 余公里。以广灵县直峪口附近的长城为主，蜿蜒起伏，石筑而成，残高不足 1 米，底宽尚存 2 米。

东汉光武帝刘秀曾派杜茂、王霸二人于建武十二年（36）、十三年（37）在阳高、大同、左云、右玉一带“筑亭障”150 余公里。这段长城的走向与明长城的走向相近，至今烽火台密布，遗迹仍存，个别地段为明长城所叠压。

汉代修筑长城，主要是为了抗击匈奴的侵扰。从西汉建立到汉宣帝“匈奴从此大虚弱”的 90 余年中，匈奴对中原的较大侵扰和汉王朝抗击匈奴的战争就有 40 余起，几乎平均两年就一起，小的侵扰年年不断，有时一年好几起。比如西汉王朝刚刚建立的第六年，匈奴就夺河南地，有骑兵 30 余

万。继而又侵犯马邑(今朔城区)、太原、晋阳，韩王信投降匈奴。汉高祖刘邦于第二年亲率大军击匈奴，至平城(今大同市)，被匈奴围于白登(山名，在大同东)七日，最后采用陈平的计谋，派人“厚赂”匈奴单于之妻，“始得出围”。接着匈奴又攻代，“代王喜逃归”。汉景帝中六年(前144)，匈奴入雁门，取苑马而去。汉景帝后二年(前142)，匈奴又入雁门，太守冯敬战死。汉武帝元光元年(前134)，以中尉程不识为车骑将军，屯雁门，防匈奴。元光二年(前133)，汉武帝命韩安国、李广等五将军30万人匿马邑旁谷中，遣聂壹诱敌。结果计谋泄露，匈奴攻扰更甚。汉武帝元朔元年(前128)，匈奴入辽西、雁门，杀掠甚众。武帝起用李广为右北平太守，匈奴称广为“飞将军”。元朔三年(前126)，匈奴扰代郡，杀太守，又扰雁门。到东汉建武二十四年(48)，匈奴日逐王自立为南单于，遣使向汉王朝称臣。至此匈奴分为南、北匈奴，南匈奴归了汉，北匈奴继续侵扰边境。永元三年(91)，“大破北匈奴。北单于逃走，北匈奴自此西迁”。永元五年(93)“鲜卑徙居匈奴旧地，匈奴余众皆归之”。至此，北匈奴势力大大削弱，虽以后仍时有小股侵扰边境，但已不成为北方的主要威胁。至东汉建安十二年(207)曹操赎蔡文姬回中原，匈奴问题才基本解决。

(三) 北魏长城

北魏为了防止柔然侵扰，除维修北部已有的战国、汉长城外，还于太平真君七年(446)修筑了畿上塞围，从现在的北京市延庆县到山西偏关县的黄河边，在山西境内的东西长400余公里。南北长亦400余公里。当时调集司、幽、定、

冀四州民夫 10 万余人，筑了将近两年，工程规模是比较大的。

（四）东魏肆州长城

根据史书记载，东魏孝静帝武定元年（543），“于肆州（今忻府区西北）北山筑长城，西起马陵（今静乐县北），东至土蹬（今宁武、代县之间）”。经考古调查，这段长城起自宁武县榆余乡榆树坪村，然后顺管岑山东坡下行至苗庄，跨恢河后，沿凤凰山西坡而上，经东坝沟村和东庄乡三张庄后村，直入原平市。又经原平后口乡北梁村、白草窳村、糜子窳村，于长畛村越北同蒲铁路，经四十亩村局部南折，抵龙宫乡立石村。又东行经徒沟村，段家堡乡下马铺村、南妥村，跨阳坡河，入官地乡黑峪村上。全长 60 多公里，大致东西走向。

肆州长城构筑就地取材，宜石则石，宜土则土。现存遗迹 85% 的段落为片石垒砌，其余为版筑夯土。片石垒砌墙体，虽然大部分段落两侧片石已经剥落，但主体尚存。现存墙体最高约 2.5 米，基宽 3.5 米。在原平市后口乡四十亩村至段家堡乡南村约 18 公里的段落，墙体剖面包含有多层木炭灰或木炭，墙体表面大多凝结成块，个别块上有褐色玻璃质晶体，火烧痕迹明显，在当地百姓中流传有火烧边墙的传说。夯土墙体保存较差，大部分已夷为平地或辟为农田。

在这段长城的沿线两侧，保存有同期修筑的城址 5 座，其中苗庄古城址和三张庄闫王壁障城址保存尚好。

（五）北齐长城

北齐天保三年（552）“筑长城，从黄栌岭（今离石市东南）向北至社平戍（今朔城区西南），长四百里（200 公里）”。

天保五年(554)十二月“车驾北巡(文宣帝高洋),直达速岭(今朔城区、平鲁间),亲览山中险要,将起长城”。天保六年(555)“筑长城,东起幽州夏口(今北京居庸关),西至恒州(今大同市),九百余里(450余公里)”。天保七年(556)“从西河总秦戌(今大同西北),筑长城,东至海,前后所筑长三千余里(1500余公里)”。山西现存北齐的长城主要有三段:

1. 天保三年(552)所筑长城。起自离石市吴城镇西南的黄栌关,经离石市、方山县、岚县、岢岚县,抵五寨县,全长200多公里,大体呈南北走向。受风雨等自然侵蚀及人为破坏,遗迹多已不存,只有五寨县城南的大洼山上保存有5公里的遗迹。墙体砂岩垒砌,或黄土夯筑,最高残高3.9米,顶宽2.5米。

2. 天保四至七年(553—556)所筑长城。现存遗迹起自岢岚县阳坪乡松井村,东行经岢岚县城,过芦芽山,越五寨县南境,入宁武县。又东北向经代县、应县、浑源、广县,入河北蔚县。山西境内全长约700公里,大致呈西南东北走向。墙体构造因地制宜,宜石则石,宜土则土,甚至“削山为堑”。但大部分墙体为片石垒砌。岢岚县王家岔乡有近40公里的段落保存基本完整,高3.5米,顶宽3.2米,女墙依稀可辨。长城随山势回旋起伏,十分壮观。宁武县东寨镇约有500米段落保存完整,现存墙体最高约3.8米,顶宽2.5米。广灵县邵家村约有2公里段落保存较好。据《元和郡县志》记载,这段长城北齐始筑,隋代增修沿用。又据《武经总要·前集》和《岢岚州志》记载,岢岚王家岔段为宋初重筑。

3. 河清二年(563)所筑长城。起自阳城县东南的轵关,

向东入河南济源市，又从泽州县庙铺镇斑鸠岭村入山西，后东行至庙铺镇大口村东4公里的满安岭断崖上，全长约100多公里，大体呈东西走向。长城越山跨谷或削山为堑，或片石构筑。泽州县庙铺镇大、小口村约有9公里的遗迹现在保存较好，墙体残高3米，顶宽2米。

(六)隋代长城

据史书记载，隋文帝开皇元年(581)四月“筑长城”。开皇六年(586)“发丁十五万人在朔方以东，沿边险要之处，增筑数十城。”开皇七年(587)二月“发丁男十万余修筑长城，二旬而罢”。隋炀帝大业四年(608)“发丁男二十余万筑榆林谷以东的长城”。山西现存主要是隋开皇年间修筑的石州长城和岚州长城。西起离石市西北境，向东北经岚县、岢岚、宁武、繁峙至灵丘。此长城现存最完整的地段在岢岚等县，墙体最高4米，顶宽3米，很有气势。隋长城有的地段沿用了北齐长城的基础，但在修筑手法上又有明显的特点。

(七)唐代长城

唐高祖武德二年(619)在太谷县东南40公里的马岭关(现属榆社县)上筑长城。此长城根据《唐书·地理志》记载：“自平城至鲁口，沿山曲折延袤三百里”。到贞观元年(627)废弃不用。现在马岭关附近的山上，长城的遗迹还隐约可辨，但不少地段已风化破坏殆尽，夷为平地了。

(八)五代长城

起止点不详，现存遗址在沁水县东峪乡北面的雨井山上，长约10公里，大体呈东西走向。墙体为片石垒砌，残高2米，基宽4米。长城内侧2米保存障城一座，东西长14.5

米，南北宽 10.5 米。墙体石砌，残高 1 米，宽 1 米。由于该长城与高平、陵川的战国长城似为一线，历史上有的学者把它误认为是战国长城西段的延伸。经过近年考古工作者的调查和试掘，根据出土文物，证实这段长城是五代梁、晋在此交兵时所筑。

（九）明代长城

明王朝建立之始，为了防止元朝残余势力和瓦剌、鞑靼的侵扰，开始大规模修筑长城，至明王朝灭亡，始终没有中断过。在东起辽宁省丹东市宽甸县虎山村的鸭绿江边，西至甘肃嘉峪关的 7300 多公里长城的沿线上，建立了“九边十一镇”、“以卫中夏”。九边中有两边在山西境内，即大同边和太原边。

1. 大同边治所在今大同市，管辖东起天镇县镇口台，经阳高、大同、左云、右玉、平鲁西到偏关县东北鸦角山的外长城，全长 335 公里。另有卫 8、所 7、堡 583 个。这段长城主要是成化、嘉靖、万历年间修筑。具体分以下 7 段：

天镇段：从河北省怀安县桃沟村、马市口村分南北两路进入本县境内。北路由桃沟村跨过平涧沟进入本县新平堡镇花豹沟，沿山脊西行，经平虎墩、双山，又转而南下，至新平尔村。墙体用毛石垒筑，大部坍塌，长约 20 公里。南路从西马市村进入本县新平堡镇平远头村，沿山脚由东西向延伸，经八墩、十六墩、二十墩，至新平尔村与北路长城会合，墙体断断续续，呈东西向，长约 10 公里。自新平尔村西约 1 公里处转而南下，跨过西洋河，经西马市口、新平堡，沿二郎山修筑。又经保平堡、杏园窑、对井沟，在红土沟（桦门堡在

此处)村西南约 3 公里处出新平堡镇,进入逮家湾镇李二口村。此段长城依山势而行,长约 21 公里。长城由李二口村西南行,经薛三墩村,入谷前堡镇白羊口村。至此西行,呈东西向,经化皮庙、榆林口、六墩、水磨口等村,出本县,进入阳高县境。此段长城筑于山脚处,长约 14 公里。全长约 65 公里。除主体长城之外,另有平远堡与河北省怀安县西洋河村交界处,呈南北走向的长城遗迹长约 500 米,夯层中夹有宋代以后的瓷片,应是明代遗址。另有一段从李二口村向北偏东方向延伸的长城遗址,长约 2.5 公里,与主体长城形成锐形夹角,至张仲口村消失,当地人称为“错修长城”。按光绪《山西通志》卷四五所载翁万达《议大同边墙》,此段长城是嘉靖年间初议方案的长城遗存。长城墙体黄土夯筑,夯层厚 0.15—0.25 米,未见包砖遗迹。基宽约 7 米,残高 2—8 米。大部分地段墙体保存情况较差,残损、塌毁随处可见。不过遗址基本上还连成一线,约略可见当年雄姿。墙体上筑有敌台(旧称边墩),骑墙而建,平面呈方形。通体夯筑,无包砖,底边长 10—12 米,残高 8—15 米。现存敌台 81 座,间距在 300—600 米之间。长城和各堡附近有烽火台 200 余座,分布于长城两侧和各堡之间,平面形制为方形和圆形两种。方形烽火台底边长在 10 米左右,圆形烽火台底径 10 米以上。有的烽火台四周有夯土围墙。本县境内配置于长城防御体系的城堡有平远堡、新平堡、保平堡、桦门堡、瓦窑口堡、天城堡、镇宁堡、镇口堡,各有分管边墙,分布于长城内侧,距长城 0.5—5 公里,间距在 2.5—7.5 公里之间。永嘉堡无分管边墙,属于防御体系的纵深配置。保平堡外有马市,是当