





爱意浓浓的

居家拼布138款

德国 OZ-Verlags-GmbH 出版公司 编著 谷楠 译



原汁原味的欧美居家拼布
简单易懂的制作步骤
实用详细的纸型



中原出版传媒集团
大地传媒

河南科学技术出版社

爱意浓浓的 居家拼布138款

德国 OZ-Verlags-GmbH 出版公司 编著

谷楠 译



河南科学技术出版社
· 郑州 ·

Original Edition (C):2010

World rights reserved by Christophorus Verlag GmbH & Co.KG,Freiburg / Germany

Original German title:

Patchwork & Quilten für Weihnachten,ISBN:978-3-86673-108-0

Kinderzimmer kunterbunt!,ISBN:978-3-8410-6011-2

Nostalgie aus dem Nähkästchen,ISBN:978-3-8388-3119-0

Lustige Figuren-Kissen,ISBN:978-3-8410-6020-4

Zauberhafte Weihnachtszeit,ISBN:978-3-8410-6002-0

德国 OZ-Verlags-GmbH 出版公司授权河南科学技术出版社在中国大陆独家出版发行本书中文简体字版本。

版权所有，翻印必究

著作权合同登记号：图字 16—2011—060

图书在版编目 (CIP) 数据

爱意浓浓的居家拼布 138 款 / 德国 OZ-Verlags-GmbH 出版公司编著；谷楠译。
— 郑州：河南科学技术出版社，2014.6

ISBN 978-7-5349-5793-2

I . ①爱… II . ①德… ②谷… III . ①布料—手工艺品—制作 IV . ① TS973.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 070165 号

出版发行：河南科学技术出版社

地址：郑州市经五路 66 号 邮编：450002

电话：(0371) 65737028 65788613

网址：www.hnstp.cn

策划编辑：刘 欣

责任编辑：张 培

责任校对：耿宝文

封面设计：杨红科

责任印制：张艳芳

印 刷：北京盛通印刷股份有限公司

经 销：全国新华书店

幅面尺寸：170 mm × 240 mm 印张：19.5 字数：320 千字

版 次：2014 年 6 月第 1 版 2014 年 6 月第 1 次印刷

定 价：58.00 元

如发现印、装质量问题，影响阅读，请与出版社联系并调换。



目录

源自针线盒.....1

材料和工具.....	2
缝纫基本概念.....	3
基本缝纫技术.....	4
特殊缝纫技术.....	5
系扣储物包.....	8
三层杂物袋.....	10
系带首饰包.....	12
暖水袋套.....	14
爱心肩枕.....	16
手提缝纫包.....	18
字母枕套.....	20
布艺台灯.....	22
布艺茶叶筒.....	24
布艺挂钟.....	26
果酱瓶罩.....	28
布艺盆花.....	30
欢迎挂饰.....	32
布艺挂衣钩.....	34
爱心钥匙包.....	36
淑女小手袋.....	38
束口洗衣袋.....	40
可爱布衣架.....	42
贴布护衣罩.....	44
台灯灯罩.....	46
书本封套.....	48

爱心冰箱贴.....	50
贴布手机套.....	52

有趣的动物靠枕... 55

材料.....	56
缝制.....	58
可爱的狗狗.....	60
狗熊、猫咪和大牛.....	62
憨厚的大龙.....	64
快乐的斑马.....	66
贴心的小羊.....	68
超萌小耗子.....	70
机灵小红鬼.....	72
三个小精灵.....	74
大花鸟.....	76
红唇小猪.....	78
戴皇冠的心.....	80
天使的翅膀.....	82
青蛙国王.....	84
疯狂的大公鸡.....	86
乖乖布老虎.....	88
酷毙的鹿.....	90
帅哥大鸟.....	92
老鼠和大牛.....	94
蓝色河马.....	96



龇牙咧嘴的狗·····	98
咝咝作响的蛇·····	100
大懒虫·····	102
呆萌大嘴巴·····	104
惊愕的面孔·····	106
缝纫小课堂·····	108
缝纫 ABC ·····	110

多彩的儿童世界···113

材料和工具·····	114
拼布缝合基础知识·····	116
游乐园爬行垫·····	124
动物贴画·····	128
天使壁挂·····	131
蝴蝶音乐钟·····	134
机器人收纳袋·····	136
猫咪手袋·····	139
小侦察员爬行垫·····	142
男童双肩背包·····	145
三个收纳筐·····	148
房子拼图·····	151
小房子窗帘·····	154
恐龙玩具·····	157
圆形地板靠垫·····	160

梦幻圣诞·····165

冬景壁挂·····	166
北欧风情台布·····	172
小精灵写字板·····	180

雪人门挡·····	184
裹身软被·····	188
星星靠枕·····	190
节日窗饰·····	192
圣诞树餐垫·····	198
圣诞小房子月历·····	204
带餐具袋的盘垫·····	210
乡村风节日桌布·····	214
星星插件·····	218
屏风和钥匙包·····	220
爱心圣诞老人和心形挂件·····	226

圣诞拼布专辑·····231

卷帘圣诞月历·····	232
俄亥俄之星圣诞月历·····	236
俄亥俄之星长条桌布·····	238
蓝白台布·····	240
壁挂“田纳西华尔兹”·····	246
星星方桌布·····	250
星星壁挂·····	252
星星圣诞树壁挂·····	254
灯饰圣诞树壁挂·····	256
蕾丝壁挂·····	258
天使壁挂·····	260
天使之星桌布·····	264
星星餐垫·····	268
星星靠枕·····	270
单星台布·····	272

图样和纸板·····276



源自针线盒

传统手工最新体现



材料和工具

机缝针

选择针的型号要以面料及所使用的机缝线为准。各缝纫机说明里都列有表格。总的来讲，针的型号越大，针也就越粗。精致面料，如麻纱、丝绸、绉纱和塔夫绸等，需使用细针；全棉布需要中粗针；而比较厚实的面料，如装饰面料和家具面料，则需要粗针。机缝针属于磨损件，应经常更换。当出现频繁断针或者线码不均匀等现象时，很有可能是针的缘故。

机缝线

注意选择优质机缝线，以避免断线、打结、出圈、底线跳针等现象。化纤线结实耐用，常被比作“万能线”，对初学者来说是最好不过的线了。另外还有全棉线、精致的丝线和疏缝线。疏缝线是纤维很粗的棉线，易断，因而拆除方便。

珠针、手缝针

固定多层面料时，珠针是必不可少的。提示：珠针应永远横向固定，这样在缝制时很容易被取下来。备好万能针，可随时拿来做疏缝和手缝。

裁剪尺、轮刀、裁剪板

这些工具帮助你很容易地剪裁直边和条形。因为价格较贵，如果你经常缝纫，才值得购置这些工具。

尺子和画粉

尺子是裁剪和细致缝纫不可缺少的工具。裁剪画粉和水溶笔用来画不同的材料。画粉经过一段时间后会消失不见，但是最好画在面料的反面。当需要较长的画线时，用画粉很合适。

基础工具

- 缝纫机
- 合适的机缝线
- 疏缝线
- 机缝针、珠针
- 布剪
- 纸、纸剪
- 铅笔
- 直尺、卷尺
- 裁剪用画粉
- 熨斗、熨斗布
- 裁剪板

提示：
为了避免重复，各款说明里不再提到所用工具。



缝纫基本概念

面料折痕

双幅面料有一道折印，称作面料折痕。图纸上面料折痕表明某个部位的中心位置，一般都用虚线表明。面料在这个位置是双折的，没有缝份，没有接缝。

布纹

每种纺织品都由经纱(长向)和纬纱(横向)织成。布纹的走向与经纱相同，与织边平行。裁剪时应顺着布纹，使面料不走形。如果面料没有纱向，比如全棉平纹布，你可以顺着纬纱裁剪，这样你可以节约一些面料，但是绝对不能斜裁。

熨烫

缝制前请清洗面料，以避免以后缩水。在缝制前和每个缝制过程中都要熨烫面料。在熨烫比较敏感的面料时，可以垫一层干净的棉布。

面料的正反面

每个面料都有正反面。正面是显露在外的一面。印有图案的面料比较容易确认正反面，正面颜色清晰。如果将面料正面相对，那么面料的正面藏在里边，而反面则露在外边(不太好看)；如果面料反面相对，则正面在外，反面在里。

缝份

如果缝线太靠布边，面料和缝线容易分开。因此，一般来说裁剪时都要加上 1cm 的缝份。本书中的图样均含有缝份。

线的松紧

缝纫机上线的松紧应根据面料不同而进行调整，以避免出现线圈。最好事先用一小块布做实验。

黏合衬


黏合衬可使面料显得平整挺括。它有各种不同硬度。单面黏合衬为一面有胶(衬的反面)，一般显得较为粗糙，发亮。这面应挨着面料的反面，然后用一块棉布垫着衬，按照制作说明熨烫。在黏合衬的包装上一般都注有熨烫温度说明。双面黏合衬的使用方法见第 6 页。

用料量

各款用料量里都含有 3%~5% 的缩水率。幅宽一般为市面出售面料的幅宽，即 140cm 或 150cm；也有实际需要的尺寸，这样便于你计算手中的余料是否够用。

疏缝和固定


各布块都应先固定或用手缝针疏缝，这可以保证缝合时布块不错位或出褶。注意：珠针应横向固定，便于缝制时逐一取下，避免造成断针。



基本缝纫技术


锁边整理缝份

为了使布边不脱线起毛需要锁边。锁边一般都使用 Z 形缝法。如果一个缝份的两个边需要单独锁边，那么应在缝合前先锁边；如果应一起锁边，则先缝合，后用 Z 形针法锁边。




缝线回针

每道缝线的开始与结束都应回车倒针，以保证缝线不会松开。开始时，先车缝三到四针，按住回车，再往回倒三到四针，然后再重新正常车缝；结尾时，同样回车三到四针。




缝合直线

缝合面料时，将面料的正面先位于里侧，两个布边比齐，然后直线缝合。之后，再将面料翻到正面来，而缝份则藏在里面。值得注意的是：在翻面之前，应先把拐弯处的缝份斜着剪小，这样翻过面来才会整齐好看。




弧形缝合缝

翻面前，应先在弧形缝份上剪开牙口，剪至距缝线仅剩约 1mm 的距离，这样翻过来的效果才会好。




斜裁布条：直边滚边

市场上有斜裁布条的成品出售。将斜裁布条对折，烫出中缝，再把面料边塞进去，用珠针固定。斜裁布条要平顺，面料正反面要对半包裹，最后车缝明线。




弯角和圆弧滚边

先用烫出中缝的斜裁布条给直边滚边，车缝至弯角，掀起斜裁布条，折成对角褶固定，用珠针先与接下来的边固定在一起，然后车缝。给圆弧滚边时，斜裁布条向外的一边应微微拉紧些，向内的一边则往里收。




缝装饰花边

花边与面料正面相对，使花边的直边与面料边比齐，按照距离要求缝合，并锁边，缝份烫向反面，最后按要求车缝明线。圆弧和弯角处的花边外侧往里收，内侧则紧一些。这样，当花边铺平后会很平整。



捏角


把角折叠起来，使其形成含有中缝的三角形，然后横向车缝。各款说明里对三角的缝合高度都有要求。




特殊缝纫技术

带穿绳孔的双层卷边

双层卷边，也称作摆缝，是指敞开的布边经过锁边和车缝后的边。先把布边按照宽度要求向里折烫，然后再次折边烫平，最后沿着折边从反面车缝明线。




穿绳时，把绳子的两头先用别针固定住，从一头穿入，用手一点点往里送，直到绳子的一头露出为止，摘掉两头的别针。




隐形拉链

给缝纫机换上拉链专用压脚。先把将要和拉链缝在一起的面料边锁边，画出拉链长度，留出拉链位置，再缝合其余部分。熨烫缝份，开口两边面料的宽度要一致。把拉链打开，并固定在熨好的面料边上，面料边应正好盖住拉链边缘。




先以压脚宽度车缝左侧至拉链末端 3cm 处，机针扎在面料里，抬起压脚，经过压脚拉上拉链，再车缝到底；旋转面料，缝合横缝。仍然不抬机针，转动面料，车缝拉链右侧；大约 3cm 以后，扎住针，抬起压脚，重新拉过拉链，车缝右侧和第二个横缝。




用双面黏合衬贴布

双面黏合衬一面为纸，另外发光的一面为黏合面。黏合面可双面烫。双面黏合衬很薄，可以直接放在图样上（纸面向上）用铅笔画图。粗略地




剪下图样，把发光的一面放在面料的反面，直接熨烫衬纸，再仔细剪下图样轮廓。

撕下衬纸，把贴布熨烫在底布上，再用密集 Z 形针贴布缝。




手缝针：开边


从右向左缝。从面料正面折边处下针，挑起面料的两三股线在相距约 6mm 的折边处下针。如果是双层折边，先扎透上下两层折边，让针穿过上层折边约 6mm，再在同一位置扎住下层折边；重新让针再穿过 6mm，依此类推。



手缝针：疏缝

车缝前先用手缝针将两层或多层面料固定在一起。方法很简单，用针从上往下扎住各层面料，往前移动，再从下往上扎出针来。







尺寸

约 20cm x 25cm

难度

★

系扣储物包

材料

- 表布：25cm x 110cm
- 里布：25cm x 110cm
- 铺棉：25cm
- 扣襻松紧带：9cm
- 1 颗纽扣

裁剪

- 面料：22cm x 52cm
- 里料：22cm x 52cm
- 铺棉：22cm x 52cm
- 松紧带：9cm

缝制

把表布和铺棉用珠针固定在一起。在表布窄边中央缝上松紧带当扣襻。表布正面对折（22cm x 26cm），缝合两边。里布缝法相同，但是要留返口。

将缝合好的表布和里布套在一起，铺平后缝合。把包从返口翻过来，缝合返口；烫平上边缝份，在距边 5mm 处车明线，最后手缝纽扣。







尺寸

约 30cm x 100cm

难度

★★

三层杂物袋

材料

- 印花面料：65cm x 110cm
- 格子面料：60cm x 110cm
- 波纹装饰带：2.8m
- 支撑用纸壳
- 水溶笔

裁剪

- 印花面料：
 - 2 长条，32cm x 100cm
 - 1 长条，4cm x 10cm，用作挂钩
- 格子面料：3 个长方形，28cm x 60cm，用作口袋布
- 硬纸壳：3.5cm x 30cm

缝制

先把挂钩用布缝合好。在印花布块（短边）的反面用水溶笔画一个 15cm 高的三角形。把两块条形印花面料正面对，沿着边和三角形缝合两片，在三角的顶部缝上挂钩，右上方留一个 15cm 长的返口，然后剪下三角形两边的多余面料。翻面并熨烫平整。在三角形下方缝一道缝线，装进硬纸壳，再平行车缝一道缝线。手缝返口。

把口袋布正面对折成 28cm x 30cm，缝合并留返口。把口袋翻面，烫平。把三个口袋布以间隔 8cm 的距离缝在印花面料上，同时缝上波纹装饰带。





尺寸

约 20cm x 30cm

难度

★★

系带首饰包

材料

- 派斯蕾印花布：25cm x 110cm
- 印花布：25cm x 110cm
- 条纹布：25cm x 110cm
- 铺棉：25cm
- 松紧带：35cm
- 拉链：15cm

裁剪

- 派斯蕾印花布：32cm x 22cm
- 派斯蕾印花布：14cm x 18cm（拉链小包）
- 印花布：32cm x 22cm
- 铺棉：32cm x 22cm
- 条纹布：5cm x 90cm（松紧）
- 条纹布：13cm x 29cm（内兜）
- 条纹布：2 个，各 3cm x 55cm（带子）
- 条纹布：1 个，6.5cm x 110cm（滚边）

缝制

将派斯蕾和印花布的两个长方形布块（32cm x 22cm）以及铺棉放在一起，两层面料反面对，中间是铺棉；用机器绗缝或用其他装饰性绗缝针迹将三层缝合在一起；把条纹布块（5cm x 90cm）车缝成一管状，翻面。借用别针穿入松紧带，并固定住两头。把用作内袋的条纹布块正面对折（13cm x 14.5cm）车缝在一起，然后翻面；在双层边折烫出 2.5cm。给拉链口袋布块的四周锁边，在短边缝拉链；半开着拉链，正面相对车缝两个侧边；通过拉链开口翻到正面。把准备好的三个部分如图所示放置在底布相应位置上，沿着边车缝。缝合带子布块，然后再缝在首饰包上。最后，把滚边用条纹布（6.5cm x 110cm）纵向对折，沿着边车缝明线；再次双折，给首饰包滚边。滚边时，先把滚边条车缝在里料上，然后用手缝针缝合面料一边。