

★畅销升级版★



DVD-ROM

包含书中所有实例
源文件和相关视频教程

Div+CSS 3+ jQuery

网页布局案例精粹

李晓斌 编著



中国工信出版集团



电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
http://www.phei.com.cn

李晓斌 编著

Div+CSS 3+
jQuery
网页布局案例精粹

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内 容 简 介

本书通过实例的方式全面介绍了CSS样式中几乎所有的属性,以及使用Div+CSS布局制作网页的方法和技巧。在实例的制作过程中,在介绍CSS样式设计各方面知识的同时,还结合实际网页制作中可能遇到的问题提供了解决问题的思路、方法和技巧,这样初学者可以轻松地掌握Div+CSS布局的方式,制作出精美的网页。

本书全面并系统地讲解了使用Div+CSS进行网页布局的方法和技巧,详细的讲解步骤配合图示,使得每个步骤清晰易懂、一目了然。本书通过大量翔实的实例对Div+CSS布局进行了深入浅出的分析,并对重点和难点进行了更加深入的解析,使读者能够充分掌握Div+CSS布局的精髓所在。在书中还穿插介绍了有关CSS 3和HTML 5的相关知识。希望读者通过本书的学习,能够以符合标准的设计思维,采用实战操作步骤完成网页设计,进而全面掌握利用Div+CSS布局制作网页的方法。

本书内容丰富、结构明朗、思维清晰、知识点覆盖面广、实例的讲解到位、步骤简单易懂。另外,在讲解知识的基础上着重培养读者的思维锻炼与实践作战,比较适合初、中级网页设计制作爱好者,以及希望学习Div+CSS网页布局的设计者。本书配套光盘中还提供了书中所有实例源文件和相关视频教程,供读者学习和参考。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

Div+CSS 3+jQuery网页布局案例精粹 / 李晓斌编著. -- 北京:电子工业出版社, 2015.6
ISBN 978-7-121-26076-6

I. ①D... II. ①李... III. ①网页制作工具 IV. ①TP393.092

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第100980号

责任编辑:田 蕾

特约编辑:刘红涛

印 刷:北京天宇星印刷厂

装 订:北京天宇星印刷厂

出版发行:电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编:100036

开 本:787×1092 1/16 印张:26.25 字数:672千字

版 次:2015年6月第1版

印 次:2015年6月第1次印刷

定 价:69.80元(含光盘1张)

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题,请向购买书店调换。若书店售缺,请与本社发行部联系,联系及邮购电话:(010) 88254888。

质量投诉请发邮件至zlts@phei.com.cn。盗版侵权举报请发邮件至dbqq@phei.com.cn。

服务热线:(010) 88258888。

随着Internet技术及其应用的不断发展,我们的生活、学习和工作也越来越离不开内容丰富的网站。网页是宣传网站的重要窗口,内容丰富、制作精美的网页会吸引更多访问者的浏览,这是网站生存和发展的关键,那么,掌握制作实用、精美网页的方法就成为了一项重要的技能。

使用Div+CSS布局设计网页已经形成了一种流行趋势,它能够真正做到W3C提出的内容与表现相分离的Web标准,使得网站的访问与维护更加方便、轻松。因此,学习Div+CSS网页布局已经成为网页设计人员的必修课。本书通过实例的方式向读者全面介绍使用Div+CSS布局制作网页的方法和技巧,希望能够帮助读者轻松、快速地进入基于Web标准的Div+CSS网页设计领域。

本书内容安排

本书主要介绍了如何使用Div+CSS进行网页布局制作,通过一百多个经典实例与知识点相结合进行讲解,并在难以理解的地方加以提示进行点拨,使读者能够轻松、快速地掌握该种布局方式。全书共分为13章,每章的主要内容如下:

- ◎ 第1章为Dreamweaver与HTML基础,通过7个实例的制作主要向大家介绍如何在Dreamweaver中创建站点,以及远程交互站点和远程服务器的设置。另外,还介绍了有关HTML 5的相关知识,使读者能够掌握HTML 5中新增标签的使用方法。
- ◎ 第2章为CSS样式基础,通过11个实例向读者介绍了CSS样式的相关基础知识,包括CSS样式中的各种选择器,以及在网页中使用CSS样式的多种方法。
- ◎ 第3章为使用CSS样式设计网页文本,通过19个实例的制作全方位地介绍了CSS样式中用于设置文字属性的方法和技巧,以及网页中特殊字体的使用方法和CSS类的应用,并且还通过实例介绍了CSS 3中新增的文字属性的使用方法。
- ◎ 第4章为使用CSS样式设置网页背景,通过10个实例的制作介绍了使用CSS样式中用于设置背景颜色、背景图像等与背景相关属性的使用方法和技巧,并且还通过实例介绍了CSS 3中新增的颜色设置方法和背景控制新属性的使用方法。
- ◎ 第5章为使用CSS样式设置网页图片,通过8个实例的制作介绍了使用CSS样式对网页中图片的边框、缩放、对齐方式的控制技巧,以及实现图文混排效果的方式,并且还通过实例介绍了CSS 3中新增的3种边框控制属性的使用方法。
- ◎ 第6章为使用CSS样式设置列表效果,通过9个实例的制作全面细致地介绍了使用CSS样式对网页中各种列表进行设置的方法,以及通过CSS样式与列表相结合制作网页导航菜单的方法,并且还通过实例介绍了CSS 3中新增的content属性和opacity属性的使用方法。
- ◎ 第7章为使用CSS样式设置表格和表单效果,通过12个实例的制作介绍了网页中表格和表单元素的创建方法,以及使用CSS样式对表格和表单元素进行设置和美化的技巧,并且还通过实例介绍了CSS 3中新增的多列布局的相关属性及使用方法。
- ◎ 第8章为使用CSS样式设置网页超链接效果,通过9个实例的制作介绍了如何创建网页超链接,并使用CSS样式实现超链接和光标指针的特殊效果,还通过实例介绍了CSS 3中新增的网页布局的相关属性及使用方法。
- ◎ 第9章为使用CSS 3的滤镜,通过10个实例的制作介绍了CSS 3中新增的10种全新滤镜的相关知识,其中包括grayscale滤镜、sepia滤镜、saturate滤镜、hue-rotate滤镜、invert滤镜、opacity滤镜、brightness滤镜、contrast滤镜、blur滤镜和drop-shadow滤镜。
- ◎ 第10章为Div+CSS网页布局,通过9个实例的制作主要介绍了Div+CSS常用的布局和定位方式,并且还介绍了在使用Div+CSS布局时出现的空白边叠加现象及较为特殊的流体网格布局的制作方法

和技巧。

- ◎ 第11章为CSS与其他语言综合应用，通过6个实例的制作介绍了CSS样式与XML和JavaScript综合运用的方法和技巧，从而在网页中实现一些特殊的效果。
- ◎ 第12章为使用jQuery在网页中实现特殊效果。网页中交互效果的应用非常重要，本章通过8个实例的制作，介绍了网页中常见的多种jQuery效果的应用方法和技巧。
- ◎ 第13章为使用Div+CSS布局制作商业网站，通过10个商业网站实例的设计制作，向读者全面介绍了如何使用Div+CSS布局方式设计制作不同类型的商业网站页面。

本书特点

本书从实际应用的角度出发，系统地介绍了使用Div+CSS对网页进行布局制作的方法和技巧，采用应用实例与知识点相结合的方式，避免枯燥无味的基础知识讲解，使读者能够学以致用，掌握最新的Div+CSS网页设计制作技术。

- ◎ 内容全面。

本书内容全面，基本包括了使用Div+CSS布局制作网页的各个方面的知识。

- ◎ 以实例为中心。

脱离单纯的知识点讲解，通过实例与知识点相结合的方式讲解Div+CSS布局制作技术，生动、贴切地诠释了知识点在实际工作中的应用。

- ◎ 涵盖最新知识。

涵盖了最新的CSS 3和HTML 5相关知识的讲解，并且通过实例与知识点相结合的方式进行介绍，使读者能够更容易地理解最新的知识。

- ◎ 语言简洁流畅。

本书语言流畅、图文并茂。书中以大量的实例讲解在实际工作中网页的制作方法和技巧，避免了枯燥无味的说教。

- ◎ 视频辅助教学。

将实例的制作与教学视频相结合，使得枯燥的内容更加容易理解。

关于本书作者

本书作者有着多年的网页教学及网页设计制作的工作经验，先后在多家网络公司从事网页设计制作工作，积累了大量网页设计制作的经验，并精通网页布局和美化的多种技巧。本书基于最新版本的Dreamweaver CC，按照从简单到复杂、从入门到精通的思路写作，作者结合一百多个典型的网站实例进行讲解，使读者能够快速掌握目前流行的Div+CSS网页布局与制作技能。

如何阅读本书

本书采用了图文相结合的方式对网页的设计及制作的细节进行全面的展示，本书配套光盘中提供了书中所有实例的源文件和相关素材，以及书中所有实例的视频教程，方便读者学习和参考。

本书由李晓斌编著，参与编写的人员有张晓景、张立峰、高巍、王廷楠、范明、张航、于海波、王明、贾勇、梁革、罗廷兰、陶玛丽、畅利红、高鹏等。由于时间仓促，书中难免存在疏漏之处，希望广大读者朋友批评、指正，我们一定会全力改进，并在以后的工作中加强和提高。

编 著 者




第1章 Dreamweaver与HTML基础.....	1
实例1 建站第一步——创建本地静态站点.....	2
实例2 设置远程服务器——创建企业网站站点.....	3
实例3 远程交互站点——创建Business Catalyst站点.....	6
实例4 HTML的基本结构——制作简单的HTML页面.....	9
实例5 HTML 5<canvas>标签——在网页中实现圆形图片.....	11
实例6 HTML 5<audio>标签——在网页中嵌入音频.....	15
实例7 HTML 5<video>标签——在网页中嵌入视频.....	18



第2章 CSS样式基础.....	21
实例8 通配选择器——控制页面边距.....	22
实例9 标签选择器——制作网站欢迎页面.....	23
实例10 ID选择器——制作设计作品页面.....	25
实例11 类选择器——设置网页中的文字效果.....	27
实例12 伪类和伪对象选择器——设置网页链接文字效果.....	29
实例13 群组选择器——制作产品列表页面.....	31
实例14 派生选择器——同时控制多个图像.....	34
实例15 内联CSS样式——控制文本显示效果.....	36
实例16 内部CSS样式——控制页面整体效果.....	37
实例17 外部CSS样式——链接外部CSS样式表文件.....	39
实例18 @import方式——导入外部CSS样式.....	42



第3章 使用CSS样式设置网页文本	45
实例19 font-family属性——设置网页中的字体	46
实例20 font-size属性——设置网页中的字体大小	47
实例21 color属性——设置网页中文字的颜色	49
实例22 font-weight属性——设置网页中的文字加粗	51
实例23 font-style属性——设置网页中的文字倾斜	53
实例24 text-transform属性——设置英文字体大小写	55
实例25 text-decoration属性——设置字体下划线、顶画线和删除线	57
实例26 letter-spacing属性——设置网页中文字的间距	59
实例27 line-height属性——设置网页中的文字行距	60
实例28 text-indent属性——设置网页中段落文字首行缩进	62
实例29 text-align属性——设置文字水平对齐方式	64
实例30 vertical-align属性——设置文字垂直对齐方式	66
实例31 段落首字下沉——制作企业介绍页面	68
实例32 Web字体——在网页中使用特殊字体	70
实例33 Edge Web Fonts——实现特殊文字效果	73
实例34 CSS类选区——应用多个类CSS样式	75
实例35 text-shadow属性（CSS 3）——为网页文字添加阴影	77
实例36 word-wrap属性（CSS 3）——控制网页文本换行	79
实例37 text-overflow属性（CSS 3）——控制文本溢出	81




第4章 使用CSS样式设置网页背景	85
实例38 background-color属性——设置网页背景颜色	86
实例39 RGBA颜色设置方式（CSS 3）——设置半透明背景颜色	88
实例40 HSL和HSLA颜色设置方式（CSS 3）——使用HSL方式设置背景颜色	90
实例41 background-image属性——设置网页背景图像	92
实例42 background-repeat属性——实现重复显示的背景图像	93
实例43 background-position属性——控制网页中背景图像的位置	96
实例44 background-attachment属性——控制网页的背景图像固定不动	98
实例45 background-size属性（CSS 3）——控制背景图像大小	100
实例46 background-origin属性（CSS 3）——控制背景图像显示区域	102
实例47 background-clip属性（CSS 3）——控制背景图像的裁剪区域	105



第5章 使用CSS样式设置网页图片 109

- 实例48 border属性——为图片添加边框效果 110
- 实例49 图片缩放——自适应窗口大小的图片 112
- 实例50 图片水平对齐——制作作品展示页面 115
- 实例51 图片垂直对齐——制作饮品展示页面 117
- 实例52 实现图文混排效果——实现图文介绍页面文本绕图 118
- 实例53 border-colors属性（CSS 3）——为图像添加多种色彩边框 121
- 实例54 border-radius属性（CSS 3）——实现圆角边框 122
- 实例55 border-image属性（CSS 3）——实现图像边框 124



第6章 使用CSS样式设置列表效果 127


- 实例56 ul无序列表——制作新闻栏目 128
- 实例57 ol有序列表——制作音乐排行榜 130
- 实例58 list-style-type属性——制作方块列表效果 133
- 实例59 list-style-image属性——制作图像列表 134
- 实例60 dl定义列表——制作游戏新闻列表 136
- 实例61 使用CSS样式创建横向导航菜单——制作旅游网站导航菜单 138
- 实例62 使用CSS样式创建竖向导航菜单——制作音乐网站竖向导航菜单 142
- 实例63 content属性（CSS 3）——赋予Div内容 145
- 实例64 opacity属性（CSS 3）——实现元素的半透明效果 147



第7章 使用CSS样式设置表格和表单效果

- 实例65 创建数据表格——制作企业网站新闻页面 150

实例66	设置表格边框和背景——制作精美表格.....	155
实例67	为单元行应用类CSS样式——实现隔行变色的单元格.....	158
实例68	应用CSS样式的hover伪类——实现交互的变色表格.....	160
实例69	设置表单元素的背景颜色——制作商品搜索.....	162
实例70	设置表单元素的边框——美化登录框.....	164
实例71	使用CSS定义圆角文本字段——制作系统登录界面.....	166
实例72	使用CSS定义下拉列表——制作多彩下拉列表.....	168
实例73	column-width属性（CSS 3）——实现网页文本分栏.....	171
实例74	column-count属性（CSS 3）——控制网页文本分栏数.....	173
实例75	column-gap属性（CSS 3）——控制网页文本分栏间距.....	174
实例76	column-rule属性（CSS 3）——为分栏添加分栏线.....	176



第8章 使用CSS样式设置网页超链接效果..... 179

实例77	超链接伪类样式——制作网页文字超链接效果.....	180
实例78	按钮式超链接——制作设计网站导航菜单.....	183
实例79	为超链接添加背景——制作背景变换导航菜单.....	187
实例80	cursor属性——设置网页中鼠标指针的效果.....	191
实例81	使用CSS定义鼠标变换效果——实现网页中的鼠标变换效果.....	192
实例82	box-shadow属性（CSS 3）——为网页添加阴影.....	194
实例83	overflow属性（CSS 3）——网页元素内容溢出处理.....	196
实例84	resize属性（CSS 3）——在网页中实现区域缩放调节.....	197
实例85	outline属性（CSS 3）——为网页元素添加轮廓边框.....	199



第9章 使用CSS 3的滤镜..... 201

实例86	grayscale滤镜——将网页处理为灰度效果.....	202
实例87	sepia滤镜——将网页中的图像处理为怀旧效果.....	204
实例88	saturate滤镜——调整网页中图像的色彩饱和度.....	206
实例89	hue-rotate滤镜——调整网页中图像的色调.....	208
实例90	invert滤镜——将网页中的图像处理为底片效果.....	210

实例91	opacity滤镜——设置网页元素的半透明效果	212
实例92	brightness滤镜——调整网页中图像的亮度	214
实例93	contrast滤镜——调整网页中图像的对比度	215
实例94	blur滤镜——实现网页元素模糊效果	217
实例95	drop-shadow滤镜——为网页元素添加阴影效果	220




第10章 Div+CSS网页布局..... 223

实例96	margin属性——控制网页元素的位置	224
实例97	border属性——为网页元素添加边框	226
实例98	padding属性——控制Div中内容的位置	229
实例99	relative相对定位——设置网页元素的相对位置	231
实例100	absolute绝对定位——设置网页元素的绝对位置	233
实例101	fixed固定定位——固定的网页导航	235
实例102	float浮动定位——制作作品列表	237
实例103	空白边叠加——控制元素的上下边距	240
实例104	流体网格布局——制作个人作品展示页面	242



第11章 CSS样式与其他语言综合应用

实例105	XML与CSS综合应用——制作学生信息管理页面	250
实例106	使用CSS实现XML中的特殊效果——制作信息列表	253
实例107	在HTML页面中调用XML数据——制作摄影图片网页	259
实例108	使用JavaScript实现可选择字体大小——制作新闻页面	265
实例109	使用JavaScript实现图像滑动切换——制作轮换广告效果	268
实例110	使用JavaScript实现特效——制作动态网站相册	272




第12章 使用jQuery在网页中实现特殊效果	279
实例111 jQuery Mobile——制作设计作品手机网站页面	280
实例112 jQuery UI Accordion组件——制作折叠式作品展示栏目	287
实例113 jQuery UI Tabs组件——制作选项卡式新闻列表	293
实例114 jQuery Blind效果——动态显示/隐藏网页元素	298
实例115 jQuery Bounce效果——实现网页元素动态抖动显示隐藏	301
实例116 jQuery——实现网页全屏大图切换效果	304
实例117 jQuery——实现图像横向滚动效果	308
实例118 jQuery——卡片式图片轮换效果	314



第13章 使用Div+CSS布局制作商业网站	323
实例119 设计工作室网站页面	324
实例120 儿童网站页面	332
实例121 餐饮网站页面	340
实例122 教育网站页面	350
实例123 房地产网站页面	358
实例124 网络公司网站页面	364
实例125 企业宣传网站页面	375
实例126 图书音像制品网站页面	383
实例127 美容产品网站页面	394
实例128 游戏网站页面	402

第 1 章 Dreamweaver 与 HTML 基础

Dreamweaver 是一款所见即所得的网页编辑软件，它是第一款针对专业网页设计师的视觉化网页制作软件，使用 Dreamweaver 可以轻而易举地制作出跨平台限制和跨浏览器限制且充满动感的网页。网页的本质都是使用 HTML 构成的，要想专业地进行网页设计制作，还需要具备一定的 HTML 基础知识。本章将向读者介绍有关 Dreamweaver 和 HTML 的相关知识。



实例 1 建站第一步——创建本地静态站点

在 Dreamweaver 中创建本地站点非常简便、快捷，且不管制作什么类型、什么风格的网站页面，都要从构建站点开始，首先理清网站结构的脉络，然后才能在创建的静态站点中设计制作网页。

实例分析

本实例通过在 Dreamweaver 中执行“站点>新建站点”命令，在弹出的“站点设置对象”对话框中对相关选项进行设置，从而快速地创建本地静态站点，“站点设置对象”对话框如图 1-1 所示。




图 1-1 “站点设置对象”对话框

最终文件：无

视 频：光盘\视频\第 1 章\实例 1.swf

知 识 点：设置本地静态站点

学习时间：2 分钟

知识点链接

如同做事情之前要先计划一样，在创建网站前，最关键的事情就是规划整个站点的结构。如果要制作的网站规模非常大，分类非常多，或者栏目繁杂，这时就更需要有充分的时间做好规划工作了。如果要使站点的结构清晰、一目了然，可以通过以下 3 个方面进行考虑：

- (1) 划分站点目录。
- (2) 不同种类的文件放在不同的文件夹中。
- (3) 本地站点和远程服务器站点使用统一的目录结构。

制作步骤

STEP 01 执行“站点>新建站点”命令，弹出“站点设置对象”对话框，在“站点名称”文本框中输入站点的名称，如图 1-2 所示。单击“本地站点文件夹”文本框右侧的“浏览”按钮，弹出“选择根文件夹”对话框，浏览到本地站点的位置，如图 1-3 所示。




图 1-2 “站点设置对象”对话框



图 1-3 “选择根文件夹”对话框

STEP
02

单击“选择文件夹”按钮，确定本地站点根目录位置，“站点设置对象”对话框如图 1-4所示。单击“保存”按钮，完成本地站点的创建，Dreamweaver 将自动打开“文件”面板，在该面板中显示刚刚创建的静态站点，如图 1-5所示。




图 1-4 “站点设置对象”对话框




图 1-5 “文件”面板

提问：为什么要创建本地静态站点？

答：在大多数情况下，都是在本地站点中对网页进行编辑制作的，然后再通过 FTP 上传到远程服务器上，并且通过本地站点可以更加方便地管理网站中的所有页面、图像和 CSS 样式等资源，因此在制作网页之前应创建本地静态站点。

提问：在 Dreamweaver CC 中有几种方法可以创建站点？

答：两种。一种是执行“站点>新建站点”命令，新建站点；另一种是执行“站点>管理站点”命令，在弹出的“管理站点”对话框中单击“新建”按钮，同样可以弹出“站点设置对象”对话框，在该对话框中设置及新建站点。

实例 2 设置远程服务器——创建企业网站站点

如果用户需要使用 Dreamweaver 连接远程服务器，将站点中的文件通过 Dreamweaver 上传到远程服务器，则在创建站点时需要设置“服务器”选项卡中的相关选项，否则不需要设置“服务器”选项卡中的选项。

实例分析

在创建站点时，可以首先将该站点的远程服务器信息设置好，这样可以制作好一部分网站页面，就上传一部分页面，便于随时在网络中查看页面的效果，“站点设置对象”对话框如图 1-6所示。



图 1-6 “站点设置对象”对话框

最终文件：无
视 频：光盘\视频\第 1 章\实例 2.swf
知 识 点：设置远程服务器信息
学习时间：3 分钟

知识点链接

在“服务器”设置界面中包括“基本”和“高级”两个选项卡，在“基本”选项卡中可以对服务器的相关基本选项进行设置，各选项的作用介绍如下：

服务器名称：在该文本框中可以指定服务器的名称，该名称可以是用户任意定义的名称。

连接方法：在该下拉列表中可以选择连接到远程服务器的方法，在 Dreamweaver CC 中提供了 7 种连接远程服务器的方法，包括 FTP、SFTP、FTP over SSL/TLS（隐式加密）、FTP over SSL/TLS（显示加密）、本地/网格、WebDAV 和 RDS，大多数情况下都是通过 FTP 连接到远程服务器的，FTP 也是目前最常用的连接远程服务器的方法。

FTP 地址：在该文本框中输入要将站点文件上传到其中的 FTP 服务器的地址。FTP 地址是计算机系统中完整的 Internet 名称。

端口：端口 21 是接收 FTP 连接的默认端口。可以通过在右侧的文本框中输入数值更改默认的端口号。

用户名/密码：分别在“用户名”和“密码”文本框中输入用于连接到 FTP 服务器的用户名和密码，选中“保存”复选框，可以保存所输入的 FTP 用户名和密码。

“测试”按钮：完成“FTP 地址”、“用户名”和“密码”选项的设置后，可以通过单击“测试”按钮，测试与 FTP 服务器的连接。

根目录：在该文本框中输入远程服务器上用于存储站点文件的目录。

Web URL：在该文本框中可以输入 Web 站点的 URL 地址（例如，<http://www.mysite.com>）。

更多选项：单击“更多选项”选项前的下三角按钮，可以在 FTP 设置窗口中显示出更多的设置选项。

制作步骤

STEP 01 执行“站点>新建站点”命令，弹出“站点设置对象”对话框，在“站点名称”文本框中输入站点的名称，单击“本地站点文件夹”后的“浏览”按钮，弹出“选择根文件夹”对话框，从中可浏览到站点的根文件夹，如图 1-7 所示。单击“选择文件夹”按钮，选定站点根文件夹，如图 1-8 所示。



图 1-7 “选择根文件夹”对话框




图 1-8 “站点设置对象”对话框

STEP 02 选择“站点设置对象”对话框左侧的“服务器”选项，切换到“服务器”选项设置界面，如图 1-9 所示。单击“添加新服务器”按钮，弹出“添加新服务器”对话框，对远程服务器的相关信息进行设置，设置完成的如图 1-10 所示。




图 1-9 “服务器”选项卡



图 1-10 设置远程服务器信息

STEP 03 单击“测试”按钮，弹出“文件活动”对话框，显示正在与设置的远程服务器连接，如图 1-11 所示。连接成功后，弹出提示对话框，提示“Dreamweaver 已成功连接您的 Web 服务器”，如图 1-12 所示。




图 1-11 “文件活动”对话框



图 1-12 与远程服务器连接成功

STEP 04 单击“添加新服务器”对话框中的“高级”选项卡，切换到“高级”选项卡的设置界面，在“服务器模型”下拉列表中选择 PHP MySQL 选项，如图 1-13 所示。单击“保存”按钮，完成新服务器的添加，如图 1-14 所示。




图 1-13 设置“服务器模型”




图 1-14 完成远程服务器设置

STEP 05 单击“保存”按钮，完成远程企业站点的创建，“文件”面板将自动切换为刚建立的站点，如图 1-15 所示。单击“文件”面板上的“连接到远程服务器”按钮，即可连接到该站点所设置的远

程服务器上，如图 1-16 所示。



图 1-15 “文件”面板



图 1-16 连接到远程服务器

提问：在创建远程站点的过程中，“服务器模型”选项是必须设置的吗？

答：“服务器模型”选项可以设置也可以不设置，如果已经确定了网站的形式，则可以进行设置。例如在上面的案例中，该企业网站已经确定使用 PHP MySQL 形式进行开发，则可以设置“服务器模型”为 PHP MySQL。

提问：创建站点时设置服务器选项有什么好处？

答：在创建站点时设置站点的远程服务器，可以随时使用 Dreamweaver 将制作完成的站点中的内容上传到远程服务器中，这样就可以随时通过网络来浏览所制作完成的页面效果。

实例 3 远程交互站点——创建 Business Catalyst 站点

在 Dreamweaver CC 中集成了 Business Catalyst 的功能，以满足设计者对于独立工作平台的需求。Business Catalyst 可以提供专业的在线远程服务器站点，使设计者能够获得一个专业的在线平台。

实例分析

在 Dreamweaver CC 中可以更加方便地创建 Business Catalyst 站点，就像是创建本地静态站点一样，本实例通过 Business Catalyst 对话框来创建 Business Catalyst 站点，Business Catalyst 对话框如图 1-17 所示。




图 1-17 “Business Catalyst”对话框

最终文件：无

视 频：光盘\视频\第 1 章\实例 3.swf

知 识 点：Business Catalyst 站点

学习时间：3 分钟