

上海机电工业供销公司编

# 上海市 机电工业 产品目录

·石油、化工、通用机械分册·  
·冷冻、空调设备

机械工业出版社



# 上海市机电工业产品目录

江苏工业学院图书馆  
石油工业学院图书馆

I—冷冻、空调设备

藏书章

上海机电工业供销公司 编



机械工业出版社

# 上海市机电工业产品目录

石油、化工、通用机械分册

上海机电工业供销公司编

\*

责任编辑：蒋有彩等

封面设计：江小铎

\*

机械工业出版社出版 (北京阜成门外百万庄南里一号)

(北京市书刊出版业营业许可证出证字第 117 号)

杭州余杭人民印刷厂印刷

机械工业出版社发行·上海机械工业书店经售

\*

开本  $787 \times 1092 \frac{1}{2}$  · 印张 49 $\frac{3}{4}$  · 字数 1582 千字

1988 年 3 月上海第一版 · 1988 年 3 月杭州第一次印刷

印数 00.001—10.000 · 定价：17.50 元

\*

统一书号：15033·6646H

# 前 言

上海是我国机械工业的主要基地之一，历史悠久，建国三十多年来的发展，已经形成了具有相当规模的机械工业体系，技术力量雄厚，行业门类齐全，品种规格繁多，协作成套能力强，产品质量优良，为国民经济各部门提供了大量的技术装备，部分产品已远销世界八十多个国家和地区，在国内外享有良好声誉。

近几年来，经过企业整顿，贯彻“上品种、上质量、上水平，提高经济效益”的方针，加强科研开发，引进先进技术，推广国际标准，发展了大批新产品，性能和质量都有进一步的提高。

为促进商品经济的发展，更好地为国民经济各部门的规划、设计、基建、生产、科技、出口和经营等服务、特重新汇编出版《上海市机电工业产品目录》供国内外各界参阅，竭诚欢迎选用。本公司可为各行各业基本建设和技术改造项目提供成套设备的供应、安装、调试服务，以及接受来图、来料协作加工任务等。具体订货业务，请与上海市机电工业管理局产品经营部联系，也可直接与各生产企业联系。

本产品目录以上海市机电工业管理局所属企业的产品为主，按行业分编为十分册：1. 冶金矿山机械分册；2. 工程机械分册；3. 电站设备分册；4. 电工器材分册；5. 电器分册；6. 石油、化工、通用机械分册；7. 轻工机械分册；8. 机床、工具分册；9. 汽车、拖拉机、内燃机分册；10. 基础件分册。目录内所列产品价格，仅供工作上参考，实际价格以签订合同的价格为准。

本产品目录的编印出版在上海市机电工业管理局领导下，得到了《中国机械报》上海记者站和各行业公司经营部门、生产企业的大力支持，谨在此表示感谢。由于时间仓促，目录中如有不妥或错误之处，欢迎批评指正。

上海机电工业供销公司

一九八七年一月

## 《上海市机电工业产品目录》编辑委员会

顾问：何荣安

主任委员：祁和俊

副主任委员：顾喜根 姜根林 卢为愚

委员：(以姓氏笔画为序)：

丁华明 王永璋 方博天 田树栋 厉伟达 吕卫华 吕华庆 严仁良 陈国良 陈惠梅 祁和俊  
卢为愚 范茂潮 陆建民 姜根林 顾喜根 徐志华 常伯伦 裘宗澄 唐维珩 谢生甫 储金祥  
蔡乐仪 薛永纯

《上海市机电工业产品目录》编辑组(以姓氏笔画为序)：

于奇生 沈宝善 周立行

《上海市机电工业产品目录石油、化工、通用机械分册·I 冷冻、空调设备》编写人员(以姓氏笔画为序)：

马逸鸿 沈和笙 陈宗流 陈建军 汪建国 张宁汉 郑 纓 吴培强 周雄健 徐定宪 徐翠英

# 目 录

(按生产厂排列)

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 大隆机器厂 .....             | 1  |
| 制冷压缩机 .....             | 3  |
| 2AD15 制冷压缩机备件 .....     | 5  |
| 上海第一冷冻机厂 .....          | 7  |
| 活塞式制冷压缩机 .....          | 9  |
| 12.5 系列单级制冷压缩机 .....    | 9  |
| 12.5 系列单机双级制冷压缩机 .....  | 17 |
| 4V-7, 8S-7 制冷压缩机 .....  | 22 |
| FJZ 系列活塞式冷水机组 .....     | 25 |
| FLZ 系列离心式冷水机组 .....     | 30 |
| XZ 系列单效溴化锂吸收冷水机组 .....  | 35 |
| SXZ 系列双效溴化锂吸收冷水机组 ..... | 44 |
| 制冷系统附属设备 .....          | 54 |
| LN 型立式冷凝器 .....         | 54 |
| WN 型卧式冷凝器 .....         | 60 |
| ZN 型蒸发式冷凝器 .....        | 67 |
| SN 型淋水式冷凝器 .....        | 71 |
| ZA 型贮氨器 .....           | 72 |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| ZX 型溴化锂贮液器 .....       | 77  |
| YF 型油分离器 .....         | 79  |
| SR 型螺旋管式蒸发器 .....      | 82  |
| WZ 型卧式蒸发器 .....        | 90  |
| JY 型集油器 .....          | 96  |
| KF-20 空气分离器 .....      | 97  |
| XA-32 紧急泄氨器 .....      | 97  |
| ZQ 型中间冷却器 .....        | 98  |
| AF 型氨液分离器 .....        | 102 |
| 低压循环贮液器 .....          | 107 |
| GZL、GL 型冷风机 .....      | 112 |
| KLD、KLL、KLJ 型冷风机 ..... | 116 |
| BLT 型玻璃钢冷却塔 .....      | 127 |
| 制冷系统附件 .....           | 133 |
| 直角截止阀(氨、氟) .....       | 133 |
| 直通截止阀(法兰连接) .....      | 134 |
| 安全阀 .....              | 136 |
| 调节阀 .....              | 136 |
| 滤氨器 .....              | 138 |
| 氨液面指示器 .....           | 139 |
| 平板式液面指示器 .....         | 139 |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| QG 型氨气过滤器 .....         | 140 |
| LJ 立式搅拌机 .....          | 141 |
| 齿轮氨泵 .....              | 142 |
| 制冷机成套设备 .....           | 143 |
| BZL 型玻璃组合式冷库 .....      |     |
| 氨活塞式制冷机成套设备 .....       | 144 |
| ZB 型制冰设备 .....          | 155 |
| 上海冷气机厂 .....            | 157 |
| 压缩机组 .....              | 159 |
| 压缩冷凝机组 .....            | 161 |
| 水冷立柜式空调机 .....          | 164 |
| 风冷立柜式空调机 .....          | 166 |
| SL 型立柜式冷风机 .....        | 169 |
| SLF 型立柜式风冷冷风机 .....     | 174 |
| SLR 型立柜式冷热风机 .....      | 177 |
| SH-A 型恒温恒湿设备 .....      | 181 |
| KD 型冷风机 .....           | 185 |
| KD 型恒温恒湿设备 .....        | 188 |
| GS-20, TGS-20 降温机 ..... | 192 |
| 列车车顶集中式空调设备 .....       | 193 |


|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 特殊冷风机 .....               | 195 |
| KT 型空气调节用制冷设备 .....       | 198 |
| LS 型冷水机组 .....            | 202 |
| LSB 型半封闭冷水机组 .....        | 206 |
| 2~200 吨氟利昂中小型冷库设备 .....   | 209 |
| N 型盐水冷却设备 .....           | 217 |
| 低温制冷设备——低温箱 .....         | 221 |
| DS 型低温设备 .....            | 224 |
| FD 型复叠式低温设备 .....         | 227 |
| 船用冷藏装置 .....              | 230 |
| 船用空调装置 .....              | 238 |
| 船用冷藏装置部件 .....            | 248 |
| 船用柜式及集中式空调机 .....         | 252 |
| 上海空调机厂 .....              | 259 |
| 全封闭制冷压缩机 .....            | 261 |
| H 型系列全封闭制冷压缩机 .....       | 263 |
| 2F4.8 型开启式制冷压缩机 .....     | 267 |
| 窗式空调机 .....               | 268 |
| LF6R, LF12 型分离式冷热风机 ..... | 274 |
| 水冷立柜式冷风机、冷热风机 .....       | 278 |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| SWUC 型水冷立柜式冷风机 .....          | 284 |
| 3~7.5 冷吨风冷立柜式冷风机 .....        | 290 |
| 3~7.5 冷吨风冷立柜式冷热风机(热泵空调机)..... | 297 |
| K 型去湿机 .....                  | 302 |
| J3 空气除湿机 .....                | 303 |
| KFL-1.5/3B 车用空气调节机 .....      | 304 |
| KQL-1.5/3B 车用空气调节机 .....      | 305 |
| LY-10 冷饮水机 .....              | 306 |
| 厨房冰箱 .....                    | 307 |
| LD-30-120 低温箱 .....           | 309 |
| 2F4.8 氟利昂压缩机冷凝组 .....         | 310 |
| 上海制冷设备厂 .....                 | 313 |
| 低温箱 .....                     | 315 |
| CBJ-1500 厨房冰箱 .....           | 322 |
| 厨房冰箱 .....                    | 323 |
| LG3 冷藏柜 .....                 | 326 |
| G 型冷藏柜 .....                  | 327 |
| BQ 冰淇淋冰霜机 .....               | 330 |
| 冰淇淋机 .....                    | 334 |
| BK-65 型冰块机 .....              | 335 |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 汽水冰冻机 .....              | 336 |
| B-8 棒冰机 .....            | 337 |
| 冷饮水机 .....               | 338 |
| 血库冰箱 .....               | 339 |
| 船用冰箱 .....               | 340 |
| 组合冷库 .....               | 342 |
| 冷藏库 .....                | 344 |
| 氟利昂冷凝压缩机组 .....          | 345 |
| 氟利昂风冷式冷凝压缩机组 .....       | 348 |
| 上海通惠-开利空调设备有限公司 .....    | 351 |
| S 型空气热交换器 .....          | 353 |
| UII 型空气热交换器 .....        | 354 |
| GLII 型空气热交换器 .....       | 355 |
| 暖风机 .....                | 357 |
| LN 型冷暖机及 HK 型恒温空调器 ..... | 359 |
| 风机盘管机组 .....             | 360 |
| BFP 型风量空调器 .....         | 361 |
| ZK 系列空调器 .....           | 362 |
| 上海恒温控制器厂 .....           | 379 |
| FDF 型电磁阀 .....           | 381 |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| DFS 型电磁阀 .....           | 385 |
| DF 型电磁阀 ..... + .....    | 386 |
| RDF 型电磁阀 .....           | 387 |
| RF 型膨胀阀 .....            | 387 |
| RFW 型外平衡膨胀阀 .....        | 390 |
| KD 型压力控制器 .....          | 396 |
| TK、TD 型压力控制器 .....       | 397 |
| YK 型压力控制器 .....          | 398 |
| JC3.5 压差控制抑器 .....       | 399 |
| WK 型温度控制器 .....          | 400 |
| WJ35 温度控制器 .....         | 403 |
| WJ 系列温度控制器 .....         | 403 |
| 上海第二压缩机厂 .....           | 407 |
| 上海牌厨房冰箱 .....            | 409 |
| 上海江湾制冷设备厂 .....          | 411 |
| SLC0.6/0.3 食品冷藏陈列柜 ..... | 413 |
| CB 系列厨房冰箱 .....          | 414 |
| CBA 系列厨房冰箱 .....         | 415 |
| BCB 系列厨房冰箱 .....         | 416 |
| G 系列冷藏箱 .....            | 417 |

|                  |     |
|------------------|-----|
| 上海冰箱空调器修造厂 ..... | 419 |
| 厨房冰箱 .....       | 421 |
| 棒冰贮箱 .....       | 422 |
| 冷饮水机 .....       | 422 |
| 附录: 通讯录 .....    | 423 |



大隆机器厂

光复西路 5 号

电话: 539876

大劉特器

大劉特器

大劉特器

产品名称: 制冷压缩机

生产厂: 大隆机器厂

| 产品名称  | 型 号 规 格          | 主 要 技 术 参 数                                                                                                                                         | 外 形 尺 寸<br>(mm) | 重 量<br>(kg) |
|-------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 循环压缩机 | 512A-7.5/290~320 | 结构型式: 两列单级双作用对称平衡型<br>介质: 氮氢混合气<br>气量: 7.5m <sup>3</sup> /min(吸入状态)<br>吸气压力: 290kgf/cm <sup>2</sup><br>排气压力: 320kgf/cm <sup>2</sup><br>电动机功率: 630kW |                 |             |
| 氨压缩机  | 2AD15-95/20      | 结构形式: 双级对称平衡型<br>介质: 氨气<br>冷量: 950000kcal/h<br>蒸发温度: -20℃<br>冷凝温度: +35℃<br>电动机功率: 630kW                                                             |                 |             |
| 氨压缩机  | 2AD15B-35/50     | 结构型式: 双级对称平衡性<br>介质: 氨气<br>冷量: 350000kcal/h<br>蒸发温度: -50℃<br>冷凝温度: +40℃                                                                             |                 |             |

| 产品名称 | 型号规格      | 主要技术参数                                                                                                                                                                                                      | 外形尺寸<br>(mm)   | 重量<br>(kg)          |
|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 氨压缩机 | 518-20/50 | 电动机功率: 630 kW<br>结构型式: 双级对称平衡型<br>介质: 氨气<br>冷量: 200000 kcal/h<br>蒸发温度: -50℃<br>冷凝温度: +35℃                                                                                                                   |                |                     |
| 氨压缩机 | 2AD15E    | 电动机功率: 330 kW<br>结构型式: 单级对称平衡型<br>介质: 氨气<br>气缸直径: 400 mm<br>活塞推力: 15000 kgf<br>冷量: $205 \times 10^4$ kcal/h<br>蒸发温度: 2℃<br>冷凝温度: 36℃<br>行程: 350 mm<br>转速: 300 r/min<br>电动机型号: TDK 630-20/2150<br>功率: 630 kW | 5644×4063×2050 | 14000<br>(不包括电动机重量) |

注: 1 kgf=9.80665 N; 1 kgf/cm<sup>2</sup>=98.0665 kPa; 1 kcal/h=1.16222 W, 下同。