



中國近代建築史料匯編
(第一輯)



中國近代建築史料匯編編委會

編

第十三冊




同濟大學出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

中國近代建築史料匯編編委會編

中國近代建築史料匯編（第一輯）

第十三冊



第十三冊目錄

中國建築 第二十五期	一九二五
中國建築 第二十六期	二〇〇五
中國建築 第二十七期	二〇八七
中國建築 第二十八期	二一八三
中國建築 第二十九期	二二七一



中國近代建築史料匯編（第一輯）

中國建築
第二十五期

THE CHINESE ARCHITECT

中國建築



中國建築師學會出版
第二十五期
出版日期中華民國二十五年五月

內政部登記證警字第...號
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

第二十五期

廠造營記金沈

Sung King Kee
Contractor

工等涵道橋以堆房水鋼承本
程項洞路梁及棧屋泥骨造廠

所務事

號七里興鉅路慶禱貝界租法海上

號八八四三八 話電

廠造營記掄褚

號一二路平臨海上 址廠

任委蒙堅速樑碼房工泥鋼小一門本
歡託 固經等頭以場工骨建切承廠
迎無 如濟迅橋及廠程水築大造專

THU LUAN KEE
CONTRACTOR

21 LINGPING ROAD.



欲求街道整潔美觀惟有用

開 灤 路 磚

價廉物美，經久耐用，平滑乾燥

A Modern City needs

K. M. A. Paving Brick

Rigidity & Flexibility

Dense, Tough, Durable, low maintenance

The Kailan Mining Administration

H. & S. BANK BUILDING,
3RD. FLOOR, 12 The Bund, Tel. { 11070
ENTRANCE FOOCOW ROAD, { 11078
11079
Direct telephone to Sales Dept. Tel. 17776

永 亮 晒 圖 紙 廠

號六四三九一 話電

號二五四路西江海上

永亮晨鐘牌藍晒圖紙

牌鐘晨



紙質堅韌	30寸長	10碼	每卷貳元陸角
易晒耐洗	36寸長	10碼	每卷叁元貳角
影出圖樣	40寸長	10碼	每卷叁元伍角
色麗顯明	42寸長	10碼	每卷叁元陸角
優待外埠			
不加郵稅			
特設晒圖部			
代客晒圖			
日夜服務			

優待券

憑此券向本廠購買晨鐘牌藍晒紙可享六折之利益
無券不憑

贈謹廠紙晒亮永
號二五四路西江海上

張 裕 泰 營 造 廠

上海 河南路五〇五號
電話九一一六三

南京 湖北路一九五號
電話三一二七〇

程 工 中 行 進 及 成 完 近 最

最近完成工程

南京中山文化教育館

南京蘭園合作社住宅第二部

南京中南銀行住房及宿舍

南京中央大學第五宿舍全部

南京中國銀行汪副經理住宅

鎮江交通部電話局

本埠廣東銀行

市中心區中國工程師學會材料

試驗所

市立圖書館

市立博物館

最近進行中工程

南京衛生署大禮堂

南京軍需署太平山營房

南京兵工署百水橋研究所

以上各工程由趙深陸謙
受虞炳烈李錦沛董大酉
及關頌聲等諸名建築師
計劃並監工而由敝廠承
造之



(計設師築建沛錦李)院戲大都新京南之造承廠本由

廠造營記新費



三五〇一四話電號八里春長路春長北開所務事海上
四五二一三話電號六里實忠路北柳樓鼓所務事京南

行程工電水興燧

號一〇一街八六五路開新

號八〇四五三話電

夏	精	料	選
固	堅	程	工
慎	謹	務	服
速	迅	作	工

中國建築

第二十五期

民國二十五年五月出版

目次

卷頭弁語·····	(編者) — 1
南京新都大戲院建築說明及插圖·····	(李錦沛建築師設計) 2—14
江灣嶺南學校建築說明及插圖·····	(李錦沛建築師設計) 15—27
上海國富門路劉公館建築說明及插圖·····	(李錦沛建築師設計) 28—37
浙江建業銀行概略建築說明及插圖·····	(李錦沛建築師設計) 38—44
上海武定路嚴公館建築說明及插圖·····	(李錦沛建築師設計) 45—52
南京粵語浸信會堂建築說明及插圖·····	(李錦沛建築師設計) 53—56
江灣麻露小姐住宅建築說明·····	(李錦沛建築師設計) 57—58

中國建築

民國廿五年五月

第二十五期

卷頭弁語

本期建築圖案材料，係由李錦沛建築師供給。邏輯各種不同之建築，不同之設備，而各適其用：如南京新都大戲院之雄壯偉大，內部裝置新穎，燈光柔和，對於觀眾設備，舒適便利。江灣嶺南學校，地處鄉村，風景絕美。採用國貨之建築材料，莊嚴朴素，尤為特色。宿舍前後，夾植花卉樹木，空氣清潔，更有寬大迴廊，通達各處，雨時行走，不沾潮濕，課餘之暇，有健身房各種運動器械，可以練習，使學者常感興趣，有益心身，實非淺鮮！國富門路劉公館，採用貴族化之西班牙建築式樣，色彩調和，裝飾富麗，不啻宮室。餘如杭州浙江建業銀行，南京設信會堂，武定路嚴公館。各個建築，各個設備，均不相同，而能各適其宜，無遺漏與修改之必要，似是平凡而實非易也。

編者識

南京新都大戲院

李錦沛建築師設計

新都大戲院，位於新街口，商業中心區，為李錦沛建築師所設計，由費新記營造廠承造。全部結構採用鋼架及鋼筋混凝土，由中都工程司擔任計算電氣工程由羅森德洋行承包，衛生設備由偉漢工程行承包，費時一年餘，

南京新都大戲院
費新記營造廠
李錦沛建築師設計




南京新都大戲院

李錦沛建築師設計

需費三十萬元。包廂客廳，酒吧，衣帽間，穿堂等內部佈置，均經妥為精密設計，根據“真善美”之原則，務期適合於社會人士之高尚享樂。

新都之設備 新都為謀觀衆舒適起見，特直接向全世界最著名之約克冷氣製造廠，定購最近發明之“福利安”(FREON)冷氣機一部，此機與普通用亞摩尼亞等液體之冷氣機，截然不同，係以其新發明之FREON氣體，經過氣壓機，及空氣澄清機之變化，再與水份發生化學作用而成，內部構造極為複雜神妙，每小時用水二萬四千介侖，每分鐘澄清空氣四萬立方尺，且可自動調節空氣，使全院溫度適中，無濕燥之弊。全部機器及工程，總值達十餘萬元，據美國約克總廠報告此種最新之FREON冷氣機在中國裝置者目下僅此一部云。

新都之購置有聲發音機，曾費數月之時間考察與比較，結果以美國西電聲機所獨有之新貢獻“實音巨型機”為發音絕對完善，按西電公司為全球最進步之聲機製造廠，美國好萊塢各大影片公司之收音機，十之八九，均採用該公司出品，現在各國高等電影院裝置西電發音機者，多至萬餘家，其名貴卓越，即此可以證明。




南京新都大戲院

李錦津建築師設計

新都所購定之西電實音巨型機，係由美國總廠直接運華者，全部裝置工程，由西電總廠工程師，親自監督，依據最新科學裝置法完成者，壁間並裝置美國著名之CELOTEX吸音紙板，尤屬難能可貴。南京雖影戲院林立，然尚未有西電聲機者，蓋西電之價值，倍蓰於其他出品，新都得裝置此“實音巨型機”者，實為南京影界首創紀錄。

放映機之採用，爲超等“SIMPLEX”最近發明之高度集光式，光線強而不烈，柔而且和，與當日攝影片時之真情實景，絲毫無異，誠有“畫中真龍，呼之欲出”之妙，其巨幅銀幕，亦定購自美國，其效能可使發音加倍清晰，並減去其過於強硬之光線。

戲院全部可容一千七百座位，樓上及包廂座位，爲滬上最負盛名之毛全泰木器號所承造，座椅摩登新穎，椅脚用黃金色純鋼鑄成，座墊靠背裝有彈簧，外套以花綢，以增美觀。樓下正廳座位，爲大華鐵廠承造，形式與樓座略有改變，他如座墊之安適活動，帽夾之安全利便，亦莫不盡善盡美，爲京都影院界首屈一指。



南京新都大戲院

李錦沛建築師設計

戲院正面，裝置門燈柱，高達六十餘尺，入晚燈焰輝煌，照耀天半，於觀瞻上更增莊觀，更爲京都增色不少。他如暗燈之隱藏壁間，無直接射光之弊，京市建築物當以此爲首創。樓廳後部，設廣大客廳及女賓休憩室，化裝室，俾觀衆憩息候客整容之用。因鑑於京市影院界，此項設備，尙付闕如，致女賓於開映前後，苦無舒適休息之所，故此項設備，更爲京都女界觀衆所樂聞也。


茲將全部戲院建築工程造價，披露於后，以供參考焉。

戲院佔空間體積約計 940,000 立方尺

工程

承包營造工程(建築) \$120,000—

打樁工程 \$ 20,000—



南京新都大戲院


李錦沛建築師設計

鋼架工程	\$ 50,000—	電器工程	\$ 11,000—
冷氣工程	\$ 70,000—	衛生暖氣工程	\$ 17,000—
五金—鋼窗工程	\$ 4,000—	建築師費	\$ 10,000—
共計……\$302,000—			

設備

發電機	\$ 9,000—籌備費	\$ 5,000—	水機	\$ 1,500—雜項	\$ 2,000—
映片機	\$12,000—	共計……\$171,000—	音機	\$12,000—	
吸聲板	\$ 4,000—		座椅	\$15,000—	
銀幕	\$ 2 500—		燈	\$ 3,000—	
年紅燈	\$ 2,000—		傢具	\$ 3,000—	
地產	\$100,000—				

總共計 \$473,000—(四十七萬三千元)



李錦坤建築師設計

南京新橋大廳