

总策划○王国强
总主编○周仲瑛 于文明

中医古籍珍本集成

医 经 卷

灵枢素问节要浅注(下)

湖南科学技术出版社
岳麓书社

总策划○王国强

总主编○周仲瑛 于文明

常务副总主编○王旭东

中医古籍珍本集成

医经卷

灵枢素问节要浅注(下)

主编○王振国 郭瑞华
副主编○马传江 王全利
编者○(按汉语拼音排序)

曹亭 陈居伟 范磊 付先军 郭强 郭瑞华 栾世杰 李海峰
刘春华 刘珊珊 刘亚娟 马传江 宋洪伟 王全利 王尉 王旭光
杨龙 于莉英 翟文敏 张蕾 郑红 邹纯朴

湖南科学技术出版社
岳麓书社

图书在版编目（C I P）数据

中医古籍珍本集成·医经卷·灵枢素问节要浅注 /周仲瑛,
于文明主编. — 长沙 : 湖南科学技术出版社, 2014. 12

ISBN 978-7-5357-8290-8

I. ①中… II. ①周… ②于… III. ①中国医药学—古
籍—汇编②《灵枢经》③《素问》 IV. ①R2-52

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 191381 号

中医古籍珍本集成【医经卷】

灵枢素问节要浅注

总策划：王国强

总主编：周仲瑛 于文明

责任编辑：黄一九 喻 峰

出版发行：湖南科学技术出版社

社址：长沙市湘雅路 276 号

<http://www.hnstp.com>

湖南科学技术出版社天猫旗舰店网址：

<http://hnkjcbstmall.com>

印 刷：长沙超峰印刷有限公司

（印装质量问题请直接与本厂联系）

厂址：宁乡县金洲新区泉洲北路 100 号

邮 编：410600

出版日期：2014 年 12 月第 1 版第 1 次

开 本：880mm×1230mm 1/32

印 张：29.25


书 号：ISBN 978-7-5357-8290-8

定 价：180.00 元（全二册）

（版权所有 · 翻印必究）

中 医 古 籍 珍 本 集 成

- 本书出版得到国家古籍整理出版专项经费资助
- 『十一五』、『十二五』国家重点图书出版规划
- 教育部、科技部、国家中医药管理局重点立项



《中医古籍珍本集成》编辑小组

组长○黄一九 张旭东

副组长○易言者 徐为

成员○李忠 鲍晓昕 林澧波 易法银

王跃军 周妍 郭升 喻峰

秘书○王跃军 喻峰

郭升 喻峰

组织单位○国家中医药管理局

总策划○王国强

编写单位

○南京中医药大学

编纂单位○(按汉语拼音排序)

安徽中医药大学 福建中医药大学 河南中医学院 湖南中医药大学
南阳理工学院 山东中医药大学 上海中医药大学 浙江中医药大学
江西中医药大学

顾问委员会

总顾问○**裘沛然** 张灿玾 马继兴 余瀛鳌 宋立人 钱超尘 **王洪图**

顾问(按汉语拼音排序)

杜建 段逸山 干祖望 刘道清 **彭怀仁** 施杞 唐汉均 田代华
王霞芳 吴贻谷 许敬生 张奇文

委员会

任○(按汉语拼音排序) 高思华 苏钢强 吴勉华
任○(按汉语拼音排序)

范永升 李昱 李灿东 王新陆 夏祖昌 谢建群 杨龙会 左铮云

编纂委员会

总主编○周仲瑛 于文明

常务副总主编○王旭东

副总主编○(按汉语拼音排序)

蔡永敏 陈仁寿 郭瑞华 黄政德 胡方林 蒋力生 林 楠 陆 翔 沈澍农 王 键
王玲玲 王振国 徐光星 薛博瑜 严道南 俞欣玮 虞 舜 张建斌 张如青 张玉萍

常务审稿组○沈澍农(组长) 虞 舜(副组长) 张如青 张玉萍 刘更生 石历闻

吴承艳 吴昌国 徐建云 王明强 张 继 李崇超 朱若霖 陈 隅
学术秘书○衣兰杰 杨 萌 奚飞飞

编纂办公室

主任○王思成

副主任○王旭东(兼) 钱 丽

成员○(按汉语拼音排序) 陈丽娜 陈榕虎 陈晓天 沈 劍 晏婷婷 于莉英

靈素素要淺註卷六

闡文樂陳修園念祖集註

男元星靈石 參訂

孫男心典徽菴

門再晚生綿九林福平

全校

脈診

脈要精微論曰。診法常以平旦。陰氣未動。陽氣

靈樞身言食經

卷之

一

未散飲食未進經脈未盛絡脈調匀氣血未亂故乃可診有過之脈。夫色脈之道至精至微然動有所動作則靜者動而動者散亂矣。故診法當以平旦若飲食於胃溼精於脈脈氣流經經脈盛則絡脈虛是以飲食未進則經絡調匀血氣未亂故可診有過之脈過病也。切脈

動靜而視精明察五色觀五臟有餘不足六腑強弱形之盛衰以此參伍決死生之分。動靜者陰陽動靜也。精明者五腑之精神。恍於聲色也。切脈觀色以審肺腑之強弱虛實兼觀形體之盛衰。以此參伍錯綜而斟酌之以決其死生之分焉。此論切脈察色聽音聲觀肺腑審形體四診咸備。

膈者謂膈
肉之正用
肺所居之
鄂也。

期成脈要。尺內兩旁。則季脇也。天內尺中也。兩旁兩尺部之外
旁也。季脇兩腸之下。一秒也。尺外以候腎。尺裏以候腹。尺以候腎。以左
右兩足而候兩腎也。兩腎附於季脇。是季脇之內。乃是兩腎。兩腎之內。乃是腹中。故以尺內候
腹中。尺外以候腎。尺之兩旁。以候季脇。是兩旁更出於外也。中附上者。附左尺而上。左手之關脈也。心肝居左。故左以候肝
候肝。內以候膈。中附上者。附左尺而上。左手之關脈也。心肝居左。故左以候肝
膈者。胸腋內之膈也。肝居脇內。故以關候肝。膈氣在中。故以內候膈也。右外以候胃。內以候脾。右外者。附右尺而上。右手之關脈也。脾主中央。故以肝內候脾。陰內而陽外。故以上附上。右外以候肺。內以候胸中。關外候胃也。

土上者從右關而上右寸口也心肺居上爲
 陽故以兩寸候氣會中者宗氣之所居也經曰
 宗氣積於胸中命曰氣海上出於肺循喉嚨而行呼吸左外以候心內以
 候膻中左外左寸口也膻中者臣前以候前後
 以候後前曰廣明後曰太衝寸爲陽尺爲陰故
 以兩手關前以候形身之前關後以候
 形身之後上竟上者胸喉中事也下竟下者少腹腰
 股膝胫中事也上竟上者從尺關而直上於漁
 尺也夫身半以上爲天身半以下爲地此又言
 以陰陽之氣竟上竟下而候形身之上下也龕
 大者陰不足陽有餘爲熱中也上章以脈體而
 候形身肺腑之

定

位此下以脈象而候陰陽邪正之盛虛脈者

陰陽血氣之榮行龕大者陽盛於陰也陽在外

陰在內陽乘於陰故熱中也

來疾去徐

上實下虛

爲厥癲疾

來徐去疾上虛下實爲惡風也

此以脈之來去上以下以候陰陽

上下内外之虛實來疾去徐者來盛去悠也上

實下虛者寸實尺虛也此氣唯上逆陽盛陰虛

所謂一上不下寒厥到膝氣上不下頭痛癲疾

是也來徐去疾者來微去盛也上虛下實者寸

虛尺實也此陽虛陰盛爲惡風也蓋風爲陽邪

傷人陽氣在於皮膚之間風之惡厲者從陽而

直入於裏陰是以去疾下實也此言內因之病

從內而外自下而上外因之邪從外而內自上

而下故中惡風者陽氣受也此復申明外淫之

者也

靈樞素問節要淺注

而裏也。陽氣受邪，則正氣虛傷。故來徐上虛，邪氣內陷，故去疾下實。有脈俱沉細數者，少陰厥也。沉細數散者，寒熱也。浮而散者，爲濡化。此論脈因度數出入之有順逆也有脈之上盛下虛之厥脈厥因不同也夫脈始於足少陰腎生於足陽明胃輸於足太陰脾轉而不回者也如脈俱沉細而數者此少陰厥也少陰之氣不上合於陽明轉輸於膀胱故惟見少陰本脈之沉細也陽明之熱反下入於陰中故數相乘若沉細數散者此陰中所陷之陽散而陰陽相乘故爲寒熱也如浮而散者此復上逆於陽發故爲濡化經曰清濁之氣相干亂於頭則爲眩化此言陰陽之氣不能上下和平循度環轉如陽陷陰中則爲沉細而數如陰陽相乘則爲

數

散寒熱如陰反上逆於陽

則爲浮散而煦仆矣

諸浮不躁者皆在陽

則爲熱其有躁者在手

諸細而沉者皆在陰則

爲骨痛其有靜者在足

此以浮沉躁靜而分手

足之陰陽也諸浮者無

論左右三部之浮而皆

在於陽分其浮而躁者

在手之三陽也終始篇曰人迎一盛

在足少陽

一盛而躁在手少陽卽此意也無論左右三部

之細而沉者皆在於陰分其沉細而有靜者在

足之三陰也陰陽繫日月論曰手之十指以應

天之十二足之十二經脈以應地之十二支故

其有靜者知在足也太陽少陰爲骨痛也數動一代者

水火陰陽之主故爲熱爲骨痛也

數動一代者

病在陽之脈也淺及便膿血此申明浮沉之所在

氣而在經也所

謂諸浮在陽者沉在陰者，在陰陽之氣也。故爲
熱爲骨痛也。如在陽之脈，則脈見數動而爲便
膿血之經證矣。故便數動，熱傷血，經血下洩，故小便也。心脈搏堅而
分，故便膿血。心主言，故不能言也。心脈搏堅而
長，當病舌卷不能言。其更而散者，當消環自己。
此言按其脈而知肺腑虛實之病，搏堅而長者，
搏擊應手，有力而長，此爲太過之脈。心火太過，
故當病舌卷。心主言，故不能言也。其更而散者，
爲不足之脈。靈樞經曰：心脈微小爲消瘦，蓋心
液不足，則火鬱而爲消渴之病。心存神，得神機，環轉而病自己也。肺脈搏堅而
長，當病唾血。其更而散者，當病灌汗至令不復
散發也。靈樞經云：肺脈微急爲唾血。蓋肺主氣，
而主行榮營，陰陽而氣盛，太過則血隨

而上逆矣。其不及當

汗

益脾氣散津上歸

⑦

肺

肺氣通調

而後水

津

能輸布

今肺氣虛

而後水

津四布

今肺氣虛

而

不

能

灌

溉

溉者脾土灌漑之

而

不

能

輸布

水

波

脾氣自灌於肌腠皮膚至合肺氣

不復通調

而散發也

肝脈搏堅而長色不青當病墜若搏

因血在脇下令人喘逆其裏面散色澤者當病

溢飲溢飲者渴暴多飲而易入肌皮腸胃之外

也

肝主血而主色脈盛而色不見者血畜於下

也

當病墜

也

或爲手搏所傷因血凝脇下故

令人喘逆

蓋肝脈貫膈上注肺血積於肺則經

氣上逆而爲喘也其不及而色澤者當病溢飲

金匱要略云夫病水人面目鮮澤蓋水溢於皮

膚故其色潤澤也肝主疏泄故氣虛而渴暴多

靈樞素問節要淺注

飲以致溢於皮膚陽胃脈搏堅而長其色赤當胃之外而爲飲也。胃脈搏堅而長其色赤當病折髀其軟而散者當病食癥。足陽明之脈從免下足趺體傷而脈盛而色赤也飲食於脾胃由中焦之腐化胃氣不足故當病食癥脾脈搏堅而長其色黃當病少氣其軟而散色不澤者當病足跗腫若水狀也。五臟元真之氣脾所主也濕熱太過則色黃脈盛而少氣矣其不及當病足脰腫脾氣虛故足腫也若水狀而非水病故其色不澤腎脈搏堅而長其色黃而赤者當病折腰其軟而散者當病少血至令不復也。腰者腎之府腰傷故腎脈盛也傷於