

超有机食品安全标准限量

中草药卷

——北京三安科技有限公司企业系列标准

张令玉 主编



 中国质检出版社
中国标准出版社

超有机食品安全标准限量 中草药卷

——北京三安科技有限公司企业系列标准

张令玉 主编

中国质检出版社
中国标准出版社

北 京

图书在版编目(CIP)数据

超有机食品安全标准限量. 中草药卷/张令玉主编. —北京:中国标准出版社,2014. 12
ISBN 978-7-5066-7617-5

I. ①超… II. ①张… III. ①绿色食品—食品安全—安全标准—中国 ②中草药—安全标准—中国 IV. ①TS201.6-65 ②R28-65

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 180812 号

中国质检出版社 出版发行
中国标准出版社

北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100029)

北京市西城区三里河北街 16 号(100045)

网址: www.spc.net.cn

总编室: (010)64275323 发行中心: (010)51780235

读者服务部: (010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 53 字数 1377 千字

2014 年 12 月第一版 2014 年 12 月第一次印刷

*

定价:195.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话: (010)68510107

编 委 会

主 编： 张令玉

副主编： 宋宇轩 李少敏

主要编制人员：

魏 刚	肖光辉	瞿国伟	王 静
张雅妍	杨 雪	周 峰	韩雪梅

序 言

在党中央“确保广大人民群众舌尖上的安全”的战略背景下，张令玉先生及其团队，在多年实践的基础上，又历经多年试验示范编制的北京三安科技有限公司企业系列标准——《超有机食品安全标准限量》和《超有机农业标准操作规程》（简称《标准限量》和《标准操作规程》）即将正式出版，这在北京三安科技有限公司发展的道路上，将成为一个新的里程碑。

当前，食用农产品的安全问题受到了全世界的广泛关注，而关注的焦点则是整个食品链中的源头污染。例如，粮食、蔬菜、水果中的农药残留、重金属和霉菌毒素，以及禽、蛋、水产品、奶中的兽药残留。这些问题将会在相当长的一个历史时期内与人类长期共存。因为不使用这些农业化学投入品，就无法获得足够的产量，无法养活全球七十多亿人口。这就是所谓的“双刃剑”。而土壤受环境污染的影响也是一个世界性的顽症。即便是世界上科技和经济最发达的国家和地区，也还不能有效地解决所有这些问题。

张令玉先生以 40 年潜心研究所积累的原创性技术，集成了一个由 28 项生物技术成果组成的，覆盖农、林、牧、副、渔的标准化生产模式，即三安模式。这套系列技术的关键词是：生物技术（不是转基因）、原创性（独立知识产权）、集成和系列化（种植业和养殖业；土壤清洁剂、肥料、生物制剂）、标准化（规范化的生产、操作程序）。这套生产技术，不但能有效清洁已污染的土壤和鱼塘，而且由于根本不使用化肥、农药和兽药，因而不存在残留问题。《超有机食品安全标准限量》中所述的三安超有机食品企业标准要求不但比欧盟、日本等相关标准严格，而且超过了有机食品的要求。大量的权威检测报告有力地表明，三安超有机食品确实是没有农药残留的。更为难能可贵的是，应用三安农业技术生产的各种农副产品与传统技术生产的农副产品比较，不但安全性无可挑剔，而且成本低、产量高、口味好。自 2006 年起，三安农业技术的试点和应用得到快速发展，全国有 100 多个市、县应用了三安农业技术，无论是在种植业（粮食、豆类、蔬菜、水果及食用菌）或养殖业（畜、禽、水产品）都取得了难以置信的成功。发展速度之快，充分表现出三安农业技术的强大生命力。为了总结三安农业技术的最新成果，张令玉先生在 2008 年出版《三安超有机标准化农业系列丛书》之后，又编制了《标准限量》和《标准操作规程》。


三安农业技术的价值，不仅从根本上避免了农产品的化学污染，保障了农产品的安全性，而且由于惠及广大农民，十分有利于国家“三农”政策的实施和加速新农村的建设。其意义深远。

《标准限量》和《标准操作规程》的出版不但显示了企业的实力，而且便于政府相关部门以及社会各界的监督，这无疑将大大促进三安农业技术在我国继续推广应用。与第一版《质量安全企业标准》相比，这一版标准在各方面都有了更大的提高，对于关心三安农业技术发展的人士，可以从中了解三安农业的发展。相关的技术人员、教育工作者也可以从中获得教益。

科学技术是无止境的，我衷心希望在张令玉先生的领导下，三安农业技术通过实践更上一层楼，取得更多更辉煌的成果，为发展现代农业做出更大贡献。

中国工程院院士

国家食品安全风险评估中心研究员



2014年5月

编制说明

一、编制背景

本套《超有机食品安全标准限量》——北京三安科技有限公司企业系列标准（以下简称《标准限量》），是依托创新的生命信息调控技术（Bio-information Adjustment Technology，简称：Tech-BIA 技术），由张令玉教授历经 40 年的研究，并投资数十亿元资金，在美国、欧盟等十多个国家和地区，以及我国二十多个省市全方位、长达 24 年的大规模实践，根据获得的数十万个数据编制出来的。Tech-BIA 技术激活具有沉睡基因的微生物，再用这些特异性的微生物，制成生物信息肥料、生物信息土壤净化剂、生物信息重金属吸附剂、生物信息植物保护剂、生物信息饲料添加剂等 28 种生物信息制剂。通过这 28 种生物信息制剂，对产地环境实施净化，创造安全的产地环境；通过全生物化的生产手段，实现生产过程安全；通过“零（不得检出）农兽药残留”的标准限量要求，实现对超有机食品的质量安全评价。从而创造系统化的超有机种植、超有机畜禽养殖、超有机水产品养殖、超有机食用菌及超有机中草药栽培等超有机农业模式。超有机农业模式是本套《标准限量》的保障体系。

二、各分卷设置

《超有机食品安全标准限量》共分五卷（10 册），涵盖 12 大类、631 个品种。具体包括：

蔬菜卷（上、中、下）：150 个品种；

水果卷（上、下）：63 个品种；

畜禽及水产品卷（上、下）：畜禽类（肉、蛋、奶）70 个品种，水产品类 3 个品种；

粮油豆茶及食用菌卷（上、下）：粮谷类 9 个品种，油料种子及果实类 14 个品种，豆类 14 个品种，糖料植物类 3 个品种，茶类 7 个品种，香料类 16 个品种，食用菌类 12 个品种；

中草药卷：270 个品种。

三、产品分类

为使本套《标准限量》更具国际化意义，在产品分类上，我们主要依据欧盟标准的分类方法，品种的选择也遵循欧盟标准，因此有些品种及品种的分类没有按照我国常规分类进行。

四、检测项目名称

我们在录入检测项目名称时，遇到了很多中文同名不同音，或中文同名英文名不同，拉丁文名与中文、英文交叉混乱的情况。本着科学、实用的原则，本套《标准限量》检测项目名称主要以欧盟标准项目的英文为准（详见各卷附录一）。

五、检测项目的品类和数量

GB 2763—2014《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》中的检测项目为 371 项，欧盟

食品中农兽药残留限量的检测项目平均为 448 项。然而根据我们的调研结果表明，实际正在使用的农业化学品、农药、兽药多达 900 余项。本着科学、严谨、准确、全面的原则，本套《标准限量》确定的检测项目平均为 734 项，比国家标准增加了 363 项，即增加了 97.8%；比欧盟标准增加了 286 项，即增加了 63.8%。这给我们获取数据，增加了几倍的实验难度和成本投入。

六、检测项目和限量要求标准参照

考虑到欧盟标准在世界上是一套较为严格也较为通用的标准，同时，考虑到本套《标准限量》将首先在中国使用，因此，我们选用《欧盟食品中农兽药残留限量》和参照国家药典委员会 2010 年版《中国药典》的基础上发布的有关中草药重金属、农残和黄曲霉等物质的限量作为参照标准。有些项目我们同时参考了日本肯定列表制度中《食品中农业化学品残留限量》常用的一些检测项目。在本套《标准限量》中，12 大类 631 个品种的约 450000 个检测项目的农兽药残留标准限量全部要求为“不得检出”。

七、检测方法

在检测方法中我们尽可能将能够找到的标准一一列出，但仍有一些检测方法难以找到适合的相关标准，只能列出“参照同类标准”或“参照近似标准”。在列举使用中国标准出版社出版的日本肯定列表《食品中农用化学品残留检测方法》及增补本的标准中，由于名称较长，故标注的方法均采用“日本肯定列表”、“日本肯定列表（增补本 1）”、“日本肯定列表（增补本 2）”。引用的国家标准较多，均列出标准编号，如“GB/T 5009.11”或“GB/T 19648”等（详见各卷附录二）。

八、存在的问题

由于本套《标准限量》中农残检测项目过多，而且找不到更多的相关资料可以借鉴，又加之本套《标准限量》的要求较《欧盟食品中农兽药残留限量》、日本肯定列表均严格，因此给我们的编制工作增加了许多难以想象的困难。尽管我们尽了最大的努力，但仍然存在诸多问题。例如：

- (1) 有些检测方法未能一一列出，只能参照同类品种的检测方法；
- (2) 欧盟标准数据不断更新，有些数据未能及时更换；
- (3) 相关的国家标准较多，许多限量未能一一列出。

凡此种种，不一而足。

鉴于编制人员水平所限，加之本套《标准限量》卷帙浩繁，历经两年多，所涉门类繁杂众多，谬误不妥之处在所难免。祈请各位专家学者和广大使用者批评指教！

《超有机食品安全标准限量》编委会

2014 年 5 月 28 日

目 录

1 解表类药——适用于外感时邪所致病症 (23 种)	1
1.1 发散风寒药	1
发散风寒药包括 13 种：麻黄 Ephedra、桂枝 Cassia Twig、紫苏 Common Perilla、香薷 Chinese Mosla、荆芥 Fineleaf Schizonepeta Herb、防风 Divaricate Saposhnikovia Root、羌活 Incised Notopterygium Rhizome and Root、白芷 Dahurian Angelica Root、细辛 Manchurian Wildginger、藁本 Chinese Lovage root、苍耳子 (草) Siberian Cocklour Fruit (Cocklour)、辛夷 Biond Magnolia Flower、胡荽 Coriander Herb。	
1.2 发散风热药	20
发散风热药包括 10 种：薄荷 Mild Mint Herb、牛蒡子 Great Burdock Achene、桑叶 Mulberry Leaf、菊花 Chrysanthemum Flower、蔓荆子 Simpleleaf Shrub Chastetree Fruit、柴胡 Chinese Thorowax Root、升麻 Large trifolious Bugbane Rhizome、葛根 (花) Kudzu vine Root (flower)、浮萍 Lemna Minor、木贼 Horsetail。	
2 清热药 (53 种)	40
2.1 清热泻火药	40
清热泻火药包括 11 种：知母 Common Anemarrhena Rhizome、芦根 Reed Rhizome、天花粉 Snakegourd Root、竹叶 Bamboo Leaf、淡竹叶 Lophatherum Herb、栀子 Fruit of Cape Jasmine、决明子 Semen Cassiae、夏枯草 Common Selfheal Fruit-Spike、谷精草 Pipewort Flower、密蒙花 Pale Betterflybush Flower、青箱子 Feather Cockscomb Seed。	
2.2 清热燥湿药	60
清热燥湿药包括 7 种：黄芩 Baical Skullcap Root、黄连 Golden Thread、黄柏 Amur Corktree Bark、龙胆草 Chinese Gentian、秦皮 Ash Bark、苦参 Lightyellow Sophora Root、白鲜皮 Densefruit Pittany Root-bark。	
2.3 清热解毒药	80
清热解毒药包括 25 种：金银花 (忍冬藤) Honeysuckle Bud and Flower (honeysuckle stem)、连翘 Weeping Forsythia Capsule、蒲公英 Dandelion、紫花地丁 Tokyo Violet Herb、野菊花 Wild Chrysanthemum、穿心莲 Common Andrographis Herb、大青叶 Dyers Woad Leaf、板蓝根 Isatis Root、贯众 Cyrtomium Fortunei、鱼腥草 Heartleaf Houttuynia Herb、金荞麦 Wild Buckwheat Rhizome、红藤 Sargentgloryvine Stem、败酱草 China Ixeris、射干 Blackberry Lily Rhizome、山豆根 Vietnamese Sophora Root、白头翁 Anemone、马齿苋 Purslane Herb、蚤休 Manyleaf Paris Rhizome、拳参 Bistort Rhizome、白花蛇吞草 Spreading Hedyotis Herb、山慈菇 Pseudobulb of Appendiculate Cremastra、土茯苓	

	Glabrous Greenbrier Rhizome、漏芦 Uniflower Swisscentaury Root、白蔹 Japanese Ampelopsis Root、四季青 Purple flower Holly Leaf。	
2.4	清热凉血药	100
	清热凉血药包括5种：土地黄 Incarvillea Delavayi、玄参 Figwort Root、牡丹皮 Tree Peony Bark、赤芍 Red Peony Root、紫草 Gromwell Root。	
2.5	清虚热药	120
	清虚热药包括5种：青蒿 Sweet Wormwood Herb、白薇 Cynanchum Atratum、地骨皮 Chinese Wolfberry Root-bark、银柴胡 Star-wort Root、胡黄连 Rhizoma Picrorhizae。	
3	泻下药（5种）	140
	泻下药包括5种：大黄 Rhubarb、大戟 Knoxia Root、芫花 Lilac Daphne Flower Bud、商陆 Pokeberry Root、牵牛子 Pharbitis Seed。	
4	祛风湿药（20种）	160
4.1	祛风湿散寒药	160
	祛风湿散寒药包括9种：独活 Doubleteeth Pubescent Angelica Root、威灵仙 Chinese Clematis Root、川乌（草乌）Aconite Root、雷公藤 Common Threewingnut Root、木瓜 Common Floweringquince Fruit、伸筋草 Common Clubmoss Herb、海风藤 Kadsura Pepper Stem、老鹤草 Wilford Granesbill Herb、路路通 Beartiful Sweetgum Fruit。	
4.2	祛风清热药	180
	祛风清热药包括7种：秦艽 Largeleaf Gentian Root、防己 Stephaniae Root、桑枝 Mulberry Twig、豨莶草 Glandularstalk St.Paulswort Herb、络石藤 Chinese Starjasmine Stem、穿山龙 Japan Yam Rhizome、丝瓜络 Vegetable Sponge of Luffa。	
4.3	祛风强筋药	200
	祛风强筋药包括4种：五加皮 Cortex Acanthopanacis、桑寄生 Chinese Taxillus herb、千年健 Obscured Homalomena Rhizome、狗脊 Cibot Rhizome。	
5	化湿药（7种）	221
	化湿药包括7种：藿香 Wrinkled Gianthyssop、佩兰 Fortune Eupatorium Herb、苍术 Atractylodes Rhizome、厚朴（厚朴花）Officinal Magnolia Bark、白豆蔻 Amomum Cardamomum、草豆蔻 Katsumada Galangal Seed、草果 Tsaoko Amomum Fruit。	
6	渗湿利水药（16种）	240
6.1	利水消肿药	240
	利水消肿药包括5种：茯苓 Indian Bread、猪苓 Chuling、泽泻 Oriental Waterplantain Rhizome、葫芦 Calabash Gourd、荠菜 Shepherdspurse Herb。	

6.2	利尿通淋药	260
	利尿通淋药包括7种：车前草 Plantain Seed、木通 Akebia Stem、通草 Ricepaperplant Stem Pith、霍麦 Dianthus Superbus(Lilac Pink Herb)、篇蓄 Polygonum Aviculare、石韦 Pyrrosia Lingua (Thunb)、草薢 Sevenlobed Yam Rhizome。	
6.3	通湿退黄药(黄疸)	280
	通湿退黄药(黄疸)包括4种：茵陈蒿 Capillary Sagebrush、金钱草 Christina Loosestrife、垂盆草 Stringy Stonecrop Herb、虎杖 Giant Knotweed Rhizome and Root。	
7	湿里药(6种)	300
	湿里药包括6种：附子 Prepared Common Monkshood Branched Root、肉桂 Cassia Bark、吴茱萸 Medicinal Evodia Fruit、高良姜 Lesser Galangal Rhizome、丁香 Clove、荜茇 Long Pepper。	
8	理气药(16种)	320
	理气药包括16种：陈皮 Dried Tangerine Peel、青皮 Green Tangerine Peel、木香 Common Aucklandia Root、沉香 Chinese Eaglewood、檀香 Sandalwood、香附 Nutgrass Galingale Rhizome、川楝子 Szechwan Chinaberry Fruit、乌药 Combined Spicebush Root、佛手 Finger Citron、玫瑰花 Rose Flower、绿萼梅 Flosmume、薤白 Longstamen Onion Bulb、青木香 Slender Dutchmanspipe Root、柿蒂 Persimmon Calyx、刀豆 Jack Bean、甘松 Nardostachys Root and Rhizome。	
9	消食药(2种)	341
	消食药包括2种：山楂 Hawthorn Fruit、莱菔子 Radish Seed。	
10	驱虫药(2种)	360
	驱虫药包括2种：苦楝子 Fructus Meliae、南瓜子 Pepitas (Pumpkin Seed)。	
11	止血药(15种)	380
11.1	凉血止血药	380
	凉血止血药包括6种：大蓟 Japanese Thistle Herb、小蓟 Setose Thistle、地榆 Garden Burnet Root、槐花 Pagoda Tree Flower、侧柏叶 Chinese Arborvitae Twig and Leaf、白茅根 Cogon Grass Rhizome。	
11.2	化瘀止血药	400
	化瘀止血药包括4种：三七 Pseudo-ginseng、茜草 India Madder Root、蒲黄 Cattail Pollen、降香 Rosewood。	
11.3	收敛止血药	420
	收敛止血药包括4种：白及 Common Bletilla Rubber、仙鹤草 Hairyein Agrimonia Herb、棕榈 Windmill Palm、藕 Lotus Root。	
11.4	温经止血药	440
	温经止血药包括1种：艾叶 Argy Wormwood Leaf。	

12 活血化痰药 (20 种)	461
12.1 活血止痛药	461
活血止痛药包括 4 种: 川芎 SiChuan Lovage Rhizome、延胡索 Yanhusuo Tuber、郁金 Turmeric Root Tuber、姜黄 Turmeric。	
12.2 活血调经药	480
活血调经药包括 10 种: 丹参 Salvia、红花 Safflor、桃仁 Peach Seed、益母草 Motherwort Herb、泽兰 Hirsute Shiny Bugleweed Herd、牛膝 Twotoothed Achyranthes Root、鸡血藤 Suberect Spatholobus Stem、王不留行 Cowherb Seed、月季花 Chinese Rose Flower、凌霄花 Trumpet-creeper Flower。	
12.3 活血疗伤药	500
活血疗伤药包括 4 种: 苏木 Sappan Wood、骨碎补 Davallia Mariesii(squirrel's foot fern)、马钱子 Nux Vomica (deadly poisoned)、刘寄奴 Diverse Wormwood Herb。	
12.4 活血消癥药	520
活血消癥药包括 2 种: 莪术 Zedoray Rhizome、三棱 Common Burreed Rhizome。	
13 化痰止咳平喘药 (24 种)	540
13.1 化痰药	540
化痰药包括 13 种: 半夏 Pinellia Tuber、白芥子 White Mustard Seed、皂角 Chinese Honeylocust Fruit、旋复花 Inula flower、白前 Willowleaf Rhizome、前胡 Whiteflower Hogfennelo Root、桔梗 Platycodon Root、川贝母 Tendrilleaf Fritillary Bulb、浙贝母 Thunberbg Fritillary Bulb、瓜蒌 Trichosanthes Kirilowii、竹茹 Bamboo Shavings、黄药子 Air Potato、胖大海 Boat-fruited Sterculia Seed。	
13.2 止咳平喘药	560
止咳平喘药包括 11 种: 苦杏仁 Bitter Apricot Kernel、苏子 Perilla Fruit、百部 Stemonia Root、紫苑 Michaelmas Daisy、款冬花 Common Coltsfoot Flower、马兜铃 Dutohmanspipe Fruit、枇杷叶 Loquat Leaf、桑白皮 White Mulberry Root-bark、葶苈子 Pepperweed Seed、白果 Ginkgo Seed、洋金花 Datura Flower。	
14 养心安神药 (5 种)	580
养心安神药包括 5 种: 酸枣仁 Spina Date Seed、柏子仁 Chinese Arborvitae Kernel、远志 Milkwort Root、合欢花皮 Silktree Albizia Flower (Bark)、夜交藤 Tuber Fleeceflower Stem。	
15 平肝息风药 (2 种)	600
平肝息风药包括 2 种: 刺蒺藜 Puncturevine Caltrop、罗布麻 Dogbane Leaf。	
16 息风止痉药 (2 种)	621
息风止痉药包括 2 种: 钩藤 Gambir Plant、天麻 Tall Gastrodia Tuber。	

17 开窍药 (1 种)	641
开窍药包括 1 种: 石菖蒲 Grassleaf Sweetflag Rhizome。	
18 补虚药 (38 种)	661
18.1 补气药	661
补气药包括 9 种: 人参 Ginseng、西洋参 American Ginseng、党参 Pilose Asiabell Root、太子参 Heterophylly Falsestarwort Root、黄芪 Milkvetch Root、白术 Largehead Atractylodes Rhizome、山药 Common Yam Rhizome、白扁豆 White Hyacinth Bean、甘草 Liquorice Root。	
18.2 补阳药	681
补阳药包括 12 种: 巴戟天 Morinda Root、淫羊藿 Herb of ShorthornedEpimedium、仙茅 Common Curculigo Rhizome、补骨脂 Malaytea Scurfpea Fruit、益智仁 Sharpleaf Galangal Fruit、肉苁蓉 Cistanche、锁阳 SongariaCynomorium Herb、菟丝子 Dodder、沙苑子 FlatstemMilkvetch Seed、杜仲 Eucommia Bark、续断 Himalayan Teasel Root、桃仁 Peach Seed。	
18.3 补血药	701
补血药包括 5 种: 当归 Chinese Angelica、熟地黄 Prepared Rehmannia Root、白芍 White Paeony Root、何首乌 Fleeceflower Root、龙眼肉 Dried Longan Pulp。	
18.4 补阴药	721
补阴药包括 12 种: 北沙参 Coastal Glehnia Root、南沙参 Upright Ladybell Root、百合 Lily Bulb、麦冬 Dwarf Lilyturf Tuber、天冬 Cochinchinese Asparagus Root、石斛 Dendrobium、玉竹 Fragrant Solomonseal Rhizome、黄精 Solomonseal Rhizome、枸杞子 Barbary Wolfberry Fruit、旱莲草 Yerbadetajo Herb、女贞子 Glossy Privet Fruit、桑椹 Mulberry Fruit。	
19 收涩药 (13 种)	741
19.1 敛肺涩肠药	741
敛肺涩肠药包括 7 种: 五味子 Chinese Magnoliavine Fruit、乌梅 Smoked Plum、五倍子 Chinese Gall、罂粟壳 Poppy Capsule、诃子 Fruit of Medicine Terminalia、石榴皮 Pomegranate Rind、肉豆蔻 Nutmeg Kernel。	
19.2 固精缩尿止带药	761
固精缩尿止带药包括 4 种: 山茱萸 Asiatic Cornelian Cherry Fruit、金樱子 Cherokee Rose Fruit、莲子 Lotus Seed、芡实 Gordon Euryale Seed。	
19.3 解毒杀虫药	781
解毒杀虫药包括 2 种: 蛇床子 Common Cnidium Fruit、土荆皮 Golden Larch Bark。	
附录一 检测项目中英文对照	801
附录二 检测方法参照标准	830

1 解表类药——适用于外感时邪所致病症（23 种）

1.1 发散风寒药

发散风寒药包括 13 种：麻黄 Ephedra、桂枝 Cassia Twig、紫苏 Common Perilla、香薷 Chinese Mosla、荆芥 Fineleaf Schizonepeta Herb、防风 Divaricate Saposhnikovia Root、羌活 Incised Notopterygium Rhizome and Root、白芷 Dahurian Angelica Root、细辛 Manchurian Wildginger、藁本 Chinese Lovage root、苍耳子（草）Siberian Cocklour Fruit（Cocklour）、辛夷 Biond Magnolia Flower、胡荽 Coriander Herb。

序号	农兽药中文名	农兽药英文名	欧盟标准 限量要求 mg/kg	国家标准 限量要求 mg/kg	三安超有机中草药标准	
					限量要求 mg/kg	检测方法
1	1,1- 二氯 -2,2- 二 (4- 乙苯) 乙烷	1,1-Dichloro-2,2-bis(4-ethylphenyl)ethane	0.1		不得检出	日本肯定列表 (增补本 1)
2	1,2- 二溴乙烷	1,2-Dibromoethane	0.02		不得检出	SN/T 2238
3	1,2- 二氯乙烷	1,2-Dichloroethane	0.02		不得检出	SN/T 2238
4	1,3- 二氯丙烯	1,3-Dichloropropene	0.05		不得检出	SN/T 2238
5	1- 甲基环丙烯	1-Methylcyclopropene	0.02		不得检出	参照同类标准
6	1- 萘乙酰胺	1-Naphthylacetamide	0.05		不得检出	GB/T 23205
7	1- 萘乙酸	1-Naphthylacetic acid	0.05		不得检出	SN/T 2228
8	2,4- 滴丁酸	2,4-DB	0.1		不得检出	GB/T 20769
9	2,4,5- 涕	2,4,5-T	0.05		不得检出	GB/T 23200
10	2,4- 滴	2,4-D	0.1		不得检出	GB/T 23200
11	2- 苯酚	2-Phenylphenol	0.1		不得检出	GB/T 23200
12	阿维菌素	Abamectin	0.02		不得检出	SN/T 1973
13	乙酰甲胺磷	Acephate	0.05		不得检出	GB/T 5009.103
14	灭螨醌	Acequinocyl	0.02		不得检出	参照同类标准
15	啉虫脒	Acetamiprid	0.1		不得检出	GB/T 23200
16	乙草胺	Acetochlor	0.01		不得检出	GB/T 19648
17	苯并噻二唑	Acibenzolar-S-methyl	0.05		不得检出	GB/T 23200
18	苯草醚	Aclonifen	0.1		不得检出	GB/T 23200
19	氟丙菊酯	Acrinathrin	0.05		不得检出	GB/T 23200
20	甲草胺	Alachlor	0.05		不得检出	GB/T 23200
21	涕灭威	Aldicarb	0.05		不得检出	NY/T 761
22	艾氏剂和狄氏剂	Aldrin and dieldrin	0.02	0.05	不得检出	GB/T 23200
23	—	Ametoctradin	0.01		不得检出	参照同类标准
24	酰嘧磺隆	Amidosulfuron	0.05		不得检出	参照同类标准
25	氯氮吡啶酸	Aminopyralid	0.02		不得检出	GB/T 23211
26	—	Amisulbrom	0.01		不得检出	参照同类标准
27	双甲脒	Amitraz	0.1		不得检出	GB/T 5009.143
28	杀草强	Amitrole	0.02		不得检出	SN 0496

序号	农兽药中文名	农兽药英文名	欧盟标准 限量要求 mg/kg	国家标准 限量要求 mg/kg	三安超有机中草药标准	
					限量要求 mg/kg	检测方法
29	敌菌灵	Anilazine	0.05		不得检出	GB/T 20769
30	杀螨特	Aramite	0.1		不得检出	GB/T 19648
31	磺草灵	Asulam	0.05		不得检出	日本肯定列表 (增补本1)
32	莠去津	Atrazine	0.1		不得检出	GB/T 20769
33	印楝素	Azadirachtin	0.01		不得检出	SN/T 3264
34	四唑嘧磺隆	Azimsulfuron	0.1		不得检出	日本肯定列表
35	益棉磷	Azinphos-ethyl	0.05		不得检出	GB/T 23200
36	保棉磷	Azinphos-methyl	0.1		不得检出	GB/T 23200
37	三唑锡和三环锡	Azocyclotin and cyhexatin	0.1		不得检出	SN/T 1990
38	嘧菌酯	Azoxystrobin	0.1		不得检出	GB/T 20770
39	燕麦灵	Barban	0.1		不得检出	参照同类标准
40	氟丁酰草胺	Beflubutamid	0.1		不得检出	参照同类标准
41	苯霜灵	Benalaxyl	0.1		不得检出	GB/T 23200
42	乙丁氟灵	Benfluralin	0.05		不得检出	GB/T 23200
43	丙硫克百威	Benfuracarb	0.1		不得检出	日本肯定列表 (增补本1)
44	苯噻菌胺	Benthiavalicarb	0.01		不得检出	日本肯定列表 (增补本2)
45	联苯肼酯	Bifenazate	0.02		不得检出	GB/T 23200
46	甲羧除草醚	Bifenox	0.05		不得检出	GB/T 23200
47	联苯菊酯	Bifenthrin	0.1		不得检出	GB/T 23200
48	乐杀螨	Binapacryl	0.1		不得检出	SN 0523
49	联苯	Biphenyl	0.05		不得检出	GB/T 23200
50	联苯三唑醇	Bitertanol	0.1		不得检出	GB/T 23200
51	—	Bixafen	0.01		不得检出	参照同类标准
52	啉酰菌胺	Boscalid	0.5		不得检出	GB/T 23200
53	溴离子	Bromide ion	50		不得检出	GB/T 5009.167
54	乙基溴硫磷	Bromophos-ethyl	0.1		不得检出	GB/T 23200
55	溴螨酯	Bromopropylate	0.05		不得检出	GB/T 23200
56	溴苯腈	Bromoxynil	0.1		不得检出	SN/T 2228
57	糠菌唑	Bromuconazole	0.05		不得检出	GB/T 23200
58	乙嘧酚磺酸酯	Bupirimate	0.05		不得检出	GB/T 23200
59	噻嗪酮	Buprofezin	0.05		不得检出	GB/T 23200
60	仲丁灵	Butralin	0.02		不得检出	GB/T 23200
61	丁草敌	Butylate	0.05		不得检出	GB/T 23200
62	硫线磷	Cadusafos	0.01		不得检出	GB/T 23200
63	毒杀芬	Camphechlor	0.1		不得检出	YC/T 180
64	敌菌丹	Captafol	0.1		不得检出	SN 0338

1 解表类药——适用于外感时邪所致病症（23种）

序号	农兽药中文名	农兽药英文名	欧盟标准 限量要求 mg/kg	国家标准 限量要求 mg/kg	三安超有机中草药标准	
					限量要求 mg/kg	检测方法
65	克菌丹	Captan	0.05		不得检出	GB/T 19648
66	甲萘威	Carbaryl	0.1		不得检出	GB/T 23200
67	多菌灵和苯菌灵	Carbendazim and benomyl	0.1		不得检出	GB/T 20769
68	长杀草	Carbetamide	0.05		不得检出	GB/T 23205
69	克百威	Carbofuran	0.05		不得检出	GB/T 23205
70	丁硫克百威	Carbosulfan	0.1		不得检出	GB/T 23200
71	萎锈灵	Carboxin	0.05		不得检出	GB/T 23200
72	唑草酮	Carfentrazone-ethyl	0.02		不得检出	GB/T 23200
73	氯虫苯甲酰胺	Chlorantraniliprole	0.02		不得检出	参照同类标准
74	杀螨醚	Chlorbenside	0.1		不得检出	GB/T 23200
75	氯炔灵	Chlorbufam	0.1		不得检出	GB/T 23200
76	氯丹	Chlordane	0.02	0.1	不得检出	GB/T 19648
77	十氯酮	Chlordecone	0.02		不得检出	参照同类标准
78	虫螨腈	Chlorfenapyr	0.05		不得检出	GB/T 23200
79	杀螨酯	Chlorfenson	0.1		不得检出	GB/T 23200
80	毒虫畏	Chlorfenvinphos	0.05		不得检出	GB/T 23200
81	氯草敏	Chloridazon	0.1		不得检出	GB/T 20769
82	矮壮素	Chlormequat	0.1		不得检出	GB/T 20769
83	乙酯杀螨醇	Chlorobenzilate	0.1		不得检出	GB/T 23200
84	氯化苦	Chloropicrin	0.02		不得检出	GB/T 23204
85	百菌清	Chlorothalonil	0.1		不得检出	SN 0499
86	绿麦隆	Chlortoluron	0.05		不得检出	GB/T 20769
87	枯草隆	Chloroxuron	0.1		不得检出	GB/T 20769
88	氯苯胺灵	Chlorpropham	0.1		不得检出	GB/T 23200
89	毒死蜱	Chlorpyrifos	0.1		不得检出	GB/T 23200
90	甲基毒死蜱	Chlorpyrifos-methyl	0.1		不得检出	GB/T 23200
91	氯磺隆	Chlorsulfuron	0.05		不得检出	GB/T 20769
92	氯酞酸甲酯	Chlorthal dimethyl	0.01		不得检出	GB/T 23200
93	氯硫酰草胺	Chlorthiamid	0.05		不得检出	GB/T 23205
94	乙菌利	Chlozolate	0.1		不得检出	GB/T 23200
95	环虫酰胺	Chromafenozide	0.02		不得检出	日本肯定列表
96	吲哚酮草酯	Cinidon-ethyl	0.1		不得检出	GB/T 23205
97	烯草酮	Clethodim	0.1		不得检出	GB/T 23200
98	炔草酸	Clodinafop-acid	0.05		不得检出	GB/T 20769
99	四螨嗪	Clofentezine	0.05		不得检出	SN/T 1740
100	异噁草酮	Clomazone	0.02		不得检出	GB/T 23200
101	二氯吡啶酸	Clopyralid	5		不得检出	SN/T 2228
102	噻虫胺	Clothianidin	0.05		不得检出	GB/T 20769

序号	农兽药中文名	农兽药英文名	欧盟标准 限量要求 mg/kg	国家标准 限量要求 mg/kg	三安超有机中草药标准	
					限量要求 mg/kg	检测方法
103	铜化合物	Copper compounds	100		不得检出	参照同类标准
104	单氰胺	Cyanamide	0.1		不得检出	参照同类标准
105	氰霜唑	Cyazofamid	0.02		不得检出	GB/T 23202
106	环烷基酰苯胺	Cyclanilide	0.1		不得检出	参照同类标准
107	噻草酮	Cycloxydim	0.05		不得检出	GB/T 23200
108	环氟菌胺	Cyflufenamid	0.05		不得检出	GB/T 23200
109	氟氯氰菊酯	Cyfluthrin	0.1		不得检出	GB/T 23200
110	氰氟草酯	Cyhalofop-butyl	0.05		不得检出	GB/T 23200
111	霜脍氰	Cymoxanil	0.05		不得检出	GB/T 23205
112	氯氰菊酯	Cypermethrin	0.1		不得检出	GB/T 23200
113	环丙唑醇	Cyproconazole	0.05		不得检出	GB/T 23200
114	啞菌环胺	Cyprodinil	0.05		不得检出	GB/T 23200
115	灭蝇胺	Cyromazine	0.05		不得检出	GB/T 20769
116	茅草枯	2,2-DPA	0.1		不得检出	日本肯定列表 (增补本 1)
117	丁酰肼	Daminozide	0.1		不得检出	日本肯定列表
118	棉隆	Dazomet	0.02		不得检出	日本肯定列表 (增补本 1)
119	滴滴涕	DDT	0.2	0.2	不得检出	NY/T 761
120	溴氰菊酯	Deltamethrin	0.05		不得检出	GB/T 23200
121	甜菜安	Desmedipham	0.1		不得检出	GB/T 23200
122	燕麦敌	Diallate	0.1		不得检出	GB/T 19648
123	二嗪磷	Diazinon	0.02		不得检出	GB/T 23200
124	麦草畏	Dicamba	0.05		不得检出	GB/T 20769
125	敌草腈	Dichlobenil	0.05		不得检出	GB/T 23200
126	滴丙酸	Dichlorprop	0.1		不得检出	SN/T 2228
127	敌敌畏	Dichlorvos	0.02		不得检出	GB/T 23200
128	二氯苯氧基丙酸	Diclofop	0.05		不得检出	参照同类标准
129	氯硝胺	Dicloran	0.01		不得检出	GB/T 23200
130	三氯杀螨醇	Dicofol	0.1		不得检出	GB/T 23200
131	乙霉威	Diethofencarb	0.05		不得检出	GB/T 23200
132	苯醚甲环唑	Difenoconazole	20		不得检出	GB/T 23200
133	除虫脲	Difflubenzuron	0.05		不得检出	GB/T 5009.147
134	吡氟酰草胺	Diffufenican	0.05		不得检出	GB/T 23200
135	油菜安	Dimethachlor	0.02		不得检出	GB/T 23200
136	二甲酚草胺	Dimethenamid	0.02		不得检出	GB/T 23202
137	噻节因	Dimethipin	0.1		不得检出	GB/T 19648
138	乐果	Dimethoate	0.05		不得检出	GB/T 23200