



浙江省中医药研究院文献信息研究所 编纂

主 编 盛增秀 陈勇毅 竹剑平 王 英

副主编 江凌圳 陈永灿

编 委(以姓氏笔画为序)

王 英 王 翰 白 钰 朱杭溢(特邀) 竹剑平

江凌圳 庄爱文 寿 旦 李军伟 李青卿 李晓寅

张旻轶 陈永灿 陈勇毅 胡 森 高晶晶 盛增秀

学术秘书 高晶晶

人民卫生出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

医案类聚. 下册/盛增秀等主编. —北京:人民
卫生出版社, 2015

ISBN 978-7-117-20358-6

I. ①医… II. ①盛… III. ①医案—汇编—中国
IV. ①R249.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 045116 号

人卫社官网 www.pmph.com 出版物查询, 在线购书
人卫医学网 www.ipmph.com 医学考试辅导, 医学数
据库服务, 医学教育资
源, 大众健康资讯

版权所有, 侵权必究!

ISBN 978-7-117-20358-6



9 787117 203586 >

医案类聚 (下册)

主 编: 盛增秀 陈勇毅 竹剑平 王 英

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 010-59780011)

地 址: 北京市朝阳区潘家园南里 19 号

邮 编: 100021

E - mail: pmph@pmph.com

购书热线: 010-59787592 010-59787584 010-65264830

印 刷: 三河市宏达印刷有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 787×1092 1/16 印张: 60

字 数: 1423 千字

版 次: 2015 年 5 月第 1 版 2015 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-20358-6/R·20359

定 价: 180.00 元

打击盗版举报电话: 010-59787491 E-mail: WQ@pmph.com

(凡属印装质量问题请与本社市场营销中心联系退换)



编写说明

中医学是我国传统文化中的璀璨明珠,医案又是中医百花园中的奇葩,国学大师章太炎对此有极高的评价,尝谓:“中医之成绩,医案最著。欲求前人之经验心得,医案最有线索可寻,循此钻研,事半功倍。”清代医家周学海也曾说过:“宋以后医书,唯医案最好看,不似注释古书之多穿凿也。每部医案中,必有一生最得力处,潜心研究,最能汲取众家之长。”的确,医案是历代医家活生生的临证记录,最能反映各医家的临床经验,对临证有着重要指导意义和实用价值。因此,对历代医案进行较全面系统的发掘和整理,为现代医疗、教学和科研提供文献精品,是一项很有意义的课题。有鉴于此,我们特从卷帙浩瀚的古代文献中,选择流传较广和学术价值较高的医案著述百余种,采取“以类相聚”的编写方法,编纂成大型医学类书《医案类聚》。兹将编写中的一些情况,说明如下:

一、本书所辑的书目,其成书年限为清末(1911年)以前,但对个别刻印稍晚(民初)的清末医家重要著述如《丛桂草堂医案》、《孟河费绳甫先生医案》等,亦一并予以收录。各书所用版本,以出版较早、内容完整、错误较少、校刻精良为原则,择善而从(见书末附录“引用主要书目”)。

二、本书采取“以类相聚”的编写方法,将各古籍中的医案,据其临床症状或原作者的诊断,分别归入相关病种。但由于中医的病症名称繁多,自古以来并不统一,有一病多名者,有只列症状而无病名者,还有原书虽标明病名,但不够恰当者。针对这些情况,这次对病种的分类,一般以现行教材为准则,但又考虑到本书所辑录的书籍时间跨度较大,以及上述所存在的复杂情况,故病种的确立既有原则性,又有灵活性,如对一病多名或症候雷同者,采取“暑温案(暑湿案同见)”、“惊悸案(怔忡案同见)”、“遗尿案(小便不禁案同见)”等(详“目录”)。有些原书病名或病种归类不够贴切,或病种混淆不清,如吐血、咯血常归属同一病症,这次重新予以甄别和分类,力求符合实际,因此,原案所出篇名(指病症名)与这次重新归类后有所不同。

三、全书分上、中、下三册,上册、中册为内科医案;下册含外科、妇科、儿科、五官科、皮肤科、眼科、肛肠科医案。

四、全书编纂体例,首列科属、次病种、次引录书籍及具体医案。其中“引录书籍”按各书成书年代先后排序。这样的编排纲目清晰,使人一目了然。

五、古医案所载罕见病种如阴阳易、刖足伤寒等;或现代已基本绝迹的病种如天花等,限于篇幅,恕不辑入。

六、古籍所载医案,重复者有之,即同一医案可散见于不同书籍,同一种书可见相同的医

案,特别是古代医案类书如《名医类案》、《续名医类案》,大多采摭前此名家如钱乙、罗谦甫、薛己、叶天士等医案;又如《柳选四家医案》、《三家医案合刻》,其中几家原有单独版本传世;再如薛己的《校注妇人良方》与《女科撮要》,《外科发挥》与《外科心法》、《疡痍机要》所载医案,其中重出者屡屡可见。为避免重复,特作了一些删节,但此项工作十分复杂、细致,操作起来殊非易事,故本书中个别医案难免重出。此外,往昔医案汇编一类著作,除上述《名医类案》、《续名医类案》等外,余如《古今医案按》、《宋元明清名医类案》、《清代名医医案精华》等,因其所选医案大多已录入本书相关医家的医案中,故这些书籍恕不列入这次编纂范围,敬祈读者鉴谅。

七、中医古籍包括医案著述,对其整理代有其人,特别是建国以来在这方面做了较多工作,因此本书在编纂中适当参考前此整理经验,谨向有关整理者表示感谢。

八、古籍文字古奥,义理精深,书中对难读的字,注明拼音和同音汉字;对费解的字和词,包括成语、典故等,予以训释,用浅显的文句,解释其含义,力求表达简明扼要,避免烦琐考证。注释以每一册为单元,一般注首见者,重出者省略。

九、全书采用现行的简化字。凡古书中的异体字、俗字等一般予以迳改。但个别有特定含义的繁体字,如“癥”,不宜改作简化字“症”,以免产生歧义。

十、全书添加现行的标点符号。鉴于古籍引用他人文献每有变化剪裁,与所引用书籍的原文有所不同,故对引文是否加引号,酌情掌握,不作硬性规定。又书名一般加书名号,书名与篇名中间以“·”隔开,如《素问·上古天真论》,单独篇名亦用书名号。若见“经云”、“经曰”,其“经”字特指《内经》者,也用书名号标示之。

十一、原书文字空缺无法查证者,按字数以“□”号标示之。

十二、入编医案文末注明引书中的篇名(无篇名者例外);数则医案同出一篇且文句连续者,则于末案注明篇名。

十三、书末附“引用主要书目”,并注明作者及其生活时代和所用版本。


十四、古医籍中有些药物如犀角、象牙、虎骨等现早已禁用,临床应用时可随证变通。

十五、由于所辑医案时代跨度较大,其作者生活的地点亦不相同,因此对于同一药物,称谓不甚统一,为保存古书原貌,不使用现代规范的药名律齐。

诚然,我们在这次编纂中尽了很大努力,但限于条件和水平,错误和不足之处在所难免,敬请同道予以指正。

编者

2014年10月



目 录

上册 内科医案(一)

感冒案(伤风案同见).....	3	霍乱案(绞肠痧案同见)	1059
风温案	18	痧证案	1095
春温案	53	胸痹案(心痛案同见)	1101
暑温案(暑湿案同见)	69	汗证案(不汗案附见)	1114
中暑案(伤暑案、中暈案同见)	139	烦躁案(懊恼案附见)	1129
伏暑案(晚发案同见).....	151	不寐案(多梦案同见)	1134
湿热案(湿温案同见).....	191	多寐案	1167
秋燥案.....	252	健忘案	1169
冬温案.....	261	惊悸案(怔忡案同见)	1171
伤寒案.....	274	癫狂痫案	1198
高热案.....	357	痴呆案	1238
食复案.....	358	百合病案	1242
劳复案.....	360	狐惑案	1244
中风案(卒中案同见).....	362	神昏案	1244
咳嗽案.....	445	厥脱案	1261
哮喘案.....	536	痉病案	1287
痰饮案.....	616	瘫痪案	1306
肺痈案.....	707	厥证案	1312
肺胀案.....	720	颤振案	1358
肺痿案.....	721	痿证案	1361
失音案(不语案、声嘶案同见)	727	搐搦案(痲疯案、筋脉拘挛案 同见).....	1396
痢疾案.....	740	头痛案(头风案同见,头重案、头胀案 附见).....	1405
疟疾案.....	865	眩晕案(头昏案同见)	1444
瘟疫案.....	999		
温毒案	1052		

中册

内科医案(二)

胃脘痛案(胃痛案同见)·····	3	淋证案·····	929
噫呃案(嗝气案同见)·····	58	尿浊案(含精浊案、白浊案)·····	957
痞满案·····	83	尿频案·····	978
结胸案·····	107	遗尿案(小便不禁案同见)·····	980
呕吐案(恶心案同见)·····	110	癃闭案(小便不利案同见)·····	983
吐酸案·····	161	关格案·····	1004
噎膈案(反胃案同见)·····	168	遗精案·····	1011
嘈杂案·····	206	阳痿案·····	1052
腹胀案·····	211	阳强案·····	1056
腹鸣案(肠鸣案同见)·····	244	不育症案·····	1056
腹痛案·····	244	疝气案·····	1059
泄泻案·····	284	缩阴案(缩阳案同见)·····	1087
积滞案(伤食案同见)·····	358	虚劳案(癆瘵案、干血劳案同见)·····	1090
口臭案·····	381	内伤发热案(体虚夹感案同见)·····	1236
便秘案·····	381	腰痛案(腰酸案、肾着案同见)·····	1264
消渴案(强中案附见)·····	414	脚气案·····	1281
交肠案·····	431	癥瘕积聚案(奔豚案同见)·····	1292
黄疸案·····	433	胸痛案·····	1334
浮肿案(血分案、水分案同见)·····	462	身痛案·····	1338
鼓胀案(膨胀案同见)·····	529	肩背痛案(背重案同见)·····	1341
胁肋胀痛案(肝着案附见)·····	567	手臂痛案·····	1346
郁证案·····	597	腿脚痛案·····	1350
痹证案(历节风案、鹤膝风案、内脏痹 证案同见)·····	634	足跟痛案(足底痛案同见)·····	1355
麻木案·····	695	积热案·····	1357
咳血案(咯血案同见)·····	710	火证案(含实火案、虚火案)·····	1360
唾血案·····	795	真寒假热真热假寒案(戴阳案同见)·····	1374
呕血案·····	796	虫病案·····	1391
衄血案·····	849	脱发案(眉脱案、须发早白案同见)·····	1408
汗血案·····	865	中毒案·····	1410
尿血案·····	866	中恶案·····	1422
便血案(肠风案、肠癖案、脏毒案同见)·····	874	误吞异物案·····	1422
斑疹案·····	912	祟病案·····	1425
痛风案·····	924	头鸣案·····	1437
		诈病案·····	1438

下册

外科医案(含骨伤科医案)

疮疖案(杖疮案同见)·····	3	乳核案(乳癖案同见)·····	183
疔案·····	25	乳疔案·····	187
痈疡案(便痈案、肠痈案、胃痛案 等同见)·····	32	瘰案·····	187
漏案·····	90	瘤案·····	188
疔疮案·····	92	岩案·····	192
丹毒案(流火案、风痺案同见)·····	95	烫伤案·····	197
疽案·····	97	胫疮(褥疮)案·····	198
脱疽案·····	131	肾囊痈案·····	199
附骨疽案·····	133	脱囊案·····	204
流注案·····	137	肾囊风案·····	205
瘰疬案·····	146	阴纵案·····	205
结核案·····	165	骨折案·····	205
流痰案·····	168	脱位案·····	207
痰核案·····	169	皮肉伤案·····	208
破伤风案·····	171	筋伤案·····	209
烂皮风案·····	173	内伤案·····	211
乳头皲裂案·····	173	骨及关节损伤案(脊损案同见)·····	221
乳痈案(乳疔案、乳发案同见)·····	173	金刃伤案·····	223
乳癆案·····	182	虫兽咬伤案·····	226

妇科医案

月经病·····	231	经行吐衄(倒经)案·····	321
月经先期案·····	231	经色异常案·····	324
月经后期案·····	236	带下病(白淫案附见)·····	325
月经先后无定期案·····	243	妊娠病·····	348
月经过多案·····	246	妊娠恶阻案(妊娠呕吐案同见)·····	348
月经过少案·····	249	妊娠腹痛案·····	356
经期延长案·····	251	胎漏案·····	357
老年经水复行案·····	252	胎动不安案·····	362
痛经案·····	254	小产案(堕胎案同见)·····	368
暗经案·····	265	转胞案(妊娠小便不利案同见)·····	375
闭经案(居经案同见)·····	265	滑胎案·····	379
崩漏案·····	288	妊娠腰痛案(妊娠腰酸案同见)·····	380
经行身痛案·····	320	胎萎不长案·····	381
经行泄泻案·····	321	胎死不下案·····	382

目 录

子烦案····· 385	蓐劳案····· 468
子肿案····· 385	产后身痛案····· 476
子满案····· 388	产后玉门不敛案····· 477
妊娠眩晕案····· 388	产后崩漏案····· 477
子痫案····· 389	产后汗证案····· 484
子悬案····· 392	产后心痛案····· 487
妊娠气喘案····· 395	产后腰痛案····· 487
子暗案····· 396	产后癫狂案····· 488
子咳案····· 396	产后妄言妄见案····· 491
子淋案····· 399	产后气喘案····· 492
妊娠遗尿案····· 401	产后咳嗽案····· 494
妊娠泄泻案····· 401	产后惊悸案····· 497
盘肠产案····· 403	产后腹痛案(儿枕痛案、产后腹胀 案同见)····· 499
难产案(产门不开案同见)····· 403	产后缺乳案····· 507
附:辨孕案····· 408	产后妬乳案····· 508
产后病 ····· 411	前阴疾病 ····· 509
产后血晕案(产后郁冒案同见)····· 411	阴挺案····· 509
产后痉病案····· 420	阴痒案····· 513
产后寒热案····· 424	阴疮案(阴蚀案同见)····· 514
产后三脱案····· 435	阴痛案····· 515
产后三冲案····· 437	阴肿案····· 516
产后呕吐案····· 437	妇科杂病 ····· 518
产后泄泻案····· 440	癥瘕案····· 518
产后浮肿案····· 446	疔疮案····· 536
产后恶露不行案····· 452	不孕症案····· 537
产后恶露不绝案(产后恶露未尽 案同见)····· 460	脏躁案····· 544
产后大便难案····· 461	热入血室案(寒入血室案附见)····· 547
产后排尿异常案····· 463	乳房胀痛案····· 556
胞衣不下案····· 466	交接出血案····· 557

儿 科 医 案

感冒案····· 558	胎痫案(胎搐案同见)····· 608
惊风案(脾风案、天钩内钩案同见)····· 561	胎惊案····· 608
汗证案····· 585	疰夏案····· 609
初生儿黄疸(胎黄)案····· 587	初生不乳案····· 610
肿胀案····· 587	脐风案····· 610
疳证案····· 592	麻疹案····· 611
胎毒案····· 604	疮疹案····· 626

目 录

风疹案····· 627	虫证案····· 652
烂喉痧案····· 628	盘肠气痛案····· 654
白喉案····· 632	疝病案····· 655
疔腮案····· 633	鹅口疮案····· 656
厌食案····· 635	腹泻案(含吐泻兼作案)····· 656
异食案····· 635	咳喘案(马脾风案、哮病案同见)····· 675
食滞案(伤食案同见)····· 636	腹胀案····· 689
夜啼案(整日啼哭案同见)····· 646	呕吐案····· 691
遗尿案····· 647	惊悸案····· 694
解颅案····· 648	痉证案····· 696
凶陷案····· 648	咬牙案····· 702
凶填案····· 649	滞颐案····· 703
痴呆案····· 649	腹痛案····· 703
鸡胸案····· 649	吐舌弄舌案····· 705
龟背案····· 649	多涎案····· 705
五迟案····· 650	变蒸案····· 705
五软案····· 651	

五官科医案

鼻科疾病····· 706	喉风案(锁喉毒案同见)····· 756
鼻疮案(鼻疔案同见)····· 706	梅核气案····· 763
鼻疖(鼻蟹疮)案····· 706	骨鲠案····· 768
鼻室案····· 706	口齿疾病 ····· 770
鼻痔案····· 709	牙痛案(龋齿痛案同见)····· 770
鼻肿案····· 709	牙宣案····· 781
鼻鼈案····· 710	牙疳案····· 785
鼻渊(脑漏)案····· 711	牙痛案····· 786
鼻息肉案····· 716	齿动案····· 787
咽喉科疾病 ····· 718	牙关紧闭案····· 787
乳蛾案····· 718	牙痒案····· 788
喉痹案····· 720	齿衄案····· 788
喉疳案····· 747	舌强案····· 791
喉癰(肺花疮)案····· 752	舌出案····· 792
喉癭案····· 753	舌肿案····· 792
喉痒案····· 753	重舌案····· 794
喉疔案····· 754	舌痛案····· 795
悬痈案(蒂丁作痛案、小舌肿大案、 上腭肿痛案同见)····· 755	舌断案····· 796
悬雍下堕案····· 756	啮舌案····· 796
	舌菌(舌岩)案····· 796

舌衄案	797	耳科疾病	814
舌麻案	798	耳疮案(耳痛案同见)	814
口疮案(舌疮案同见)	798	耳痛案	815
口糜案(舌糜案同见)	803	耳胀案	818
唇裂案	806	耳聋案	818
茧唇案	807	脓耳(聾耳、耳疳)案	822
唇肿案	808	耳鸣案	826
唇疔案	809	耳菌案(耳痔案同见)	833
唇疮案	810	耳痒案	834
唇疳案	810	耳根毒案(耳根痛案同见)	834
唇衄案	810	异物入耳案	835
骨槽风(穿腮毒)案(牙槽风 案同见)	811	重听案	835

皮肤科医案

蛇串疮(缠腰火丹)案	836	冻疮案	861
疣案	836	脚湿气案	861
脓疱疮案(黄水疮案同见)	836	漆疮案	862
癣案(肥疮案同见)	838	梅毒案(杨梅疮案、时疮案、广疮案、 横痃案、便毒案、下疳案同见)	862
麻风(疔风)案	839	紫白癜风案	874
疥疮案	846	天疱疮案	874
湿毒疮案	849	游风案	876
瘾疹案	849	四弯风案	878
痒证案(血风疮案、风瘙痒案同见)	852	皮肤皴裂案	878
白屑风案	859	紫云风案	879
粉刺(痤疮)案	860	痣案	879
酒皴鼻案(肺风案同见)	860		
痱子案	860		

眼科医案


赤眼病案	880	目眶肿痛案	892
眼丹案	885	眼胞下垂案	893
眼痛案	885	赤脉传睛案	893
胞肿如桃案(眼胞起瘰案附见)	886	胬肉攀睛案(蚂蝗积案、内泛案 同见)	893
椒疮(沙眼)案	887	流泪症案	894
倒睫拳毛案	887	暴风客热案	895
眼弦赤烂案	888	天行赤眼案	896
目痛案	889	赤丝虬脉案	896
目张不闭案	892		

目 录


暴露赤眼症案·····	896	视惑案·····	913
羞明案·····	897	雀目案·····	914
蟹睛案·····	897	黑夜睛明症案·····	915
白膜侵睛案·····	898	青盲案(含小儿青盲)·····	915
睛黄视渺案·····	898	暴盲案·····	915
瞳神散大案(通瞳案同见)·····	898	目昧(目昏)案(目晕案同见)·····	916
翳障案·····	899	目偏视案·····	918
视瞻昏渺案·····	909	口眼喎斜案·····	918
视物易形案·····	911	突起睛高案·····	921
视物颠倒案·····	912	产后目病案·····	921
视歧(视一为二)案·····	912	异物入目案·····	922
目妄见案·····	913		


肛肠科医案

痔案·····	923	肛门搔痒症案·····	941
肛痿案·····	931	肛痈案·····	941
脱肛案·····	935	肛肿案·····	944
附:主要引用书目·····			945



下册





外科医案(含骨伤科医案)

疮疔案(杖疮案同见)

石山医案

一妇瘦长面紫，每遇春末夏初，两脚生疮，脓泡根红，艰于行步，经水不调。邀予诊视，脉皆濡弱近驶，两尺稍滑。曰：血热也。医用燥剂居多，故疮不瘥。令用东坡四神丹加黄柏，蜜丸服之，疮不复作。（脚疮）

外科发挥

一男子因疮痛伤胃气，少食作呕，恶寒，以六君子汤加当归，四剂稍愈；以十宣散加白术、茯苓、陈皮，数剂而脓成，针之；又以前散去防风、白芷，数剂而痊。（作呕）

一男子疮痛发热，脉浮数，以人参败毒散四剂稍愈，更以当归饮子数剂而愈。

一男子疮痛，寒热便秘，脉数有力，以防风通圣散一剂稍愈；更以荆防败毒散加黄芩、山栀，四剂而愈。（疮疥）

一男子杖疮，瘀血不腐，以大补之剂渐腐，更以托里健脾药而敛。（杖疮）

一男子损臂，出血过多，又下之，致烦热不止，瘀肉不腐，以圣愈汤四剂少安；以八珍

汤加五味子、麦门冬而安；更以六君子汤加芎、归、黄芪，数剂而溃，又二十余剂而敛。（杖疮）

外科心法

维扬^①俞黄门，年逾三十，冬月鬓患毒，肿焮烦躁，便秘脉实。此胆经风热壅上而然也。马氏云：疮疡之证，热壅而不利者，大黄汤下之。遂以一剂，便通疮退。更以荆防败毒散二剂，再以十宣散去桂加天花粉、金银花，数剂而愈。太宗伯罗公，耳后发际患此，焮痛脉数，以小柴胡汤、桔梗、牛蒡子、金银花，四剂而愈。

赵州守，北方人，年逾四十，头面生疮疡数枚，焮痛饮冷，积日不溃。服清热消毒药，不应。诊其脉数，按之则实。予以防风通圣散，三剂顿退，又以荆防败毒散而愈。又一男子，患在四肢，审其脉证，亦属有余，以黄连解毒汤治之亦愈。（疮疡有余）

一男子，年逾四十，胃气素弱，面常生疮，盗汗发热，用黄芪建中汤少愈，更以补中益气汤而平。东垣云：气虚则腠理不密，邪气从

① 维扬：古地名，今江苏省扬州地区。

之,逆于肉理,故多生疮。若以甘温之剂,实其根本,则腠理自固,即无他疾。(肿疡不足)

开化吾进士,年三十,面患疮,已溃作渴,自服托里及降火药不应。予诊其脉,浮而弱。丹溪云:溃瘍作渴,属气血俱虚,况脉浮弱。投以参、芪各三钱,归、术、熟地各二钱,数服渴止。又以八珍汤加黄芪数剂,脉敛而愈。予治疮瘍作渴,不问肿溃,但脉数发热而渴,以竹叶黄芪汤治之;脉不数,不发热,或脉数无力而渴,或口干,以补中益气汤;若脉数而便秘,以清凉饮;尺脉洪大,按之无力而渴,以加减八味丸,并效。若治口燥舌黄,饮水不歇,此丸尤效。(疮瘍作渴)

一男子,年逾五十,腋下患毒,疮口不合,右关脉数而渴。此胃火所致,用竹叶黄芪汤遂止,再用补气药而愈。尝治午后发渴,或发热,用地骨皮散亦效。(疮瘍作渴)

一男子,患疮疥,多在两足,午后痛甚,腿腕筋紫而胀,脉洪大。此血热而然也。于紫处砭去毒血,更以四物汤加芩、连、柴胡、地骨粉、丹皮,服之而愈。如手臂有疮,臂腕筋紫,亦宜砭之。老弱人患此作痛,须补中益气汤,加凉血药治之。(风热)

一男子,湿热下注,两腿生疮。以人参败毒散加苍术、黄柏服之,以金黄散敷贴。又一人患此,久而不愈,以船板灰存性一两,轻粉三钱为散,麻油调贴,更以黄柏、知母、防己、龙胆草、茯苓、当归、川芎、黄芪、白术,服之并愈。若人两腿生疮作痛,或遍身作痛,以当归拈痛汤治之。

赵千兵,患两腿生疮,每服败毒药,则饮食无味,反增肿胀。此脾虚湿热下注也,以六君子汤加苍术、升麻、酒炒芍药服之,以黄蜡、麻油各一两,轻粉三钱,为膏贴之而愈。大凡下部生疮,虽属湿热,未有不因脾肾虚而得之者。(湿热)

北京刘鸿,腿生湿疮,数年不愈,尺脉轻

诊似大,重诊无力。此肾气虚,风邪袭之而然,名曰肾脏风疮。以四生散治之。彼不信,自服芩、连等药,遂致气血日弱,脓水愈多,形证愈愈。迨二年,复邀治,仍以前药治之而愈。夫肢体有上下,脏腑有虚实。世之患者,但知苦寒之药能消疮毒,殊不知肾脏风因肾气不足所致。当以蒺藜为君,黄芪为臣,白附子、独活为佐使。若再服败毒等药,则愈耗元气,速其死矣。(湿热)

户部韩老先生,山西人,左臂肘患一紫泡,根畔肿赤,大肠脉朮。予谓朮主失血,或积血。公曰:血痢未瘳^①,以芍药汤二剂,更以人参败毒散二剂,疮痢并愈。(湿热)

文刑部用晦,伏阙^②谏南寻受杖,瘀血已散,坏肉不溃。用托里之药稍溃,而脓清。此血气虚也,非大剂参、芪不能补。文君亦善医,以为恐腹满。予强之,饮食稍思。遂加大补剂,饮食日进,肉溃脓稠而愈。尝治江翰林,姚、王、郑三吏部,李、陈、姜三礼部,南、吴二刑部,皆与文同事者,先散其瘀血,渐用排脓托里之药,俱愈。大叫号则伤气,痛忍则伤血,此气血之虚明矣。况脾主肌肉,脾气受伤,饮食必减。血一冰则肌肉不旺,故必理脾,脾健肉自生。若非参、术、归、芪之类培养脾土,则肌肉何由以生?然又须分病人虚实,及有无瘀血停积。盖打扑坠堕,皮肉不破,肚腹作痛者,必有瘀血在内,宜以复元活血汤攻之。老弱者,四物汤加红花、桃仁、穿山甲补而行之。若血去多而烦躁,此血虚也,名曰亡血,以独参汤补之。有打扑坠堕稍轻,别无瘀血等症,但是疼痛不止者,惟和血气、调经脉,其痛自止。更以养气血、健脾胃,无有不效。亦有痛伤胃气作呕,或不饮食者,以四君子汤加藿香、砂仁、当归治之。若有瘀血,不先消散,而加补剂,则成实实之祸。设无瘀血,而

① 瘳(chōu 抽):病愈。

② 伏阙:拜伏于宫阙下。

妄行攻利,则致虚虚之祸。予戊辰年,公事居庸关,见覆车被伤者七人,仆地呻吟,一人未苏。予俱令以热童便灌之,皆得无事。予于壬申年,被重车碾伤,闷膻良久复苏,胸满如筑,气息不通。随饮热童便一碗,胸宽气利,惟小腹作痛。吾乡徐银台东濠先生,与复元活血汤一剂,便血数升许,痛肿悉退,更服养血气药而痊。大凡损伤,不问壮弱,及有无瘀血停积,俱宜服热童便,以酒佐之,推陈致新,其功甚大。若胁胀,或作痛,或发热烦躁,口干喜冷,惟饮热童便一瓯,胜服他药。他药虽亦可取效,但有无瘀血,恐不能尽识,反致误人。惟童便不动脏腑,不伤气血,万无一失。尝询诸营操军,常有坠马伤者,何以愈之?俱对曰:惟服热童便即愈。此其屡试之验,亦明矣。又凡肿痛,或伤损者,以葱捣烂,热罨^①之,尤妙。

夏凤,北京人,因杖疮,臀膝通溃,脓瘀未出,时发昏愤,此脓毒内作而然也。急与开之,昏愤愈盛。此虚也,以八珍汤一服少可。数服,死肉自腐,顿取之。令用猪蹄汤洗净,以神效当归膏涂贴,再以十全大补汤,两月而愈。若更投破血之药,则危矣。大抵杖疮一症,皆瘀血为患,宜速治疗,浅者砭之,深者针之,更以活物流气药和之,内溃者开之,有腐肉取之,以壮胃生血药托之,可保无虞。有伤筋骨而作痛者,以没药降圣丹治之。若牙关紧急,或腰背反张者,以玉真散治之,并效。(杖疮)

冯氏子,患火疮,骤用凉药敷贴,更加腹胀不食。予以人参败毒散加木通、山梔治之,外以柏叶炒为末,麻油调搽,渐愈。尝用煮大汁上浮脂,调银朱涂之,更效。若用凉药,逼火毒入内,多致不救。(火疮)

二三岁小儿,臂患毒痲痛,服解毒丸及搽神功散而消。尝治便秘或烦躁,服五福化毒丹亦效。若脓成者,急刺去,用纸捻蘸麻油^②疮内,以膏药贴之。若儿安静,不必服

药。候有脓,取去,仍用^③贴。有小儿疮毒不愈,或愈而复发,皆因母食炙博辛辣,或有热症,宜先治母热。就于母药中,加漏芦煎服,儿疮亦愈。若小儿自患前症,不能饮药者,将药加漏芦,令母服之,其疮亦愈。(小儿)

一周岁小儿,先于头患疮疥,渐至遍身,久而不愈。饮四物汤加防风、黄芩、升麻,外搽解毒散,月余而愈。(小儿)

一小儿,头面生疮数枚,作痒,疮痂积累,名曰粘疮也。以枯白矾、黄丹末等分,麻油调搽,更饮败毒散而愈。(小儿)

一小儿,颈面胸腹患水泡数枚,溃而成疮,此风邪乘于皮肤而然也,名曰瘰疮。饮荆防败毒散,更以牛粪烧存性为末,傅之而愈。有瘰疽一症,为患最毒,形如粟许,大者如栗,患无常处,多在手指,溃而出血。用南星、半夏、白芷末傅之。重者见骨,或狂言烦闷。(小儿)

一小儿,头患白疮,皮光且急,诸药不应。名曰脑疔疮,乃胎毒挟风热而成也。服以龙胆丸,及吹芦荟末于鼻内,兼搽解毒散而愈。若重者,发结如穗,脑热如火,遍身出汗,腮肿胸高,尤当服此药。(小儿)

一小儿,鼻外生疮,不时揉擦,延及两耳,诸药不效。以芦荟丸服,及搽松香、绿豆末而愈。(小儿)

滁州于侍御^③,髀^④胛患毒痛甚,服消毒药,其势未减。即以槐花酒一服,势随大退,再以托里消毒之药而愈。(槐花酒治验)

杨锦衣^⑤,脚跟生疮,如豆许,痛甚,状似伤寒。予谓猎人被兔咬脚跟,成疮淫蚀,为终

① 罨(yǎn 掩):掩覆,敷。

② 经(rèn 认):穿引。

③ 侍御:侍奉君主的人员。

④ 髀:大腿骨。

⑤ 锦衣:即锦衣卫,掌管刑狱、缉捕等事的官吏。