

浙江省 机械产品目录

上册

通用机械 重型、矿山、工程机械
农机 机床、锻压机械 汽车、轴承

浙江省机械设备成套公司编

1979年

浙江省机械产品目录

(内部资料 · 注意保存)

上 册

浙江省机械设备成套公司編

1 9 7 9 年 2 月

前 言

党的十一届三中全会号召我们，从今年起，把工作着重点转移到社会主义现代化建设上来。为了适应这个转变，我们根据上级指示，并在各有关部门和生产厂的大力支持下，汇编了“一九七九年浙江省机械产品目录”。这本目录基本上反映了我省机械工业的生产面貌，可供计划、生产、科学研究、设计、基本建设等部门在工作中使用。

本目录共分上、下两册。上册包括：通用机械、重型、矿山、工程机械，农业机械，机床、锻压机械和汽车、轴承；下册包括：电工设备，绝统材料，仪器仪表及实验室设备等部分。

本目录是以列入一九七九年省机械工业生产计划的产品为主编制的。所列价格，仅供使用单位参考，不能作为结算依据。结算时，应以第一机械工业部、省计划委员会及省机械工业局颁发的“机械产品现行出厂价格”为准。

由于我们水平有限，汇编时间仓促，本目录难免有遗漏、不妥之处，敬请提出宝贵意见，以便改正。

浙江省机械设备成套公司

一九七九年二月

上册目录

一、通用机械类

工业泵

BA型离心泵	4
sh型双吸离心泵	7
D型分段式多级离心水泵	10
GC型锅炉给水泵	12
DB型两级旋涡泵	15
2Q型蒸汽往复泵	16
KCB型电动齿轮油泵	17
PWA型污水泵	19
2PN型泥浆泵	20
JD型深井泵	21
水环式真空泵	22
H型滑阀式机械真空泵	23
W型往复式真空泵	24
ZPB型水蒸汽喷射真空泵	25

S、SH型手摇泵	30
手摇试压泵	31
电动试压泵	32

风 机

风机型号及代号的简要说明	34
4-72-11型离心通风机	39
B4-72-11型防朴离心通风机	64
8-18-1(8-18-11)型离心通风机	65
6-16-11型排尘离心通风机	69
C4-73-11型排尘离心通风机	74
9-35-11型锅炉离心通风机	88
Y9-35-11型锅炉离心引风机	91
Y4-70-13型锅炉离心引风机	94
Y4-73-11型锅炉离心引风机	103
Y5-47型锅炉离心引风机	109
Y4-67-1型№5离心引风机	115

RGA型回转式鼓风机	116
30K 4 -11型轴流通风机	117
B30K 4 -11型防炸轴流通风机	134
CZL-11型长轴轴流通风机	135
XIN-7 A移动式水冷轴流通风机	135
50A11-12型轴流通风机	136

阀 门

阀门产品型号的说明	138
旋塞阀	144
截止阀	146
隔膜阀	154
闸阀	155
球阀	158
止回阀	159
节流阀	162
安全阀	164
疏水阀	166
蝶 阀	166

气体压缩机、冷冻设备、空分设备、

离心机、印刷机械	
空气压缩机	163
氧气压缩机	170
12.5系列制冷压缩机	171
氟利昂冷冻机	172
恒温恒湿设备、空调器	174
冷风机	174
冷芒、制冰、低温设备	176
冷冻机辅机	178
空分设备	180
离心机	188
印刷机械	189

二、重型、矿山、工程机械类

螺旋千斤顶	194
油压千斤顶	194
手拉葫芦	195
手拉单轨行车	196
手动单梁起重机	197

钢丝绳式电动葫芦	200
电动单梁起重机	212
单钩桥式起重机	228
双钩桥式起重机	230
抓斗桥式起重机	234
少先先锋式起重机	236
汽车起重机	236
固定式胶带运机	238
移动式胶带运机	238
井巷胶带运机	240
缝袋机	240
圆盘给料机	240
斗式提升机	242
电动滚筒	242
螺旋机	244
矿车	246
电动平车	248
蓄电池叉式装卸车	248
内燃直叉平衡重式叉车	250

手动液压搬运车	250
蓄电池搬运车	250
水利启闭机	252
挖掘机	258
土运绞车	258
颚式破碎机	260
反击式破碎机	260
锤式破碎机	260
离心式破碎机	262
球磨机	262
振动式球磨机	262
振动筛	264
永磁筒式磁选机	264
钢丝绳设备	266
多辊式冷轧管机	266
JZQ型齿轮减速器	268
L型立式圆柱齿轮减速器	270
圆锥圆柱齿轮减速器	270
卧式蜗轮减速器	271

立式蜗轮减速器	271
P型齿链式无级变速器	272
混凝土搅拌机	274
灰浆搅拌机	274
插入式振动器	274
附着式振动器	276
钢筋调直切断机	276
造设牌翻斗车	276
风镐	278
风铲	278
捣固机	280

液 压 元 件

单级叶片泵	282
双联叶片泵	283
变量叶片泵	284
CBM型齿轮泵	284
BB型摆线齿轮泵	285
轴向变量柱塞泵	285
ZM型轴向柱塞油马达	286

ZYD型摆线油马达	286
液力变矩器	286
压力阀	287
流量阀	297
方向阀	299

三、农业机械类

农业机械生产厂厂名和简称对照表	310
手扶拖拉机	312
轮式拖拉机	312
柴油机	313
柴油发电机组	314
机力犁	315
机引耙	316
旋转耕作机	316
水田耙	317
机动插秧机	317
收割机	318
双人打稻机	318
辊式磨粉机	319

饲料粉碎机	319
谷物扬净机	319
船用齿轮箱	320
船用柴油挂浆	322
单级风冷充气机	322
冲抓式打井机	323
涡电流测功机	323
动力螺旋榨油机	324
手动液压榨油机	324
甘蔗压榨机	324
东方红-75推土铲	325
农用内燃凿岩机	325
链条生产专用设备	326
低温镀铁电沅设备	327
机动喷雾机	328
背负式喷雾器	328
单管喷雾器	329
塑料背负式喷雾器	329
制茶机械	330

浙江农业泵	358
轴流泵	359
自吸泵	359
汗水电泵	360
喷洪机	361
农用拖车	363
胶轮车	364

四、机床、锻压机械类

万能铲齿车床	366
普通车床	366
台钻、园柱立式钻床	368
摇臂钻床	370
卧式镗床	370
镗缸机	372
金钢石镗床	372
无心磨床	374
内园磨床	374
凸轮轴磨床	374

平面磨床	376
万能外圆磨床	378
立式珩磨机	378
曲轴磨床	380
花键轴磨床	380
汽门坐研磨机	380
其他磨床	382
电动砂轮机	384
滚齿机	386
插齿机	386
花键轴铣床	386
立式攻丝机	388
自动螺母攻丝机	388
弓锯机	390
铣床	390
牛头刨床	392
龙门刨床	392
机械压力机	394
液压机	396

空气锤	396
双击全模自动冷锻机	398
行星式滚丝机	398
3毫米自动万能弯曲机	398
卷板机	400
2吨有轨液压锻造操作机	400
剪板机	402
剪板刀纵放联合冲剪机	402
型钢剪断机	402
棒料剪断机	404
管子扩口机	404
木工机械	406
动力头	407
机床附件	408

五、汽车、轴承类

钱塘江 HZ-140 型载重汽车	413
ZJ-130 轻型载重汽车	415
汽车发动机	417

轴承代号意义简要说明·····	418
单列向心球轴承·····	420
双列向心球面球轴承·····	429
向心卦园柱滚子轴承·····	432
向心球面滚子轴承·····	434
长园柱滚子轴承·····	434
滚针轴承·····	435
向心推力球轴承·····	437
园锥滚子轴承·····	439
单向推力球轴承·····	442

一、通用机械类

工 业 泵

BA 型 离 心 泵

BA型离心泵系单级、单吸式，供吸送凉水及物理、化学性质类似于水的液体之用。液体的最高温度不得超过80℃，适用于工厂、矿山、城市给水和农田灌溉等。

型号含义：

4 B A—1 2 A

泵吸入口径数(英寸)

单级单吸式离心水泵

泵 叶 轮 经 切 割

比转数被10除取整数

生产厂：黄岩八一柴油机厂

(全部生产)

平阳水泵一厂

(全部生产)

江山县水泵厂

(除带B的派生系列外，都生产，并生产 2 BA-6，3 BA-9

铝镁合金泵

B A 型单级单吸离心水泵

型 号	流 量 (立方米/时)	扬程 (米)	泵口径 (毫米)		配套电动机		泵外形尺寸(毫米) 长×宽×高	泵重 (公斤)	参考价格 (元)
			吸入	吐出	型 号	功率 (千瓦)			
1½BA-6	11	17.4	40	32	JO ₂ -21-2	1.5	361×223×232	30	115
1½BA-6A	9.5	14.2	40	32	JO ₂ -12-2	1.1	361×223×232	30	115
1½BA-6B	9	11.4	40	32	JO ₂ -12-2	1.1	361×223×232	30	115
2BA-6	20	30.8	50	40	JO ₂ -32-2	4	532×273×295	35	162
2BA-6A	20	25.2	50	40	JO ₂ -31-2	3	532×273×295	35	162
2BA-6B	20	18.8	50	40	JO ₂ -22-2	2.2	532×273×295	35	162
2BA-9	20	18.5	50	40	JO ₂ -22-2	2.2	542×255×270	36	140
2BA-9A	17	15	50	40	JO ₂ -21-2	1.5	542×255×270	36	140
2BA-9B	15	12	50	40	JO ₂ -21-2	1.5	542×255×270	36	140
3BA-6	45	57	80	50	JO ₂ -61-2	17	724×349×410	116	235
3BA-6A	40	41.5	80	50	JO ₂ -51-2	10	724×349×410	116	235
3BA-9	45	32.6	80	50	JO ₂ -42-2	7.5	632×300×310	50	186
3BA-9A	35	25	80	50	JO ₂ -41-2	5.5	632×300×310	50	186
3BA-13	45	18.8	80	65	JO ₂ -32-2	4	562×280×275	41	146
3BA-13A	39.6	15	80	65	JO ₂ -31-2	3	562×280×275	41	146
3BA-13B	34.2	12	80	65	JO ₂ -22-2	2.2	562×280×275	41	146
4BA-6	90	91	100	80	JO ₂ -91-2	55	743×430×440	138	320
4BA-6A	85	76	100	80	JO ₂ -82-2	40	743×430×440	138	320
4BA-8	90	54.2	100	80	JO ₂ -72-2	30	734×383×425	116	276

BA型单级单吸离心水泵

型 号	流 量 (立方米/时)	扬 程 (米)	泵口径 (毫米)		配套电动机		泵外形尺寸(毫米) 长×宽×高	泵重 (公斤)	参考价格 (元)
			吸入	吐出	型 号	功率 (千瓦)			
4 BA-8A	90	43	100	80	JO ₂ -71-2	22	734×383×425	116	276
4 BA-12	90	34.6	100	80	JO ₂ -61-2	17	737×368×400	108	260
4 BA-12A	85	28.6	100	80	JO ₂ -52-2	13	737×368×400	108	260
4 BA-18	90	20	100	80	JO ₂ -51-2	10	640×326×310	59	223
4 BA-18A	80	15.2	100	80	JO ₂ -41-2	5.5	640×326×310	59	223
4 BA-25	79	14.8	100	80	JO ₂ -41-2	5.5	579×311×295	44	172
4 BA-25A	72	11	100	80	JO ₂ -32-2	4	579×311×295	44	172
6 BA-8	170	32.5	150	100	JO ₂ -72-4	30	772×528×480	166	370
6 BA-8A	170	25.8	150	100	JO ₂ -71-4	22	772×528×480	166	370
6 BA-8B	140	22	150	100	JO ₂ -62-4	17	772×528×480	166	370
6 BA-12	160	20.1	150	100	JO ₂ -62-4	17	759×490×450	146	327
6 BA-12A	150	15	150	100	JO ₂ -52-4	10	759×490×450	146	327
6 BA-18	162	12.5	150	125	JO ₂ -51-4	7.5	760×474×420	134	300
6 BA-18A	144	9.5	150	125	JO ₂ -51-4	7.5	760×474×420	134	300
8 BA-12	280	29.1	200	125	JO ₂ -82-4	40	822×584×490	191	420
8 BA-12A	250	24	200	125	JO ₂ -72-4	30	822×584×490	191	420
8 BA-18	285	18	200	150	JO ₂ -71-4	22	799×560×480	180	390
8 BA-18A	260	15.7	200	150	JO ₂ -62-4	17	799×560×480	180	390
8 BA-25	270	12.7	200	150	JO ₂ -62-4	17	791×512×480	143	350
8 BA-25A	238	9.9	200	150	JO ₂ -52-4	10	791×512×480	143	350

Sh 型 双 吸 离 心 泵

Sh型泵系单级、双吸，泵壳中开的高离心泵。供吸送清水及物理、化学性质类似水的液体之用，液体的最高温度不得超过80℃。适用于工厂、矿山、城市给水、电站、大型水利工程、农田灌溉和排涝等。

型号含义：

1 0 S h—1 9 A

泵吸入口径数（英寸）

泵 叶 轮 经 切 割

双吸的单级卧式离心水泵

比转数被10除取整数

生产厂：温岭县水泵厂