



家庭



生活实用
小常识



生活



禁



指



南

山西高校联合出版社

生活实用小常识丛书

登稿(晋)

家庭生活禁忌指南

日 月 编

山西高校联合出版社

(晋)新登字8号

家庭生活禁忌指南

赵良白

家庭生活禁忌指南

责任编辑：李大伟

出版者：山西高校联合出版社

发行者：山西高校联合出版社

印 刷：湖北省随州市印刷厂

开 本：787×1092

印 张：5.5 印张

印 数：1—10000 册

版 次：1996年3月第1版 1996年7月第1次印刷

书 号：ISBN7—81032—911—1/Z·26

定 价：6.80 元

目

●一、夫妻生活禁忌

- | | | |
|-----------------|-------|-----|
| 1. 妻子性冷淡丈夫忌鲁莽 | | (1) |
| 2. 对乳房上的“湿疹”忌忽视 | | (2) |
| 3. 忌丈夫外阴不卫生 | | (2) |
| 4. 在公共浴池洗澡忌性病 | | (3) |
| 5. 新婚女子忌精液过敏症 | | (3) |
| 6. 忌新房过敏症 | | (4) |
| 7. 精神分裂症病人忌结婚 | | (4) |
| 8. 忌滴虫病 | | (4) |
| 9. 夫妻双方患遗传病忌生育 | | (5) |
| 10. 高血压患者同房时忌大意 | | (6) |
| 11. 忌口服避孕药的妇女 | | (6) |
| 12. 忌不正确佩戴乳罩 | | (7) |
| 13. 性生活时忌“以酒助兴” | | (8) |
| 14. 肿瘤病人忌结婚 | | (8) |

录

- | | | |
|----------------------|-------|------|
| 15. 夫妻生活十忌 | | (8) |
| 16. 遗传病患者与健康者结婚忌生育 | | (10) |
| 17. 在心肌梗塞病人在恢复期时忌性生活 | | (10) |
| 18. 使用卫生栓的禁忌 | | (11) |
| 19. 忌忽视妻子乳头溢液 | | (11) |
| 20. 忌忽视乳房上的“小疙瘩” | | (12) |
| 21. 传染病隔离期忌结婚 | | (12) |
| 22. 忌性生活过频 | | (13) |
| 23. 妻子忌忽视丈夫的健康 | | (13) |
| 24. 久服避孕药妇女忌贫血 | | (14) |
| 25. 糖尿病妇女忌戴节育环 | | (14) |
| 26. 忌反复人工流产 | | (15) |
| 27. 新婚忌匆匆 | | (15) |
| 28. 夫妻间忌互相隐瞒 | | (16) |
| 29. 忌不和谐的性生活 | | (16) |
| 30. 夫妻之间忌唠叨 | | (17) |
| 31. 人工流产的禁忌 | | (17) |
| 32. 糖尿病人忌过频的性生活 | | (18) |

33. 忌阴道滴虫病	(18)	54. 夫妻关系三忌	(29)
34. 夫妻之间忌固执己见	(18)	55. 从自己做起是忌外遇的方法	(30)
35. 肺结核病人忌性生活过度	(19)	56. 妊娠后期忌性生活	(31)
36. 更年期妇女忌忽视避孕	(19)	57. 女子婚后忌患忧郁症	(32)
37. 人工流产后忌过早同房	(20)	58. 忌恶劣的情绪拌随自己	(33)
38. 准备要小孩的男同志忌酒	(20)	59. 夫妻争吵时忌不冷静	(33)
39. 夫妻之间忌误解	(20)	60. 忌陷入夫妻争吵的循环状况 中	(34)
40. 久婚不孕者性生活忌过频	(21)	61. 夫妻生活忌“吃醋”	(35)
41. 劳累过度忌性生活	(21)	62. 夫妻间忌轻视互相吸引	(35)
42. 忌不坚持避孕	(22)	63. 夫妻同房的禁忌	(37)
43. 夫妻之间忌吹毛求疵	(22)	64. 心梗恢复期忌性生活	(37)
44. 月经期忌性生活	(23)	65. 产后的禁忌	(38)
45. 忌忽视婚姻危险期	(23)	66. 婚后不生育应节制性生活	(38)
46. 夫妻间忌“二保一”	(24)	67. 性生活的禁忌	(39)
47. 夫妻之间忌争吵	(25)	68. 婚后不育忌紧张	(40)
48. 新婚夫妇忌酒	(25)	69. 经期忌性生活	(40)
49. 忌忽视爱的求援“信号”	(26)	70. 新婚忌纵欲	(40)
50. 房事痛忌焦虑	(26)	71. 旅行结婚时忌受孕	(40)
51. 忌药物不当	(27)	72. 夏天忌受孕	(41)
52. 丈夫有外遇, 妻子忌无休止斥 责	(27)	73. 停服避孕药忌急于受孕	(41)
53. 夫妻间忌总想改造对方	(28)	74. 孕妇忌服双香豆素	(41)

75. 为了优生, 男性忌饮酒	(41)	97. 孕妇忌做 X 线和超声波检查	(48)
76. 计划受孕的妇女多吃胡萝卜	(42)	98. 孕妇忌饮可乐型饮料	(48)
77. 男子不育者五忌	(42)	99. 孕妇忌多吃罐头	(49)
78. 孕期妇女忌拔牙	(43)	100. 孕妇忌吃山楂	(49)
79. 孕妇忌营养过剩	(43)	101. 孕妇忌服乙醚等药物	
80. 孕妇睡觉时忌仰卧	(43)	102. 孕期忌夫妻吵嘴	(49)
81. 孕妇忌服用放射性碘	(44)	103. 孕妇忌养猫	(50)
82. 孕妇忌长时间站立、行走	(44)	104. 孕妇忌吃糯米甜酒	(50)
83. 孕妇忌发怒	(45)			
84. 孕妇忌服氯丙嗪	(45)	●二、美容化妆禁忌		
85. 孕妇忌服甲糖宁	(45)	1. 化妆描眉忌不考虑脸型	(51)
86. 孕妇忌去公共浴室洗澡	(45)	2. 幼儿忌涂指甲油	(51)
87. 孕妇、产妇忌烟茶	(45)	3. 忌剪眼睫毛	(52)
88. 孕妇洗浴水温忌过高	(46)	4. 化妆忌高浓度香水	(52)
89. 孕妇忌饮酒	(46)	5. 护肤脂忌久存	(52)
90. 孕妇忌用 6-巯基嘌呤	(46)	6. 过敏性病患者忌化妆	(53)
91. 孕妇忌服安定	(46)	7. 夏天忌佩戴金属首饰	(53)
92. 产妇忌多吃鸡蛋	(47)	8. 洗澡后忌马上化妆	(53)
93. 孕妇忌光吃不活动	(47)	9. 化妆忌拔眉	(54)
94. 孕妇忌看电视时间过长	(47)	10. 唇膏忌常用	(54)
95. 孕妇忌服阿托品等药物	(48)	11. 冷烫液烫发忌过量	(54)
96. 孕妇忌服利血平	(48)	12. 硅橡胶整容后忌撞伤	

16. 青年妇女忌腰带过紧	2. 脑力劳动者忌忽视肝、脾综合症
(56)	(66)
17. 女孩子忌束胸	3. 忌空腹慢跑
(57)	(67)
18. 染发剂忌常用	4. 打针后忌用手按摩
(57)	(67)
19. 忌用牙膏洗脸	5. 忌忽视用冷水洗脸
(57)	(68)
20. 面部保健操忌过频	6. 精神病人忌练气功
(58)	(68)
21. 减肥忌用节食法	7. 肝炎病人忌沿街吃喝
(58)	(68)
22. 少女忌束腰	8. 胃溃疡病人忌少吃多餐
(58)	(68)
23. 医护人员忌戴戒指	9. 过敏性疾病病人忌穿羽绒服
(59)	(69)
24. 从事熟食工作人员忌戴戒指	10. 忌忽视鼻子出血
(59)	(69)
25. 烹饪员上班忌戴戒指	11. 近视者忌过多吃糖
(60)	(69)
26. 忌浓妆	12. 胆道病患者忌高脂肪食物
(60)	(70)
27. 孕妇忌化妆	13. 腹泻病人忌吃鸡蛋
(60)	(70)
28. 化妆的禁忌	14. 性功能障碍忌使用安定药
(61)	(70)
29. 忌冷烫精皮炎和脱发症	15. 生痱子忌用冷水洗澡
(62)	(71)
30. 忌长时间地使用药物化妆品	16. 忌口吃的好办法
(62)	(71)
31. 忌使用含雌激素的润肤膏	17. 忌自己随便拔牙“老虎牙”
(63)	(71)
32. 烫发忌过卷	18. 肝硬化病人忌吃硬食
(63)	(72)
33. 姑娘扎小辫忌过紧	19. 忌“怒气盛”
(64)	(72)
34. 忌在有皱纹的脸上擦香粉	20. 血液病患者、镰状细胞性病人
(64)	忌乘飞机
35. 女性忌留发过长	21. 忌久坐
(64)	(73)
36. 夏季忌浓妆	22. 青年人忌忽视“早搏”
(65)	(73)
●三、疾病药物禁忌	
1. 忌忽视打鼾	
(66)	

23. 急性结膜炎忌戴眼镜	(74)	43. 胆石症病人忌食多酸性食物	(81)
24. 灭鼠忌用氟乙酰胺	(75)	44. 流鼻血时忌抬头	(81)
25. 脑血管病人忌吃狗肉	(75)	45. 肝硬化病人忌吃沙丁鱼	(81)
26. 哮喘病人忌多食盐	(75)	46. 忌“恐癌症”	(82)
27. 溃疡病人忌吸烟	(76)	47. 高血压病人忌跳舞	(83)
28. 骨折病人忌吃牛皮菜	(76)	48. 反流性食管炎忌牛奶	(83)
29. 冠心病患者早晨起床忌匆忙	(76)	49. 脑血管病忌咖啡	(83)
30. 冠心病忌剧烈运动	(77)	50. 咳嗽忌马上止咳	(83)
31. 换药忌过频	(77)	51. 肝病忌酒	(84)
32. 高血压患者忌饭后百步走	(77)	52. 糖尿病人忌劳累过度	(84)
33. 冠心病患者忌早晨锻炼	(78)	53. 胃炎犯病时忌喝浓茶	(84)
34. 儿童忌服阿斯匹林	(78)	54. 高血压患者忌多吃盐	(84)
35. 老年人忌多服鱼肝油	(78)	55. 糖尿病忌感染	(84)
36. 忌安定诱发青光眼	(79)	56. 患心肌炎忌劳累	(85)
37. 肝炎病人忌吃生姜	(79)	57. 感冒忌跳迪斯科	(85)
38. 外伤手术后忌吸烟	(79)	58. 冠心病忌饮食过量	(85)
39. 糖尿病忌酒	(80)	59. 腹痛时忌早服止痛药	(85)
40. 高血压和冠心病患者忌大笑	(80)	60. 痘疮忌大吃大喝	(86)
41. 胆囊炎病人忌吃油腻食物	(80)	61. 胆囊炎、胰腺炎忌喝牛奶	(86)
42. 糖尿病人身体忌受凉	(81)	62. 冻伤的四肢忌在冷水中泡浸	(86)
			63. 糖尿病人六忌	(86)
			64. 胃病人忌吃辣椒	(87)

65. 溃疡病人忌多服小苏打	87	89. 急腹症的四忌	97
.....		90. 肝炎病人忌悲观情绪	98
66. 喷洒农药后忌饮酒	88	
67. 落枕时忌强扭动头	88	91. 孕妇忌服苯丙胺	98
68. 糖尿病人忌多吃盐	88	92. 流鼻血时忌用纸堵孔	99
69. 宫颈炎患者忌用卫生杯	89	
.....		93. 治疗肝炎忌滥用药	99
70. 冠心病人忌发怒	89	94. 气管炎患者忌睡前喝酒	100
71. 肝炎病忌滥用药	89	
72. 肺结核病人忌吸烟	90	95. 忌忽视无痛性心肌梗塞	101
73. 皮肤受伤者忌接触海产品	90	
.....		96. 腹泻的禁忌	101
74. 胆囊炎病人忌吃螃蟹	90	97. 孕妇忌服安宁	102
.....		98. 哮喘病人应忌咸	102
75. 腹泻病人忌吃大蒜	91	99. 忌过多食糖、食盐	103
76. 关节炎病人忌吃高脂肪食物	91	100. 肺气肿患者忌安眠药	103
.....		
77. 肾炎病人忌吃鸡蛋	91	101. 忌忽视凉开水冲茶的效果	104
78. 缺铁贫血儿童忌喝牛奶	92	
.....		102. 忌忽视心绞痛的危险因子	104
79. 肺结核病人忌吸烟	92	
80. 肺结核患者忌同房	92	103. 眼病忌葱蒜	105
81. 青光眼的禁忌	93	104. 服药忌用茶水服	105
82. 支气管哮喘的禁忌	93	105. 忌用牛奶喝药	106
83. 脸上的疖忌挤压	94	106. 忌多种药同时吃	106
84. 小儿麻疹的禁忌	95	107. 维生素 C 忌嚼碎吃	107
85. 服药的病人忌吸烟	95	
86. 心绞痛病人五忌	96	108. 忌用 95% 的酒精消毒、杀菌	107
87. 忌忽视大声打鼾的潜在危险	96	
.....		109. 注射丙种球蛋白前后忌打其它防疫针	107
88. 肝炎病人忌劳累	97		

110. 驾驶员忌服镇静药、兴奋药	132. 青霉素、链霉素忌混合注射
..... (108) (117)
111. 中药汤剂忌过夜 (108)	133. 在噪音环境中工作的人忌服
112. 忌开水冲服蜂蜜 (109)	阿斯匹林 (118)
113. 忌多服维生素 B ₆ ... (109)	134. 避孕药与抗生素忌同服 ...
114. 服用痢特灵、降糖灵等药物 忌饮酒 (109) (118)
115. 口服云南白药忌过量	135. 酒后忌服安眠药 (118)
..... (110)	136. 痰多忌服镇咳药 (119)
116. 安定与巴比妥忌同服	137. 维生素 C 忌冲服 (119)
..... (110)	138. 灭滴灵忌滥用 (119)
117. 服用阿斯匹林八忌	139. 忌忽视有毒药品的使用 ...
..... (110) (120)
118. 药片忌干服 (111)	140. 白果禁忌 (120)
119. 服用中药忌大意 (112)	141. 阿斯匹林禁忌 (120)
120. 忌滥服胖大海 (112)	142. 糖尿病人服药禁忌
121. 忌过量照射 X 线 (113) (121)
122. 长期与短期避孕药忌混合吃	143. 烟酸禁忌 (121)
..... (113)	144. 苦棟子忌禁 (121)
123. 忌滥用镇咳药 (113)	145. 乌头禁忌 (122)
124. 碘酒忌久存 (114)	146. 山莨禁忌 (122)
125. 忌将喉片当糖吃 (114)	147. 利他林禁忌 (122)
126. 热天用药四忌 (115)	148. 胃蛋白酶禁忌 (123)
127. 服用降压药忌突然停药 ...	149. 甘草 鹿茸禁忌 (123)
..... (115)	150. 消炎痛禁忌 (123)
128. 忌滥用人参 (116)	151. 胰酶禁忌 (123)
129. 忌服变质四环素 (116)	152. 维生素 C 禁忌 (123)
130.* 果味维生素 C 忌当糖吃 ...	153. 速尿禁忌 (123)
..... (116)	154. 利血平禁忌 (124)
131. 演员忌服抗胆碱类药物 ...	155. 鲁米那禁忌 (124)
..... (117)	156. 优降宁禁忌 (124)
	157. 胰岛素禁忌 (125)

158. 普鲁本辛禁忌	(125)	185. 忌乱服速效感冒胶囊
159. 苍耳子禁忌	(125)		(133)
160. 大力补禁忌	(125)	186. 中西药忌合服的药
161. 潘生丁禁忌	(126)		(134)
162. 碘胺类药禁忌	(126)	187. 含朱砂的中成药忌久服
163. 乙胺碘呋酮禁忌	(126)		(135)
164. 巴豆禁忌	(126)	188. 多酶片、麦迪霉素肠溶片忌	
165. 氨茶碱禁忌	(127)	嚼服	(135)
166. 舒喘灵禁忌	(127)	189. 饮前忌服核黄素	(136)
167. 安定禁忌	(127)	190. 忌中药中毒	(137)
168. 心得安禁忌	(127)	191. 忌乱服人参
169. 苯妥英纳禁忌	(128)	192. 西药服用六忌	(138)
170. 莨麻子禁忌	(128)	193. 服药禁忌	(139)
171. 心痛定禁忌	(128)	194. 胃疼忌服止痛片	(139)
172. 异搏定禁忌	(129)	195. 病人忌过早停药	(139)
173. 氯丙嗪禁忌	(129)	196. 速效感冒胶丸忌感冒后期服	
174. 天南星禁忌	(129)		(140)
175. 人参禁忌	(129)	197. 忌没病乱吃药	(140)
176. 朱砂、朱砂安神丸禁忌	198. 忌有病乱吃药	(141)
	(130)	199. 氯霉素滴眼液忌放在明亮的	
177. 庆大霉素禁忌	(130)	地方	(142)
178. 青霉素 G 禁忌	(130)	200. 忌口的西药	(143)
179. 强心甙类药禁忌	(130)	201. 忌常服止痛片	(144)
180. 甲氰咪胍禁忌	(131)	202. 乳酶生忌配抗生素	
181. 非那更禁忌	(131)		(145)
182. 乘飞机忌服安眠药	203. 酵母片忌配胃舒平	
	(131)		(145)
183. 在腹痛时忌早服止痛药	204. 痢特灵忌配苯丙胺、麻黄碱	
	(132)	等药	(145)
184. 胃切除后忌服的药	205. 氨茶碱忌配维生素 C
	(132)		(146)

206. 磺胺类药忌配呋喃坦啶等药	15. 冰箱与其它电器忌共同一个插座
..... (151)
207. 利福平忌配雷米封	16. 彩电忌接地线
..... (151)
208. 电磁灶在通电后忌触摸	17. 电磁灶在通电后忌触摸
..... (152)

●四、电器使用禁忌

1. 忌躺着看电视	18. 收录机上的自停开关忌多用
..... (152)
2. 室外天线忌过高	19. 电热褥忌用手搓揉
..... (152)
3. 电视机忌用泡沫塑料垫	20. 电视机罩忌套上得过快、过慢
..... (152)
4. 忌用废旧日光灯管晾毛巾、衣服	21. 电炒锅忌用金属把的炒菜工具
..... (153)
5. 电视机忌使用插头电源开关	22. 干电池忌大电流供电
..... (153)
6. 忌用医用胶布包天线	23. 电表负荷忌过大
..... (153)
7. 彩色电视忌接触磁性物体	24. 新旧干电池忌混合使用
..... (153)
8. 吹电扇的时间忌过于长	25. 洗衣机忌用水温过高的水
..... (154)
9. 电热锅忌用自来水冲洗	26. 电热杯加热后忌马上脱水
..... (154)
10.“热得快”忌没有水而通电	27. 彩电忌配用稳压器
..... (154)
11. 蒸汽电熨斗忌用生水	28. 洗衣机筒内水量忌过多
..... (154)
12. 忌将洗衣机放置潮湿环境	29. 透视时忌戴电子表
..... (155)
13. 电冰箱忌不接地线	30. 干电池忌供电时间过长
..... (155)
14. 收藏电扇前忌用水和汽油擦洗	31. 雷雨天气时忌打电话
..... (155)
	32. 冬天时电冰箱温控器忌过低
 (155)

33. 电风扇启动忌用慢档	(156)	47. 磁带和录音机忌同处放置	(160)
34. 电饭锅忌用金属工具铲刮	(156)	48. 电冰箱内忌多存放食品	(161)
35. 忌用纸给白炽灯做灯罩	(156)	49. 电视机忌随意开关	...	(161)
36. 耳塞机忌久戴	(157)	50. 日光灯忌反复开关	...	(161)
37. 负氧离子发生器使用时间忌			51. 看电视时忌关着门	...	(161)
太长	(157)	52. 电视机荧光屏忌用冷水擦	(162)
38. 用完洗衣机后忌不关排水开			53. 电热褥忌折叠使用	...	(162)
关	(157)	54. 电煮蛋锅忌加水不适量	(162)
39. 电冰箱调温器忌任意拨动	(158)	55. 电热褥忌尖锐金属	...	(162)
40. 忌用单声道唱机放立体声唱			56. 忌用手试电热杯的水温	(162)
片	(158)	57. 安放洗衣机忌不平稳	(162)
41. 电子管收音机忌开放时间过			58. 电子表忌用充电子	...	(163)
久	(159)	59. 使用室外天线雷雨天气时忌		
42. 忌打电话不讲究卫生	(159)	看电视	(163)
43. 忌用水冲洗电冰箱	...	(159)	60. 忌在电视机旁放置花卉	(163)
44. 新彩电忌开得过亮	...	(159)	61. 使用彩电禁忌	(163)
45. 忌边走边听录音机	...	(160)	62. 忌乱用调压器	(164)
46. 压力锅忌在阀上增加重量	...	(160)			

一、夫妻生活禁忌

1. 妻子性冷淡丈夫忌鲁莽

要知道夫妻双方无论男方还是女方，都有必要正确认识性生活，自然而然地把它作为婚姻生活的一个组成部分。性活动并不以性欲满足为最高目的，最重要的是夫妻间的感情交流。夫妻感情的好坏，在很大程度上决定了男女双方对性生活的态度。有些当丈夫的，在性欲冲动起来，就理直气壮地要求性生活，忽略了妻子在心理和生理要求方面是否和自己同步。尽管妻子没有拒绝这种要求，但不可避免会产生这样一种结果：即妻子仅仅应付而已，当然也就谈不上什么热情主动了。要知道夫妻间性活动应当是双方情欲和谐进而发展为身心合一的最高形式，当丈夫的应该充分尊重妻子，体贴妻子。要知道，男性与女性的性心理是有差异的，女性的性兴奋的唤起需要时间较长，在性事时，丈夫绝对不能鲁莽，要跟妻子说些温柔的充满爱意的话，爱抚妻子的身体，逐渐唤起妻子的性兴奋，至双方充满柔情蜜意时，才进行性活动。只有这样，才能使妻子消除“被迫感”，自然的和丈夫交流情感，使双方都达到身心合一的美满境界，一起感受夫妻生活的无穷乐趣。

2. 对乳房上的“湿疹”忌忽视

要知道湿疹样癌，大多见于中年以上妇女，这是一种恶性肿瘤。不过和乳腺癌比起来，恶性程度要低得多。初起时，乳头及乳晕处起红斑，有瘙痒及灼痛感，常当成乳头湿疹治疗，病人也往往不把它当成一回事。病变处因糜烂，常有渗出物而结一层黄褐色的痂皮。如把痂皮揭掉，还会出现糜烂面。乳头及乳晕处的皮肤发硬，但与周围的皮肤境界清楚。病情发展后可出现乳头内陷，乳头中会渗出很少量的淡黄色粘液。到了晚期，会发生淋巴转移，腋窝处可以摸到肿大的淋巴结。所以，中年妇女如果发现乳头有湿疹样病变时，绝不可麻痹大意，要及时到医院检查治疗。没有淋巴转移的，可切除整个乳房，预后很好。

3. 忌丈夫外阴不卫生

慢性宫颈炎又称颈糜烂，是一种常见的妇科疾病，发病率约占已婚妇女的半数以上。慢性宫颈炎和宫颈癌的致病原因一样，多是由性行为引入。年轻妇女如果过多地进行性生活有发生宫颈癌的危险。目前宫颈癌在年轻妇女中较为流行。就拿英国来说吧，英国每年有 2 千名妇女死于宫颈癌。10 年来宫颈癌的死亡人数增加 70%。另据湖南省常德县人民医院妇产科对近几年来医院就诊的 3 万多名已婚妇女的病类和病因调查，发现 25—45 岁的已婚妇女，几乎百分之百的患有慢性宫颈炎。而且都有产后 40 天便过性生活的历史。她们的丈夫也基本上都没有在性交前洗外阴的良好习惯。医生们还发现，许多慢性宫颈炎病人疗效不佳和在治愈后复发，原因

并不在于治疗方法,而在于在治疗过程中,或治愈不久,就过性生活。为此,她们要求每个做丈夫的要体恤妻子,养成每天洗外阴的良好习惯。

4. 在公共浴池洗澡忌性病

近年来随着国际交往的日益频繁,在我国某些开放城市和地区出现了性病的流行。而且逐年增多,因此必须引起人们的高度重视。要知道有些性病主要是通过性交传播,有些性病除性行为传播之外还有其它的传播方式,其中洗澡也是性传染方式之一,尤其是盆塘、浴池、脚盆以及被污染的其它用品等。如:由淋病双球菌引起的淋病,由阴道毛滴虫引起的阴道炎等。仅从上例可足以说明洗澡也是引起性病传播的一种方式。所以提醒大家注意必须重视洗澡卫生,提倡淋浴,忌洗盆塘,忌洗池塘,以免性病的间接传播。

5. 新婚女子忌精液过敏症

要知道精液过敏症多发生在同房后半小时左右。由于精液中含有十多种抗原物质,个别男子精液中抗原物质的抗原性特别强,或者新娘属于过敏体质,同房后便可能会发生过敏反应。一般表现为瘙痒,阴部水肿、分泌物增多,严重者甚至可出现眼皮、嘴唇肿胀,全身起疙瘩、瘙痒甚至胸闷、呼吸困难、剧烈咳嗽等现象。发生精液过敏症后一定要清洗外阴,并且口服扑尔敏、苯海拉明等抗过敏药。在同房前半小时可以服抗过敏药,或同房时丈夫使用避孕套,这些都可以防止发生精液过敏。

6. 忌新房过敏症

新房过敏症大多发生在新娘进入新房后不久，过敏的原因大多是由于新家具的油漆引起的，也可能是对珍珠霜、花露水等美容剂过敏。发生新房过敏症后，首先要把新娘撵出新房，并口服抗过敏药。以后也要尽量不接触引起过敏的物品，防止过敏反应的发生。

总而言之，当新娘在性生活后或进入新房后发生瘙痒，咳嗽，全身起疙瘩等现象时，应该首先要考虑为过敏反应的问题。一定不要轻信封建迷信思想，认为是新房闹鬼引起等等，以免使甜蜜的新婚之夜蒙上苦涩的阴影。

7. 精神分裂症病人忌结婚

要知道精神分裂症是一种慢性疾病，非常容易复发，有的病人病情还没有完全好转，精神症状还持续存在或残留，而从外表上看不易被觉察，一旦与异性交往，常表现呆头呆脑，语无论次，甚至作出不合常理的行动。还有的病人已能正常工作、学习和生活，但因恋爱的频繁约会，睡眠休息不够而病情复发，或在婚前筹办婚事，应酬亲友，承受不了体力上的消耗，精神上的压力而导致精神病复发。因此，精神分裂症病人，不是经治愈并使病情稳定二年以上者忌结婚。

8. 忌滴虫病

要知道阴道滴虫病是由阴道毛滴虫所引起的一种常见妇科病。大多见于成年已婚妇女，但未婚女青年也常有阴道毛滴虫的感染。一些女青年往往对此病难于启齿。以致造成莫